

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.

Médicos estrangeiros

João Medeiros Filho*

Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação de médicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamos nos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tão relevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o que nos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos. Temos 197 escolas, perdendo apenas para a Índia (1,2 bilhão de hab.), superando a China (1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidos que detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades.

Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8 milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos, mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza. Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 esculápios no Brasil e 500 a 600, em nosso meio. Como se não bastasse, a Presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais 4500 vagas anuais para medicina.

Será que precisamos trazer profissionais do exterior? E como seria a revalidação de diploma desses profissionais, via decreto? Faltam médicos em nosso meio? .

Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal de médicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESP evidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nos remete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo do Canadá e dos Estados Unidos. Temos, sim, má distribuição dos profissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais, por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico. Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 esculápios, a relação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, mais de 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido a diversos fatores, entre os quais, a falta de condições adequadas de trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista e a baixa remuneração. Não é importando médicos que vamos corrigir tal distorção.

Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dos diplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicado anualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificação profissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, em defesa da população menos favorecida, para que não incorramos no erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria, para o pobre.

*presidente do CRM-PB

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeiros porque temos médicos em quantidade suficiente para atender a toda a população, bem distribuídos pelo território nacional.
- II. O autor considera que são necessárias políticas que estimulem a interiorização dos médicos.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil é equivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos.
- II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente em criar mais vagas em universidades para a medicina.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere as afirmações abaixo.

- I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamos os adjetivos xenofóbico e consensual.
- II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome.

Não cultivamos a xenofobia.

- a) Não cultivamos-a.
- b) Não lhe cultivamos.
- c) Não a cultivamos.
- d) Não cultivamo-na.

5) Considere as orações abaixo.

- I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa está satisfeita.
- II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

O prazo foi _____ e a inscrição será de 16 _____ 20 de outubro.

- a) estendido – a
- b) estendido – à
- c) estendido – a
- d) estendido – a

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou que ainda é necessário algumas precauções.

- I. Há um problema de concordância.
- II. A vírgula está empregada de forma incorreta.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Se você _____ amanhã, _____ realizar o exame.

- a) vim – poderá
- b) vier – poderá
- c) viesse – pode
- d) vir – pode

Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da música abaixo.

Linha Tênuê

Maria Gadu

Todo lugar que chego, você não fica
Tudo o que eu te peço, você não dá
Se dou opinião, você implica
Toda vez que ligo você não está
Por que fazer questão deste jogo duro?
De me mostrar o muro a nos dividir?
Seu coração de fato está escuro
Ou por de trás do muro
Tem mais coisa aí?

Toda vez que passo você não nota
Eu conto uma lorota você nem ri
Me faço fina flor vem e desbota
Me boto numa fria não socorre
Eu cavo um elogio isso nem te ocorre
A indiferença escorre fria a me ferir
Será porque você não me suporta?
Ou dentro desta porta
Tem mais coisa aí

Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também

9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem que predomina nos versos abaixo.

Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem

Entre o amor e o ódio a linha é tênue também

- a) Ironia
- b) Eufemismo
- c) Antítese
- d) Metonímia

10) Considere as afirmações abaixo.

I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciados por próclise, o que contraria a norma culta.

II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem se dirige o eu-lírico da música.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos, foram entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinte resultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram o produto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total de entrevistados que preferiram somente um dos produtos foi de:

- a) 150
- b) 125
- c) 35
- d) 85

12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacou certa quantia para pagar uma dívida cujo valor corresponde a 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restou comprou um produto numa loja, restando-lhe ainda R\$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:

- a) Um valor maior que R\$ 2.700,00
- b) Um valor menor que R\$ 2.400,00
- c) R\$ 2.600,00
- d) Um valor entre R\$ 2.400,00 e R\$ 2.600,00

13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número dessa sequência deve ser:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e o valor lógico de uma proposição q é falsa, podemos afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) p condicional q é verdadeira.
- c) p bicondicional q é falsa.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.

15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode-se afirmar que a disjunção entre duas proposições compostas (p v q) é equivalente a:

- a) $\sim p \vee \sim q$
- b) $\sim p \vee q$
- c) $p \wedge \sim q$
- d) $\sim p \wedge \sim q$

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e atividades administrativas.
- b) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- c) A EBSEERH é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.
- d) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo acerca das competências da EBSEERH e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.
 - II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- a) Apenas III é correto.
 - b) Apenas I e III são corretos
 - c) Apenas II é correto.
 - d) I, II e III são corretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O prazo de duração da EBSEERH é indeterminado.
- b) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Saúde.
- c) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde da EBSEERH estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
- d) Acordos e convênios que a EBSEERH realizar com entidades nacionais e internacionais constituem também recursos da empresa.

19) Sobre a composição do Conselho de Administração da EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- b) Um representante dos empregados e respectivo suplente farão parte do Conselho.
- c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.
- d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, propor linhas de ação, programas, projetos, formas de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para os quais foi criada, é atribuição:

- a) Do Conselho Consultivo da EBSEERH.
- b) Do Conselho de Administração da EBSEERH.
- c) Da Diretoria Executiva da EBSEERH.
- d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde.

- 21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos é:
- Certidão de Nascimento.
 - Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
 - Notificação de parto.
 - Declaração de Nascido Vivo.
- 22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde:
- Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
 - Utilização da estratificação de risco como estratégia para a Atenção de Urgência e Emergência.
 - Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
 - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- 23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta:
- As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.
 - É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais.
 - Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde não é competência do Conselho de Saúde.
 - É competência do Conselho de Saúde fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente.
- 24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é a definição de:
- Rede de Atenção à Saúde.
 - Região de Saúde.
 - Universalidade.
 - Regionalização.
- 25) Segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:
- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- I,II e III são corretos.
 - Apenas I e II são corretos.
 - Apenas III é correto.
 - Apenas I é correto.

- 26) A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no art. 18, da Lei nº 5.905/73. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, também são responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem, sendo registradas no prontuário do profissional de Enfermagem. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
- Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
- A maior ou menor gravidade da infração.
 - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração.
 - O dano causado e suas consequências.
 - Os antecedentes do infrator.
 - O local da infração, sendo que as unidades críticas, como Unidade de Terapia Intensiva e Pronto Socorro são consideradas as de maior gravidade.
- Estão corretas as afirmativas**
- I,II,III e IV.
 - II,III e V.
 - III, IV e V.
 - I, II, III, IV e V.
- 27) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem. Considerando as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem, não é permitido a esse profissional:
- Participar da programação da assistência de Enfermagem.
 - Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
 - Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
 - Liderar a equipe de saúde.
- 28) O centro cirúrgico é uma unidade hospitalar considerada crítica do ponto de vista clínico, tecnológico e principalmente microbiológico. Dessa forma, os profissionais que atuam nessas unidades, em particular os profissionais de enfermagem, devem ter todo cuidado para garantir menor risco possível de contaminação. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.
- | | |
|-------------------|---|
| (1) Assepsia | () Processo de destruição de todas as formas de vida de microrganismo, inclusive os patogênicos e esporulados. |
| (2) Antissepsia | () Compreende todas as medidas de controle da disseminação da infecção, pela destruição dos microrganismos patogênicos, com exceção dos esporulados. |
| (3) Desinfecção | () Conjunto de técnicas com o objetivo de reduzir a microbiota sobre determinadas estruturas orgânicas, geralmente pele e mucosa. |
| (4) Esterilização | () Conjunto de técnicas que têm como objetivo evitar a presença de microrganismos em locais que não os contêm. |
- 1,3,4,2.
 - 4,3,2,1.
 - 4,2,3,1.
 - 3,1,2,4.

29) O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo que servirá de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses riscos. Reconhecer o risco significa identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou situações com potencial de dano à saúde do trabalhador ou, em outras palavras, se existe a possibilidade deste dano. Assinale a alternativa que representa o significado do símbolo abaixo.



- a) Risco biológico.
- b) Risco de radiação.
- c) Risco de queimadura.
- d) Risco químico.

30) Infecção é o processo de invasão, instalação e crescimento de microrganismos patogênicos nos tecidos do corpo. Considerando que há produtos de maior ou menor risco de infecção, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) Artigo Crítico () Entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato direto com paciente.
- (2) Artigo Semicrítico () Entram em contato com mucosa íntegra ou pele não intacta.
- (3) Artigo não crítico () Entram em contato com tecidos subepiteliais, órgãos, sistema vascular.

- a) 1,2,3.
- b) 3,2,1.
- c) 3,1,2.
- d) 2,3,1.

31) O tratamento cirúrgico ocorre fundamentalmente em três fases interdependentes, sendo a fase pré-operatória, fase transoperatória (ou perioperatória) e o pós-operatório. Considerando a atuação da enfermagem nas 3 fases, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) pré-operatório () Manutenção e desobstrução das vias aéreas, controle do equilíbrio hemodinâmico, controle do balanço hídrico e controle da dor e promoção do conforto.
- (2) transoperatório () Atender ao paciente esclarecendo dúvidas. Verificar sinais vitais. Colher material para exames conforme solicitação médica. Observar e anotar a aceitação da dieta. Orientar higiene oral e corporal. Fazer tricotomia se necessário. Retirar próteses dentárias, joias, ornamentos e identificá-los.
- (3) pós-operatório () Receber o cliente ao chegar no Centro Cirúrgico e encaminhá-lo para a sala cirúrgica. Nivelar a altura da mesa cirúrgica com a altura da maca e encoste a maca paralelamente à mesa cirúrgica, lembrando-se de fixá-la, auxiliar o cliente na transferência para a mesa cirúrgica Auxiliar na transferência de soros e sondas quando presentes, colocar apoio de braço (braçadeiras) o mais anatômico possível, puncionar veia calibrosa. Instalar os eletrodos do monitor cardíaco e instalar o aparelho de pressão arterial (P.A), instalar o oxímetro de pulso, colocar luvas de água nas proeminências ósseas ou utilizar coxins quando necessário.

- a) 3,2,1.
- b) 2,3,1.
- c) 1,2,3.
- d) 3,1,2.

32) Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Art. 12 que deve ser assegurada à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Desta maneira, uma atitude em que o profissional atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores, ele está incorrendo em:

- a) Imprudência.
- b) Imperícia.
- c) Negligência.
- d) Homicídio culposo.

33) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) estão entre os maiores problemas de saúde pública. Considerando o controle das DSTs, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Evidências revelam que não há correlação entre a difusão das DSTs convencionais e a transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), tendo sido descoberto que as DSTs não aumentam o risco de transmissão do HIV por via sexual.
 - II. O diagnóstico e tratamento das DSTs em fase inicial podem evitar graves complicações e sequelas, incluindo infertilidade, perda fetal, gravidez ectópica, morte prematura, infecções em recém-nascidos e lactentes.
 - III. As ações devem estar direcionadas à conscientização da população quanto à necessidade do uso de preservativos em todas as relações sexuais e atividades íntimas.
 - IV. As ações devem estar direcionadas exclusivamente a populações em risco como trabalhadores sexuais de ambos os sexos, adolescentes e prisioneiros.
- a) Apenas as frases II e IV estão corretas.
 - b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - c) I, II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases I e III estão corretas.

34) Em relação à limpeza em sala cirúrgica, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. A frequência da limpeza concorrente para cirurgias não contaminadas deve ser sempre diária e a limpeza terminal pelo menos uma vez por semana.
 - II. Atualmente, com a utilização das precauções-padrão, acredita-se que todos os pacientes devem ser considerados contaminados e conseqüentemente todas as cirurgias contaminadas. Desta forma a limpeza deve ser realizada de forma semelhante e criteriosa em todas as cirurgias.
 - III. A limpeza concorrente deve ser realizada sempre no termino de cada cirurgia e a limpeza terminal no termino das cirurgias do dia.
 - IV. A maioria das contaminações são transmitidas por via aérea, portanto devem ser tomadas medidas de precaução diretamente com o ambiente como utilização de formalização nas salas por período de 24 horas antes das cirurgias.
- a) Apenas as frases I e IV estão corretas.
 - b) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) Apenas a frase II está correta.

35) Considerando o manuseio de material esterilizado, assinale a alternativa correta.

- a) Para abertura de pacote acondicionado em campo, deve-se posicioná-lo tocando na parte externa do campo, de modo que, ao abri-lo, inicie pela extremidade oposta ao manipulador.
- b) Trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e com ventilação excessiva para evitar a contaminação do material.
- c) Após aberto, porém não utilizado, o pacote pode ser considerado estéril e armazenado, novamente, como material esterilizado.
- d) O invólucro da seringa descartável deve ser aberto no local indicado pelo fabricante, isto é, pelo lado oposto do êmbolo.

36) A equipe auxiliar que desenvolve atividades na área de esterilização, deve ter conhecimento sobre o funcionamento das autoclaves e cuidados como material antes e após a esterilização. Em relação às recomendações básicas para montagem das cargas em autoclave a vapor, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Ocupar, no máximo, 50% da capacidade da câmara para favorecer a boa utilização da capacidade da autoclave e proporcionar espaço livre para a circulação do vapor na câmara.
 - () Espaçar, no mínimo, 6cm (centímetros) entre os pacotes para permitir que o vapor alcance todas as faces do pacote.
 - () Não sobrepor materiais de modo a compactá-los, para permitir que o vapor alcance todas as faces dos pacotes.
 - () Não posicionar os pacotes encostados nas paredes internas da câmara, pois essa conduta evita que as laterais encostadas nas paredes não tenham contato com o vapor.
- a) V,F,F,F.
b) V,V,V,V.
c) F,F,V,V.
d) F,V,F,V.

37) Considerando que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras, tomadas no âmbito do Estado, do Município e de cada hospital, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
 - () O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
 - () Infecção comunitária (IC) é aquela constatada, ou em incubação, no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
 - () Infecção hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- a) F,V,F,F.
b) V,F,V,V.
c) V,F,V,F.
d) V,V,V,V.

38) A tricotomia é um procedimento que consiste na remoção dos pelos ou do cabelo. Em relação ao procedimento de tricotomia, assinale a alternativa correta.

- a) Para o cateterismo cardíaco, deve ser feita a tricotomia na região torácica até a cicatriz umbilical.
- b) Esticar a pele com a mão protegida com gaze e proceder à tricotomia em movimentos amplos e suaves. O sentido da raspagem deve ser contrário ao crescimento dos pelos.
- c) O uso do tricotomizador é obrigatório para o procedimento de tricotomia, independente do tipo de cirurgia.
- d) Nas operações programadas, a tricotomia é realizada até 2 horas antes da cirurgia; e nas emergências, é feita momentos antes de encaminhar o paciente para a sala cirúrgica.

39) Os sinais vitais são os indicadores das condições de saúde de um indivíduo. Em relação à temperatura corporal, assinale a alternativa correta.

- a) Na via oral, o bulbo do termômetro deve estar posicionado acima da língua e seguro com os lábios fechados. Essa via é contraindicada apenas em crianças.
- b) A temperatura retal é a via mais frequente, porém oferece menor precisão em relação à oral e axilar.
- c) Considerando os parâmetros de normalidade de temperatura, os locais mais utilizados para a verificação são as cavidades oral, axilar e retal. Em média, considera-se 37°C como temperatura oral normal, sendo a temperatura axilar 0,6°C mais baixa e a retal 0,6°C mais alta.
- d) A temperatura axilar é considerada a via mais fidedigna quando comparada com a retal, sendo a mais utilizada nos atendimentos hospitalares.

40) Injeções são preparações estéreis de soluções, emulsões ou suspensões destinadas à administração parenteral. Quando administrada entre a derme e a epiderme, com absorção do medicamento lentamente, com local indicado: face anterior do antebraço e região subescapular corresponde à via:

- a) Intramuscular.
- b) Subcutânea.
- c) Intradérmica.
- d) Intraespinhal.

41) Em relação aos cuidados de enfermagem para a coleta de urina 24 horas, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Enfatizar que a perda de coleta de urina, mesmo que seja de apenas uma amostra, durante o período programado, invalidará o exame, implicando no recomeço do procedimento.
 - II. Orientar o paciente para guardar toda a urina no frasco durante o período de coleta.
 - III. É um procedimento importante para avaliação da função renal e evolução do paciente.
 - IV. Durante o período de coleta, o paciente deve estar com restrição hídrica para facilitar o controle do débito urinário.
- a) I,II,III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
c) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as frases II e III estão corretas.

42) Em paciente vítima de acidente automobilístico, que apresenta sangramento intenso em membros inferiores, os prestadores de primeiros socorros, sem treinamento específico, devem inicialmente

- a) Chamar o serviço médico de emergência e manter o paciente com os membros inferiores em posição de Trendelenburg.
- b) Realizar um torniquete improvisado, de modo a colocá-lo 10 cm (centímetros) acima do local de sangramento.
- c) Usar agentes hemostáticos para controlar a hemorragia.
- d) Realizar aplicação de pressão direta no local de sangramento.

43) A _____ é uma escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. São avaliados três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correspondente correta.

- a) Escala Richter.
- b) Escala de coma de Glasgow.
- c) Escala de Braden.
- d) Escala Likert.

44) Considerando a estrutura e organização, é correto afirmar que os prontos-socorros:

- a) Atendem alta complexidade buscando acolher pacientes que estejam em estado de Urgência ou Emergência. São atendidas pessoas que correm risco iminente de vida, como acidentados, suspeita de infartos, derrames, apendicite, pneumonia, fraturas, entre outras complicações.
- b) Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem resolver grande parte das urgências e emergências. Tem por finalidade diminuir as filas nas unidades de urgência dos hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos mais brandamente e em unidades básicas de saúde, sejam encaminhados para as unidades hospitalares.
- c) Consistem como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção, sendo a Atenção Primária à Saúde o centro de comunicação.
- d) Possuem uma central de regulação que conta com profissionais de saúde e médicos treinados para dar orientações de primeiros socorros por telefone. São estes profissionais que definem o tipo de atendimento, ambulância e equipe adequados a cada caso. Há situações em que basta uma orientação por telefone. Atendem pacientes na residência, no local de trabalho, na via pública, ou seja, através do telefone o atendimento chega ao usuário onde este estiver.

45) As queimaduras são causadas por diferentes agentes etiológicos (térmicos, elétricos, radioativos, químicos e biológicos), nos diferentes ambientes (doméstico e profissional), acidentalmente ou em situações como suicídio e violência. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Na lesão de primeiro grau, a hidratação local pode contribuir com a analgesia, além da medicação via oral ou intramuscular.
- b) A limpeza das lesões é realizada no atendimento inicial com solução fisiológica e sabão, retirando todo tecido desvitalizado e necrosado, mantendo-a ocluída com curativo estéril.
- c) Quando o paciente apresentar uma lesão de terceiro grau, é necessário estabilizá-lo e encaminhá-lo a um centro especializado no atendimento de queimados.
- d) Não há necessidade de manter nenhum posicionamento a fim de evitar a formação de contraturas. A temperatura do ambiente deve ficar em torno de 42°C, devido à impossibilidade de utilizar mantas para prevenir a hipotermia.

46) A portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e estabelece as funções dos profissionais. Assinale a alternativa que **não** corresponde às atribuições do técnico em enfermagem:

- a) Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc...).
- b) Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe.
- c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF
- d) Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência.

47) Considerando que a vacinação é a maneira mais eficaz de se evitar diversas doenças imunopreveníveis, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Vacina é o mecanismo usado para controlar algumas doenças infectocontagiosas como varíola, poliomielite, sarampo, tuberculose, rubéola, hepatite B e febre amarela, entre outras.
 - II. A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina, independentemente de ter recebido o esquema completo.
 - III. A pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetores específicos contra determinado agente infeccioso. A pessoa só pode adquirir imunidade por meio da vacinação.
 - IV. As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e têm o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro.
- a) Apenas a frase IV está correta.
 - b) I,II,III e IV estão corretas.
 - c) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

48) Nas ações de assistência materno-infantil da Atenção Básica, as equipes profissionais são importantes na tarefa de identificação de sinais de alterações no desenvolvimento da criança. Considerando o desenvolvimento normal, uma criança com 6 meses de vida:

- a) Pega objetos usando o polegar ou indicador.
- b) Tem ausência de vocalizações.
- c) Senta-se e fica em pé sem apoio.
- d) Segura e transfere objetos de uma mão para a outra.

49) O pé diabético merece toda atenção médica e de enfermagem, pois devido à insensibilidade e à dificuldade circulatória, as lesões podem progredir evoluindo para necrose, amputação do membro, artropatia de joelhos e tornozelos, levando ao edema e deformidade. Considerando os principais cuidados de enfermagem com o pé diabético, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Utilizar sapatos, fechados e com palmilhas especiais (macias e com bico largo).
- b) Higienizar os pés diariamente com água morna e sabão neutro, aproveitando a oportunidade para massageá-los e examiná-los minuciosamente, observando rachaduras, bolhas e mudanças na coloração da pele.
- c) Cortar as unhas em forma arredondada, buscando extrair todas as cutículas e cantos das unhas.
- d) Secar os pés adequadamente com atenção nos espaços interdigitais.

50) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Considerando a responsabilidade da equipe de enfermagem orientar o paciente, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos e retirar o sal da mesa – ingestão de até 12g de sal por dia.
 - II. Limitar ou abolir o uso de bebidas alcoólicas.
 - III. Incentivar a prática de atividade física regular.
 - IV. Inserir na dieta bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas, como também estimular o consumo de alimentos industrializados.
- a) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - b) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) I,II,III e IV estão corretas.