



ENFERMEIRO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1** à **35**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

NÃO é atribuição do Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família.

- (A) Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- (B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- (C) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- (D) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.

Questão 02

Assinale a alternativa que indica o termo utilizado para a alteração genital que ocorre na infância caracterizada pela ausência do testículo na bolsa escrotal.

- (A) Fimose.
- (B) Criptorquidia.
- (C) Balanopostite.
- (D) Hipospádia.

Questão 03

NÃO é uma função da atenção básica para contribuição com o funcionamento das Redes de Atenção a Saúde (RAS):

- (A) Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo.
- (B) Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
- (C) Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação vertical, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral.
- (D) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.

Questão 04

Ao consultar um prematuro com idade cronológica de 4 meses, que nasceu com idade gestacional de 32 semanas, o Enfermeiro registra também a idade corrigida. Assinale a alternativa que apresenta

corretamente a idade corrigida nesse caso.

- (A) 1 semana.
- (B) 2 meses.
- (C) 2 semanas.
- (D) 4 semanas.

Questão 05

Etapa da Sistematização da Assistência de enfermagem onde há determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

- (A) Avaliação de Enfermagem.
- (B) Planejamento de Enfermagem.
- (C) Histórico de Enfermagem.
- (D) Diagnóstico de Enfermagem.

Questão 06

Segundo o Ministério da Saúde, na faixa etária de seis meses aos três anos, as crianças têm de seis a nove infecções respiratórias agudas por ano, sendo que cerca de 10% delas apresentam mais de dez quadros ao ano. Acerca do tema, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A rinfaringite apresenta-se com coriza, espirros e tosse seca, junto ou não com febre de intensidade variável, dor de garganta e diminuição do apetite. São infecções benignas, autolimitadas, com duração da febre em torno de três dias e dos sintomas respiratórios ao redor de 10 dias.
- (B) O quadro clínico da laringotraqueobronquite compõe-se de febre, dispneia, disfagia e salivação abundante, voz abafada, retração inspiratória, cianose e estridor suave. Esse quadro é grave e pode evoluir para parada respiratória.
- (C) A sinusite etmoidal causa dor na região do arco zigomático ou na região acima dos molares; na sinusite frontal, a dor é referida na região das sobrancelhas.
- (D) A bronquiolite é considerado como o primeiro desconforto respiratório de crianças menores de dois anos, caracteriza-se por um quadro de quatro a cinco dias de febre, acompanhado de rinorreia e tosse que evolui com taquipneia e desconforto respiratório progressivos, com pico no 4º dia de evolução.

Questão 07

O teste rápido molecular para tuberculose, além de detectar o DNA para os bacilos do complexo *M. Tuberculosis* também avalia cepas resistentes a:

- (A) Rifampicina.
- (B) Terizidona.
- (C) Isoniazida.
- (D) Cicloserina.

Questão 08

Considere um paciente que retornou há 3 horas de um cateterismo cardíaco e teve o cateter inserido na artéria femoral direita. Qual achado, durante o exame físico realizado pelo Enfermeiro, requer acompanhamento imediato?

- (A) Ausculta de murmúrio cardíaco no tórax esquerdo.
- (B) Palpação do pulso pedioso dorsal com resistência de +1.
- (C) Palpação do pulso femoral com frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto.
- (D) Identificação de um hematoma leve na área de inserção do cateter.

Questão 09

Está prescrito para o paciente 2 colheres de sopa de leite de magnésio. Quantos mL a equipe de enfermagem deve administrar?

- (A) 10 mL.
- (B) 20 mL.
- (C) 15 mL.
- (D) 30 mL.

Questão 10

Via preferencial para infusão de medicamento no recém nascido na sala de parto.

- (A) Acesso intraósseo.
- (B) Veia umbilical.
- (C) Subcutâneo.
- (D) Intramuscular profunda.

Questão 11

Durante a consulta de enfermagem de puericultura o Enfermeiro acaricia o dorso do bebê ao lado da coluna fazendo com que os quadris da criança se movam para o lado estimulado. Trata-se do reflexo de:

- (A) Babinski.
- (B) Clônus de tornozelo.
- (C) Moro.
- (D) Galant.

Questão 12

A transição de circulação fetal para pós-natal envolve o fechamento funcional dos *shunts* fetais. Marque a alternativa que NÃO apresenta um *shunts* da transição da circulação fetal para pós-natal.

- (A) Os ductos venosos.
- (B) Os ventriculoperitoneais.
- (C) Os ductos arteriais.
- (D) O forame oval.

Questão 13

Tratando-se do estado de desidratação da criança, quando ela se encontra irritada, com sede, bebe água rápido avidamente, prega se desfaz lentamente, olhos fundos, fontanelas fundas, boca seca, respiração mais rápida, lágrimas ausentes, qual grau se refere?

- (A) Grau 3.
- (B) Grau 4.
- (C) Grau 2.
- (D) Grau 1.

Questão 14

Doença infectocontagiosa de caráter crônico com manifestações dermatoneurológicas, de alta infectividade e baixa patogenicidade. Tem como agente etiológico o bacilo de Hansen. Trata-se da:

- (A) Tuberculose.
- (B) Varicela.
- (C) Meningite.
- (D) Hanseníase.

Questão 15

Marque a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o cálculo de um indicador de morbidade.

- (A) Numero de adultos (acima de 18 anos) fumantes - independente do numero de cigarros consumidos, frequência de consumo e duração do hábito - (por 100) dividido pelo número de adultos (acima de 18 anos) residentes ou entrevistados.
- (B) Número de óbitos por causas mal definidas (por 100) dividido pelo numero total de óbitos na população no ano considerado.
- (C) Número de casos existentes de hipertensão arterial (por 1000.000), dividido pelo número de indivíduos que formaram a população em determinado momento.
- (D) Número de óbitos em menores de 1 ano de idade (por 1.000), dividido pelo número de nascidos vivos na população do ano considerado.

Questão 16

Sabe-se que a hanseníase é uma doença crônica que se não tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos (Ministério da Saúde, 2017).

Sobre a forma virchowiana, marque a alternativa CORRETA.

- (A) Caracteriza-se, geralmente, por mostrar várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por múltiplas lesões bem delimitadas semelhantes à lesão tuberculóide, porém a borda externa é esmaecida (pouco definida).
- (B) O paciente não apresenta manchas visíveis; a pele apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados (aspecto de "casca de laranja"), poupando geralmente couro cabeludo, axilas e o meio da coluna lombar (áreas quentes).
- (C) Mais frequentemente, manifesta-se por uma placa (mancha elevada em relação à pele adjacente) totalmente anestésica ou por placa com bordas elevadas, bem delimitadas e centro claro (forma de anel ou círculo).
- (D) Lesão de pele geralmente é única, mais clara do que a pele ao redor (mancha), não é elevada (sem alteração de relevo), apresenta bordas mal delimitadas, e é seca ("não pega poeira" - uma vez que não ocorre sudorese na respectiva área). Há perda da sensibilidade (hipoestesia ou anestesia) térmica e/ou dolorosa, mas a tátil (habilidade de sentir o toque) geralmente é preservada.

Questão 17

É considerado um indicador em saúde de fator de risco:

- (A) Taxa de incidência de AIDS.
- (B) Taxa de mortalidade infantil.
- (C) Taxa de prevalência de hipertensão arterial.
- (D) Taxa de prevalência de nível insuficiente de atividade física.

Questão 18

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica do processo de trabalho das equipes de atenção básica.

- (A) Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais como a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento à autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde.
- (B) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade.
- (C) Realizar atenção à saúde somente na Unidade Básica de Saúde.
- (D) Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais.

Questão 19

Acerca da Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Município com até 20 mil habitantes e contando com uma a cinco equipes de Saúde da Família poderá ter até duas equipes na modalidade transitória.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 700 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- (C) A jornada de 40 horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da carga horária para atividades na equipe de Saúde da Família, podendo, conforme decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até oito horas do total da carga horária para prestação de serviços na rede de urgência do município ou para atividades de especialização em Saúde da Família.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média recomendada de 4.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.

Questão 20

"Recém-nascidos exibem características comportamentais e fisiológicas que podem, inicialmente, parecer sinais de estresse. Entretanto, nas primeiras 24 horas, ocorrem mudanças na frequência cardíaca, respiração, atividade motora, cor, produção de muco e atividade intestinal em uma sequência ordenada e previsível que é normal e indica ausência de estresse". (WONG, Fundamentos de Enfermagem Pediátrica, 2014).

Acerca dos períodos de reatividade do recém-nascido, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O segundo período de reatividade começa quando o recém-nascido desperta de um sono profundo; ele dura cerca de 2 a 5 horas. O recém-nascido volta a ficar alerta e responsivo, as frequências cardíaca e respiratória aumentam, o reflexo de preensão é ativo, as secreções gástrica e respiratória aumentam e geralmente ocorre eliminação de mecônio.
- (B) No primeiro período de reatividade a frequência respiratória pode chegar a 80 respirações/min, podem ser ouvidos estertores, a frequência cardíaca atinge 180 batimentos/min, os sons intestinais são ativos, as secreções de muco diminuem e a temperatura pode aumentar.
- (C) No primeiro estágio do primeiro período de reatividade o recém-nascido encontra-se em um estado de sono e calma relativa.
- (D) No segundo período de reatividade o recém-nascido fica muito alerta, chora vigorosamente, pode sugar os dedos ou punhos, e parece muito interessado no ambiente.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Comer comida queimada faz mal à saúde?

Em 2002, cientistas da Universidade de Estocolmo, na Suécia, descobriram que é aconselhável raspar os pedaços queimados da sua torrada.

Eles descobriram que uma substância chamada acrilamida forma-se quando aquecemos certos alimentos - incluindo batatas, pão, biscoitos, cereais e café - a mais de 120°C e o açúcar dos alimentos reage com o aminoácido asparagina. Este processo é conhecido como a reação de Maillard, que faz com que o alimento adquira a coloração marrom e gere aquele sabor característico de "coisa queimada".

A acrilamida também aumenta o risco de câncer em seres humanos, especialmente em crianças, segundo a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. De acordo com os cientistas, a acrilamida é neurotóxica para nossa espécie, o que significa que ela afeta o sistema nervoso. A causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas uma das teorias é que esta substância ataca proteínas estruturais nas células nervosas e inibe sistemas anti-inflamatórios que protegem essas células contra lesões.

Já se demonstrou que seus efeitos tóxicos são cumulativos, ou seja, consumir pequenas quantidades de acrilamida por um longo período de tempo aumenta o risco de que ela prejudique órgãos com o passar do tempo.

Mais especificamente, estudos com animais mostraram que a exposição a longo prazo à acrilamida na alimentação aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, como a demência. E ela também está associada a distúrbios do neurodesenvolvimento em crianças, segundo Federica Laguzzi, professora de epidemiologia nutricional e cardiovascular do Instituto de Medicina Ambiental Karolinska, na Suécia.

A acrilamida atravessa todos os tecidos, incluindo a placenta, pois tem baixo peso molecular e é solúvel em água", explica Laguzzi. A professora encontrou relação entre a maior ingestão de acrilamida por mulheres grávidas e menor peso, circunferência da cabeça e comprimento dos bebês na hora do parto.

Estudos de laboratório com ratos também encontraram resultados entre a ingestão de acrilamida e câncer nas glândulas mamárias, na glândula tireoide, nos testículos e no útero, o que comprova um processo hormonal. Mas isso não significa, necessariamente, que os riscos sejam idênticos em seres humanos.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckmd30dn5j2o>. Adaptado.

Questão 21

E ela também está associada a distúrbios do neurodesenvolvimento em crianças.

Assinale a opção que contenha apenas preposição.

- (A) em - ela - a
- (B) a - em - do

- (C) do - a - ela
- (D) e - do - em

Questão 22

E ela também está associada a distúrbios 'do' 'neurodesenvolvimento' em crianças.

As palavras em destaque foram estruturadas, respectivamente, pelas formações:

- (A) Justaposição e parassíntese.
- (B) Derivação imprópria e aglutinação.
- (C) Aglutinação e prefixação.
- (D) Regressão e sufixação.

Questão 23

Isso não significa, necessariamente, que os riscos sejam idênticos em seres humanos.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Isso que significa não; necessariamente, os riscos, sejam idênticos em seres humanos.
- (B) Isso não significa que os riscos sejam, necessariamente, idênticos em seres humanos.
- (C) Isso significa que não; necessariamente os riscos sejam idênticos em seres humanos.
- (D) Isso não significa que os riscos sejam necessariamente, idênticos em seres humanos.

Questão 24

Você costuma raspar os pedaços queimados da sua torrada? Pesquisas recentes indicam que é uma boa ideia.

De acordo com o texto base:

- (A) Células do sistema nervoso, em presença de acrilamina, produzem mais anti-inflamatórios que acabam por atacar as proteínas estruturais, inibindo o sistema de defesa.
- (B) Estudos científicos comprovaram que a ingestão da substância acrilamida provoca câncer, alterações na tireoide, útero e glândulas mamárias nos seres humanos, segundo a professora Laguzzi.
- (C) O aminoácido acrilamida está relacionada ao aumento de câncer em crianças por ser nociva ao sistema nervoso, conforme a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar.
- (D) Cientistas de uma universidade sueca descobriram uma reação entre o açúcar de determinados alimentos e asparagina, culminando em uma reação denominada de reação de Maillard.

Questão 25

Este processo é conhecido como a reação de Maillard, que faz o alimento adquirir a coloração marrom e gere aquele sabor característico de coisa queimada.

Na frase em questão, encontram-se, respectivamente, os pronomes:

- (A) Demonstrativo - relativo - demonstrativo.
- (B) Indefinido - pessoal oblíquo - pessoal reto.
- (C) Possessivo - indefinido - pessoal oblíquo.
- (D) Possessivo - pessoal reto - possessivo.

Questão 26

A causa exata ainda não é totalmente compreendida.

Os elementos que têm função sintática de adjunto adverbial são:

- (A) compreendida - causa - não
- (B) não - exata - compreendida
- (C) totalmente - ainda - não
- (D) ainda - totalmente - exata

Questão 27

A causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas uma das teorias é que esta substância ataca proteínas estruturais nas células nervosas.

Assinale a expressão que contenha um substantivo e dois adjetivos.

- (A) a causa exata ainda
- (B) estruturais nas células nervosas
- (C) não é totalmente compreendida
- (D) esta substância ataca proteínas

Questão 28

Estudos de laboratório com ratos encontraram resultados entre a ingestão de acrilamida e câncer nas glândulas mamárias.

Assinale a opção CORRETA em relação à sintaxe da frase.

- (A) Objeto indireto: nas glândulas mamárias.
- (B) Objeto direto: a ingestão.
- (C) Verbo: bitransitivo.
- (D) Sujeito: estudos de laboratório com ratos.

Questão 29

Estudos com animais mostraram que a exposição a longo prazo à acrilamida na alimentação aumenta a incidência de doenças neurodegenerativas.

Assinale a opção CORRETA em relação à crase.

- (A) à acrilamida - trocando a palavra feminina por uma masculina, tem-se 'o' em vez de 'ao'.
- (B) a exposição - não há crase porque 'a' é apenas uma preposição.
- (C) a longo prazo - não se usa crase diante de nome masculino.

- (D) a incidência - caso facultativo de crase, podendo ou não utilizá-la.

Questão 30

A acrilamida também aumenta o risco de câncer em seres humanos.

O número de substantivo na frase é de:

- (A) Três.
- (B) Seis.
- (C) Cinco.
- (D) Quatro.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Depois da amenizada a crise sanitária global imposta pela covid-19, casos de uma nova doença começaram a surgir em diferentes países, deixando em alerta a população e as lideranças mundiais. Qual é esta doença?

- (A) Herpes Zoster.
- (B) Malária.
- (C) Sarampo.
- (D) Varíola dos macacos.

Questão 32

Na chegada de Juan Dias Solis ao território catarinense, a região era ocupada por indígenas:

- (A) Pataxós.
- (B) Carijós, do grupo tupi-guarani.
- (C) Botocudos.
- (D) Yanomamis.

Questão 33

No que diz respeito às atividades laborais e à economia, os primeiros colonizadores do território de Itapiranga/SC se dedicavam basicamente à:

- (A) Pecuária.
- (B) Agroindústria.
- (C) Exploração mineral.
- (D) Agricultura de subsistência.

Questão 34

Segundo a Lei Orgânica de Itapiranga/SC, a decretação da prisão administrativa dos servidores que lhe sejam subordinados, omissos ou remissos na prestação de contas de dinheiro público sujeito à sua guarda caberá:

- (A) Exclusivamente ao Presidente da Câmara.
- (B) Ao Prefeito e ao Presidente da Câmara.
- (C) Ao Juiz da Comarca.

(D) Exclusivamente ao Prefeito.

Questão 35

De acordo com a Lei Orgânica de Itapiranga/SC, **NÃO** consta entre as vedações impostas ao município:

- (A) Dar fé aos documentos públicos.
- (B) Exigir ou aumentar tributos sem lei anterior que o estabeleça.
- (C) Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre eles.
- (D) Utilizar tributos com efeito de confisco.