

## ANALISTA JUDICIÁRIO - PSQUIATRIA

PROVA ESCRITA OBJETIVA E DISCURSIVA – ANALISTA JUDICIÁRIO – NÍVEL SUPERIOR

TIPO 1 – BRANCA



### SUA PROVA

Além deste caderno de provas contendo 60 questões objetivas e 2 questões discursivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas das questões objetivas
- uma folha de textos definitivos para a transcrição das respostas das questões discursivas



### TEMPO

- **5 horas** é o período disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva e para a transcrição das respostas das questões discursivas para a folha de textos definitivos
- **3 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas
- **30 minutos** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala



### INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s)
- Confira a cor, o tipo e o cargo do seu caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de cor, tipo ou cargo diferente do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento das respostas da prova objetiva e das questões discursivas é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva e as transcrições para a folha de textos definitivos
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

**Boa sorte!**



## LÍNGUA PORTUGUESA

1

“Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a consciência de toda a humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências normalmente reconhecem também a voz da justiça.” (Alexander Solzhenitsyn)

A afirmação que está de acordo com a estruturação e a significação desse pensamento é:

- (A) a conjunção “mas” mostra uma oposição entre “consciência” e “consciência de toda a humanidade”;
- (B) ao dizer que justiça é a consciência de toda a humanidade, o autor mostra uma marca da justiça: a imparcialidade;
- (C) o segmento “não uma consciência pessoal” corrige o erro do emprego do termo “consciência” no trecho anterior;
- (D) o segundo período amplia a informação do texto, uma espécie de consequência da afirmação anterior;
- (E) o termo “normalmente” indica que o processo de reconhecimento ocorre de forma particular em cada cidadão.

2

“Quando se julga por indução e sem o necessário conhecimento dos fatos, às vezes chega-se a ser injusto até mesmo com os malfeitores.”

O raciocínio abaixo que deve ser considerado como indutivo é:

- (A) Os funcionários públicos folgam amanhã, por isso meu marido ficará em casa;
- (B) Todos os juízes procuram julgar corretamente, por isso é o que ele também procura;
- (C) Nos dias de semana os mercados abrem, por isso deixarei para comprar isso amanhã;
- (D) No inverno, chove todos os dias, por isso vou comprar um guarda-chuva;
- (E) Ontem nevou bastante, por isso as estradas devem estar intransitáveis.

3

“Todos aqueles que devem deliberar sobre quaisquer questões devem manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo.”

Tratando-se de um pensamento dirigido àqueles que julgam, o seu autor recomenda que eles:

- (A) pratiquem a caridade em relação ao próximo;
- (B) deixem de lado, no julgamento, questões pessoais;
- (C) não abandonem o sentimento ao julgarem;
- (D) considerem sempre a realidade do próximo;
- (E) privilegiem sempre a verdade.

4

Chegaram todos atrasados; além disso, não trouxeram as encomendas.

Nessa frase, aparece o conector “além disso” com valor de adição; a frase abaixo em que NÃO há um conector do mesmo valor aditivo é:

- (A) Além de usar máscara, os passageiros dos ônibus deviam estar mais separados uns dos outros;
- (B) Ainda por cima, as pessoas parecem considerar que a pandemia já acabou;
- (C) Corria o risco de contrair a doença e mesmo assim não se importava;
- (D) Nem a máscara nem o álcool protegem integralmente contra a Covid;
- (E) Não só a pandemia não terminou, como também novas cepas são esperadas.

5

“A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que discípulos; é preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe.”

A frase abaixo que mostra uma interrogação, ainda que indireta, é:

- (A) Sei o porquê de ele ter chegado atrasado;
- (B) Vi quando o táxi capotou;
- (C) Desconheço onde ele mora;
- (D) Vi como ela fez isso;
- (E) Queria conhecer todas as respostas.

6

“E da minha fidelidade não se deveria duvidar; pois, tendo-a sempre observado, não devo aprender a rompê-la agora; e quem foi fiel e bom por quarenta e três anos, como eu, não deve poder mudar de natureza: da minha fidelidade e da minha bondade é testemunha a minha pobreza.”

Nesse pensamento, o autor utiliza os adjetivos “fiel e bom” e, em seguida, os substantivos correspondentes “fidelidade” e “bondade”.

A opção abaixo em que os dois adjetivos citados mostram substantivos adequados é:

- (A) sensato e esperto / sensatez e esperteza;
- (B) claro e escuro / clareza e escuridão;
- (C) alto e gordo / altura e magrura;
- (D) fundo e profundo / fundeza e profundidade;
- (E) liso e áspero / lisibilidade e asperidade.

7

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência da inteligência humana, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez.”

Os termos desse pensamento mostram paralelismo perfeito nos seguintes segmentos:

- (A) “Não há nada” / “como o fato”;
- (B) “que demonstre” / “de ele poder conhecer”;
- (C) “a grandeza e a potência da inteligência humana” / “a superioridade e a nobreza do homem”;
- (D) “poder conhecer” / “compreender por completo”;
- (E) “como o fato de ele poder conhecer” / “compreender por completo e sentir fortemente”.

**8**

“A liberdade, como a vida, só a merece quem deve conquistá-la a cada dia!”

Essa frase exemplifica um caso de linguagem figurada que é um(a):

- (A) pleonismo, com a repetição da palavra “liberdade” por meio do pronome pessoal em “a merece”;
- (B) hipóbole, com a expressão “deve conquistá-la a cada dia”, já que indica um exagero;
- (C) eclipse do termo “liberdade” no segmento “só a merece quem deve conquistá-la”;
- (D) ironia na comparação “como a vida”, igualando duas realidades muito diferentes: a liberdade e a vida;
- (E) anacoluto com o termo inicial “liberdade”, já que ele não mostra continuidade sintática na frase.

**9**

“Os regimes que reprimem a liberdade da palavra, por se incomodarem com a liberdade que ela difunde, fazem como as crianças que fecham os olhos para não serem vistas.”

Sobre esse pensamento, é correto afirmar que:

- (A) o segmento “que reprimem a liberdade da palavra” explica o termo anterior;
- (B) o termo “da palavra” marca o paciente de “liberdade”;
- (C) “por se incomodarem com a liberdade que ela difunde” indica a consequência da repressão da liberdade da palavra;
- (D) a comparação com as crianças marca uma atitude infantil dos regimes citados;
- (E) “que fecham os olhos para não serem vistas” mostra uma ação claramente irracional.

**10**

“Também leio livros, muitos livros: mas com eles aprendo menos do que com a vida. Apenas um livro me ensinou muito: o dicionário. Oh, o dicionário, adoro-o. Mas também adoro a estrada, um dicionário muito mais maravilhoso.”

Depreende-se desse pensamento que seu autor:

- (A) nada aprende com os livros, com exceção do dicionário;
- (B) deve tudo que conhece ao dicionário;
- (C) adquire conhecimentos com as viagens que realiza;
- (D) conhece o mundo por meio da experiência de vida;
- (E) constatou que os dicionários registram o melhor da vida.

## NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO CONSTITUCIONAL

**11**

O prefeito do Município Alfa decidiu promover uma ampla reestruturação da Administração pública indireta. Para tanto, decidiu que fosse elaborado um estudo preliminar, de modo a delinear os contornos gerais de: (1) duas entidades com personalidade jurídica própria, para a execução dos serviços públicos de limpeza urbana e de administração de cemitérios públicos; e (2) de órgãos específicos, a serem criados no âmbito da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Ordem Pública, de modo a aumentar a especialização e, conseqüentemente, o nível de eficiência estatal.

É correto afirmar que:

- (A) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por especificação e em (2) de descentralização administrativa por serviços;
- (B) em (1) são mencionados exemplos de desconcentração administrativa por especificação e em (2) de desconcentração administrativa por serviços;
- (C) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por serviços e em (2) de desconcentração administrativa;
- (D) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de descentralização administrativa por eficiência;
- (E) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência.

**12**

Maria, servidora pública federal, foi aposentada por incapacidade permanente. Após algum tempo, junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Como Maria estava plenamente apta ao exercício das funções que sempre desempenhou, deve ocorrer o(a) seu/sua:

- (A) aproveitamento;
- (B) reintegração;
- (C) readaptação;
- (D) recondução;
- (E) reversão.

**13**

Joana, jovem e renomada escritora de livros infantis, faleceu. O mais velho dos seus herdeiros, com 18 anos de idade, preocupado com a situação dos livros, que geravam uma elevada renda para Joana, questionou um advogado a respeito da proteção constitucional oferecida a direitos dessa natureza.

O advogado respondeu, corretamente, que o direito de utilização, publicação ou reprodução das obras de Joana pertence:

- (A) de modo exclusivo e em caráter perpétuo, aos herdeiros;
- (B) de modo exclusivo e pelo tempo que a lei fixar, aos herdeiros;
- (C) ao poder público, não aos herdeiros, que têm assegurado o direito de participação nos lucros obtidos;
- (D) ao público em geral, não aos herdeiros, que têm assegurado o direito de participação nos lucros obtidos;
- (E) aos herdeiros, ao poder público e ao público em geral, assegurando-se aos primeiros o direito de participação nos lucros.

**14**

A Lei federal nº XX impôs a todos os cidadãos determinada obrigação de caráter cívico, a ser cumprida em certos períodos por aqueles que fossem sorteados. João, em razão de suas convicções políticas, decidiu que não iria cumprir a obrigação.

À luz da sistemática constitucional, João:

- (A) não poderá sofrer consequência desfavorável, por ter exercido plenamente a sua liberdade de consciência, que não pode ser afrontada pelo poder público, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana;
- (B) preservará o direito de votar, mas ficará inelegível, consequência que será afastada caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei;
- (C) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, terá a cidadania suspensa em suas acepções ativa e passiva;
- (D) terá os direitos políticos suspensos, os quais serão restabelecidos caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei;
- (E) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, ficará inelegível.

**15**

Após grande mobilização dos servidores públicos do Estado Alfa, foi promulgada a Lei estadual nº XX. De acordo com esse diploma normativo, os servidores públicos, titulares de cargos de provimento efetivo, que ocupassem cargos em comissão por um período mínimo de oito anos consecutivos, fariam jus à incorporação do respectivo valor à remuneração do cargo efetivo.

Irresignado com o teor da Lei estadual nº XX, o governador do Estado solicitou que fosse analisada a sua compatibilidade com a ordem constitucional, concluindo-se, corretamente, que esse diploma normativo é:

- (A) inconstitucional, pois é vedada a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo;
- (B) inconstitucional, pois a não extensão do benefício da incorporação às vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança caracteriza distinção arbitrária;
- (C) inconstitucional, pois somente as vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança podem ser incorporadas à remuneração do cargo efetivo;
- (D) constitucional, desde que seja assegurada a incorporação proporcional da vantagem caso os oito anos consecutivos não sejam integralizados;
- (E) constitucional, pois a incorporação das vantagens recebidas pelo servidor público por longos períodos é um imperativo de segurança jurídica.

## ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, REGIMENTO INTERNO E LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

### 16

João, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, no exercício das funções, opôs resistência injustificada ao andamento de documento e processo.

De acordo com o regime jurídico disciplinar da Lei nº 8.112/1990, que lhe é aplicável, observadas as cautelas procedimentais legais, em tese, João, que até então nunca havia praticado qualquer infração funcional, está sujeito à sanção de:

- (A) advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;
- (B) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;
- (C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;
- (D) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;
- (E) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

### 17

Em matéria de composição do primeiro grau de jurisdição no Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios:

- (A) a Magistratura de primeiro grau do Distrito Federal compõe-se apenas de juízes de direito;
- (B) o Tribunal de Justiça não poderá remanejar Varas dentre as Circunscrições Judiciárias;
- (C) a especialização de Varas ocorre após votação dos juízes de primeiro grau e mediante estudo técnico;
- (D) a especialização de Varas é ato privativo do presidente do Tribunal, sendo desnecessário estudo técnico;
- (E) o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.

### 18

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dar posse aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça e àqueles investidos em cargo em comissão é atribuição administrativa do:

- (A) presidente do Tribunal;
- (B) governador do Estado;
- (C) primeiro vice-presidente do Tribunal;
- (D) corregedor do Tribunal;
- (E) secretário de Estado de Administração.

### 19

A Lei nº 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que aos juízes de direito cabe, além de processar e julgar os feitos de sua competência:

- (A) inspecionar os serviços cartorários, informando, mensalmente, ao corregedor o resultado das inspeções;
- (B) nomear servidores para cargo em comissão e função de confiança na respectiva Secretaria;
- (C) conceder a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, bem como extingui-la, na respectiva comarca;
- (D) aplicar aos servidores que lhes sejam subordinados penalidades disciplinares que não excedam a trinta dias de suspensão;
- (E) regular a atividade do depositário público, dispondo sobre as formas de controle dos bens em depósito, bem como as atividades dos contadores-partidores e distribuidores.

### 20

No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tramita ação que tem por objeto a declaração de ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista.

Consoante dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o processo e julgamento de ações como a mencionada compete:

- (A) ao Conselho Especial;
- (B) à Câmara de Uniformização;
- (C) ao presidente do Tribunal;
- (D) às Turmas Cíveis;
- (E) às Câmaras Cíveis.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

No que diz respeito à noção de *confiabilidade* de um diagnóstico, é correto afirmar que esse conceito se refere ao fato de:

- (A) o diagnóstico ser fundamentado numa etiologia e fisiopatologia subjacentes;
- (B) médicos diferentes concordarem com o mesmo diagnóstico;
- (C) o diagnóstico permitir uma previsão adequada do curso clínico e do prognóstico da doença;
- (D) o diagnóstico de um transtorno ter características específicas que permitam distingui-lo de outros transtornos;
- (E) os critérios classificatórios permitirem que o médico faça um diagnóstico correto e preciso do quadro clínico apresentado pelo paciente.

22

Dentre os medicamentos abaixo, o mais indicado para a sedação de um paciente em delirium por encefalopatia é:

- (A) flunitrazepam;
- (B) tioridazina;
- (C) zolpidem;
- (D) haloperidol;
- (E) midazolam.

23

Paciente chega à emergência psiquiátrica com história de ter tomado vários medicamentos para tentar o suicídio. Ele apresentava tremores, boca seca, taquicardia, hipertensão, febre, euforia, agitação, paranoia, alucinações e irritabilidade.

É mais provável que ele tenha ingerido:

- (A) opioides;
- (B) anfetaminas;
- (C) antidepressivos tricíclicos;
- (D) barbitúricos;
- (E) benzodiazepínicos.

24

Homem de 30 anos procura tratamento com um psiquiatra queixando-se de problemas em seu trabalho. Ele diz que fica muito nervoso ao fazer apresentações diante dos colegas em conferências e que fica sempre sozinho em eventos sociais. Diz também que tem a impressão de que certas palavras nos documentos redigidos em trocas de e-mails entre os colegas se referem a ele e que percebe os sentimentos bons e ruins das outras pessoas em relação a ele através de "raios cósmicos" que perpassam seu corpo.

O diagnóstico mais provável é o de transtorno da personalidade:

- (A) borderline;
- (B) dependente;
- (C) esquizotípica;
- (D) histriônica;
- (E) esquizoide.

25

A mãe de um rapaz que teve um primeiro episódio maniaco pergunta ao seu psiquiatra qual seria a chance de ele voltar a ter episódios semelhantes.

O psiquiatra deve responder que as chances são próximas, nesse caso, de:

- (A) 90%;
- (B) 50%;
- (C) 30%;
- (D) 25%;
- (E) 10%.

26

Paciente com transtorno bipolar II terá um pior prognóstico se apresentar como característica:

- (A) idade em torno de 35 anos;
- (B) nível de ensino superior;
- (C) padrão de ciclagem rápida;
- (D) estado civil "casado";
- (E) ausência de comorbidade com TDAH.

27

Dentre as patologias abaixo, aquela que geralmente se apresenta com a tríade de demência, distúrbio da marcha e incontinência urinária, sendo potencialmente reversível, é:

- (A) demência dos corpos de Lewy;
- (B) demência vascular;
- (C) doença de Huntington;
- (D) hidrocefalia de pressão normal;
- (E) demência frontotemporal.

28

Paciente de 58 anos vem apresentando um quadro clínico caracterizado por mudança de personalidade, tendo se tornado mais expansivo, muito falante, fazendo gastos excessivos e apresentando um comportamento de desinibição social, muito diferente do seu funcionamento anterior. Ao exame, não apresenta comprometimento da memória.

Em relação ao diagnóstico diferencial, nesse caso, é correto afirmar que:

- (A) dentre os quadros demenciais, a doença de Creutzfeldt-Jakob é o diagnóstico diferencial mais provável;
- (B) dentre os quadros demenciais, a demência fronto-temporal é o diagnóstico diferencial mais provável;
- (C) dentre os quadros demenciais, a demência vascular é a que cursa com um quadro mais parecido ao apresentado por esse paciente;
- (D) dentre os quadros demenciais, a demência dos corpos de Lewy é a que cursa com um quadro mais parecido ao apresentado por esse paciente;
- (E) a idade inferior a 60 anos, as alterações de comportamento tipicamente maníacas e a falta de comprometimento da memória excluem o diagnóstico de demência.

**29**

Menina de 7 anos vem agindo na escola de forma sexualmente provocativa com outras crianças, sexualizando atividades lúdicas e exibindo abertamente comportamento sexual.

A causa mais provável desse comportamento é:

- (A) transtorno da personalidade histriônica;
- (B) puberdade precoce;
- (C) transtorno desafiador-opositor;
- (D) histórico de abuso sexual;
- (E) psicose com delírio sexual.

**30**

Mulher de 40 anos apresenta história de repetidas crises, caracterizadas por delírios persecutórios e sintomas depressivos. Quando os episódios psicóticos agudos são controlados com medicação, os sintomas depressivos invariavelmente também desaparecem. Ela nunca apresentou sintomas de depressão fora dos períodos de crise psicótica nem sintomas psicóticos que não fossem acompanhados de sintomas depressivos. No período entre as crises, apresenta-se assintomática e tem vida normal.

De acordo com o DSM-5, a alternativa diagnóstica mais apropriada é:

- (A) esquizofrenia;
- (B) transtorno esquizoafetivo;
- (C) transtorno depressivo maior;
- (D) esquizofrenia e transtorno depressivo maior;
- (E) transtorno esquizofreniforme.

**31**

Em relação ao mecanismo de ação da mirtazapina, é correto afirmar que esse medicamento é um:

- (A) inibidor da recaptura de serotonina;
- (B) inibidor da recaptura de dopamina;
- (C) antagonista do receptor adrenérgico  $\alpha_2$ ;
- (D) antagonista parcial da dopamina;
- (E) inibidor da recaptura de serotonina e de noradrenalina.

**32**

Paciente com episódios depressivos recorrentes se recusa a fazer uso de antidepressivos porque tal uso já lhe causou importantes efeitos colaterais sexuais.

As duas drogas com as quais o paciente teria maior probabilidade de adesão ao tratamento, devido à ausência de efeitos colaterais sexuais, são:

- (A) venlafaxina e mirtazapina;
- (B) bupropiona e fluvoxamina;
- (C) bupropiona e mirtazapina;
- (D) vortioxetina e fluvoxamina;
- (E) nefazodona e duloxetina.

**33**

A clozapina é considerada o mais eficaz dos antipsicóticos, particularmente em pacientes que não responderam a outros tratamentos. No entanto, é um medicamento difícil de administrar, dado o risco de efeitos colaterais graves (agranulocitose).

Ao prescrever clozapina para um paciente, a maneira mais adequada de monitorar o aparecimento de agranulocitose é fazer o monitoramento por meio de hemograma:

- (A) semanal nos primeiros seis meses, quinzenal nos próximos seis meses e mensal após isso;
- (B) semanal nos primeiros seis meses e mensal após isso;
- (C) semanal nos primeiros seis meses e quinzenal após isso;
- (D) quinzenal nos primeiros seis meses e mensal após isso;
- (E) quinzenal durante todo o período de uso da medicação.

**34**

Constituem indicações consideradas de primeira linha para o tratamento em monoterapia da mania aguda todos os medicamentos listados na opção:

- (A) lítio, gabapentina e valproato de sódio;
- (B) lítio, valproato de sódio e lamotrigina;
- (C) topiramato, lítio e valproato de sódio;
- (D) olanzapina, aripiprazol e ziprasidona;
- (E) lítio, olanzapina e verapamil.

**35**

Paciente apresenta um padrão de comportamento caracterizado por baixa tolerância a ficar sozinha, buscando freneticamente relações de amizade ou amorosas que lhe permitam amenizar o imenso sentimento persistente de vazio ou solidão que a acompanha. Refere ainda a falta de um senso consistente da própria identidade e apresenta frequentemente dias de muita tristeza e desânimo, além de ser também tomada por uma enxurrada de outros afetos, como a raiva.

O diagnóstico mais provável dessa paciente é o transtorno da personalidade:

- (A) anancástica;
- (B) histriônica;
- (C) borderline;
- (D) dependente;
- (E) narcisista.

**36**

Em relação ao mecanismo de ação dos antidepressivos a seguir, a droga cuja inibição da recaptura de serotonina é menos potente é:

- (A) amitriptilina;
- (B) nortriptilina;
- (C) imipramina;
- (D) venlafaxina;
- (E) clomipramina.

**37**

Dentre os antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina a seguir, aquele que apresenta menor potencial de interação medicamentosa através das enzimas do citocromo P450 é:

- (A) paroxetina;
- (B) fluoxetina;
- (C) sertralina;
- (D) fluvoxamina;
- (E) citalopram.

**38**

Ao prescrever um IMAO para um paciente que vinha tomando anteriormente fluoxetina, o psiquiatra deve aguardar um intervalo entre a interrupção de uma droga e o início da outra (período de "washout") de:

- (A) 5 dias;
- (B) 1 semana;
- (C) 2 semanas;
- (D) 5 semanas;
- (E) 2 meses.

**39**

Em relação às interações medicamentosas com a lamotrigina, é correto afirmar que:

- (A) a sertralina diminui o nível sérico de lamotrigina;
- (B) o ácido valproico pode dobrar o nível sérico de lamotrigina;
- (C) a lamotrigina pode aumentar o nível sérico de ácido valproico em 25%;
- (D) o fenobarbital pode aumentar o nível sérico de lamotrigina em até 50%;
- (E) a carbamazepina pode aumentar o nível sérico de lamotrigina em até 50%.

**40**

Discrasias sanguíneas graves (anemia aplástica, agranulocitose) ocorrem em cerca de 1 em cada 125.000 pessoas tratadas com carbamazepina.

Por isso, o monitoramento com hemogramas de rotina, recomendado para pacientes que iniciaram carbamazepina, deve acontecer:

- (A) mensalmente no primeiro ano de uso;
- (B) bimensalmente no primeiro ano de uso;
- (C) trimestralmente no primeiro ano de uso;
- (D) a cada seis meses durante todo o tempo de uso;
- (E) semanalmente no primeiro mês e depois a cada quinze dias por onze meses.

**41**

Paciente de 32 anos chega à emergência psiquiátrica dizendo que os seus vizinhos pertencem a uma organização criminosa ligada à Rússia e que estariam todos no prédio vigiando tudo o que ele faz para informar aos seus superiores, planejando levá-lo como prisioneiro para Moscou.

Supondo que tal relato se trata de um sintoma psicopatológico, é correto afirmar que ele consiste em uma:

- (A) alteração da forma do pensamento;
- (B) alteração da sensopercepção;
- (C) alteração da consciência do eu;
- (D) alteração do conteúdo do pensamento;
- (E) percepção delirante primária.

**42**

A retenção urinária é um efeito colateral possível de alguns medicamentos psiquiátricos.

Uma droga que produz esse efeito colateral e o mecanismo causal correspondente são:

- (A) quetiapina, através do bloqueio de receptores 5-HT<sub>3</sub>;
- (B) haloperidol, através do bloqueio dopaminérgico no trato nigroestriatal;
- (C) clomipramina, através do bloqueio dos receptores 5-HT<sub>2</sub>;
- (D) clorpromazina, através do bloqueio dos receptores histamínicos H<sub>1</sub>;
- (E) imipramina, através do bloqueio dos receptores muscarínicos.

**43**

Um psiquiatra é chamado para atender em interconsulta um paciente com insuficiência hepática e precisa lhe prescrever um benzodiazepínico.

A alternativa mais indicada seria:

- (A) diazepam;
- (B) clordiazepóxido;
- (C) lorazepam;
- (D) clonazepam;
- (E) flurazepam.

**44**

A chamada *belle indifférence* é um sinal psicopatológico classicamente descrito na:

- (A) paranoia (transtorno delirante);
- (B) histeria (transtorno conversivo);
- (C) esquizofrenia (demência precoce);
- (D) demência de Alzheimer;
- (E) psicose maníaco-depressiva (transtorno bipolar).

**45**

Paciente esquizofrênico acredita que sua mãe não é mais ela mesma, pois seus perseguidores fizeram uma espécie de "clone" dela, que apresenta exatamente a mesma aparência externa, mas é uma pessoa diferente "por dentro".

Esse quadro psicopatológico corresponde a síndrome de:

- (A) Otelo;
- (B) Charcot;
- (C) Capgras;
- (D) Cotard;
- (E) Goldstein.

**46**

A descrição dos "sintomas de primeira ordem" da esquizofrenia tiveram grande importância para a reorganização dos sistemas de classificação diagnóstica em psiquiatria, a partir do DSM-III, e foram descritos pelo psiquiatra:

- (A) Emil Kraepelin;
- (B) Eugen Bleuler;
- (C) Henry Ey;
- (D) Kurt Schneider;
- (E) De Clérambault.

**47**

O maneirismo é um sintoma psicopatológico que ocorre mais comumente no(a):

- (A) catatonia;
- (B) transtorno dissociativo;
- (C) pseudocieira;
- (D) transtorno de ansiedade generalizada;
- (E) distímia.

**48**

Paciente chega a uma emergência psiquiátrica apresentando mutismo, negativismo, ecolalia, movimentos estereotipados e ecopraxia.

O tratamento farmacológico inicial mais indicado é:

- (A) olanzapina;
- (B) clomipramina;
- (C) haloperidol + prometazina intramuscular;
- (D) biperideno intramuscular;
- (E) lorazepam.

**49**

Enquanto trabalhava na enfermaria de um hospital estadual, um psiquiatra se depara com um paciente com esquizofrenia. O paciente fica sentado em um ponto por longos períodos de tempo, sem mudar de posição.

Esse fenômeno é melhor descrito como:

- (A) retardo psicomotor;
- (B) catalepsia;
- (C) cataplexia;
- (D) rigidez motora;
- (E) estereotipia.

**50**

Paciente de 42 anos apresenta um quadro clínico caracterizado por tristeza profunda. Não tem vontade de sair do quarto nem tomar banho, quase não se alimenta devido a falta de apetite, acredita que tem pouco tempo de vida pela frente, apesar de seus exames clínicos estarem normais, e escuta vozes que dizem que ele não serve para nada e deve se matar.

Dentre as alternativas terapêuticas abaixo, a mais indicada é:

- (A) imipramina 150mg + haloperidol 10mg;
- (B) fluvoxamina 50mg;
- (C) risperidona 2mg;
- (D) nefazodona 50mg;
- (E) fluoxetina 20mg.

**51**

Paciente de 39 anos com depressão bipolar deverá realizar ECT. O medicamento que deve ser descontinuado antes de realizar o exame é:

- (A) tranilcipromina;
- (B) moclobemida;
- (C) amitriptilina;
- (D) tioridazina;
- (E) lítio.

**52**

Um teste neuropsicológico que detecta 94% dos casos de uma patologia, e também produz muitos resultados falso-positivos, apresenta:

- (A) baixa sensibilidade e alta especificidade;
- (B) alta sensibilidade e baixa especificidade;
- (C) baixa sensibilidade e baixa especificidade;
- (D) alta sensibilidade e alta especificidade;
- (E) utilidade clínica irrelevante.

**53**

Jovem esquizofrênico relata que sua "missão" começou quando um amigo lhe trouxe de presente uma lembrança de uma igreja da cidade de Ouro Preto. Apesar de reconhecer que se tratava de um souvenir comum, muito vendido naquela cidade histórica, o jovem diz que, no momento em que recebeu o presente, soube que ele era o "escolhido" por Deus para dar continuidade à missão de Jesus na Terra e passou a peregrinar pelas cidades próximas para arregimentar seguidores fiéis e fundar uma nova religião.

Esse relato é um exemplo de:

- (A) alteração da consciência do eu;
- (B) percepção delirante;
- (C) alteração da identidade do eu;
- (D) delírio persecutório;
- (E) pseudoalucinação.

**54**

De acordo com os princípios e as diretrizes da perícia oficial em saúde, quando a parte for ex-paciente do médico indicado para atuar como perito oficial no processo, o médico:

- (A) não tem nenhum impedimento em atuar como perito, já que a parte não é mais seu paciente;
- (B) deve apenas informar que já foi médico da parte e prosseguir com a realização da perícia;
- (C) está parcialmente impedido de atuar como perito;
- (D) fica impedido de participar do ato pericial;
- (E) pode atuar como perito, desde que a outra parte tenha um assistente técnico.

**55**

Trabalhador sofre uma lesão incapacitante, em consequência de uma bomba caseira que um colega de trabalho explodiu intencionalmente no banheiro do andar em que estavam trabalhando.

Para efeitos da Lei nº 8.213/1991:

- (A) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho, porque a causa do acidente não está diretamente relacionada à atividade profissional do trabalhador;
- (B) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho, porque foi causada por um indivíduo reconhecido, que se torna o responsável legal por aquele acidente;
- (C) a situação só pode ser considerada acidente de trabalho se ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba estava, naquele momento, privado do uso da razão;
- (D) atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticados por companheiros de trabalho equiparam-se ao acidente de trabalho;
- (E) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho se ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba estava, naquele momento, privado do uso da razão.

**56**

De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, são excepcionalmente considerados casos de alienação mental:

- (A) alcoolismo grave;
- (B) transtornos da personalidade graves;
- (C) transtornos neuróticos graves;
- (D) dependência de cocaína moderada;
- (E) retardo mental moderado.

**57**

A maioria dos medicamentos usados para o tratamento da demência de Alzheimer são indicados sobretudo nos estágios iniciais da doença.

Para os estágios mais avançados dessa doença, é mais indicada a seguinte droga:

- (A) rivastigmina;
- (B) tacrina;
- (C) galantamina;
- (D) donezepil;
- (E) memantina.

**58**

Para Jaspers, considerado o principal fundador da psicopatologia, existem dois métodos que o psiquiatra deve utilizar para abordar os fenômenos psicopatológicos. Com um deles, abordamos a realidade clínica da mesma forma que os físicos estudam a matéria e, assim, calculamos o tamanho dos ventrículos cerebrais ou medimos a concentração de neurotransmissores na urina, por exemplo. Com o outro método, ao contrário, temos acesso a fenômenos mais subjetivos, que resistem a tentativas de quantificação, como sentimentos, emoções e o significado que as experiências têm para os sujeitos.

Esses dois métodos de abordagem psicopatológica propostos por Jaspers são, respectivamente:

- (A) investigação psiquiátrica e investigação psicológica;
- (B) objetividade e subjetividade;
- (C) objetividade e intersubjetividade;
- (D) explicação e compreensão;
- (E) correlação causal e associação livre.

**59**

A bioética tem quatro princípios fundamentais que devem ser analisados para resolver dilemas éticos sobre atendimentos ou tratamentos de saúde.

Aquele que define que os profissionais de saúde devem tratar todos os doentes com o mesmo cuidado e atenção, sem diferenças no tratamento por questões sociais, culturais, étnicas, de gênero ou religiosas, é:

- (A) autonomia;
- (B) não maleficência;
- (C) justiça;
- (D) igualdade;
- (E) beneficência.

**60**

Empresário de 40 anos procurou tratamento psiquiátrico após o término de um relacionamento amoroso. Ele relata ter sido abandonado por diversas namoradas ao longo da vida, por causa de suas explosões repentinas de raiva. Essas explosões aconteciam com muita frequência e eram desencadeadas por motivos banais. Em várias ocasiões, o paciente ficava tão incontrolavelmente furioso que jogava coisas pelo chão, quebrava objetos e fazia escândalos em público, o que deixava extremamente envergonhado poucas horas depois. Episódios semelhantes também ocorriam às vezes no seu trabalho. Entre os episódios, ele era uma pessoa calma, gentil, amorosa e tinha muitos amigos.

O diagnóstico mais provável para o quadro clínico descrito é transtorno:

- (A) da personalidade histriônica;
- (B) bipolar;
- (C) da personalidade borderline;
- (D) explosivo intermitente;
- (E) da personalidade antissocial.

## DISCURSIVAS

---

1

Homem de 45 anos é encaminhado ao psiquiatra por seu médico de família. O homem afirma que, nos últimos meses, tem ficado cada vez mais triste e desanimado, pois não suporta mais ser perseguido pelos seus vizinhos. Diz que nos últimos dez anos ele teve que mudar de casa sete vezes, porque um antigo desafeto seu costuma ir escondido aos prédios onde mora, convencer os seus porteiros de que ele seria um criminoso foragido da justiça. Ele afirma que, apesar de ter a consciência tranquila de que não cometeu nenhum crime, acredita que esse desafeto possa ter "plantado" alguma prova forjada contra ele na delegacia, de forma que tem "vivido como um foragido", mudando de residência quase todos os anos para tentar despistá-lo.

Seu médico de família confirmou que ele mudou de endereço muitas vezes, mas, fora isso, leva uma vida relativamente normal, exceto pelo fato de ter poucos amigos e ser um pouco rude com as pessoas em sua convivência social.

Descreva e justifique a sua primeira hipótese diagnóstica e como ela se distingue de pelo menos outros três diagnósticos diferenciais.

Valor: 15 pontos

Máximo de 15 linhas.

2

Mulher de 62 anos apresenta um episódio depressivo grave. Já foi tentado o tratamento com trazodona mas não houve resposta terapêutica. Ela vem tomando venlafaxina 225mg/dia há oito semanas e apresenta remissão parcial dos sintomas.

Descreva e justifique quais intervenções terapêuticas, baseadas em evidências, estão mais indicadas, neste caso, para se tentar obter uma remissão completa dos sintomas (descreva os medicamentos específicos, não classes terapêuticas).

Valor: 15 pontos

Máximo de 15 linhas.

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

Realização

