

# MÉDICO: CIRURGIA VASCULAR (24H/40H)

Tipo 1 – BRANCA



## SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
  - o cartão-resposta das questões objetivas;



## TEMPO

- Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



## NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



## INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez”.

Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em:

- (A) Demonstrar a grandeza e a potência do homem;
- (B) Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais;
- (C) Reconhecer as limitações do ser humano;
- (D) Poder conhecer e compreender tudo por completo;
- (E) Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas.

2

“Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas” (Sófocles, trágico grego)

A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é:

- (A) O intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses;
- (B) Os deuses deram o intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem;
- (C) Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas;
- (D) A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dada pelos deuses ao homem;
- (E) O intelecto foi dado ao homem pelos deuses, como a maior de todas as suas riquezas.

3

“Que sorte possuir uma grande inteligência: nunca te faltam bobagens para dizer”.

Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por:

- (A) Visto que;
- (B) Sem que;
- (C) Já que;
- (D) Uma vez que;
- (E) Porque.

4

“A genialidade, bem como a santidade, não se herda”.

Nesse caso, a genialidade e a santidade são:

- (A) Construções pessoais;
- (B) Frutos de trabalho e dedicação;
- (C) Resultantes de estudo e pesquisa;
- (D) Doações divinas;
- (E) Prêmios aos mais devotados.

5

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições:

- (A) “A genialidade é uma grande aptidão para a paciência”;
- (B) “A genialidade é uma variedade da loucura”;
- (C) “A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos”;
- (D) “Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem”;
- (E) “Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois”.

6

“Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você.”

Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando:

- (A) Mantemos contato com pessoas diferentes de nós;
- (B) Conhecemos muitas pessoas inteligentes;
- (C) Demonstramos nossa inteligência aos demais;
- (D) Debates com nossos inimigos;
- (E) Discutimos nossas convicções.

7

A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido (intertextualidade) é:

- (A) Um homem inteligente pensa uma vez antes de falar duas vezes;
- (B) Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa;
- (C) Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado;
- (D) Uma das manifestações da inteligência medíocre é estar sempre contando casos;
- (E) A inteligência é o mais pobre dos atributos humanos.

8

A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva:

- (A) Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar;
- (B) Má é uma opinião que não pode ser mudada;
- (C) Um problema está, de início, resolvido, se está bem colocado;
- (D) Se você quiser ser uma ponte, precisa estar preparado para ser pisado;
- (E) De erro em erro descobre-se a verdade inteira.

**9**

A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

- (A) Não vejo porque os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos.
- (B) As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (C) A educação deve ter algo haver com a tolice dominante nas crianças;
- (D) Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir;
- (E) Ao invés de falar, o inteligente caça.

**10**

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

- (A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
- (B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
- (C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
- (E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.

## Raciocínio Lógico

**11**

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- (A) 2.  
(B) 3.  
(C) 10.  
(D) 12.  
(E) 15.

**12**

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente.

Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- (A) 506.  
(B) 615.  
(C) 809.  
(D) 1212.  
(E) 1515.

**13**

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- (A) 24.  
(B) 18.  
(C) 16.  
(D) 12.  
(E) 8.

**14**

Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolve doar uma parte desse dinheiro a seus dois irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e, do que sobrou ela deu 40% para José.

Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com:

- (A) 42%.  
(B) 40%.  
(C) 30%.  
(D) 28%.  
(E) 20%.

**15**

Em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site A, a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é:

- (A) 25%.  
(B) 40%.  
(C) 50%.  
(D) 60%.  
(E) 75%.

**16**

As pessoas A, B, C, D, E, F estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo.



Sabe-se que:

- B tem F à sua esquerda.
- C não é oposto a F e tem A à sua direita.
- D e A são opostos.

É correto afirmar que:

- (A) C e D são opostos.  
(B) E está à esquerda de C.  
(C) B está à direita de D.  
(D) F e D são vizinhos.  
(E) A está à esquerda de E

17

Uma secretária tem N fichas para classificar ( $N < 400$ ). Ela reparou que reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas, reunindo em grupos de 6 também sobravam 3 fichas e, reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas.

A soma dos algarismos do número N é:

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

18

Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que:

- (A) um deles tomou exatamente 4 latas.
- (B) todos tomaram, pelo menos, 2 latas.
- (C) alguém ficou sem beber.
- (D) um dos amigos tomou exatamente 3 latas.
- (E) um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas.

19

Fernando, Gabriel e Hugo são médicos: um é cardiologista, outro é obstetra e outro é dermatologista, e dois deles são irmãos.

Sabe-se que:

- Fernando não é cardiologista.
- Gabriel não é obstetra.
- O irmão de Hugo é dermatologista.
- O cardiologista não tem irmão.

É correto concluir que:

- (A) Fernando não é dermatologista.
- (B) Hugo é obstetra.
- (C) Gabriel é dermatologista.
- (D) Hugo é cardiologista.
- (E) Gabriel e Hugo são irmãos.

20

Considere a afirmação tradicional abaixo:

“Cão que ladra não morde”

Essa afirmativa é equivalente a:

- (A) Cão que não morde, ladra.
- (B) Cão que não ladra, morde.
- (C) Cão que morde, não ladra.
- (D) Um cão não ladra ou morde.
- (E) Um cão ladra ou morde.

## Atualidades

21

Analise o cartaz do movimento nacional que apoia o direito de as pessoas com deficiência serem incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.



O reconhecimento de *pessoas com deficiência (PCDs)* permanente como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da abrangência dos indivíduos incluídos nessa categoria no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, desencadearam um amplo debate na sociedade brasileira.

A respeito desse reconhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) A vacinação prioritária de PCDs foi reivindicada com base na Lei Brasileira de Inclusão, que as qualifica como vulneráveis em situações de emergência ou de calamidade pública, o que se aplicaria ao contexto de pandemia.
- ( ) O pleito de inserção das PCDs no grupo prioritário de vacinação baseou-se em critérios econômicos de vulnerabilidade, ao considerar a maior dificuldade desse grupo de inserção no mercado de trabalho.
- ( ) A classificação prioritária de PCDs permanente no PNI abrange os indivíduos com impedimento de natureza motora e sensorial com contato social, mas exclui os portadores de deficiência mental ou intelectual em regime de isolamento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

**22**

A pandemia do coronavírus tem exigido respostas de todos os governos do mundo, os quais elaboraram políticas públicas para enfrentar a crise nos setores da saúde e da economia.

A esse respeito, assinale a opção que identifica corretamente uma medida de enfrentamento desta crise.

- (A) A União Europeia aumentou a política de austeridade fiscal e orçamentária para os países membros e incentivou auxílios da iniciativa privada para o enfrentamento da crise.
- (B) Os Estados Unidos impuseram um plano nacional de quarentena obrigatória, testagem massiva, rastreamento dos indivíduos infectados e medidas severas de punição para os infratores.
- (C) O Brasil adotou políticas sociais para mitigar os efeitos da crise na população de baixa renda, como o auxílio emergencial e a suspensão do pagamento de luz, água e aluguel.
- (D) A Nova Zelândia demonstrou grande capacidade de enfrentamento da crise sanitária, mediante a adoção imediata de um rígido *lockdown* e do fechamento total de suas fronteiras.
- (E) A China isolou o epicentro da epidemia, construiu hospitais temporários e suspendeu temporariamente o controle estatal das redes sociais para viabilizar o intercâmbio científico.

**23**

Em maio de 2021, os chilenos foram às urnas para uma eleição histórica. Além do voto para renovar governadores, prefeitos e vereadores, eles elegeram os membros da nova Convenção Constitucional, com a tarefa de redigir a nova Constituição do país.

As afirmativas a seguir, a respeito do processo de renovação constitucional no Chile, estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A Constituinte resultou do plebiscito realizado em 2020 para decidir se a constituição em vigor, que remonta à ditadura Augusto Pinochet (1973-1990), seria mantida ou revogada.
- (B) A composição da Convenção baseou-se na inclusão e na igualdade de gênero e, por isso, adotou a paridade entre homens e mulheres e a reserva de assentos para representantes dos povos originários do Chile.
- (C) O monopólio estatal das atividades econômicas, dos setores de serviços básicos e a proibição do direito de greve estão entre os principais descontentamentos com a constituição de Pinochet.
- (D) A eleição de representantes constituintes oriundos de listas independentes evidenciou uma crise de representatividade dos partidos tradicionais de direita e centro-esquerda.
- (E) A nova constituição não poderá mudar a forma de governo nem a ordem democrática, e deverá ser ratificada mediante um novo plebiscito convocado pelo Presidente da República.

**24**

Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden convocou a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi realizado em formato virtual, com a participação de 40 países que representavam 80% da economia mundial, com o objetivo de acelerar as respostas globais à crise climática e abordar os temas da pauta da conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 26), programada para novembro de 2021.

A respeito da Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O encontro assinalou a volta dos Estados Unidos às discussões internacionais sobre clima, e marcou uma crítica ao multilateralismo do ex-presidente Donald Trump.
- (B) A cúpula foi marcada pelo compromisso norte-americano de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005.
- (C) Índia e China superaram a meta dos Estados Unidos, e se comprometeram em alcançar uma economia de carbono zero até 2030, adotando políticas ambientais severas.
- (D) A cimeira suspendeu as linhas de financiamento, idealizadas no Acordo de Paris, para os países em desenvolvimento, em função da pandemia e das consequentes crises econômicas.
- (E) O Brasil conseguiu projetar uma imagem favorável de sua política ambiental e se lançar como uma liderança na descarbonização da economia e na preservação florestal.

**25**

A bioética é o campo de pesquisa e reflexão que estuda os problemas morais, sociais e jurídicos decorrentes do desenvolvimento das ciências da vida: a biologia, a medicina, a ecologia e a etologia. As questões enfrentadas pela bioética se referem, portanto, não apenas à prática médica, à genética, à experimentação clínica, mas também à vida dos ecossistemas e à tutela das espécies animais.

A respeito dos temas pertinentes à bioética, relacione os princípios listados a seguir à exigência ética fundamental correspondente.

1. Autonomia
  2. Beneficência
  3. Justiça
- ( ) Consentimento livre e esclarecido de cada ser humano para usufruir serviços profissionais de saúde.
  - ( ) Distribuição equitativa dos bens e serviços de acordo com as diversas necessidades sociais e de oportunidades.
  - ( ) Ação para maximizar os benefícios e assegurar o bem-estar, diminuindo os danos potenciais à vida humana.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

26

A escultora chilena Livia Marin, na série *Nomand Patterns* (Padrões Nômades), criou um conjunto de peças a partir de fragmentos de xícaras e pratos que lembram a cerâmica inglesa vitoriana azul e branca, de inspiração chinesa. A obra retoma as cerâmicas em azul e branco do século XIX, quando eram sinal de prestígio e estavam associadas às classes aristocráticas, e mostra como em nossos dias elas foram massificadas por uma produção em larga escala.



Livia Marin, *Nomand Patterns*, Impressão e esmalte em cerâmica e resina (2012).

Com base no texto e na imagem, analise as afirmativas a respeito da proposta artística de Livia Marin.

- I. A artista brinca com a percepção do espectador, de modo que a porcelana da xícara quebrada parece se esparramar sobre uma superfície, como se fosse outro material e com um novo formato.
- II. A artista seleciona objetos, como a xícara de chá, propondo uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos cotidianos, em uma cultura dominada por hábitos de consumo e descarte.
- III. A artista intervém em objetos produzidos industrialmente em larga escala, conferindo-lhe uma originalidade e qualidade que a lógica de mercado retira dos objetos cotidianos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.

27

Um sebo da cidade de Vilnius (Lituânia) contratou a agência publicitária *Love* para uma campanha de incentivo à leitura: *“Torne-se outra pessoa”*.



A campanha mostra as potencialidades da leitura e condensa visualmente uma mensagem direta:

- (A) a leitura estimula a imaginação e permite uma imersão em outras realidades.
- (B) a interpretação literária desestabiliza e modifica a personalidade do leitor.
- (C) a leitura é um mecanismo de desenvolvimento intelectual e de promoção social.
- (D) a boa literatura tem público variado em termos de idade, cultura, etnia e gênero.
- (E) a literatura desenvolve o pensamento crítico e impele os leitores à ação.

**28**

Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a Organização Mundial do Comércio (OMC) para obter a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta – apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro – é questionada por países desenvolvidos

Adaptado de <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/19>

As afirmativas a seguir identificam corretamente os principais posicionamentos na controvérsia entre emergências humanitárias e direitos de propriedade sobre medicamentos, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Os países em desenvolvimento alegam que a manutenção das patentes para vacinas e medicamentos contra o coronavírus, impacta os países mais pobres, dificultando a imunização de suas populações.
- (B) O governo brasileiro defende o alinhamento à Índia e à África do Sul, ao solicitar, de imediato, a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, em função da gravidade da crise sanitária.
- (C) Os laboratórios donos das patentes das vacinas contra a Covid-19 afirmam que a quebra das patentes impede o retorno dos investimentos que fizeram e desestimula esse tipo de pesquisa no futuro.
- (D) O governo norte-americano apoia as negociações na OMC para a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19, superando o seu tradicional protecionismo da propriedade intelectual.
- (E) A OMC defende a transferência de tecnologia por meio da quebra das patentes das vacinas e a diversificação dos locais de produção das mesmas, para acelerar a imunização global contra a Covid-19.

**29**

Recentemente a literatura brasileira perdeu grandes nomes, desde Millôr Fernandes a Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. A respeito das contribuições dos três autores para a cultura do nosso país, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


- ( ) Millôr Fernandes produziu colunas jornalísticas, traduções e peças de teatro marcadas pelo humorismo tipicamente brasileiro da chanchada, ingênuo, picante e voltado para o entretenimento das massas.
- ( ) Ariano Suassuna foi o principal mentor do Movimento Armorial, criado com o objetivo de produzir uma arte erudita fundamentada nas raízes populares da cultura brasileira.
- ( ) João Ubaldo Ribeiro destacou-se como um romancista moderno, capaz de combinar a valorização da cultura e dos costumes do Nordeste brasileiro com os grandes temas humanistas da literatura, como em Sargento Getúlio.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – F.

**30**

O gráfico a seguir indica a inflação acumulada de janeiro de 2020 a julho de 2021, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.



Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir sobre a elevação do IPCA, no período considerado.

- I. Subiu 9,5%, o que significa que a cesta média de bens, produtos e serviços consumidos pelos brasileiros ficou mais cara, mas o aumento foi variado se considerar as faixas de rendimento da população.
- II. Teve uma alta de quase 10%, justamente no período em que o país passava por uma recessão econômica por conta da pandemia, acentuando o problema da insegurança alimentar.
- III. Aumentou em função da alta dos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e dos eletrônicos, produtos mais afetados pelo dólar, impactando os segmentos de maior renda.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**Legislação**

**31**

O Sistema Único de Saúde – SUS é um sistema solidário, inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida.

De acordo com a doutrina, o princípio específico que, embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais é denominado princípio da

- (A) gratuidade.
- (B) descentralização.
- (C) equidade.
- (D) integralidade.
- (E) universalidade.

**32**

No contexto da saúde, a participação comunitária é regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

Com relação à participação e ao controle social do sistema de saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ( ) As deliberações das Conferências Nacionais de Saúde resultam dos debates nas Conferências Estaduais, que, por sua vez, decorrem das Conferências Municipais, o que demonstra o caráter representativo e participativo dessa instância
- ( ) O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social no âmbito público e privado, além de atuar na formulação e controle da política nacional de saúde, sendo composto por funcionários públicos remunerados e cedidos de outros órgãos do sistema de saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

**33**

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

De acordo com o mencionado ato normativo, a valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores consiste no conceito de

- (A) licença ambiental e de saúde.
- (B) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.
- (C) política de qualidade emocional.
- (D) plano de saúde mental.
- (E) humanização da atenção e gestão da saúde.

**34**

De acordo com o texto da Constituição da República, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

- (A) previdência, à política urbana e às finanças públicas.
- (B) saúde, à educação e à assistência social.
- (C) assistência social e à ordem econômica e financeira.
- (D) saúde, à previdência e à assistência social.
- (E) previdência, à educação e às finanças públicas.

**35**

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.

Assinale a alternativa que **não** traduz uma dessas diretrizes.

- (A) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- (B) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- (C) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.
- (D) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos mecanismos de participação.
- (E) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.

**36**

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

De acordo com o citado diploma legal, em matéria de execução e prestação direta dos serviços de saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- (B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (C) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.
- (D) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e política de insumos e equipamentos para a saúde.

**37**

Esse sistema foi implantado para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele foi desenvolvido como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporou em sua formulação conceitos como o território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio dele obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.

O trecho acima descreve o sistema do SUS conhecido como:

- (A) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado)
- (B) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
- (C) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS)
- (D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica)
- (E) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares)

**38**

A pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre um importante tema na área de saúde: a regulação. A Regulação Estatal, como mediador coletivo, utiliza um conjunto de estratégias distintas para direcionar os sistemas de serviços de saúde para o cumprimento de seus objetivos e para definir as regras do jogo destes sistemas de forma a regular o movimento de vários atores. Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a regulação

- (A) tem por finalidade contribuir para a produção das ações de saúde e por objeto fiscalizar os estabelecimentos de saúde como um todo, excluídas as relações contratuais.
- (B) compreende ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito social sobre a produção e a distribuição de bens e serviços de saúde.
- (C) possui objeto relacionado ao exercício das profissões de saúde, à oferta e à demanda por serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de insumos e medicamentos.
- (D) relaciona-se com as condições de trabalho e ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se de questões afetas ao controle e à avaliação dos custos e gastos em saúde.
- (E) é composta por um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, que incluem cuidados individuais e excluem cuidados coletivos.

**39**

A Lei Estadual do Ceará nº 17.006/19 dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em regiões de saúde no Estado do Ceará.

De acordo com tal lei, as regiões de saúde

- (A) definirão o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, desconsiderando a Relação Nacional de Medicamentos.
- (B) conterão, no mínimo, ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- (C) observarão as regras da Central de Regulação estadual, vedada a criação de Centrais de Regulação Regionais, para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.
- (D) deverão ter definidos os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, independentemente da ordem cronológica e o risco à saúde.
- (E) serão redefinidas pelo Estado, sob a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, sem articulação com os municípios, observadas diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

**40**

*O programa está associado à Secretaria de Vigilância em Saúde e define os calendários de intervenção considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Esse programa tem sido considerado uma das intervenções em saúde pública mais importantes das últimas décadas, de grande aceitação e avaliada de forma positiva por boa parte da nossa população, inclusive pelo impacto na redução ou eliminação de doenças.*

Assinale a opção que identifica corretamente o programa do SUS descrito acima:

- (A) Estratégia Saúde da família
- (B) Programa Nacional de Imunização
- (C) Programa Mais Médicos
- (D) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos
- (E) Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

## Conhecimentos Específicos

**41**

O *Aneurisma de Aorta Torácica* é menos prevalente que o da Aorta Abdominal, porém com a evolução da qualidade dos exames de imagem, há cada vez mais diagnósticos desta patologia.

Sobre o Aneurisma de Aorta Torácica, em relação às Zonas de Ishimaru, a zona 2 corresponde

- (A) à aorta ascendente proximal ao tronco braquiocefálico.
- (B) à parte a partir da artéria subclávia esquerda até a aorta descendente proximal.
- (C) à parte do arco entre o tronco braquicefálico e a artéria comum esquerda.
- (D) ao segmento do arco entre carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda.
- (E) ao segmento médio da aorta descendente.

**42**

Sobre os *aneurismas periféricos*, assinale a opção que indica o de localização mais comum e sua complicação mais comum, respectivamente.

- (A) Artéria Femoral Superficial / Rotura.
- (B) Artéria Subclávia / Trombose.
- (C) Artéria Poplítea / Rotura.
- (D) Artéria Poplítea / Trombose.
- (E) Artéria Ulnar / Trombose.

**43**

Paciente de 53 anos, sexo masculino, fumante, hipertenso, dá entrada na sala de emergência com quadro de dor de início súbito no membro inferior direito.

Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca = 85 bpm, frequência respiratória = 22 irpm, Sat O<sub>2</sub> 99%. Observa-se palidez e frialdade da perna direita, com pulsos femorais amplos e simétricos. Os pulsos poplíteos encontram-se assimétricos, não palpável à direita. Pulsos podálicos esquerdos amplos mas ausentes à direita. Além da dor, mesmo em repouso, repara-se alteração na dorsiflexão do pé direito. Realizado o Eco Color Doppler Arterial (Duplex Scan), observa-se: oclusão de artéria poplíteia direita. No Doppler Venoso, não há alterações.

Com os dados acima, a posição do paciente na Classificação de Rutherford e o tratamento a ser indicado são, respectivamente,

- (A) I, membro viável, heparinização plena.
- (B) IIa, membro em risco potencial, heparinização plena.
- (C) IIb, membro em risco imediato, intervenção cirúrgica.
- (D) III, membro já inviável, indicada amputação.
- (E) I, membro já inviável, heparinização plena.

**44**

Sobre a *Síndrome de Leriche*, assinale a opção que indica os sinais e sintomas encontrados.

- (A) Claudicação de glúteos, disfunção erétil, infertilidade.
- (B) Claudicação de glúteos, ausência de pulsos femorais e hiperpigmentação das pernas.
- (C) Claudicação de glúteos, ausência de pulsos femorais e disfunção erétil.
- (D) Disfunção erétil, assimetria de pulsos e frialdade de membros inferiores.
- (E) Alteração de pele e fâneros, lesões tróficas infectadas e ausência exclusiva de pulsos pediosos.

**45**

Nos últimos anos, o tratamento da Trombose Venosa Profunda está passando por uma nova fase, com a entrada dos Anticoagulantes Orais Diretos, anteriormente chamados novos anticoagulantes orais.

Sobre essas medicações e os seus respectivos mecanismos de ação, assinale a afirmativa correta.

- (A) Enoxaparina - Ativação da antitrombina.
- (B) Rivaroxabana - Inibição do fator Xa.
- (C) Dabigatrana - Inibição do fator II.
- (D) Apixabana - Ativação do fator Xa.
- (E) Warfarina - Ativação dos fatores vitamina K dependentes.

**46**

No exame físico da Síndrome do Desfiladeiro, é correto afirmar que

- (A) na Manobra (ou teste) de Adson, palpa-se o pulso da artéria radial com o braço do paciente em abdução e com o cotovelo estendido, solicitando então para o doente fazer uma inspiração profunda e virar a cabeça para o lado sintomático.
- (B) na Manobra (ou teste) de Wright, é feita uma percussão sobre a região do nervo mediano, que resulta em uma disestesia na região deste nervo.
- (C) na Manobra (ou teste) de Tinel, os sintomas são provocados pela flexão palmar completa dos punhos por 30 a 60 segundos, provocando a dor característica.
- (D) o Teste de Allen é fundamental para a determinação da indicação cirúrgica.
- (E) alteração no Teste de Barbeau é sinal patognomônico da síndrome.

**47**

Na avaliação da Insuficiência Venosa Crônica, a Classificação CEAP é de extrema utilidade para o acompanhamento evolutivo do paciente. Um paciente com úlcera venosa cicatrizada e, outro, com hiperpigmentação de pele (dermatite ocre) deverão ser classificados, respectivamente, como

- (A) CEAP 2 e CEAP 5.
- (B) CEAP 5 e CEAP 4.
- (C) CEAP 4 e CEAP 5.
- (D) CEAP 6 e CEAP 4.
- (E) CEAP 1 e CEAP 3.

**48**

A *Síndrome do Quebra Nozes* acontece quando

- (A) da compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior.
- (B) da compressão da veia gonadal esquerda pela artéria mesentérica superior.
- (C) da compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita.
- (D) da compressão da veia renal esquerda pelo tronco celíaco.
- (E) da oclusão aorto-ilíaca bilateral.

**49**

*Paciente de 60 anos, diabético, apresenta ferida infectada na região plantar direita, com formação de abscesso plantar, sem drenagem espontânea. Exames laboratoriais apontam leucocitose (20000 leucócitos), hiperglicemia (glicemia 250mg/dL) e proteína C reativa 10 mg/dL. Ao exame físico, observa-se a presença de pulsos amplos podálicos bilateralmente.*

Neste caso, a melhor conduta será

- (A) observação ambulatorial e antibioticoterapia oral.
- (B) arteriografia e antibioticoterapia venosa.
- (C) drenagem cirúrgica do abscesso e antibioticoterapia venosa.
- (D) drenagem cirúrgica do abscesso e arteriografia.
- (E) curativos com álcool 70% e antiinflamatórios.

**50**

O Brasil é um dos países no mundo com o maior número de pacientes em hemodiálise, devido à insuficiência renal crônica. Sobre os acessos para a hemodiálise, é correto afirmar que

- (A) a estenose da anastomose deve sempre ser tratada cirurgicamente.
- (B) a trombose da fístula arteriovenosa é a principal causa de sua perda.
- (C) a infecção da fístula arteriovenosa é a principal causa de sua perda.
- (D) é raro ocorrerem pseudoaneurismas em fístulas arteriovenosas.
- (E) a melhor opção é o rodízio de acessos venosos de curta permanência por tempo indeterminado.

**51**

Paciente de 42 anos, sexo feminino, dá entrada na emergência com dor e edema no membro inferior esquerdo, de início há cerca de dois dias. Gesta 2 Para 2, nega alergias, nega viagens longas recentes. Ao exame físico, observa-se preservação da temperatura, pulsos femorais e poplíteos presentes, pulsos poddólicos de difícil palpação. Solicitado Eco Color Doppler (Duplex Scan) Venoso Profundo dos membros inferiores, é diagnosticada trombose fêmoro-poplíteia esquerda.

A principal hipótese diagnóstica e o exame a ser solicitado são, respectivamente,

- (A) Síndrome do Ligamento Arqueado e ressonância magnética.
- (B) Síndrome Antifosfolipídica e coagulograma.
- (C) Síndrome Nutcracker e angiotomografia.
- (D) Síndrome de May-Thurner e angiotomografia.
- (E) Insuficiência Venosa Crônica e fotopletismografia.

**52**

O D-dímero elevado ganhou grande repercussão nos últimos meses devido ao COVID-19. Sua utilização nos quadros de Tromboembolismo Venoso, tanto na Trombose Venosa Profunda quanto no Tromboembolismo Pulmonar, já é conhecida há bastante tempo, principalmente pelo seu valor preditivo negativo nesses casos.

Sobre o D-dímero, é correto afirmar que

- (A) é o responsável pela degradação da fibrina.
- (B) gravidez não altera seu valor preditivo negativo.
- (C) a idade do paciente não interfere nos valores.
- (D) cirurgias recentes podem alterar o D-dímero.
- (E) os valores normais do D-Dímero são abaixo de 1000 ng/mL.

**53**

O conhecimento da *Técnica de Seldinger* é parte da formação do médico, não só do cirurgião vascular.

Sobre essa técnica, pode-se afirmar que

- (A) o uso do ultrassom é obrigatório para a realização da técnica.
- (B) após a punção do vaso, introduz-se o cateter pela luz da agulha de punção.
- (C) assepsia ou antisepsia não são necessários por ser uma técnica minimamente invasiva.
- (D) apresenta menor risco de iatrogenia que a utilização do cateter tipo Intracath.
- (E) apenas se descreve com Técnica de Seldinger quando da utilização de cateter pentalumen.

**54**

Paciente de 64 anos, tabagista e hipertenso, apresenta dor torácica súbita, de forte intensidade. Ao exame, encontra-se taquicárdico (FC110 bpm), hipertenso (PA = 190x110mmHg), queixando-se de dor intensa no tórax, sem irradiação. Pulsos dos membros superiores amplos e simétricos. Pulsos dos membros inferiores, observa-se pulso femoral direito diminuído em relação ao esquerdo, porém ambos presentes.

A partir dos dados do caso, assinale a opção que indica a principal hipótese diagnóstica, o exame complementar a ser realizado para confirmação da hipótese e o tratamento inicial a ser instituído.

- (A) Aneurisma Tóraco-Abdominal roto / Angiorressonância / Intervenção cirúrgica.
- (B) Dissecção Aórtica Classificação Stanford A / Debakey I; Angiotomografia / Tratamento clínico conservador.
- (C) Dissecção Aórtica Classificação Stanford B / Debakey III; Angiotomografia / Tratamento clínico conservador.
- (D) Úlcera Penetrante de Aorta / Ecocardiograma Transtorácico / Intervenção cirúrgica.
- (E) Dissecção Aórtica Classificação Stanford A / Debakey III; Angiotomografia / Intervenção cirúrgica.

**55**

Na investigação das *Doenças Carotídeas por aterosclerose*, a definição do grau de estenose é fundamental para a definição da conduta, seja seguir clinicamente ou optar pela intervenção cirúrgica.

Neste caso, a mensuração da lesão deve ser feita de forma criteriosa e detalhada. Sobre este assunto, assinale a afirmativa correta.

- (A) A angiorressonância poderá subestimar o grau de estenose das lesões.
- (B) O exame inicial deverá ser a arteriografia.
- (C) A definição do grau de estenose pelo critério NASCET é o diâmetro do segmento com estenose dividido pelo diâmetro de um segmento normal da artéria carótida interna distal (onde as paredes forem paralelas) e subtraído 1 (um).
- (D) O exame ultrassonográfico (Eco Color Doppler) é contraindicado devido ao risco de embolização da placa.
- (E) A medida mais comum utilizada é o diâmetro da área ocupada pela placa na artéria carótida interna para a indicação cirúrgica.

**56**

A *Síndrome do Roubo da Artéria Subclávia* caracteriza-se pelos seguintes achados, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Ocorre quando há inversão do fluxo da artéria vertebral em direção à artéria subclávia.
- (B) Ocorre na presença de estenose grave ou oclusão da artéria subclávia distalmente à origem da artéria vertebral.
- (C) Ao Doppler, pode se observar fluxo na artéria vertebral com inversão sistó/diastólica caracterizando um roubo contínuo.
- (D) Diferença de medidas na aferição da pressão arterial nos membros superiores é observada na síndrome.
- (E) Pode ocorrer relacionada às duas artérias vertebrais.

**57**

O trauma cervical, devido à proximidade de estruturas na região, é de fato complexo, e pode levar a lesões vasculares graves, seja por arma branca, seja por armas de fogo, ou até mesmo por trauma fechado. O conhecimento anatômico da região é muito importante para a suspeição das possíveis lesões vasculares. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em um trauma na Zona I, podemos encontrar lesão das artérias carótidas, vertebrais e subclávias.
- (B) Em um trauma na Zona I, apenas a artéria carótida comum poderá ser lesada.
- (C) Em um trauma na Zona III, podemos encontrar lesão das artérias carótidas, vertebrais e subclávias.
- (D) A zona II tem como limites a mandíbula e a base do crânio.
- (E) A zona III tem como limites a fúrcula esternal e a cartilagem cricoide.

**58**

Sobre o *Trígono Femoral*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O trígono é limitado superiormente pelo ligamento inguinal.
- (B) O músculo sartório é o limite medial.
- (C) A artéria femoral comum e a veia femoral comum encontram-se dentro dos seus limites.
- (D) O nervo femoral é a estrutura mais lateral dentre as estruturas que se apresentam no trígono.
- (E) É conhecido pelo epônimo Triângulo de Scarpa.

**59**

A *artéria vertebral* é dividida em segmentos, e o conhecimento anatômico desta é importante para a definição da abordagem cirúrgica quando necessária.

Sobre esta divisão, assinale a afirmativa correta.

- (A) A divisão da artéria vertebral se apresenta em 5 segmentos.
- (B) O primeiro segmento localiza-se entre a sua origem e a entrada do forame transverso da sexta vértebra cervical (C6).
- (C) O quinto segmento corresponde ao segmento intracraniano.
- (D) O terceiro segmento se curva anterior e inferior ao atlas.
- (E) O quarto segmento é mais proximal que o segundo segmento.

**60**

A exposição à radiação está presente no cotidiano da Cirurgia Vasculard. O cuidado do cirurgião vascular com a sua proteção é de suma importância. Dentre os órgãos a seguir, o mais sensível à radiação é o(a)

- (A) fígado.
- (B) pulmão.
- (C) mama.
- (D) medula óssea.
- (E) tireoide.

**61**

O planejamento pré-operatório para a intervenção endovascular dos troncos supraórticos é parte fundamental no estabelecimento da estratégia cirúrgica. O estudo criterioso dos exames de imagem determinará a escolha do acesso, dos materiais a serem utilizados e, até mesmo, a viabilidade da técnica.

Sobre os tipos de arco da aorta, assinale a afirmativa correta.

- (A) Arco tipo III: artéria subclávia esquerda emerge abaixo do nível da origem do tronco braquiocefálico.
- (B) Arco tipo I: artéria subclávia esquerda emerge acima da origem do tronco braquiocefálico.
- (C) Arco tipo II: todas as artérias emergem em alturas próximas.
- (D) O tronco bovino inviabiliza o tratamento endovascular na doença carotídea esquerda.
- (E) Arco tipo I: todas as artérias emergem em alturas próximas.

**62**

Os meios de contraste são conhecidamente tóxicos e devem ser utilizados de forma criteriosa por este motivo.

Sobre a nefrotoxicidade induzida por contraste, a propriedade que mais contribui é a

- (A) quantidade.
- (B) ionicidade.
- (C) viscosidade.
- (D) osmolalidade.
- (E) opacidade.

**63**

O *implante de filtro de veia cava* é uma grande alternativa na prevenção de eventos tromboembólicos.

Assinale a opção que apresenta o caso em que não há recomendação absoluta de implante do filtro.

- (A) Trombose Venosa Profunda com contra-indicação à anticoagulação.
- (B) Trombose Venosa Profunda com complicação após anticoagulação.
- (C) Embolia Pulmonar em vigência de anticoagulação.
- (D) Trombose Venosa Profunda com difícil controle da anticoagulação plena.
- (E) Trombose Venosa Profunda com câncer diagnosticado.

**64**

Sobre a *Tromboangeíte Obliterante* (ou Doença de Buerger), assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) É mais comum em homens entre 30 e 40 anos.
- (B) Pode ocorrer exclusivamente em membros superiores.
- (C) É mais comum em artérias de pequeno e médio calibres.
- (D) Leva à claudicação intermitente e pode evoluir com dor em repouso.
- (E) A trombose venosa profunda está intimamente relacionada.

**65**

Os acessos arteriais estão cada vez mais comuns, tanto pelo aumento do número de procedimentos endovasculares, quanto pelo aumento de acessos arteriais para monitorização em unidades de tratamento intensivo. Com isso, aumentou também o número de complicações.

Sobre as complicações no acesso arterial femoral, assinale a afirmativa correta.

- (A) O hematoma inguinal é a complicação mais comum.
- (B) O pseudoaneurisma deve ser tratado sempre conservadoramente.
- (C) Formação de fístula arteriovenosa não se enquadra nas possibilidades de complicações.
- (D) Embolização distal não se enquadra nas possibilidades de complicações.
- (E) A trombose arterial deve ser tratada com infusão de trombolíticos de forma sistêmica.

**66**

Uma realidade na vida profissional dos cirurgiões vasculares são as complicações do Diabetes.

Sobre a *Neuroartropatia de Charcot*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Esta neuroartropatia afeta somente ossos dos pés.
- (B) É caracterizada por inflamação na fase mais inicial e leva à destruição das articulações no paciente com neuropatia periférica.
- (C) A principal morbidade é a deformidade decorrente, que pode levar a proeminências ósseas plantares, predispondo ulcerações, infecções e amputações.
- (D) O seu diagnóstico é principalmente baseado nos achados clínicos e deverá ser confirmado com exames de imagem.
- (E) A radiografia deverá ser o exame inicial para avaliar fraturas e subluxações nos pés.

**67**

Os aneurismas das artérias viscerais são raros, porém cada vez mais identificados com a evolução e com a disponibilidade dos exames radiológicos e ultrassonográficos.

Dentre os *aneurismas viscerais*, o mais comum é o localizado na artéria

- (A) mesentérica superior.
- (B) mesentérica inferior.
- (C) gástrica.
- (D) hepática.
- (E) esplênica.

**68**

Sobre o *Aneurisma de Aorta Abdominal*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Aneurismas são definidos pelo aumento do diâmetro em até 50% do diâmetro normal do vaso.
- (B) Tabagismo e diabetes são fatores de risco para desenvolvimento de aneurisma de aorta.
- (C) A angiorressonância magnética não permite a visualização ideal de placas calcificadas, prejudicando a avaliação pré-operatória.
- (D) A aortografia é o melhor exame para definição do diâmetro do aneurisma.
- (E) Todos os aneurismas saculares deverão ser tratados conservadoramente.

**69**

Durante o plantão na emergência, dá entrada pela Pediatria um menor do sexo masculino, nove anos de idade, apresentando varizes no membro inferior esquerdo e hipertrofia deste membro.

Solicitada avaliação pela equipe de pediatria, assinale a opção que indica o sinal e o sintoma que o cirurgião vascular procurará observar durante o diagnóstico.

- (A) Síndrome de Buddi-Chiari / ascite.
- (B) Síndrome de Von Hippel-Lindau / cefaleia.
- (C) Síndrome de Von Willebrand / trombose.
- (D) Síndrome de Cushing / macroglossia.
- (E) Síndrome de Klippel-Trenaunay / manchas vinho do Porto.

**70**

*Paciente de 72 anos, sexo masculino, tabagista, hipertenso e dislipidêmico, apresenta-se em consulta ambulatorial com relato de claudicação intermitente incapacitante para mínimas distâncias, mas nega ainda dor em repouso. Ao exame físico dos membros superiores, observa-se baqueteamento digital, porém pulsos radiais amplos e simétricos. Na avaliação dos pulsos dos membros inferiores, observa-se pulsos femorais amplos, pulsos poplíteos ausentes, e pulsos podálicos também ausentes.*

Com essas informações, indique as classificações Fontaine e Rutherford para o caso apresentado.

- (A) Fontaine I / Rutherford 0.
- (B) Fontaine IIa / Rutherford 2.
- (C) Fontaine IIb / Rutherford 3.
- (D) Fontaine III / Rutherford 4.
- (E) Fontaine IV / Rutherford 5.



**Realização**

