

**AGENTE DE SAÚDE**

Nome:

Este caderno de questões contém 25 questões, sendo:

**Língua Portuguesa: 05****Matemática: 05****Conhecimentos Gerais: 05****Conhecimentos Específicos: 10****LEIA ATENTAMENTE**

1.	Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
2.	Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
3.	Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
4.	O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
5.	Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro cometido por candidato.
6.	Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7.	O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
8.	O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
9.	Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o <u>cartão de respostas devidamente preenchido e assinado</u> .
10.	Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
11.	O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
12.	O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
13.	O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura.
14.	Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura.

Rascunho

Rascunho

## LINGUA PORTUGUESA

### Os agentes de saúde e a prevenção de doenças

Criado no início dos anos 1990, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) do Ministério da Saúde baseou-se em experiências de prevenção de doenças por meio de informações e orientações sobre cuidados de saúde. Os agentes comunitários de saúde atuam junto \_\_\_ população de sua própria comunidade e atendem entre 400 e 750 pessoas, de acordo com as necessidades locais. Esses agentes atuam na prevenção de doenças e na promoção da saúde por meio de visitas individuais ou coletivas \_\_\_ domicílios ou \_\_\_ comunidades. As atividades são desenvolvidas de acordo com regras do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

Números do Ministério da Saúde informam que há mais de 230 mil agentes comunitários de saúde em atividade no país, distribuídos em 5.349 municípios. Eles estão presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto em municípios urbanizados e industrializados. Os recursos para o pagamento desses profissionais vêm dos governos federal, municipais e, em menor escala, dos governos estaduais.

A Lei 11.350/06 considera como atividades do agente comunitário de saúde: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a promoção de ações de educação para \_\_\_ saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos \_\_\_ saúde; o estímulo \_\_\_ participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco \_\_\_ família; a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam \_\_\_ qualidade de vida. Conforme a legislação, o agente comunitário de saúde deverá: residir na área da comunidade em que atuar; ter concluído curso introdutório de formação inicial e continuada; ter concluído o ensino fundamental.

#### 1) Leia as seguintes afirmativas:

I- As lacunas serão preenchidas, correta e respectivamente, por: à, a, a, a, à, à, à, a.

II- Dentre as atividades do agente comunitário de saúde está a realização de visitas domiciliares regulares para acompanhamento de situações de risco para a família.

III- A presença dos agentes comunitários de saúde é importante para a prevenção de doenças e na melhoria da saúde das pessoas.

Está(ão) correta(s):

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

#### 2) A oração destacada em “Números do Ministério da Saúde informam que há mais de 230 mil agentes

comunitários de saúde em atividade no país” classifica-se como:

- a) subordinada adverbial causal.
- b) subordinada substantiva objetiva direta.
- c) coordenada sindética explicativa.
- d) subordinada substantiva predicativa.

#### 3) Marque a alternativa em que o verbo destacado não se classifica como regular:

- a) “Eles **estão** presentes tanto em comunidades rurais...” (verbo estar)
- b) “...sua própria comunidade e **atendem** entre 400 e 750 pessoas...” (verbo atender)
- c) “A Lei 11.350/06 **considera** como atividades do agente...” (verbo considerar)
- d) “...o agente comunitário de saúde **deverá**...” (verbo dever)

#### 4) A classificação sintática dos termos não está correta na alternativa:

- a) Alguns candidatos chegaram **atrasados** no primeiro dia de prova do ENEM. = PREDICATIVO DO SUJEITO
- b) Libertai-me, **Senhor**, de todo o mal! = APOSTO
- c) Ficou nervosa **durante a prova**. = ADJUNTO ADVERBIAL
- d) Um grande vaso **com flores** enfeitava a mesa. = ADJUNTO ADNOMINAL

#### 5) Indique a alternativa em que a regência verbal não segue a norma culta da língua:

- a) Há dois feriados no mês de novembro.
- b) Nós é que visitávamos os asilos nos fins de semana.
- c) Fui eu que decidi acabar com a discussão.
- d) Duas toneladas de ferro seriam muito para aquele caminhão carregar.

## MATEMÁTICA

6) Uma agência de turismo formará grupos com 36 turistas de Belo Horizonte, 42 turistas da Bahia para uma viagem ao Paraná. Cada grupo deverá ter a mesma quantidade de turistas, mas sem misturar os turistas de Belo Horizonte com os da Bahia. Considerando que cada grupo deverá ser formado com o maior número possível de turistas, determine quantos grupos serão formados com turistas da Bahia.

- a) 6 grupos.
- b) 7 grupos.
- c) 12 grupos.
- d) 18 grupos.

7) Um tanqueiro gasta 3.200.000 litros de água para encher  $\frac{5}{4}$  de um determinado tanque. Quantos litros de água são necessários para encher a metade desse tanque?

- a) 640.000 litros.
- b) 800.000 litros.
- c) 1.280.000 litros.
- d) 1.600.000 litros.

8) De um sacolão do bairro, foi vendido dois terços das frutas, entre mamão, limão e maçã. Das frutas mais vendidas, um sexto é mamão, um quarto é limão e 420 são maçãs. Quantas frutas havia no sacolão antes da venda?

- a) 600
- b) 720
- c) 1000
- d) 1080

**9) Na segunda feira, em um restaurante, 30 pessoas comem arroz e massa, 50 pessoas comem arroz, e outras 70 pessoas comem massa. Se o restaurante cobra R\$45,00 por pessoa, quanto o restaurante faturou por pessoa nessa segunda feira?**

- a) R\$ 6750,00.
- b) R\$ 5400,00.
- c) R\$ 4050,00.
- d) R\$ 2250,00.

**10) Um viajante saiu da cidade A, parou na cidade B. Logo após, ele saiu da cidade B e parou na cidade C. Após um determinado tempo, ele saiu da cidade C e retornou, diretamente para a cidade A. Algumas anotações foram realizadas pelo viajante:**

- a cidade C está entre a cidade A e B;
- a distância entre a cidade C e a cidade A é 100 quilômetros;
- a distância entre a cidade A e a cidade B cidade B é de 500000m;
- as cidades A, B e C são colineares.
- as cidades A, B e C estão situadas na mesma rodovia.

**Após analisar as anotações do viajante, foram realizadas as seguintes afirmativas:**

**I - O viajante percorreu 10000 hectômetros no percurso total.**

**II - A distância entre a cidade B e C corresponde a 80% da distância entre as cidades A e B, isto é, 40000 decâmetros.**

**III - A distância entre a cidade A e C corresponde a 20% da distância entre as cidades A e B, isto é, 1000 decâmetros.**

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) III, apenas.

### **CONHECIMENTOS GERAIS**

**11) São as cores da bandeira de São Bento do Sapucaí:**

- a) Verde, Vermelho e Branco.
- b) Verde, Azul e Preto.
- c) Azul, Branco e Amarelo.
- d) Vermelho, Azul e Rosa.

**12) “Foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil, durante a ditadura militar brasileira.”**

**A frase acima se refere a:**

- a) Caras Pintadas.
- b) Diretas Já.
- c) Jornada de Junho.
- d) Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.

**13) Nas olimpíadas realizadas em Tóquio no ano de 2021, o Brasil conquistou medalhas de ouro nas seguintes modalidades, EXCETO:**

- a) Futebol.
- b) Surfe.

- c) Boxe.
- d) Esgrima.

**14) É município limítrofe de São Bento do Sapucaí:**

- a) Itaim.
- b) Lourenço Velho.
- c) Campos do Jordão.
- d) Pinhalzinho.

**15) Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. São objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir no Brasil, EXCETO:**

- a) Radicação da pobreza.
- b) Saúde e bem estar.
- c) Educação de qualidade.
- d) Ação contra a mudança global no clima.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**16) Em um Ambulatório onde existe a possibilidade de exposição à agente biológico deve existir:**

- a) Sabonete líquido ou em barra.
- b) Toalha de pano absorvível.
- c) Lixeira provida de sistema de abertura com contato manual.
- d) Lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente

**17) Na utilização da via subcutânea, a vacina é introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele. A via subcutânea é utilizada para administração da vacina:**

- a) Hepatite A.
- b) Febre amarela.
- c) Poliomielite.
- d) Meningocócica C.

**18) De acordo com o Código de Ética, um profissional de Enfermagem que falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos pode ser punido com as seguintes penalidades, EXCETO:**

- a) Cassação do direito ao exercício profissional.
- b) Multa.
- c) Censura.
- d) Suspensão do exercício profissional.

**19) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à realização de curativos e marque, Verdadeiro (V) ou, Falso (F):**

**( ) Um curativo ideal deve manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o que promove epitelização mais rápida, diminuição significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados ( ) O curativo aderido à ferida deve ser retirado após**

**umedecimento com solução fisiológica (composta por água e cloreto de sódio), sem esfregá-la ou atritá-la.**

**( ) Deve-se limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%, fria, aplicada sob pressão.**

**A sequência correta é**

- a) F V V.
- b) V F F.
- c) F F V.
- d) V V F.

**20) Um paciente de 38 anos de idade compareceu ao Acolhimento da Unidade Básica de Saúde com queixa de sensação de ardência, queimação e desconforto ao urinar. Para registrar no prontuário a queixa do paciente, o profissional de enfermagem deverá utilizar o seguinte termo técnico:**

- a) Polaciúria.
- b) Disúria.
- c) Anúria.
- d) Hematúria.

**21) A higiene das mãos é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde – IRAS (PRICE et al., 2018). Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar que:**

- a) Uma higienização eficiente deve durar no mínimo 15 segundos.
- b) Em situações de urgência, o uso de luvas substitui a higienização das mãos.
- c) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos devem ser utilizados concomitantemente.
- d) A fricção das mãos com preparação alcoólica contendo um agente umectante agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água.

**22) Os artigos médico hospitalares que entram em contato direto com tecidos ou tratos estéreis devem ser submetidos ao processo de esterilização. São artigos médico hospitalares que devem ser esterilizados, EXCETO:**

- a) Cabo de laringoscópio.
- b) Instrumental cirúrgico.
- c) Borracha para aspiração.
- d) Artroscópio.

**23) É importante que o profissional de enfermagem avalie o estado geral do paciente e estabeleça a melhor maneira de prestar os cuidados de higienização corporal, sempre lembrando que a higiene deve ser realizada da região mais limpa para a mais suja, evitando-se levar sujidade e contaminação às áreas limpas. Sobre a realização da higienização corporal do paciente, é INCORRETO afirmar que:**

- a) Quando do banho, expor somente um segmento do corpo de cada vez, lavando-o com luva de banho ensaboada, enxaguando-o – tendo o cuidado de remover todo o sabão - e secando-o com a toalha de banho.

b) Na higiene íntima do sexo feminino, a limpeza deve ser realizada no sentido posterior- anterior.

c) A higiene corporal pode ser realizada sob aspensão (chuveiro), imersão (banheira) ou ablusão (com jarro, banho de leito.).

d) A secagem deve ser criteriosa, principalmente nas pregas cutâneas, espaços interdigitais e genitais, evitando a umidade da pele, que propicia proliferação de microrganismos e pode provocar assaduras.

**24) São cuidados de enfermagem para um paciente que apresenta hipertermia, EXCETO:**

- a) Controlar a temperatura com maior frequência até sua estabilização.
- b) Providenciar banho gelado e repouso.
- c) Aumentar a ingesta líquida, se não houver contraindicação.
- d) Nos casos de febre muito alta, aplicar compressas frias de água.

**25) A posição de canivete é uma modificação da posição de decúbito ventral, utilizada em geral para procedimentos:**

- a) Proctológicos.
  - b) Ginecológicos.
  - c) Abdominais.
  - d) Vasculares.
-