

CARGO: TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova.

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado;**

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico	02 (duas)
Conhecimentos Gerais e Atualidades	03 (três)
Conhecimentos Específicos	12 (doze)
Total de Questões	20 (vinte)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

CADERNO DE PROVA**LÍNGUA PORTUGUESA**

01 – Analise o título da reportagem a seguir:

(Reportagem)

**Empreendedorismo: saiba como e porquê investir no mercado de
Certificação Digital**

(Fonte adaptada: <https://cryptoid.com.br>> Acesso em 08 de setembro de 2021)

Sobre a palavra “porquê” empregada acima, assinale a alternativa correta:

- a) Está ligando duas orações coordenadas, sendo que a segunda justifica a ideia contida na primeira.
- b) Exerce função morfológica de substantivo, com sentido de “causa de um fato, motivo, razão”.
- c) Está iniciando orações subordinadas que exprimem circunstância adverbial da oração principal.
- d) Está incorretamente empregado, uma vez que o correto, no devido contexto, é “por que”.
- e) Poderia ser corretamente substituído por “por quê”, sem prejuízos da correção gramatical e contextual.

02 – Há erro de colocação pronominal na seguinte alternativa:


- a) Não me subestime!
- b) Ninguém se manifestou.
- c) Dê-me um cigarro!
- d) Me espere, por favor!
- e) Nunca o vi assim.

03 – Há voz ativa na seguinte oração:

- a) Leram-se os livros.
- b) Os livros foram lidos pelos alunos.
- c) Eu fiz um projeto lindo.
- d) O chapéu foi comprado pelo meu filho.
- e) O bolo foi comido por mim.

RACIOCÍNIO LÓGICO

04 – Analise o triângulo retângulo a seguir:



Os valores de “a”, “b” e “c” acima podem ser descobertos pelo Teorema de Pitágoras. Assim sendo, é correto afirmar que para descobrir o valor de “c”, basta realizar o seguinte cálculo:

- a) $c^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$
- b) $a = b + c$
- c) $c = a + b$
- d) $c = \sqrt{a + b}$
- e) $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

05 – Se o valor de R\$ 4.000,00 será dividido de maneira proporcional à idade de João (10 anos) e Maria (15 anos), é correto afirmar que cada um receberá, respectivamente:

- a) R\$ 1.600,00 e R\$ 2.400,00
- b) R\$ 2.000,00 e R\$ 2.000,00
- c) R\$ 1.900,00 e R\$ 2.100,00
- d) R\$ 1.800,00 e R\$ 2.200,00
- e) R\$ 1.600,00 e R\$ 2.500,00

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

06 – O trabalho na atualidade vem ganhando novas formas e modalidades, o que nem sempre significou melhoras. Neste contexto, surgiu o conceito de “uberização do trabalho”, um neologismo cujo significado pode ser resumido:

- a) Uma maior mecanização da economia a nível nacional.
- b) Uma política voltada a trabalhadores cooperados.
- c) Um fortalecimento da segurança financeira do trabalhador.
- d) Uma forma de trabalho informal, flexível e por demanda.
- e) Uma alteração na lógica produtiva por meio de novos postos de trabalho.

07 – A recente crise hídrica levou a uma nova discussão sobre as matrizes energéticas brasileiras, embora com grande possibilidades de diversificação ainda se baseia principalmente na energia gerada por hidrelétricas, que correspondem cerca de 60% da energia consumida no país. Em segundo lugar estão:

- a) As Plantas eólicas.
- b) As usinas termoelétricas.
- c) As usinas nucleares.
- d) Os painéis solares.
- e) As usinas de biomassa.

08 – Os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública anunciaram no início de setembro que o Brasil poderá facilitar a imigração de afegãos, dando prioridade a mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus familiares frente ao novo regime imposto pelo Talibã. Este tipo de concessão recebe o nome de:

- a) Pacto mundial de refugiados.
- b) Visto Diplomático a Vulneráveis.
- c) Visto de residência temporária.
- d) Pacto Global de Direitos Humanos.
- e) Visto humanitário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO (A) EM EMFERMAGEM

09 – Com base, na lei 8080/90, é correto afirmar que:

- a) Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) É princípio do Sistema Único de Saúde – SUS, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- d) A Universalidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, deve ter ênfase na integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

10 – A Resolução 564/14 relata que o profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com:

- a) Respeito aos direitos civis inerentes ao exercício da profissão.
- b) Os princípios da Ética e da Bioética.
- c) Um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- d) Cuidados à pessoa, à família e à coletividade.
- e) A prevenção de agravos e doenças, no alívio do sofrimento.


11 – O artigo 6º da Lei Orgânica de Saúde, cita, ações incluídas, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), das quais, é incorreta a citada em:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC

- c) A ordenação da formação de recursos humanos, na área de saúde.
- d) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde humana e animal, em todo seu teor.
- e) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

12 – A fossa antecubital apresenta dois formatos anatômicos mais comuns: o formato em H ou formato em M. Locais, comumente, utilizados na punção venosa para terapias e coleta de sangue venoso, como vemos, abaixo:



Fonte: https://pncq.org.br/uploads/2019/PNCQ-Manual_de_Coleta_2019-Web-24_04_19.pdf

Considerando a localização anatômica, e a nomenclatura das veias, temos, pela imagem:

- a) Basílica (1); Cefálica (2); Cubital mediana (3); Cefálica mediana (4) Basílica mediana (5).
- b) Cefálica (1); Basílica (2); Cubital mediana (3); Cefálica mediana (4) Basílica mediana (5).
- c) Basílica (1); Cefálica (2); Cefálica mediana (3); Cubital mediana (4) Basílica mediana (5).
- d) Cefálica (1); Basílica (2); Cubital mediana (3); Basílica mediana (4) Cefálica mediana (5).
- e) Cefálica (1); Basílica (2); Basílica mediana (3); Cubital mediana (4) Cefálica mediana (5).

13 – O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aponta que:

- a) É direito profissional conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional.
- b) É dever profissional exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC

- c) É dever profissional aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- d) É direito profissional cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e intimações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- e) É infração ética aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, mesmo nos casos permitidos pela legislação vigente.

14 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta das proposições a seguir é, respectivamente:

- () CERUME - Secreção cerosa das glândulas ceruminosas do ouvido externo.
 - () CIESE - O mesmo que Gravidez.
 - () CIRSÓIDE - Duro, com predominância do tecido conjuntivo.
 - () CLAUDICAR - Temor mórbido dos recintos fechados.
- a) V – F – F – V
 - b) V – F – V – F
 - c) F – V – F – V
 - d) F – V – V – F
 - e) V – V – F – F

15 – É correto afirmar que epidermófitos são tipos de:

- a) Vírus.
- b) Helmintos.
- c) Fungos.
- d) Protozoários.
- e) Bactérias.

16 – A Técnica em Enfermagem diluiu uma ampola de omeprazol 20 mg, em 6 mL de água destilada. Dessa diluição, ela aspirou, apenas 2,4 mL, rediluiu em 7,6 mL e aplicou, em uma criança de 3 anos, 4 mL. Qual a dosagem prescrita pelo médico?

- a) 3,2 mg.
- b) 0,8 mg.
- c) 1,5 mg.
- d) 2,9 mg.

e) 4,0 mg.

17 – Foi prescrito 300 mL de soro glicosado 5%, acrescido de 20 mL de glicose 50%, 10 mL de KCl, 10 mL de NaCl, 10 mL de vitamina C, para infusão em 6 horas. O gotejamento será de, aproximadamente:

- a) 41 gotas por minuto.
- b) 35 gotas por minuto.
- c) 47 gotas por minuto.
- d) 39 gotas por minuto.
- e) 50 gotas por minuto.

18 – Sobre a vacina covid-19 (recombinante) (FioCruz/Oxford) é correto afirmar que:

- a) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,3 mL.
- b) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,8 mL.
- c) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,5 mL.
- d) É administrada, exclusivamente, por via subcutânea, na dose de 0,5 mL.
- e) É administrada, exclusivamente, por via subcutânea, na dose de 0,3 mL.

19 – Analise os itens, abaixo, sobre as doenças infecciosas:

I – O Botulismo é uma doença contagiosa, resultante da ação de potente neurotoxina. Apresenta-se sob três formas: Botulismo alimentar, Botulismo por ferimentos e Botulismo intestinal.

II – O Cancro Mole é de transmissão, exclusivamente, sexual, mais frequente nas regiões tropicais. Seu agente etiológico é a bactéria *Haemophilus ducrey*.

III – A Cólera é infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do bacilo da Cólera *Vibrio cholerae*, frequentemente assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.

Está correto o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

20 – Pela técnica de coleta de sangue pelo sistema a vácuo, a descrição da técnica indica que:

- a) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 15° entre a agulha e o antebraço do paciente.
- b) Com o bisel voltado para baixo puncionar a veia formando um ângulo de 30° entre a agulha e o antebraço do paciente.
- c) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 30° entre a agulha e o antebraço do paciente.
- d) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 45° entre a agulha e o antebraço do paciente.
- e) Com o bisel voltado para baixo puncionar a veia formando um ângulo de 45° entre a agulha e o antebraço do paciente.