



## CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
<b>ODONTÓLOGO</b>	<b>1</b>

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
  - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
  - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

**Boa prova!**

**Rascunho do gabarito:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

O traumatismo dentário é uma situação de urgência frequente nos consultórios odontológico, podendo variar desde uma simples fratura em esmalte até a perda total do elemento dentário.

I. Concussão é uma lesão de tecidos de suporte sem perda ou deslocamento do elemento dental.

II. Na luxação lateral é indicado o reposicionamento do elemento dental e necessidade de contenção semirrígida por quatro semanas. Pode ser necessária a realização de tratamento endodôntico.

III. Em casos de fratura de coroa e raiz no sentido vertical, pode-se manter o elemento radicular por meio de técnicas de reposicionamento dental, sendo necessária a realização do tratamento endodôntico pelo risco de necrose pulpar.

IV. Na luxação extrusiva, o elemento dental se desloca parcialmente no sentido axial do alvéolo dental. Não há presença de sangramento e aparência de dente encurtado.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) Todas as alternativas estão corretas.
- (D) Apenas a IV está incorreta.

### Questão 02

A perda da superfície dos dentes ou lesão não cariada, é um processo fisiológico que ocorre ao longo do envelhecimento. No entanto, quando o grau de destruição das estruturas dentárias gera problemas funcionais, estéticos ou de sensibilidade, instala-se um processo considerado patológico. Sobre as lesões não cariosas, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Atrição é definida como o desgaste patológico da superfície do dente ou restauração causada pela escovação traumática, podendo ocorrer tanto na dentição permanente quanto na decídua.
- (B) Erosão pode afetar apenas um dente, e clinicamente apresenta-se em formato de cunha, geralmente profundas e com margens definidas.

(C) A abfração tem sido descrita como a perda patológica, progressiva da estrutura dentária causada por processo químico sem envolvimento de ação bacteriana. É causada por exposição aos ácidos provenientes de bebidas, sucos de fruta, vinhos, bebidas desportivas, todos os refrigerantes, vinagre, ácidos orgânicos, principalmente o láctico, cítrico e málico utilizados na indústria alimentícia.

(D) Abrasão é um processo de desmineralização ou perda patológica da estrutura dentária ou restauração, livre de placa bacteriana que ocorre de maneira lenta, gradual e progressiva devido a hábitos nocivos.

### Questão 03

De acordo com a lei nº 8.080/90, são princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- (A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (B) Assistência a saúde é baseada em razões socioeconômicas e raciais.
- (C) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

### Questão 04

O conceito de oclusão, de modo funcional e biológico significa o relacionamento entre os dentes maxilares e mandibulares, e entre estes e as demais estruturas do sistema estomatognático, tais como periodonto, articulação temporomandibular e mecanismo neuromuscular. Sobre os conceitos de oclusão, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Cúspides não cêntricas ou de balanceio ou de proteção, são as cúspides vestibulares dos dentes inferiores e as palatinas dos dentes superiores.
- (B) Vertentes protrusivas são as vertentes dos dentes posteriores que deslizam durante o movimento protrusivo da mandíbula para logo depois desocluírem assim que se inicia a ação da guia anterior. São as vertentes mesiais das cúspides superiores e distais das cúspides inferiores.
- (C) Sulcos retrusivos são os sulcos pelos quais passam as cúspides de contenção cêntrica durante a retrusão mandibular. Estão localizados na região do sulco principal e tem sentido inverso aos sulcos protrusivos, ou seja, tem direção



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Itapiranga  
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



ântero-posterior nos dentes superiores e póstero-anterior nos dentes inferiores.

- (D) Cúspides de contenção cêntrica, também denominadas cúspides de apoio, de trabalho ou de parada em cêntrica são aquelas que ocluem com fossas ou cristas marginais dos dentes antagonistas. Sendo as cúspides vestibulares dos dentes superiores e linguais dos dentes inferiores.

#### Questão 05

A oclusão ideal é aquela que atua harmonicamente e não apresenta nenhuma manifestação patológica sobre os dentes ou estruturas de suporte. Para a determinação de uma oclusão ideal, alguns critérios são avaliados, estabelecendo ou não a presença de uma oclusão ideal. Sendo assim, não faz parte de uma oclusão ideal:

- (A) Espaço funcional livre fisiológico.  
(B) Forças oclusais distribuídas nas áreas de trabalho e no sentido perpendicular dos dentes.  
(C) Forças oclusais distribuídas nas áreas de balanceio e no sentido perpendicular dos dentes.  
(D) Curvas de Compensação (SPEE e WILSON) em harmonia.

#### Questão 06

São características do preparo de restaurações indiretas do tipo Inlay:

- (A) Ângulos internos agudos.  
(B) Paredes expulsivas com aproximadamente 12°.  
(C) Ístimo mínimo de 2,5mm.  
(D) Margens nítidas e em aproximadamente 45°, não devendo coincidir com os contatos oclusais.

#### Questão 07

O Diabetes Mellitus, é uma doença metabólica crônica, estando suas causas associadas a fatores genéticos ou por problemas nas células do pâncreas. Em 2015, o Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, registraram a prevalência da doença no total de 9 milhões de brasileiros, cerca de 6,2% da população adulta. E embora não seja característica determinante da doença, a incidência e progressão de manifestações orais podem ocorrer, em virtude do descontrole dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Frente a isso, é fundamental que o cirurgião dentista tenha conhecimento das possíveis complicações da doença na mucosa oral, sendo algumas delas, EXCETO:

- (A) Xerostomia e hálito cetônico.  
(B) Doença periodontal e dificuldade de cicatrização.  
(C) Hipoplasia de esmalte e osteorradionecrose.  
(D) Ulcerações na mucosa bucal e distúrbios da gustação.

#### Questão 08

A cárie dentária é uma doença causada por biofilme bacteriano e representa a fonte mais comum de agressão e antígenos para a polpa. A medida que o biofilme da cárie promove a destruição da dentina, se aproxima ou atinge o tecido pulpar, respostas inflamatórias da polpa são desencadeadas. Sobre estas respostas inflamatórias, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Pulpite reversível é por definição uma leve alteração inflamatória da polpa, em fase inicial, em que a reparação tecidual advém uma vez que seja removido o agente desencadeador do processo.  
(B) A necrose gangrenosa, ocorre em dentes traumatizados, cujas polpas sofreram necrose de coagulação asséptica e que se tornaram infectadas posteriormente.  
(C) Em dentes de pacientes jovens, a inflamação crônica da polpa pode resultar na formação de um pólipo, condição conhecida como pulpite hiperplásica.  
(D) Em casos de necrose pulpar, o teste pulpar a calor é um dos mais confiáveis para determinar a vitalidade da polpa, pois o resultado é sempre negativo.

#### Questão 09

Paciente HGX, sexo feminino, 13 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico para avaliação rotineira, sem nenhuma queixa sintomatológica. Ao exame clínico, notou-se pequeno aumento de volume sésil na gengiva vestibular da maxila, em região do elemento 63. Ao exame radiográfico, notou-se a presença de uma lesão radiolúcida circunscrita com calcificações em aspecto de flocos de neve, envolvendo a coroa do elemento 23 e se estendendo apicalmente ao longo da raiz, passando pela junção amelocementária. Qual sua hipótese diagnóstica?

- (A) Odontoblastoma.  
(B) Cisto dentífero.  
(C) Tumor odontogênico adenomatóide.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Itapiranga  
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



(D) Displasia Cimento Óssea Periapical.

### Questão 10

Sobre as infecções bacterianas, virais e fúngicas, análise as assertivas abaixo:

I. Hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. São duas as apresentações clínicas observadas. A primeira lepra tuberculóide, que aparece em pacientes com resposta imune baixa. E a segunda, a lepra lepromatosa, que é observada em pacientes com resposta imune mediada por células reduzida. Esses pacientes exibem numerosos microrganismos no tecido, não respondem ao teste cutâneo da lepromina e apresentam doença difusa.

II. A paracoccidiodomicose é uma infecção bacteriana profunda, ocasionada pelo organismo *Paracoccidiodomus brasiliensis*. Os pacientes com paracoccidiodomicose geralmente são de meia-idade no momento do diagnóstico e a maioria com atividade na agricultura. A maioria dos casos aparece como infecções pulmonares após a exposição aos esporos do microorganismo. As lesões orais são normalmente observadas e aparecem como ulcerações similares a amoras que afetam na maioria das vezes a mucosa alveolar, gengiva e palato.

III. A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a exposição inicial. Já a sífilis secundária, é identificada clinicamente de quatro a dez semanas após a infecção inicial.

IV. A mononucleose infecciosa é uma doença sintomática resultante da exposição ao vírus Epstein-Barr (EBV, HHV-4). A infecção ocorre usualmente pelo contato íntimo.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA dos itens acima:

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Apenas a alternativa II está incorreta.
- (C) Apenas as alternativas I e II estão incorretas.
- (D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.

### Questão 11

Os músculos da mastigação são aqueles que agem sobre a mandíbula, proporcionando movimentos necessários para o processo da mastigação. Sobre eles, marque a alternativa CORRETA.

- (A) Os músculos da mastigação apresentam fâscias individuais, sendo a fâscia do músculo temporal a menos desenvolvida e resistente.
- (B) O músculo temporal é um músculo elevador da mandíbula, porém suas fibras posteriores (de direção horizontal) colaboram na retrusão da mandíbula.
- (C) O músculo pterigoídeo lateral é um músculo longo, de forma retangular que apresenta dois feixes. O feixe superior, insere-se apenas na fôvea pterigóidea do colo da mandíbula, e o feixe inferior, insere-se na cápsula da ATM (e indiretamente na margem anterior do disco articular) e na fôvea pterigóidea do colo da mandíbula.
- (D) O músculo masseter é um músculo bem espesso, de formato aproximadamente quadrangular, e trata-se de um potente músculo abaixador da mandíbula.

### Questão 12

As neoplasias de glândula salivar constituem uma importante área no campo da patologia oral e maxilofacial. Apesar de serem tumores incomuns, não são raros. A incidência anual das neoplasias de glândula salivar ao redor do mundo varia de cerca de 1,0 a 6,5 casos por 100.000 indivíduos. Sobre essas neoplasias, é CORRETO afirmar que:

I. O adenoma pleomórfico, ou tumor misto benigno, é a neoplasia de glândula salivar mais comum. Ele representa cerca de 50% a 77% das neoplasias da parótida, 53% a 72% dos tumores da glândula submandibular, e 33% a 41% dos de glândula salivar menor.

II. A localização mais comum das neoplasias de glândula salivar é a glândula parótida, representando 61% a 80% de todos os casos.

III. O tumor de Warthin é uma neoplasia benigna que ocorre quase exclusivamente na glândula submandibular.

IV. O carcinoma mucoepidermoide é uma das neoplasias malignas de glândula salivar mais comum, representando 4% a 10% de todas as neoplasias das glândulas salivares maiores e 13% a 23% das glândulas salivares menores.

V. O melhor tratamento dos adenomas pleomórficos é a enucleação.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA dos itens acima:



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Itapiranga  
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021



- (A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas a alternativa III está incorreta.
- (C) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas a alternativa I está correta.

**Questão 13**

Sobre as cerâmicas utilizadas em restaurações indiretas, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Cerâmicas ricas em alumina, são indicadas para a confecção de infraestruturas de coroas unitárias anteriores, posteriores e próteses parciais fixas pouco extensas, as quais serão cobertas por tipos específicos de cerâmicas de cobertura.
- (B) Cerâmicas ricas em zircônia apresentam alta opacidade, fator que pode prejudicar a estética.
- (C) Cerâmicas com alto teor de dissilicato de lítio podem ser utilizadas como material único e como infraestrutura unitária ou de até três elementos, sobre a qual serão aplicadas cerâmicas de cobertura.
- (D) As cerâmicas feldspáticas são constituídas por uma matriz de vidro e uma ou mais fases cristalinas (feldspato, quartzo, caulim e leucita). Sua qualidade estética é excelente, porém seu módulo de elasticidade é bastante baixo, o que oferece pouca resistência flexural.

**Questão 14**

Sobre a irrigação das estruturas da cavidade oral, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) A bochecha é irrigada pela artéria bucal (artéria maxilar) e pela artéria transversa da face, que podem anastomosar-se com ramos da artéria facial.
- (B) Os lábios são irrigados pelas artérias labiais superiores e inferiores, ramos da artéria facial.
- (C) A porção anterior do palato (até os caninos) é irrigada pela artéria nasopalatina.
- (D) O palato mole é irrigado pela artéria palatina maior.

**Língua Portuguesa**

**Questão 15**

Assinale abaixo a alternativa em que o uso da crase está CORRETO:

- (A) Também aceitamos pagamentos à prazo!
- (B) O boleto é referente à uma multa de trânsito.
- (C) Com relação à todos que estão presentes, não se preocupem, tudo será resolvido o mais depressa possível.
- (D) Eu cheguei àquele ponto da vida em que o que mais importa é ter saúde e paz de espírito.

**Questão 16**

Assinale abaixo a alternativa que não se refere a um vício de linguagem da língua portuguesa:

- (A) Catacrese, porque tem a ver com figura de linguagem: "Cuidado com a asa da xícara".
- (B) Pleonasma, porque tem a ver com semântica: "Queria ver com os olhos aquela cena".
- (C) Solecismo, porque tem a ver com sintaxe: "Haviam muitos anos que não nos falávamos".
- (D) Neologismo, porque tem a ver com léxico: "Eu queriamente que belamente tudo resolvessece".

**Questão 17**

Assinale abaixo a alternativa que possui oração subordinada adverbial:

- (A) Eu vou me retirar para que você fique mais à vontade.
- (B) Os alunos que quiserem melhorar a nota devem reescrever a prova corrigida no caderno.
- (C) Os alunos, que querem melhorar a nota, devem reescrever a prova corrigida no caderno.
- (D) Eu apenas perguntei se você não queria que eu comprasse algo para você na padaria.

**Conhecimentos Gerais**

**Questão 18**

Situada na região sul do país, \_\_\_\_\_ se estende para a Argentina e o Uruguai e é de elevada importância econômica, pois facilita as atividades agrícolas e industriais.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna no texto acima:

- (A) o Mar da Mata.
- (B) o Rio Catarina.



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Itapiranga**  
**Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021**



- (C) a Bacia do Uruguai.
- (D) a Floresta Catarinense.

**Questão 19**

A iniciativa das leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais é de competência privativa do:

- (A) Vereador.
- (B) Cidadão.
- (C) Prefeito Municipal.
- (D) Juiz.

**Questão 20**

"Butantan localiza variante suíça do novo coronavírus em SP e confirma outro caso da sul-africana."  
(<https://g1.globo.com/bemestar>)

Muito se tem ouvido falar sobre as variantes que surgiram após a disseminação do coronavírus em um ou outro país. Mas afinal, o que é a variante de um vírus?

- (A) É um vírus descendente do primeiro, que será sempre mais agressivo.
- (B) É um novo tipo de vírus, independente do primeiro, mas que surge sem que este já tenha sido eliminado.
- (C) É um vírus descendente do primeiro, que será sempre menos agressivo.
- (D) É um vírus que descende do que foi identificado primeiro, após sofrer algum tipo de mutação, podendo ficar mais ou menos agressivo.