



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA/PA

CONCURSO PÚBLICO

ENFERMEIRO



- ❖ Ao receber este caderno, **verifique** se:
 - A sua opção de **CARGO** está correta.
 - Contém **34 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **01** a **34**.
 - Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Inscrição

Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS

- ❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- ❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de **03 (três) horas** corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o **CARTÃO RESPOSTA**.
- ❖ Ao receber o **CARTÃO RESPOSTA** confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- ❖ O **CARTÃO RESPOSTAS** NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- ❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
- ❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
- ❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o **CARTÃO RESPOSTA** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

“Indivíduos frágeis”, destinados a conduzir suas vidas numa “realidade porosa”, sentem-se como que patinando sobre gelo fino; e “ao patinar sobre gelo fino”, observou Ralph Waldo Emerson em seu ensaio Prudence, “nossa segurança está em nossa velocidade”. Indivíduos, frágeis ou não, precisam de segurança, anseiam por segurança, buscam a segurança e assim tentam, ao máximo, fazer o que fazem com a máxima velocidade. Estando entre os corredores rápidos, diminuir a velocidade significa ser deixado para trás; ao patinar em gelo fino, diminuir a velocidade também significa a ameaça real de afogar-se. Portanto, a velocidade sobe para o topo da lista dos valores de sobrevivência.

A velocidade, no entanto, não é propícia ao pensamento, pelo menos ao pensamento de longo prazo. O pensamento demanda pausa e descanso, “tomar seu tempo”, recapitular os passos já dados, examinar mais de perto o ponto alcançado e a sabedoria (ou imprudência, se for o caso) de o ter alcançado.

Pensar tira nossa mente da tarefa em curso, que requer sempre a corrida e a manutenção da velocidade. E na falta do pensamento, o patinar sobre o gelo fino que é uma fatalidade para todos os indivíduos frágeis na realidade porosa pode ser equivocadamente tomado como seu destino.

Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max Scheler em sua Ordo amoris, é um erro grave: “O destino do homem não é uma fatalidade... A suposição de que fatalidade e destino são a mesma coisa merece ser chamada de fatalismo”. O fatalismo é um erro do juízo, pois de fato a fatalidade “tem origem natural e basicamente compreensível”. Além disso, embora não seja uma questão de livre escolha, e particularmente de livre escolha individual, a fatalidade “tem origem na vida de um homem ou de um povo”. Para ver tudo isso, para notar a diferença e a distância entre fatalidade e destino, e escapar à armadilha do fatalismo, são necessários recursos difíceis de obter quando se patina sobre gelo fino: tempo para pensar, e distanciamento para uma visão de conjunto.

(...) Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o destino e a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de torná-lo livre para confrontar a fatalidade e desafiá-la: essa é a vocação da sociologia. E é o que os sociólogos podem fazer caso se esforcem consciente, deliberada e honestamente para refundir a vocação a que atendem – sua fatalidade – em seu destino.

Zygmunt Bauman

(Trecho do livro “Modernidade Líquida”)

Disponível em <https://colunastortas.com.br/zygmunt-bauman-frases/>. Acesso em 25/06/2020.

1. De acordo com as ideias defendidas pelo sociólogo Zygmunt Bauman, a velocidade da vida moderna
 - I. deixa os seres humanos mais frágeis.
 - II. é essencial para a sobrevivência em tempos de crise.
 - III. permite que as pessoas possam competir com igualdade de condições.
 - IV. é incompatível com a reflexão e a análise ponderada dos nossos próprios atos.
 - V. está cooperando com o retrocesso de algumas conquistas sociais de grupos minoritários.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I e III.
- B) apenas em II e V.
- C) apenas em I e IV.
- D) apenas em II, III e IV.

2. “...são **necessários** recursos difíceis de obter quando se patina sobre gelo fino”. A palavra “necessários” foi usada corretamente na frase retirada do texto assim como também ocorreu no item

- A) “É necessário campanhas de vacinação”.
- B) “É necessário uma campanha de vacinação.”
- C) “É necessária que haja campanha de vacinação”.
- D) “É necessário a campanha de vacinação.”

3. “Tomar distância, tomar tempo – a fim de separar o destino e a fatalidade, de emancipar o destino da fatalidade, de **torná-lo**¹ livre para confrontar a fatalidade e **desafiá-la**²:...” A referenciação é uma estratégia de coesão muito importante para se construir a progressão temática de um texto, evitando a exaustiva repetição de palavras. No trecho em destaque, essa estratégia foi empregada, por exemplo, nos verbos “torná-lo” e “desafiá-la”. Sobre tais recursos coesivos empregados, pode-se afirmar que

- I. houve a substituição de nomes ditos anteriormente por seus respectivos sinônimos.
- II. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes demonstrativos.
- III. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes pessoais do caso reto.
- IV. houve a substituição de nomes ditos anteriormente por meio de seus respectivos hiperônimos.
- V. a referenciação ocorreu por meio do uso de pronomes pessoais do caso oblíquo.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I e II.
- B) apenas em III.
- C) apenas em IV.
- D) apenas em V.

4. No período “Além disso, **embora** não seja uma questão de livre escolha, e particularmente de livre escolha individual, a fatalidade “tem origem na vida de um homem ou de um povo”, a conjunção destacada estabelece entre as orações a ideia de

- A) condição.
- B) concessão.
- C) explicação.
- D) comparação.

5. “Tomar a fatalidade por destino, como insistia Max Scheler em sua *Ordo amoris*, é um erro grave:...”. A oração destacada está exercendo função sintática de

- A) predicativo do sujeito.
- B) complemento nominal.
- C) objeto direto.
- D) sujeito.

TEXTO II

Fuga da Coreia do Norte

Quando eu era pequena, achava que meu país era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada “Nada a Invejar” e eu tinha muito orgulho. Na escola, passávamos muito tempo estudando a história de Kim Il-Sung, mas nunca ouvíamos falar muito do mundo lá fora, exceto que os EUA, a Coreia do Sul e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria minha vida inteira na Coreia do Norte, até que tudo mudou de repente.

Quando tinha sete anos, vi pela primeira vez uma execução pública, mas eu achava que a minha vida na Coreia do Norte era normal. Minha família não era pobre, e eu, particularmente, nunca tivera a experiência de passar fome.

Mas um dia, em 1995, minha mãe chegou em casa com uma carta da irmã de um colega de trabalho. Dizia assim, “Quando você ler isso, todos os cinco membros da família não existirão mais neste mundo, porque nós não comemos faz duas semanas. Estamos deitados juntos no chão, e nossos corpos estão tão fracos, que estamos prontos para morrer.”

Fiquei muito chocada. Esta foi a primeira vez que fiquei sabendo que pessoas no meu país estavam sofrendo. Pouco tempo depois, quando eu passava por uma estação de trem, vi algo terrível que não consigo apagar da minha memória. Uma mulher sem vida estava deitada no chão, enquanto uma criança magra e faminta em seus braços olhava, desamparada, fixamente para o rosto da mãe. Mas ninguém os ajudava, porque todos estavam muito concentrados em cuidar de si mesmos e de suas famílias. (...)

Disponível em: http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/99197/. Acesso em 01/05/2020.

6. Ao analisar as características linguístico-textuais do TEXTO II, é correto afirmar que ele corresponde ao gênero textual denominado

- A) conto.
- B) relato.
- C) entrevista.
- D) artigo de opinião.

7. “Na escola, **passávamos** muito tempo estudando a história de Kim Il-Sung, mas nunca **ouvíamos** falar muito do mundo lá fora, exceto que os EUA, a Coreia do Sul e o Japão **eram** inimigos”. No trecho em destaque, foram marcados três verbos que estão conjugados em um tempo verbal que é bem característico do gênero textual em questão. Esse tempo verbal é classificado como

- A) pretérito perfeito do modo indicativo.
- B) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
- C) pretérito imperfeito do modo indicativo.
- D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

8. Para se fazer entender, principalmente nos textos escritos, um aspecto linguístico importante é realizar a correlação adequada entre os tempos verbais. Ao analisar o uso dos verbos em “Quando você **ler** isso, todos os cinco membros da família não **existirão** mais neste mundo,...”, é correto afirmar que

- I. os dois verbos estão conjugados em tempos que remetem ao passado.
- II. a mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a duas ações que ainda irão acontecer.
- III. a mensagem, no momento em que foi escrita, faz referência a fatos que já se haviam sido concretizados.
- IV. o primeiro verbo está no infinitivo e o segundo verbo está no futuro do pretérito do modo indicativo.
- V. o primeiro verbo está no futuro do modo subjuntivo e o segundo verbo está no futuro do presente do modo indicativo.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I e III.
- B) apenas em II e V.
- C) apenas em I e IV.
- D) apenas em II e III.

Texto III



Disponível em

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49936>. Acesso em 13/05/2020.

9. Ao analisar o uso do verbo “trair” na frase “o candidato que não **lhe trai**”, é correto afirmar que esse verbo

- I. foi usado como verbo transitivo direto e o pronome oblíquo “lhe” é o seu objeto direto.
- II. foi usado como verbo transitivo indireto e o pronome “lhe” é o seu objeto indireto.
- III. é intransitivo, portanto, o pronome “lhe” não pode ser seu complemento.
- IV. foi usado equivocadamente como verbo transitivo indireto, já que sua regência oficial é ser transitivo direto.

É correto o que se afirma

- A) apenas em II.
- B) apenas em III.
- C) apenas em IV.
- D) apenas em II e IV.

10. Na oração “o candidato que não **lhe trai**”, a colocação do pronome “lhe” corresponde a

- A) ênclise, pois aparece em posição posterior ao verbo.
- B) próclise, pois a partícula negativa o atrai para antes do verbo.
- C) ênclise, pois o advérbio de negação o atrai para antes do verbo.
- D) próclise, pois o verbo “trair”, conjugado no presente, não aceita pronome depois.

CONHECIMENTOS XINGUARA

11. Considerando os ciclos econômicos da História brasileira, é correto afirmar que o município de Xinguara-PA origina-se no contexto
 - A) da monocultura canavieira ao longo dos séculos XVI-XVII, quando pequenas propriedades foram ocupadas às margens do rio Araguaia.
 - B) do ciclo do garimpo no norte do país, durante 1970, quando reservas de hematita e grafita foram encontradas nas bacias dos rios Xingu e Araguaia.
 - C) de expansão da fronteira agrícola brasileira no arco amazônico desde 1970, que fez da região um polo de atração agropecuário.
 - D) do regime de grandes latifúndios predominantemente voltados para importação de insumos e maquinários agrícolas, iniciado em 1990.

12. Leia o fragmento a seguir: “Xinguara se fez como muitas outras cidades na Amazônia. Como mostram os estudos de Bertha Becker, ‘embora cerca de 70% da população amazônica vivam em núcleos urbanos, a urbanização é negligenciada nos estudos sobre a região’ (BECKER, 2013, p. 11). Estas cidades, mesmo surgindo de forma rápida e desordenada, foram propulsoras do crescimento da região, pois [...] essas cidades surgiram pela presença de dezenas de milhares de imigrantes que lançaram suas vidas nesses caminhos.” (SOUZA & MARQUES. *Migração, mobilidades e as cidades da Amazônia: histórias de Xinguara (PA)*, 2019, p. 128).

Sobre a formação histórica do núcleo urbano de Xinguara, entende-se que ele originou-se a partir

- A) da produção de um novo interesse econômico do setor primário (agricultura e mineração), existente em decorrência da criação de entroncamentos de redes de transportes rodoviário e hidroviário, atraindo migrantes nordestinos no terceiro quarto do século XX.
- B) do sucesso econômico regional provocado pelo ciclo econômico da mineração, forçando o processo de migração de muitos nordestinos que deixavam as terras do sertão para se instalar no sul paraense no fim do século XIX.
- C) da necessidade que o estado brasileiro teve de potencializar e concentrar as atividades industriais na região Norte do país, no contexto da fundação da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), no terceiro quarto do século XX.
- D) da exclusiva intensidade que a extração de madeira nobre, existente apenas na microrregião, gerou ao aglomerar populações adjacentes ao sul do Pará, que fundaram pequenas vilas e ocupações para atender o comércio internacional, no segundo quarto do século XX.

13. A gênese do município de Xinguara-PA decorreu da ampliação da rede brasileira de transportes ao longo do século XX. Os principais eixos rodoviários, nacional e estadual, responsáveis por impulsionar o desenvolvimento de Xinguara-PA, são

- A) a BR-010, a rodovia Belém-Brasília e a PA-279.
- B) a BR-230, a rodovia Transamazônica e a PA-150.
- C) a BR-230, a rodovia Transamazônica e a PA-279.
- D) a BR-010, a rodovia Belém-Brasília e a PA-150.

14. Dos aspectos emancipatórios, legais e jurídico-administrativos que desmembram e oficialmente fundam o município de Xinguara-PA, registra-se que o município foi emancipado de

- A) Conceição do Araguaia-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1977.
- B) Parauapebas-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1982.
- C) Parauapebas-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1977.
- D) Conceição do Araguaia-PA, Lei Estadual nº 5.208, de 13 de maio de 1982.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2018), pode-se imaginar a seguinte situação: ao identificar um(a) trabalhador(a) que refere trabalhar em extração ou beneficiamento de pedras, exposto à poeira de sílica, o profissional suspeitará que essa exposição pode estar relacionada à ocorrência de

- A) Síndrome de Caplan.
- B) Síndrome de Felty.
- C) Síndrome de Burnout.
- D) Síndrome de Raynaud.

16. No que se refere às queimaduras químicas, assinale a alternativa correta.

- A) Tendo em vista que a lesão não é progressiva, deve-se remover as roupas e retirar o excesso do agente causador.
- B) Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, deve-se instituir a aplicação por via endovenosa lenta de soluções fisiológicas com mais 10ml de gluconato de cálcio a 10% e acompanhar laboratorialmente a reposição do cálcio iônico.
- C) Deve-se diluir a substância em solução básica corrente por no mínimo 30 minutos e irrigar exaustivamente os olhos no caso de queimaduras oculares.
- D) Deve-se aplicar sulfadiazina de prata a 1 sobre a lesão, friccionar a região afetada durante 20 minutos (para atingir planos profundos) e monitorar os sintomas dolorosos.

17. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem é de suma importância, tendo em vista que é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo/da família/da comunidade. Tendo em vista a SAE, assinale a alternativa correta.

- A) O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução nº 727/2002, tem preconizado que a Assistência de Enfermagem deve ser sistematizada implantando-se o Processo de Enfermagem (PE).
- B) Na Assistência de Enfermagem não é necessário haver um marco conceitual que fundamente a organização que o serviço almeja alcançar. Dentre essas bases estruturais, destaca-se que você pode utilizar de teorias de Enfermagem ou mesmo ainda evidências científicas atualizadas, as quais funcionam como um alicerce estrutural para implantação da SAE.
- C) A teórica Hildegard E. Peplau, com sua Teoria da Abordagem Centrada no Paciente para a Enfermagem, já enfocava o papel do Enfermeiro quanto às necessidades dos pacientes e já sugeria o diagnóstico de enfermagem diferente do diagnóstico médico. Sua teoria já era considerada ampla uma vez que enfatiza o relacionamento entre enfermeiro e cliente.
- D) A implementação da SAE é fundamental por contribuir para a melhora na qualidade da Assistência de Enfermagem, para a caracterização do corpo de conhecimentos da profissão e por trazer implicações positivas para o paciente e para a equipe de Enfermagem.

18. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a higiene das mãos engloba a higiene simples, a higiene antisséptica, a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica e a antisepsia cirúrgica das mãos. Sendo assim, de acordo com o Protocolo para a Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde (BRASIL, 2013), os cinco momentos para a higiene das mãos são:

- A) 1. Antes de tocar superfícies próximas ao paciente; 2. Antes de realizar qualquer procedimento independente do grau de contaminação; 3. Após procedimentos; 4. Após tocar instrumentos cirúrgicos; 5. Após tocar frascos de medicamentos.
- B) 1. Antes de tocar superfícies próximas ao paciente; 2. Após tocar superfícies próximas ao paciente independente do grau de contaminação; 3. Antes de ir ao banheiro; 4. Após utilizar equipamentos estéreis; 5. Após administrar medicamentos.
- C) 1. Antes de tocar o paciente; 2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 3. Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções; 4. Após tocar o paciente; 5. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
- D) 1. Antes e após tocar o paciente; 2. Antes de realizar curativo; 3. Após o risco de exposição aérea por gotículas; 4. Após ir ao banheiro; 5. Após tocar superfícies do serviço de saúde.

19. Foi registrada a prescrição médica com 20 UI de insulina NPH rotulado 100 UI/ml. Você dispõe de seringas de insulina graduada 100 UI/ml e de seringas hipodérmicas de 3 ml. Qual quantitativo se deve aspirar nas duas opções de seringa, respectivamente?

- A) 20 UI e 0,2 ml.
- B) 2 UI e 2 ml.
- C) 20 UI e 2 ml.
- D) 2 UI e 0,2 ml.

20. Avalie as assertivas a seguir acerca do Soro Antirrábico (SAR):

- I. Sua apresentação se dá sob a forma líquida em ampolas de 10 mL, contendo 5.000 UI, 10.000 UI ou 20.000 UI, dependendo do laboratório produtor.
- II. Indicado para a prevenção da raiva humana após exposição ao vírus rábico. Sua indicação depende da natureza da exposição e das condições do animal agressor.
- III. Solução que contém imunoglobulinas específicas purificadas, obtidas a partir de plasma de animais hiperimunizados contra o vírus rábico.
- IV. Na imunização dos animais são utilizadas cepas de vírus fixo inativado ou não, replicadas em cultivo de células distintas daquelas utilizadas na preparação da vacina para uso humano.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I e II.
- B) apenas em II e III.
- C) apenas em III e IV.
- D) apenas em I e III.

21. Caso clínico: uma mulher de 25 anos, G1P0, na 11ª semana de gestação, apresenta história de êmese persistente há 6 semanas. Constatou-se que seu estado é letárgico e hipovolêmico, com uma pressão arterial de 92/44 mmHg e uma frequência cardíaca de 130 bpm. Sua frequência respiratória é de 14 mpm. Os sons cardíacos fetais estão em 150 bpm. O exame de urina mostra um teste de dipstick de gravidade específica igual a 1.027 e cetonas 3+ (TOY, 2014). Com relação ao caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta seu possível diagnóstico e o respectivo tratamento dessa emergência.

- A) Hiperêmese da gravídica grave e reposição imediata com líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- B) Hiperêmese da gravídica leve e reposição imediata com líquido hipertônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- C) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata com líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- D) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata com líquido hipertônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.

22. Correlacione as colunas de acordo com a classificação do potencial de contaminação de cirurgias e seus respectivos exemplos:

- (1) Limpa
- (2) Potencialmente contaminada
- (3) Contaminada
- (4) Infectada

()	Gastrectomia, transplante de fígado, prostatectomia.
()	Herniorrafia inguinal, safenectomia, próteses articulares, cirurgias cardíacas.
()	Enterectomia secundária a ruptura de víscera, apendicectomia supurada.
()	Colecistectomia em paciente com colecistite aguda; amigdalectomia, colectomia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, no sentido de cima para baixo.

- A) 1 – 2 – 3 – 4
- B) 2 – 1 – 4 – 3
- C) 3 – 4 – 1 – 2
- D) 4 – 1 – 2 – 3

23. Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no(a)

- A) pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico e pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial.
- B) maior ocorrência de efeito do avental branco, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, que podem dificultar a medição da PA.
- C) desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.
- D) pressão arterial sistólica aumentada com pressão arterial diastólica normal, considerados importantes fatores de risco cardiovascular em pacientes idosos.

24. Um homem com 50 anos é admitido com quadro de dispneia, desconforto no tórax e respirações profundas. Relata tabagismo progressivo prolongado e excessiva perda de peso recente. Diante do quadro apresentado, iniciou-se a terapêutica de oxigenação com 2 L de oxigênio por meio de cânula nasal. Qual sinal vital melhor expressaria um resultado efetivo da terapia de oxigênio?

- A) saturação de oxigênio
- B) idade, peso e altura
- C) pressão arterial
- D) frequência respiratória

25. No gerenciamento dos serviços de Enfermagem, ao assumir o compromisso de tecer autonomia dos sujeitos para trabalhar em grupo, acredita-se na importância do preparo dos enfermeiros para assumirem a função de coordenação de grupos, função essa que, na proposta do trabalho em equipe, deve ser alternante entre os seus componentes. Nesse preparo, consideram-se três dimensões de investimentos que devem ser desenvolvidos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente tais dimensões.

- A) Dimensão pessoal, espiritual e de serviços.
- B) Dimensão singular, coletiva e burocrática.
- C) Dimensão instintiva, de equipe e estrutural.
- D) Dimensão individual, grupal e institucional.

26. Um homem de 25 anos chega ao serviço de saúde apresentando tosse produtiva e febre. O enfermeiro verifica seus sinais vitais, realiza ausculta cardíaca e pulmonar, avalia sua condição geral de saúde e coleta exames para análise. Qual etapa do processo de enfermagem está sendo utilizado?

- A) Histórico.
- B) Diagnóstico.
- C) Implementação.
- D) Avaliação.

27. As funções orgânicas humanas dependem de um rigoroso equilíbrio nas quantidades e nas concentrações de líquidos, eletrólitos, ácidos e bases. A ocorrência desses distúrbios nas unidades de terapia intensiva é constante, tanto pela gravidade das patologias quanto pelos procedimentos terapêuticos instituídos. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das causas relacionadas a hiponatremia isotônica.

- A) hiperlipidemia
- B) uso terapêutico de manitol
- C) hiperglicemia
- D) hipervolemia

28. As infecções graves de partes moles decorrem de traumas ou cirurgias, evoluem com febre, dor, hiperemia localizada e progressiva, agitação, taquicardia e instabilidade hemodinâmica, com evolução rápida e altas taxas de mortalidade. Assinale a alternativa que apresenta uma lesão grave e seu agente etiológico relacionado.

- A) Gangrena gasosa, *Clostridium perfringens*.
- B) Celulite, *C. perfringens* ou *histolyticum* ou *septicum*.
- C) Fasciíte necrotizante tipo 1, Flora mista anaeróbia, Gram – enterococos.
- D) Fasciíte necrotizante tipo 2, *Pasteurella Aeromonas*.

29. Uma mulher de 45 anos foi submetida a uma craniectomia devido a um tumor cerebral há seis meses. Hoje compareceu para sua consulta mensal de avaliação, na qual a enfermeira faz um planejamento de sua avaliação. Nesse planejamento, a paciente pode apresentar qual efeito tardio da cirurgia?

- A) Capacidade de atenção aguçada.
- B) Visão turva.
- C) Dor.
- D) Dormência na região da cirurgia.

30. O Enfermeiro atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científicos e teórico-filosóficos; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética. Com relação aos deveres dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- B) Disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.
- C) Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de comunicação e publicidade.
- D) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.


31. Um paciente com *Diabetes Mellitus* está sob uso de insulina e dieta em sua terapêutica. Nesse campo de atuação, o enfermeiro está implementando o autocuidado para com o paciente. Qual teoria de enfermagem seria útil para promover o autocuidado?

- A) Leininger.
- B) Roy.
- C) Orem.
- D) Watson.

32. Qual das seguintes infrações, ao ser praticada pelo Enfermeiro, pode ser passível de penalidade na forma da Lei, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução Cofen nº 526/2017?

- A) Recusar-se a fornecer informações para um filho de um cliente.
- B) Ingerir ou vender substâncias controladas.
- C) Relatar um suspeito de negligência de uma criança.
- D) Suspender suas atividades quando o local de trabalho não oferecer condições seguras.

33. A sífilis representa um agravo prioritário na política de Saúde do Brasil. A vigilância epidemiológica insere-se como estratégia para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de controle desse relevante problema de saúde pública. A respeito do tema, considere o gráfico a seguir:



Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizado em 30/06/2019.

FIGURA 1 Taxa de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes), taxa de detecção de sífilis em gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos), segundo ano de diagnóstico. Brasil, 2010 a 2018

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico de Sífilis. Ano V, n.01. Out. 2019.

Nesse cenário, no âmbito da vigilância epidemiológica, observa-se a evolução das taxas de detecção de sífilis adquirida, de sífilis em gestante e incidência de sífilis congênita no Brasil de 2010 a 2018. No decorrer dos anos apresentados, de acordo com a distribuição dos números confirmados, analise as afirmações a seguir:

- I. A taxa de detecção de sífilis em gestantes aumentou 6,1 vezes, passando de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos.
- II. Nesse período, verifica-se que a taxa de incidência de sífilis congênita aumentou 5 vezes, passando de 2,4 para 9,0 casos por mil nascidos vivos.
- III. Em 2018, em comparação com o ano de 2017, observou-se aumento 25,7% na taxa de detecção em gestantes e de 5,2% na incidência de sífilis congênita.
- IV. A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2005, teve sua taxa de detecção aumentada de 34,1 casos por 100.000 habitantes em 2015 para 75,8 casos por 100.000 habitantes em 2017.

Em relação aos dados expostos, é correto o que se afirma

- A) apenas em I e III.
- B) apenas em III.
- C) apenas em II e IV.
- D) apenas em I e IV.

34. Em meio ao cenário de pandemia do Covid-19, a humanização da Assistência de Enfermagem ao paciente em isolamento durante seu tratamento em ambiente hospitalar foi destacada em vários cenários da Rede de Assistência à Saúde (RAS), como demonstra a matéria a seguir:



HRBA usa tecnologia para promover encontro online de familiares com pacientes internados por covid-19

Projeto 'Visita Virtual' tem garantido acolhimento aos pacientes internados pelo novo coronavírus, além de prestar informações aos familiares sobre o tratamento.

Por G1 Santarém — PA

10/06/2020 09h37 - Atualizado há 3 semanas



Fonte: <https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/06/10/hrba-usa-tecnologia-para-promover-encontro-online-de-familiares-com-pacientes-internados-por-covid-19.ghtml> Acesso em 07/07/2020.

Considerando que o isolamento é fundamental como medida necessária de contenção da transmissão do novo coronavírus, seguindo-se os princípios norteadores da assistência do enfermeiro em doenças infecciosas, considere as alternativas a seguir:

- I. Humanizar a Assistência de Enfermagem nesse novo cenário é um desafio viável e fundamental a ser enfrentado pela equipe, tendo a humanização como uma política que visa traduzir os princípios do Sistema Único de Saúde, oferecendo uma atenção de qualidade, combinando tecnologia com acolhimento, com ambientes de cuidado e com condições de trabalho favoráveis para o profissional.
- II. Cabe ressaltar a importância da conscientização dos profissionais sobre a valorização do paciente, além da educação permanente em saúde para que eles adquiram uma aprendizagem significativa, possibilitando a transformação da assistência segundo os princípios da humanização do cuidado, através de novas atitudes por parte dos trabalhadores de saúde.
- III. As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Nesse sentido, componentes de precaução e proteção profissional devem estar alinhados ao tipo de contato e procedimento a ser realizado e à paramentação para assistência ao paciente suspeito/portador da Covid-19 e incluem o uso de luvas, capote/avental, óculos de proteção ou protetor facial, gorro e avental.
- IV. A máscara de tecido não é um EPI, por isso ela não deve ser usada por profissionais de saúde, somente pelo pessoal de apoio. Sendo que a máscara cirúrgica deve ser usada durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de pacientes, enquanto a máscara N95/PFF2 ou equivalente deve ser usada durante a realização de procedimentos potencialmente geradores de aerossóis.

Está correto o que se afirma

- A) apenas em I, III e IV.
- B) apenas em I e II.
- C) apenas em II e IV.
- D) apenas em I, II e III.