

S4 | Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de dezembro



35 questões



15 às 19h



4h de duração*



CONCURSO PÚBLICO



Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1**Expedição internacional fará diagnóstico do Rio Uruguai**

Pesquisadores argentinos e uruguaios iniciaram nesta segunda-feira uma visita à região Oeste de Santa Catarina, que faz parte do projeto “Expedición El Rio Uruguay”. A expedição vai coletar informações sobre o rio e a população de seu entorno, com o objetivo de elaborar uma lei integrada do Brasil, Argentina e Uruguai, para proteção da bacia hidrográfica. Também fará parte das comemorações dos 500 anos da chegada dos espanhóis no Rio da Prata, em 2020. A expedição vai percorrer 1770 quilômetros em dois anos.

O projeto foi apresentado na manhã desta segunda-feira na Prefeitura de Chapecó. A iniciativa é do Fórum Permanente de Conservação e Uso Racional do Rio Uruguai e Aquífero Guarani, que tem apoio da União de Parlamentares do Mercosul. Representantes das universidades da região também vão participar da pesquisa. A Polícia Militar Ambiental vai apoiar na navegação pelo rio, prevista para o próximo sábado, quando o grupo vai se deslocar de Chapecó para Águas de Chapecó.

– Vamos mostrar as coisas bonitas do rio e a necessidade de preservá-lo. Ele é um corpo vivo que tem muitos braços e uma bacia muito importante, que cruza três países. Nossa intenção é integrar forças para preservá-lo, pois o que vemos é cada vez mais um rio deteriorado, não temos mais corredeiras, é um rio muito mais lento pelas barragens, o que contribui para a poluição pelas indústrias, agricultura e cidades, atrapalhando a auto-depuração – explicou José Antônio Persigo, secretário-geral do fórum.

DEBONA, Darci. Disponível em: <<https://www.nsctotal.com.br/colunistas/darci-debona/expedicao-internacional-fara-diagnostico-do-rio-uruguai>>. Acesso em: 11 mar de 2020. Publicado em: 06/08/2018. [Adaptado].

1. Em relação ao texto 1, assinale a alternativa **correta**.

- a. Os pesquisadores argentinos, uruguaios e brasileiros que fazem parte da “Expedición El Rio Uruguay” já percorreram 1770 quilômetros.
- b. As corredeiras e as barragens existentes no Rio Uruguai dificultam a preservação das coisas bonitas existentes no rio.
- c. A União dos Parlamentares do Mercosul criou um Fórum Permanente de Conservação e Uso Racional do Rio Uruguai e Aquífero Guarani.
- d. O projeto “Expedición El Rio Uruguay” visa à elaboração de uma lei multinacional para a proteção da bacia hidrográfica do Rio Uruguai.
- e. A Polícia Militar Ambiental de Águas de Chapecó dará apoio aos ambientalistas durante a navegação no trecho do Rio Chapecó.

2. Assinale a pergunta que pode ser respondida com base no texto 1.

- a. Por que o Rio Uruguai está cada vez mais deteriorado?
- b. Quais universidades brasileiras enviaram representantes para colaborar com a pesquisa do projeto “Expedición El Rio Uruguay”?
- c. Quem está organizando as comemorações dos 500 anos da chegada dos espanhóis no Rio da Prata?
- d. Qual é a nacionalidade de José Antônio Persigo, secretário-geral do Fórum Permanente de Conservação e Uso Racional do Rio Uruguai e Aquífero Guarani?
- e. Quais as atribuições da União de Parlamentares do Mercosul?

3. Assinale a frase em que os pronomes estão **corretamente** empregados.

- a. Vossa Excelência está certo, Deputado. Você sabe o que se passa nos bastidores dessa casa.
- b. Então prometi-lhes que comprá-los-ia assim que saísse o dinheiro.
- c. A garota cujos pais estiveram aqui ontem vai enviar-lhe a referência bibliográfica certa.
- d. Deixa eu dizer-lhe uma coisa: – Só posso falar consigo amanhã!
- e. Estimado e honrado presidente, sua senhoria é a pessoa certa para representar-nos na convenção.

4. Assinale a alternativa correta.

- a. Em “A expedição vai percorrer 1770 quilômetros em dois anos”, o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial de lugar.
- b. Na frase “– Vamos mostrar as coisas bonitas do rio e a necessidade de preservá-lo”, existe um pronome pessoal do caso reto que retoma um termo anterior.
- c. Na oração “[...] é um rio muito mais lento pelas barragens [...]”, o termo destacado é um adjetivo subordinado ao substantivo “rio”.
- d. Na frase “Também fará parte das comemorações dos 500 anos da chegada dos espanhóis no Rio da Prata [...]”, o sintagma “(d)a chegada dos espanhóis no Rio da Prata” exerce a função de sujeito do verbo “fará”.
- e. Em “A Polícia Militar Ambiental vai apoiar na navegação pelo rio [...]”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo do significado, por “a navegação”.

5. Assinale a alternativa em que **todas as palavras deixaram de ser acentuadas graficamente após a vigência do Novo Acordo Ortográfico, em 2016.**

- a. acôrdo • carnívoro • vôo • orixá
- b. saúde • herói • revólver • fizésseis
- c. Galiléia • Criciúma • drácula • vírus
- d. européia • jóia • abençôo • (eles) lêem
- e. máximo • paranóia • enjôo • (elas) têm

Noções de Matemática

5 questões

6. Uma pessoa resgata um título no valor de R\$ 60.000, anteriormente ao seu vencimento, por R\$ 50.000.

Nesta questão, considere que 1 mês tem 30 dias.

Se a taxa de desconto simples utilizada foi de 5% ao mês, então o tempo que esta pessoa antecipou o resgate do título foi:

- a. Menor que 3 meses.
- b. Maior que 3 meses e menor que 3 meses e 5 dias.
- c. Maior que 3 meses e 5 dias e menor que 3 meses e 15 dias.
- d. Maior que 3 meses e 15 dias e menor que 3 meses e 30 dias.
- e. Maior que 3 meses e 30 dias.

7. Uma pessoa contrai um empréstimo de R\$ 48.000, que deve ser pago pelo sistema americano de amortização em 8 meses, com uma taxa de juros de 1,8% mensais.

Portanto, o valor da sexta prestação é:

- a. Menor que R\$ 875.
- b. Maior que R\$ 875 e menor que R\$ 1475.
- c. Maior que R\$ 1475 e menor que R\$ 1975.
- d. Maior que R\$ 1975 e menor que R\$ 2475.
- e. Maior que R\$ 2475.

8. Em um cruzeiro, 2500 passageiros consomem 3000 quilos de comida a cada 18 horas.

Logo, a quantidade de comida, em quilos, que 2000 passageiros consomem a cada 24 horas é:

- a. Menor que 3140.
- b. Maior que 3140 e menor que 3190.
- c. Maior que 3190 e menor que 3240.
- d. Maior que 3240 e menor que 3290.
- e. Maior que 3290.

9. Em um hospital, a razão entre o número de respiradores e pacientes internados é 4:14. Se o número de pacientes internados aumenta em 350, a razão passa a ser 1:7.

Portanto, o número de respiradores nesse hospital é:

- a. Menor que 84.
- b. Maior que 84 e menor que 89.
- c. Maior que 89 e menor que 94.
- d. Maior que 94 e menor que 99.
- e. Maior que 99.

10. Uma empresa oferece um curso de capacitação a todos seus funcionários. Todos os funcionários aceitam e iniciam o curso. Após um mês, 1/3 dos funcionários desiste do curso e após outro mês, 25% dos funcionários que continuaram no curso também desistem, sobrando 62 funcionários que continuam o curso.

Portanto, o número total de funcionários dessa empresa que iniciou o curso é:

- a. Menor que 120.
- b. Maior que 120 e menor que 130.
- c. Maior que 130 e menor que 140.
- d. Maior que 140 e menor que 150.
- e. Maior que 150.

Noções de Informática

5 questões

11. O Explorador de Arquivos (Windows Explorer) do Windows 10 Pro em português permite ao usuário visualizar o conteúdo de um arquivo do MS Word ou em PDF, por exemplo, diretamente no Explorar.

Qual o nome do recurso que cumpre essa função do Explorador de Arquivos do Windows?

- a. Abrir arquivos no Explorador de Arquivos
- b. Exibir Conteúdo
- c. Painel de Detalhes
- d. Painel de Navegação
- e. Painel de Visualização

12. Qual tecla ou combinação de teclas do Windows 10 Pro em português ativa a pesquisa do Windows disponível a partir da barra de tarefas, da qual é possível realizar pesquisas no computador, na nuvem e na web?

- a. Tecla do Windows + L
- b. Tecla do Windows + P
- c. Tecla do Windows + Q
- d. Tecla do Windows + TAB
- e. Tecla do Windows + Ctrl + P

13. Qual conjunto de teclas que quando pressionadas em conjunto movem o cursor para a última célula com conteúdo ou manipulada pelo usuário de uma planilha do MS Excel do Office 365 em português?

- a. Ctrl + End
- b. Ctrl + Seta para baixo
- c. Ctrl + Shift + Page Down
- d. Shift + Alt + Page Down
- e. Shift + Page Down

14. Suponha um documento do MS Word de 3 páginas no qual se deseja inserir uma borda de página somente na segunda página.

Assinale a alternativa que contém um layout válido de modo que se possa realizar essa ação.

- a. Uma quebra de seção.
- b. Uma quebra de seção e uma quebra de página.
- c. Duas quebras de página.
- d. Duas quebras de seção.
- e. Três quebras de página.

15. Para que em um mesmo gráfico do MS Excel do Office 365 em português se possa trabalhar com linhas e também com barras, o tipo do gráfico deve ser de:

- a. Composição.
- b. Combinação.
- c. Consolidação.
- d. Múltiplos Eixos.
- e. Multidimensional.

Aspectos históricos, geográficos, econômicos, culturais e sociais

5 questões

16. Em um período da história política de Águas de Chapecó, os eleitores não puderam votar para escolher o Prefeito Municipal.

Assinale a alternativa **correta** a respeito desse período.

- a. Durante o período do Governo Militar, nos Municípios considerados Estâncias Hidrominerais e áreas de segurança nacional, os prefeitos deixaram de ser eleitos pelo voto direto da população.
- b. Durante o período do Governo Vargas, conhecido como "Estado Novo", nos Municípios considerados Estâncias Hidrominerais e áreas de segurança nacional, os prefeitos deixaram de ser eleitos pelo voto direto da população.
- c. Durante o período em que os revolucionários federalistas dominaram a região, os prefeitos de Chapecó e Águas de Chapecó, consideradas áreas de segurança nacional, deixaram de ser eleitos pelo voto direto da população.
- d. Durante o período em que os revolucionários federalistas dominaram a região, os prefeitos de Chapecó e Águas de Chapecó, consideradas áreas de segurança nacional, passaram a ser nomeados pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
- e. No período da Guerra do Contestado, em face da insegurança da região e da possibilidade de que os chefes jagunços assumissem o governo dos Municípios, os prefeitos da região eram nomeados pelo Governo Federal.

17. O Brasil, segundo relatório da Organização das Nações Unidas, perdeu uma posição entre os países mais populosos do mundo e é agora:

- a. O terceiro país mais populoso do mundo.
- b. O quinto país mais povoado.
- c. O quinto país mais populoso.
- d. O sexto país mais populoso do planeta.
- e. O sétimo país mais populoso da terra.

18. Associe as regiões do Estado com os diferentes polos da economia catarinense.

Coluna 1 Regiões de Santa Catarina

- 1. Grande Florianópolis
- 2. Oeste
- 3. Norte
- 4. Sul

Coluna 2 Polos econômicos

- () Polo tecnológico, moveleiro e metalmecânico
- () Setores de tecnologia, turismo e serviços
- () Vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico
- () Produção de alimentos

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 3 • 2 • 4
- b. 3 • 1 • 4 • 2
- c. 3 • 4 • 1 • 2
- d. 4 • 1 • 2 • 3
- e. 4 • 1 • 3 • 2

19. Dados que constam no relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo em 2019 dão conta que cerca de 820 milhões de pessoas passavam fome no mundo em 2018.

Assinale a alternativa que identifica a região em que o problema apresenta maior gravidade.

- a. No Oriente Médio, em particular na Cisjordânia.
- b. Na Ásia, em particular em Singapura e Malásia.
- c. Na Europa Oriental, em particular em Moldova e Latvia.
- d. Na América do Norte, em particular na Baixa Califórnia.
- e. No Continente africano, em particular, na África Subsaariana.

20. Segundo as estimativas do IBGE, a população de Águas de Chapecó era, em 2019:

- a. Inferior a 4 mil habitantes.
- b. Um pouco mais de 6.400 habitantes.
- c. Um pouco mais de 16.400 habitantes.
- d. Um pouco mais de 46 mil habitantes.
- e. Aproximadamente 64 mil habitantes.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. O AVC, ou doença cerebrovascular, ainda é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo. Uma maneira acessível de identificação de uma vítima com possível AVC é baseada no exame físico.

Os três principais achados que o socorrista deve procurar no momento do atendimento inicial são:

- a. Desvio ocular, tontura e síncope.
- b. Desvio de rima labial, confusão mental e visão turva.
- c. Desvio de rima labial, fraqueza em um dos membros superiores e anormalidades na fala.
- d. Fraqueza em um dos membros superiores, anormalidades na fala e liberação esfinteriana.
- e. Anormalidades na fala, hipotensão e perda dos movimentos dos membros inferiores.

22. Assinale a alternativa **correta** dentre os cuidados imediatos a serem realizados junto a vítimas de trauma.

- a. Vítimas em choque devem ser transportadas em decúbito ventral horizontal.
- b. A primeira providência deve ser a estabilização manual da coluna do paciente, sendo que o colar cervical deve ser utilizado sempre, mesmo por socorristas leigos, para minimizar os riscos de complicações.
- c. Controlar hemorragia externa por meio da aplicação de torniquete deve ser a primeira conduta, mesmo quando se trata de socorristas leigos, considerando ser um procedimento de fácil execução e com alta efetividade.
- d. Em atendimento a múltiplas vítimas, deve-se iniciar por aquelas que estão apresentando sinais de parada cardiorrespiratória e ausência de pulso.
- e. Em vítimas com traumatismos graves, o socorrista deve garantir a segurança da cena, ativar o serviço médico de emergência e realizar avaliação rápida das vias aéreas e circulação (controle de sangramento).

23. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), revista em 2017, traz a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acerca desta temática, é **correto** afirmar:

- a. A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- b. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos distintos, contendo princípios e diretrizes não equivalentes.
- c. As emergências hospitalares e unidades de pronto atendimento serão as principais portas de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- d. Dentre as mudanças da última PNAB está a obrigatoriedade de os profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dentistas e auxiliares ou técnicos de Enfermagem participarem das equipes de Atenção Básica.
- e. A PNAB em vigência impede que o usuário possa se vincular a mais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

24. Os profissionais de saúde dos hospitais regionais e da emergência obstétrica deverão avaliar as gestantes encaminhadas e confirmar, ou não, o diagnóstico inicial, assim como determinar a conduta necessária para cada caso: internação hospitalar, referência ao pré-natal de alto risco ou contrarreferência para acompanhamento pela atenção básica.

São fatores de risco para as gestantes e que precisam de condutas imediatas.

- a. Edema em membros inferiores.
- b. Amniorrexe após 37 semanas de gestação.
- c. Náusea e vômitos no primeiro trimestre de gestação.
- d. Trabalho de parto prematuro com contrações e modificação de colo uterino em gestantes com menos de 38 semanas.
- e. Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta prévia), independentemente da dilatação cervical e da idade gestacional.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil.

Relacione corretamente as colunas abaixo acerca dos princípios e diretrizes dessa política.

Coluna 1 Princípios

1. Transversalidade
2. Indissociabilidade entre atenção e gestão
3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos
4. Acolhimento

Coluna 2 Diretrizes

- () As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
- () É reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.
- () Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- () Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 3 • 4
- b. 2 • 1 • 4 • 3
- c. 2 • 3 • 1 • 4
- d. 3 • 2 • 4 • 1
- e. 4 • 3 • 2 • 1

26. É importante compreender a natureza tóxica da substância química no ambiente e do equipamento adequado de proteção, assim como procedimentos de emergência, em caso de exposição a substâncias tóxicas.

Acerca dessa temática, assinale a alternativa **correta**.

- a. Em casos de ingestão de soda cáustica por crianças, a medida mais eficaz é oferecer para a mesma ingestão de leite.
- b. Em exposição à cal virgem e a qualquer pó tóxico, a vítima deve ser orientada a retirar o pó com pano úmido ou água imediatamente.
- c. Independente da substância que causou o envenenamento, o socorrista deve primeiramente liberar as vias aéreas e iniciar ventilação boca a boca, considerando que esta é a área primeiramente afetada.
- d. O socorrista deve utilizar os equipamentos de proteção individual e não realizar ventilação boca a boca na presença de algumas toxinas, como cianeto, sulfeto de hidrogênio, corrosivos ou organofosforados.
- e. Em casos de exposição a produtos alcalinos e ácidos em ambos os olhos e sobre a pele, não é recomendado lavar a região com água abundante logo após a exposição pois esse ato poderia disseminar o produto para o restante das áreas.

27. O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente: olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.

Acerca do Diabetes, é **correto** afirmar:

- a. O diabetes mais comum na pessoa idosa é o do tipo 1.
- b. O tipo de diabetes mais comum em crianças e adolescentes é o do tipo 2.
- c. Os principais sinais que auxiliam no diagnóstico de diabetes são: Poliúria, Polidipsia, Polifagia e Perda involuntária de peso.
- d. A síndrome hiperosmolar é um estado de hipoglicemia grave, desidratação e alteração do estado mental – na ausência de cetose.
- e. Na identificação de hipoglicemia severa em pacientes inconscientes o primeiro atendimento deve prever a oferta de carboidrato simples por via oral, de 10 a 20 gramas.

28. Queimadura é toda lesão causada por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos que agem na pele, destruindo parcial ou totalmente tecidos e estruturas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Realizar o cálculo da superfície corporal com precisão é um dos pontos fundamentais para o início do tratamento, pois é a partir do percentual identificado que será definido o tipo de cuidado a ser feito, a quantidade de hidratação que o paciente terá que receber para repor os líquidos do corpo e se será necessária a transferência para uma unidade de tratamento especializada.
- () A hidratação do paciente é de fundamental importância no tratamento das queimaduras. Quando a lesão ocorre, é comum que o paciente tenha a perda de grande volume de líquidos corporais.
- () A água corrente por aproximadamente 2 minutos é o tratamento inicial mais indicado para as queimaduras no domicílio.
- () Os curativos ideais para tratar as queimaduras mais severas devem mimetizar a função de barreira do epitélio, protegendo o paciente da flora externa e minimizando a perda de calor e água do corpo.
- () Nos casos de queimaduras superficiais indicam-se tratamentos em domicílio para minimizar o risco de infecção utilizando café, babosa, manteiga, margarina e óleo de cozinha, uma vez que estes agentes tópicos mantêm a pele úmida e hidratada, favorecendo o processo de cicatrização.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•V•V
- b. V•V•F•V•F
- c. V•V•F•F•F
- d. V•F•V•F•V
- e. F•V•F•V•F

29. Em um atendimento de um paciente vítima de trauma, por conta da grande perda de volume sanguíneo, o enfermeiro precisará infundir soro tipo Ringer, 500 ml em 2 horas.

Neste sentido, quantas gotas do soro deverão ser infundidas por minuto?

- a. Aproximadamente 25 gotas por minuto
- b. Aproximadamente 33 gotas por minuto
- c. Aproximadamente 50 gotas por minuto
- d. Aproximadamente 83 gotas por minuto
- e. Aproximadamente 250 gotas por minuto

30. Parada cardiopulmonar (PCR) é definida clinicamente por irresponsividade, ausência de pulso e *gasping* / ausência de respiração.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. As PCR em neonatos e crianças geralmente ocorrem em ritmos chocáveis, devendo o desfibrilador ser usado como rotina.
- b. Em caso de PCR em crianças entre 2 e 6 anos recomenda-se a colocação dos polegares lado a lado para compressão torácica, circundando o tórax.
- c. Dentre os cuidados pós-PCR deve-se medir continuamente a temperatura central corporal, sendo recomendado para bebês, crianças e adolescentes a hipertermia terapêutica para aqueles que mantêm coma após a PCR.
- d. Assim que possível, devemos checar o ritmo cardíaco do paciente para verificar se é um ritmo chocável (assistolia ou AESP – atividade elétrica sem pulso) ou não chocável (taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular).
- e. As manobras de RCP em adultos devem ser ininterruptas, exceto quando: a vítima se movimentar; durante a fase de análise do ritmo cardíaco pelo desfibrilador; durante o posicionamento de via aérea avançada; e quando ocorrer exaustão do socorrista.

31. O desenvolvimento infantil depende da maturação (mielinização) do sistema nervoso. A aprendizagem neuropsicomotora se estabelecerá principalmente ao longo da infância, podendo sofrer a influência de fatores nutricionais, genéticos e ambientais. O enfermeiro deverá saber identificar atrasos ou alterações o mais precocemente possível.

Em relação ao assunto, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1 Idade

1. Até o final do 3º mês de vida
2. Dos 6 aos 9 meses
3. Dos 9 aos 12 meses
4. Dos 12 aos 36 meses

Coluna 2 Características

- () Balbucia monossílabos e inibe-se com o “não”. Levanta-se e consegue ficar de pé com apoio; posteriormente, já fica em pé sozinho. Pode engatinhar e tentar dar os primeiros passos. Acompanha com os olhos objetos em qualquer postura. Localiza o som, em qualquer direção.
- () O bebê sorri. Sustenta a cabeça. Descobre as mãos e brinca com elas, gosta de levá-las à boca. Fixa e acompanha com os olhos o objeto que lhe interessa. Vira a cabeça para o som.
- () As experiências sociais adquiridas, controle dos esfíncteres, andar e falar propiciam maior autonomia.
- () Senta sem apoio. Usa os braços e as mãos para se equilibrar. Passa um objeto de uma mão à outra. Expressa suas emoções. Brinca de esconde-achou. Reconhece o rosto da mãe entre os demais e pode reagir à sua ausência com angústia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 3 • 4
- b. 1 • 3 • 2 • 4
- c. 3 • 1 • 2 • 4
- d. 3 • 1 • 4 • 2
- e. 4 • 1 • 2 • 3

32. Sumariamente, o edema pulmonar (EP) é uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no interior dos pulmões.

Acerca deste quadro, assinale a alternativa **correta**.

- a. Dentre as medidas iniciais na fase aguda do EP estão colocar o paciente preferencialmente sentado ou em posição Fowler com o objetivo de reduzir o retorno venoso para os pulmões. Tal posição também aumenta a amplitude das excursões diafragmáticas.
- b. O edema pulmonar está relacionado à insuficiência ventricular direita aguda e grave.
- c. Os principais sinais e sintomas diante de um quadro de EP são inchaço nas pernas e braços, disúria, bradpneia e, nos casos mais graves, anasarca.
- d. O paciente na fase aguda do EP deverá ser colocado em decúbito dorsal, preferencialmente em Trendelenburg, para facilitar o retorno venoso e favorecer o suporte cardíaco.
- e. Dentre os cuidados de enfermagem incluem a administração de reposição volêmica rápida e em grandes volumes, conforme prescrição médica, bem como o uso de oxigênio por cateter intranasal.

33. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA).

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A pressão sistólica é determinada no desaparecimento dos sons durante a aferição da PA.
- b. Para a aferição adequada da PA deve-se inflar rapidamente o manguito até marcar no manômetro de 20 a 30 mmHg abaixo do nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação.
- c. As principais recomendações não medicamentosas para prevenção primária da HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao tabagismo.
- d. A pressão diastólica é dada pela ausculta do primeiro som que é em geral fraco, seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.
- e. Monitorização da pressão arterial (MAPA): é o método que permite o registro indireto e intermitente dos batimentos cardíacos durante o sono, registrando arritmias e traçados eletrocardiográficos.

34. Os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Os acidentes provocados por aranhas são os mais raros, porém suas picadas são em sua maioria extremamente venenosas, sendo uma grande preocupação na saúde pública.
- b. Acidentes por animais peçonhentos foram incluídos na Lista de Notificação Compulsória do Brasil, ou seja, todos os casos devem ser notificados ao Governo Federal imediatamente, após a confirmação.
- c. Animais peçonhentos gostam de ambientes frios e úmidos e são encontrados em matas fechadas, trilhas e próximo a residências com lixo acumulado. Por isso, os cuidados devem ser redobrados no inverno.
- d. Nos cuidados imediatos em caso de acidentes por animais peçonhentos recomenda-se o uso de torniquete para minimizar a disseminação do veneno.
- e. Recomenda-se que em locais distantes de atendimento de saúde, seja pressionado o local da picada e em seguida seja realizada a sucção para extrair o máximo possível do veneno.

35. O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades.

O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente:

- a. a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.
- b. a queda da natalidade e da mortalidade com diminuição da esperança de vida.
- c. o aumento da fecundidade e a queda da mortalidade.
- d. o aumento da mortalidade e da esperança de vida.
- e. a queda da fecundidade e da esperança de vida e o aumento da mortalidade.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S4 Enfermeiro	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



CONCURSO PÚBLICO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>