

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2021**

MÉDICO (CLÍNICA MÉDICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_09/08/2021 08:20:16



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A História dos Cassinos

Por Adil Content

01 No século 19, Monte Carlo tornou-se um centro de entretenimento. Eram tantos visitantes,
02 de diversos lugares, utilizando moedas diferentes, que foi preciso criar o sistema de fichas.
03 Inicialmente feitas de marfim, elas surgiram na China no início do século 18 e passaram a ser
04 importadas.

05 Mas os jogadores podiam comprar os mesmos modelos na rua e levá-los escondidos para
06 dentro dos cassinos, o que obrigou os proprietários das casas a criar métodos cada vez mais
07 sofisticados para identificar as peças.

08 Nos Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos. Entre os
09 colonizadores, a primeira cidade a assumir o papel de capital dos cassinos foi Nova Orleans.
10 Apenas na década de 40 do século 20 é que Las Vegas se consolidou.

11 Ali, com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, estabeleceu-se a estética conhecida ainda
12 hoje, com os salões amplos e a falta de janelas – há quem diga que é para o jogador perder a
13 noção de tempo, mas os proprietários dos locais costumam alegar que a luminosidade do sol
14 prejudica visualizar as cartas e as telas das máquinas caça-níqueis.

15 No Brasil, tanto os cassinos quanto a prática de jogos são proibidos. Os brasileiros
16 puderam jogar desde a declaração da Independência, em 1822, até 1917, quando a prática foi
17 proibida durante o governo do presidente Venceslau Brás. Novamente autorizada pelo presidente
18 Getúlio Vargas em 1934, voltaria a ser proibida pelo decreto-lei 9.215, de 30 de abril de 1946.
19 No mesmo dia, foi jogada no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a última partida de
20 roleta autorizada. Na época, o setor abrigava 40 000 pessoas no país.

21 Desde então, para jogar em cassinos, os brasileiros precisam procurar países vizinhos,
22 como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, ou navios de cruzeiro, que levam os passageiros para
23 águas internacionais. Sites hospedados em servidores estrangeiros também são autorizados a
24 atuar, assim como a prática de pôquer é permitida.

25 Existem diferentes projetos de lei solicitando a legalização dos jogos no Brasil. E, em 2018,
26 o então presidente Michel Temer sancionou a Lei nº 13.756, que autoriza as apostas esportivas.

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/voce-conhece-os-jogos-que-acompanham-a-humanidade-ha-milhares-de-anos/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta assunto NÃO apresentado pelo autor.

- A) Situação do Brasil frente à legalização da prática de jogos.
- B) História do uso das fichas em cassinos.
- C) Uma curiosidade sobre o norte-americano Hotel Flamingo.
- D) Um evento social relacionado a um fato histórico no Brasil.
- E) Exemplos de atividades ilegais em território nacional na atualidade.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que indica uma palavra de sentido contrário à “sancionou” (l. 26).

- A) Extinguiu.
- B) Aprovou.
- C) Ratificou.
- D) Validou.
- E) Corroborou.

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas em relação à concordância de orações do texto:

- I. Na linha 08, em “os nativos haviam inventado seus próprios jogos”, o verbo “haver” encontra-se flexionado por estar operando como verbo auxiliar de um tempo composto.
- II. Na linha 12, em “há quem diga”, o verbo “haver” é impessoal.
- III. Na linha 15, em “tanto os cassinos quanto a prática de jogos são proibidos”, a forma verbal “são” concorda com o núcleo do sujeito “jogos”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho a seguir para a voz passiva analítica “estabeleceu-se a estética conhecida ainda hoje”, mantendo-se o mesmo tempo verbal.

- A) Os donos dos cassinos estabeleceram a estética conhecida ainda hoje.
- B) Os donos dos cassinos estabelecem a estética conhecida ainda hoje.
- C) A estética conhecida ainda hoje é estabelecida.
- D) A estética conhecida ainda hoje foi estabelecida.
- E) A estética conhecida ainda hoje era estabelecida.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que indica o número correto de artigos definidos presentes no trecho a seguir: “o que obrigou os proprietários das casas a criar métodos cada vez mais sofisticados para identificar as peças”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Dr. Nelson Mandela é médico em um dos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição – GHC e diariamente emite muitos atestados de comparecimento para seus pacientes. Assim, tomou a iniciativa, com aprovação da diretoria, de fazer um modelo padrão de atestado, no qual seria necessário somente o preenchimento das seguintes informações: nome do paciente, data e turno de comparecimento, conforme Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Analisando o documento criado pelo Dr. Nelson Mandela, podemos dizer que, para formatar, ele utilizou:

- I. O ícone  para o título.
- II. O ícone  para o primeiro parágrafo.
- III. O ícone  para as linhas que se encontram em todo o texto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Se o Dr. Nelson Mandela quisesse aplicar a mesma formatação do título no traço reservado para sua assinatura, seu nome e CRM, ele poderia utilizar o ícone:

- A)  Aplicar toda formatação.
- B)  Pincel de formatação.
- C)  Copiar formatação.
- D)  Igualar formatação.
- E)  Aderir mesma formatação.

QUESTÃO 08 – O Dr. Nelson Mandela também criou a planilha abaixo (Figura 2), para que pudesse gerar informações com base nos pacientes que atende diariamente no hospital:

	A	B	C
1	Paciente	Idade	Observações
2	Gerônimo	56	Hepatite
3	Rodolfo	42	Diabetes
4	Florisbalda	35	Pressão Alta
5	Josefina	32	Colesterol Alto
6	Norberto	45	Pressão Alta
7	Ricardo	62	Diabetes
8	Orlando	53	Gastroenterite
9			

Figura 2 – Tabela desenvolvida em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

Analisando a planilha criada, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Para descobrir a média de idade, Dr. Nelson poderia digitar, na célula B9, a fórmula =média(B2:B8).
- () Dr. Nelson pode realizar um filtro das observações, basta selecionar a célula C1 e depois clicar no ícone Filtro.
- () Para que as linhas entre as células que possuem dados ficassem pretas, o Dr. Nelson precisou selecionar todos os dados e depois clicar no ícone de Fonte e escolher a cor preta.
- () É possível realizar uma classificação em ordem alfabética dos nomes dos pacientes, para isso, bastaria Dr. Nelson selecionar todos os nomes, idades e observações, ou seja, da célula A2 até C8, e depois clicar no ícone que tem o nome Classificar de A a Z.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – F.
- C) V – V – F – V.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 09 – Além disso, Dr. Nelson utiliza diariamente o Google Chrome, para realizar pesquisas na internet. Com base nesse navegador, analise a Figura 3 a seguir e as assertivas seguintes:




Figura 3 – Página do Google Chrome

- Para adicionar a página aos favoritos, ele deve clicar no local apontado pela seta nº ____.
- Os sites adicionados como favoritos serão incluídos no local apontado pela seta nº ____.
- Para abrir uma nova guia, ele deve clicar no local apontado pela seta nº ____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 6 – 2 – 1.
- B) 3 – 2 – 5.
- C) 6 – 3 – 7.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 5 – 4.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 10 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, Seção II, da Articulação Interfederativa, sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- B) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelos Planos Estaduais de Saúde.
- C) O estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações dos serviços, como ferramenta de sua melhoria é uma das diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa.
- D) O objeto do referido Contrato é a organização e a integração dos serviços de saúde, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- E) É o acordo de colaboração entre os Conselhos de Saúde e Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para organização da Rede de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 11 – Conforme a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, há responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. Em relação às responsabilidades comuns descritas no Art. 7º, analise as assertivas a seguir:

- I. Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais.
- II. Garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes.
- III. Organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- IV. Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – O Pacto pela Saúde, de 2006, tem como base os princípios constitucionais do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da população, e implica no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. São prioridades do Pacto pela Vida para 2006, EXCETO:

- A) Consolidar e qualificar a vigilância sanitária como modelo de atenção à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- B) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- E) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.

QUESTÃO 13 – A Lei nº 8.080/1990, e suas alterações posteriores, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O Art. 23 foi alterado por redação dada pela Lei nº 13.097/2015, sendo assim, de acordo com a nova redação, assinale a alternativa correta sobre os casos relacionados à permissão da participação direta ou indireta, de empresas, ou de capital estrangeiro, na assistência à saúde.

- A) Doações de organismos internacionais vinculados à indústria farmacêutica e desenvolvimento de tecnologia para saúde.
- B) Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar a Atenção Básica à Saúde.
- C) Realização de pesquisas por organismos internacionais vinculados a financiamento e empréstimos.
- D) Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar.
- E) Serviços de saúde mantidos por quaisquer empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

QUESTÃO 14 – Conforme o Art. 1º da Lei nº 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- E) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias da política de saúde na instância correspondente, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

QUESTÃO 15 – Considerando a Lei nº 8.080/1990, que teve a inclusão do capítulo VIII, pela Lei nº 12.401/2011, é INCORRETO afirmar que:

- A) A constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- B) O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.
- C) O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação exclusiva de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.
- E) A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – São fatores de risco não modificáveis da transformação de migrânea episódica para crônica, EXCETO:

- A) Sexo feminino.
- B) Trauma cervical.
- C) Idade avançada.
- D) Alodínia cutânea.
- E) Eventos estressantes.

QUESTÃO 17 – Sobre a Doença de Parkinson, analise as assertivas a seguir:

- I. A bradicinesia inicia de forma distal, com dificuldade de movimentos manuais, como abotoar as roupas ou amarrar os cadarços.
- II. A rigidez se manifesta como resistência ao movimento ativo das articulações e acontece na maioria dos pacientes.
- III. A instabilidade postural acontece tardiamente, com risco de quedas. Seu início precoce deve alertar para outros diagnósticos diferenciais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Lesão com pigmentação escura, pedunculada, nodular ou pápulas polipoides frequentemente de cor uniforme ou amelanocítica. Tem bordas simétricas e relativamente de pequeno diâmetro. É a segunda causa mais frequente de melanoma, configurando 15-30% dos casos. Entre as alternativas a seguir, essa descrição é do melanoma:

- A) Nodular.
- B) Lentigo maligno.
- C) Desmoplástico.
- D) Amelanocítico.
- E) Spitzoide.

QUESTÃO 19 – Em relação ao tratamento das micoses cutâneas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A nistatina é efetiva para a maioria das dermatofitoses.
- () O corticoide tópico de alta potência está indicado para acelerar a resposta ao antifúngico.
- () Cetoconazol oral em uso prolongado deve ser evitado pelo risco de insuficiência adrenal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – F – F.
- D) V – F – V.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 20 – Paciente cirrótico apresenta ascite de grande volume e dor abdominal. Foi realizada paracentese sugestiva de peritonite bacteriana espontânea. Quais achados do exame do líquido ascítico são compatíveis com esse diagnóstico?

- A) Gradiente de albumina soro-ascite $<1,1\text{g/dl}$, ≥ 250 células/ mm^3 , proteínas totais $\leq 1\text{g/dl}$, glicose ≤ 50 mg/dl, LDH ≥ 225 unid/L.
- B) Gradiente de albumina soro-ascite $\geq 1,1\text{g/dl}$, ≥ 250 células/ mm^3 , proteínas totais $>1\text{g/dl}$, glicose >50 mg/dl, LDH <225 unid/L.
- C) Gradiente de albumina soro-ascite $\geq 1,1\text{g/dl}$, ≥ 250 células/ mm^3 , proteínas totais $\leq 1\text{g/dl}$, glicose ≤ 50 mg/dl, LDH ≥ 225 unid/L.
- D) Gradiente de albumina soro-ascite $\geq 1,1\text{g/dl}$, <250 células/ mm^3 , proteínas totais $\leq 1\text{g/dl}$, glicose ≤ 50 mg/dl, LDH ≥ 225 unid/L.
- E) Gradiente de albumina soro-ascite $<1,1\text{g/dl}$, <250 células/ mm^3 , proteínas totais $>1\text{g/dl}$, glicose >50 mg/dl, LDH <225 unid/L.

QUESTÃO 21 – Sobre pancreatite aguda e seus diagnósticos diferenciais, assinale a alternativa correta.

- A) A amilase permanece elevada por mais tempo, sendo menos específica que a dosagem de lipase. Em geral, estão acima de três vezes os valores de referência.
- B) Pâncreas aumentado, tanto focal quanto difuso, na tomografia computadorizada, sugere pancreatite crônica com agudização.
- C) Hiperbilirrubinemia sugere colecistite aguda. Nesses casos, amilase e lipase também se apresentam com elevações acima de três vezes os valores de referência.
- D) Associação de hepatomegalia, icterícia, colúria, dor no quadrante superior direito do abdome e transaminases pouco elevadas sugerem hepatite aguda.
- E) História de uso de anti-inflamatórios não esteroidais em paciente com dor que não irradia para dorso deve sugerir doença ulcerosa péptica.

QUESTÃO 22 – Qual o processo que geralmente causa derrame pleural como transudato, mas pode causar exsudato?

- A) Hipotireoidismo.
- B) Atelectasia.
- C) Síndrome nefrótica.
- D) Urinotórax.
- E) Diálise peritoneal.

QUESTÃO 23 – Sobre pneumonia adquirida na comunidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Leucopenia e trombocitopenia são achados pouco frequentes, mas que sugerem pior prognóstico.
- B) Piora aguda da função renal sugere pior prognóstico e pode indicar internação hospitalar.
- C) Dosagem de proteína C reativa e procalcitonina auxilia no diagnóstico diferencial com infecções virais e a dosagem está indicada em todos os casos.
- D) O exame de imagem está indicado na maioria dos pacientes para confirmar o diagnóstico e afastar complicações associadas.
- E) A tomografia computadorizada é mais sensível do que a radiografia de tórax para o diagnóstico. Entretanto, sua realização fica reservada para casos específicos.

QUESTÃO 24 – Homem de 70 anos apresentando confusão mental e sinais de desidratação. Aos exames laboratoriais, foi detectada hipercalcemia. Sobre o caso, é correto afirmar que:

- A) PTH elevado sugere hiperparatireidismo secundário.
- B) PTH-rp elevado está presente na hipercalcemia da malignidade.
- C) Dosagem de calcidiol elevada sugere doença granulomatosa.
- D) Hiperfosfatemia está presente na hiperparatireidismo primário.
- E) A investigação de suplementação excessiva de vitamina D não é necessária.

QUESTÃO 25 – A tríade de Whipple é considerada para a presença de hipoglicemia somente se:

- A) Os sintomas melhorarem com a correção da hipoglicemia.
- B) O paciente estiver em jejum de pelo menos 8 horas.
- C) For detectada no teste de jejum de 72 horas.
- D) Os sintomas melhorarem exclusivamente com a administração de glucagon.
- E) A aferição da glicose for feita por glicemia capilar.

QUESTÃO 26 – Sobre leptospirose, analise as assertivas a seguir:

- I. Hiperemia conjuntival com febre deve alertar para a possibilidade da doença.
- II. Geralmente se manifesta com início insidioso de febre, mialgia e cefaleia.
- III. Pode evoluir de forma complicada com icterícia e injúria renal aguda.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Em relação aos testes diagnósticos para toxoplasmose, assinale a alternativa correta.

- A) Anticorpos IgM para toxoplasmose geralmente se elevam somente após 14 dias do quadro agudo.
- B) Há correlação direta do nível da titulação do IgG para toxoplasmose e a proximidade do quadro agudo.
- C) Anticorpos IgG para toxoplasmose geralmente se elevam somente após oito semanas do quadro agudo.
- D) O teste de avidéz não tem papel para discriminar anticorpos IgG para toxoplasmose recém adquiridos em relação ao passado sorológico.
- E) Anticorpos IgM para toxoplasmose podem persistir por meses a anos após o quadro agudo, sendo a interpretação dependente da história clínica.

QUESTÃO 28 – Mulher, 65 anos, procura atendimento por nódulo na topografia da tireoide. Não há outras queixas, e não se percebe demais alterações no exame físico. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- A) Deve-se dosar o TSH e, se elevado, realizar cintilografia de tireoide.
- B) Indica-se análise citológica do nódulo, independentemente das características ecográficas.
- C) Tomografia cervical é o melhor exame para avaliar nódulos de tireoide.
- D) A cintilografia de tireoide está indicada, independentemente dos valores de TSH.
- E) Nódulos são mais frequentes em idosos, mas a maioria não causa hipertireoidismo.

QUESTÃO 29 – Homem, 55 anos, realiza tomografia para investigar dor lombar, na qual é detectado nódulo adrenal de 2,8 cm à direita, com características de adenoma. Apresenta história de hipertensão arterial há 20 anos, controlada. Está assintomática. Ao exame físico, tem peso adequado para a altura, fácies atípica, sem outras particularidades. Os exames iniciais para avaliar funcionalidade desse nódulo são:

- A) Cortisol matinal, metanefrinas urinárias, aldosterona sérica matinal, atividade de renina plasmática sérica.
- B) Teste de supressão com dexametasona 1 mg, catecolaminas séricas, aldosterona urinária.
- C) Cortisol salivar à meia-noite, catecolaminas séricas, aldosterona sérica matinal, atividade de renina plasmática sérica.
- D) Teste de supressão com dexametasona 1 mg, metanefrinas urinárias, aldosterona sérica matinal, atividade de renina plasmática sérica.
- E) Cortisol matinal, catecolaminas séricas, aldosterona urinária.

QUESTÃO 30 – Sobre Estenose Aórtica (EA), analise as assertivas a seguir:

- I. Idade avançada, sexo feminino e tabagismo são fatores de risco para EA degenerativa.
- II. Sopros sistólico em diamante, auscultado no foco aórtico e irradiado para base do pescoço, sugere EA.
- III. EA moderada a severa parece ser mais frequente no sexo feminino.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – Sobre Endocardite Infecçiosa (EI), analise as assertivas a seguir:

- I. Nos critérios de Duke modificados, a presença de dois maiores ou um maior e dois menores define EI.
- II. Nos critérios de Duke modificados, a presença de um maior e um menor ou três menores torna a EI possível.
- III. Resolução das manifestações clínicas com menos de 4 dias de antibioticoterapia rejeita a hipótese de EI.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Sobre o tratamento da crise de gota, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O início precoce da terapia anti-inflamatória não tem relação com o tempo de resposta ao tratamento.
- () O alopurinol deve ser descontinuado na crise aguda de gota.
- () Em uso de corticoide, a retirada abrupta pode gerar recorrência da crise de gota.
- () Raros pacientes necessitarão de opiáceos, sendo prescrito pelo menor tempo necessário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) F – F – V – V.
- C) F – V – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 33 – Sobre anemias, é INCORRETO afirmar que:

- A) História de icterícia, cálculos biliares e urina escura sugerem hemólise.
- B) Sangramento é a principal causa de anemia em idosos.
- C) Veganos têm maior risco para anemia megaloblástica.
- D) Cirurgias gastrointestinais estão associadas à má absorção de micronutrientes.
- E) Hipotireoidismo e doenças reumatológicas se associam à anemia de doença crônica.

QUESTÃO 34 – Em relação à Síndrome Nefrótica, analise as assertivas a seguir:

- I. Baixa pressão oncótica plasmática estimula a síntese hepática de lipoproteínas.
- II. Edema é decorrente da baixa pressão oncótica e eliminação renal de sódio elevada.
- III. Citocinas inflamatórias aumentam a síntese hepática de albumina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Mulher, 45 anos, com história de cirurgia bariátrica há 3 anos. Procura atendimento por tontura e fraqueza logo após ingerir carboidratos simples. Sobre esse caso, analise a afirmação a seguir:

(Trecho 1) “Trata-se da Síndrome Dumping precoce, **(Trecho 2)** causada pela hipoglicemia, **(Trecho 3)** decorrente da secreção aumentada de insulina.”

Considerando os trechos da afirmação acima, é correto afirmar que:

- A) O trecho 1 está correto e os trechos 2 e 3 estão incorretos.
- B) O trecho 1 está incorreto e os trechos 2 e 3 estão corretos.
- C) Os trechos 1 e 2 estão corretos e o trecho 3 está incorreto.
- D) Todos os trechos estão corretos.
- E) Todos os trechos estão incorretos.

QUESTÃO 36 – O principal tratamento da injúria renal aguda pré-renal é:

- A) Hidratação parenteral.
- B) Prednisona via oral.
- C) Albumina parenteral.
- D) Terlipressina intravenosa.
- E) Desobstrução da via urinária.

QUESTÃO 37 – São variáveis do escore SOPA (*Sequential Organ Failure Assessment*) para definir sepse, EXCETO:

- A) Bilirrubinas.
- B) Creatinina.
- C) Plaquetas.
- D) Lactato.
- E) Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$.

QUESTÃO 38 – Mulher, 56 anos, refere nódulo axilar direito. Nega febre e emagrecimento. Ao exame físico, apresenta dois gânglios axilares à direita, endurecidos, aderidos a planos profundos e indolores. Sem exames ginecológicos recentes. Também se detecta retração mamilar à direita. Entre as alternativas a seguir, a principal suspeita é:

- A) Síndrome de mononucleose.
- B) Sífilis secundária.
- C) Infiltração metastática.
- D) Mastite aguda.
- E) Toxoplasmose.

QUESTÃO 39 – Homem, 60 anos, tabagista de um maço de cigarros/dia há 20 anos, refere dispneia progressiva há três meses. Apresenta tosse matutina com expectoração branca há três anos. No inverno, tem piora da tosse com mudança da coloração do escarro. Ao exame físico, é pletórico, com cianose de extremidades, tiragem supraclavicular, taquipneico, com estase jugular móvel em decúbito dorsal com cabeceira a 45°, roncosp e sibilosp em ambos os hemitórax e edema de membros inferiores. Considerando o quadro clínico e o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, seria MENOS provável de se encontrar:

- A) Hipoxemia.
- B) Poliglobulia.
- C) Ascite.
- D) Baqueteamento digital.
- E) Hepatomegalia.

QUESTÃO 40 – Homem, 38 anos, procedente de Minas Gerais, refere cansaço progressivo e ortopneia há um ano. Tem edema em membros inferiores e febre vespertina. Nega hipertensão arterial, diabetes mellitus ou outras doenças. História familiar de duas irmãs com o mesmo problema. No exame físico, está descorado, taquipneico, taquicárdico, cianótico, com estase jugular, estertores em bases pulmonares, fígado palpável, edema de membros inferiores e hipotensão arterial. Sobre o caso, assinale a INCORRETA.

- A) Pela história, trata-se de um paciente com edema cardiogênico.
- B) Não há sinais que sugerem insuficiência cardíaca direita.
- C) Há provável ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- D) Pressão hidrostática intravascular elevada faz parte da etiologia do edema.
- E) Doença de Chagas é causa possível do quadro apresentado.