

CARGO: FISIOTERAPEUTA

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática Básica	6 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Um ano após ataque em escola em Suzano, túmulo de assassino recebe visitas de admiradores
Um ano após o ataque que matou dez pessoas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, o túmulo de um dos jovens responsáveis pelo massacre volta e meia recebe admiradores que até velas acendem em sua homenagem

André Vargas De Suzano para a BBC News Brasil

Os funcionários do cemitério São João Batista, a quase 10 quilômetros da escola, desconversam, mas admitem que ficam de olho nos visitantes.

O túmulo abriga Guilherme Tauci Monteiro, o idealizador do ataque, conforme revelaram as conversas por aplicativo de celular e e-mails encontrados pela Polícia Civil.

Ele tinha 17 anos quando, junto de Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, invadiu a escola numa manhã do dia 13 de março de 2019, uma quarta-feira. Eles tentavam imitar o massacre na escola de Columbine, no Estado americano do Colorado, em 1999, quando dois alunos assassinaram 13 pessoas e feriram 24.

Dias antes, Tauci agradeceu pelas dicas que obteve no fórum da *deep web* Dogolachan: "Nascemos falhos, mas partiremos como heróis".

Virtualmente impossível de ser rastreado, é no Dogolachan que os autoproclamados *incels* fermentam seu ódio contra mulheres e figuras de autoridade, como professores e parentes.

Incel é a contração em inglês para "celibatários involuntários", termo com o qual homens jovens, solitários, misóginos e rancorosos costumam se apresentar. Castro também escreveu no mesmo fórum: "Depois estaremos diante de Deus com nossas 7 virgens".

Armados com um revólver, uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis molotov e bombas falsas, os brasileiros estudaram o ataque em Columbine.

Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem cercados pela polícia, os jovens executaram a segunda parte do plano. Após atirar contra um policial militar à paisana que mora nas proximidades e ouviu os disparos, Tauci matou Castro e cometeu suicídio.

Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras. O maior ocorreu em 2011, quando 12 crianças foram mortas e 13 ficaram feridas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. O assassino, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, cometeu suicídio após ser baleado por um policial.

[...]

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51880555>

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

- a) Esse foi, sem dúvidas, o maior crime desse tipo no Brasil.
- b) Os funcionários do cemitério não gostam de falar sobre o assunto e evitaram dar a entrevista.
- c) Os culpados nunca foram encontrados.
- d) É curioso o fato do túmulo de um dos assassinos receber visitas, já que foi um crime brutal.

2. Assinale a alternativa que apresenta um aposto.

- a) "Dias antes, Tauci agradeceu pelas dicas que obteve no fórum da *deep web* Dogolachan"

- b) "uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis molotov e bombas falsas"
- c) "O túmulo abriga Guilherme Tauci Monteiro, o idealizador do ataque, conforme revelaram as conversas"
- d) "Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras"

3. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio.

- a) "Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem cercados pela polícia, os jovens executaram a segunda parte do plano"
- b) "*Incel* é a contração em inglês para 'celibatários involuntários'"
- c) "O assassino, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, cometeu suicídio"
- d) "O túmulo abriga Guilherme Tauci Monteiro"

4. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito da oração a seguir: "Os funcionários do cemitério São João Batista, a quase 10 quilômetros da escola, desconversam, mas admitem que ficam de olho nos visitantes."

- a) Funcionários.
- b) Cemitério.
- c) São João Batista.
- d) Visitantes.

5. Assinale a alternativa que apresenta o tempo do principal verbo da oração: "Eles tentavam imitar o massacre na escola de Columbine"

- a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo.
- b) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- c) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

Informática Básica

6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+S, no programa Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente)

- a) Alinhar o texto à direita.
- b) Colar o conteúdo da área de transferência.
- c) Salvar o documento.
- d) Aplicar sublinhado ao texto.

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+S, no programa Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente)

- a) Remover o conteúdo da célula.
- b) Aplicar sublinhado a célula.
- c) Ir para a guia Página Inicial.
- d) Ir para a guia Layout da Página.

8. Assinale a alternativa que representa um programa para editar slides.

- a) OnenNote
- b) Outlook.
- c) PowerPoint.
- d) Publisher.

9. Assinale a alternativa que não representa um hardware.
- Eraser.
 - Mouse.
 - Processador.
 - Memória RAM.
10. Utilizando Google Chrome Versão 81.0.4044.92 (Versão oficial) 64 bits, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+t. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente)
- Acessar uma guia específica.
 - Acessar a guia aberta anterior.
 - Acessar a próxima guia aberta.
 - Abriu uma nova guia e acessá-la.

Conhecimentos Gerais


11. A grave crise instaurada pelo novo Coronavírus mobilizou o ministério da saúde para a realização de ações visando o combate à disseminação desse vírus. Das alternativas abaixo, quem foi Ministro da Saúde durante esse período?
- Sérgio Moro.
 - Eduardo Bolsonaro.
 - Luiz Henrique Mandetta.
 - Onyx Lorenzoni.
12. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Apesar de ganhar pouca repercussão, a _____ foi uma greve que durou 20 dias em fevereiro de 2020, a manifestação foi organizada por conta do fechamento da fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná – ANSA, desativada pela Petrobrás.
- greve dos Caminhoneiros
 - greve dos Petroleiros
 - greve dos Professores
 - greve da PM
13. De acordo com o Art. 10º da Lei Orgânica do Município de Luiziana, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta competências comuns do Município de Luiziana em conjunto com a União e Estado do Paraná.
- Cuidar da saúde e assistência pública de Luiziana, da proteção das pessoas portadoras de deficiência.
 - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
 - Criação e extinção de distritos nos termos da lei.
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas III está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
14. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Luiziana, o processo legislativo compreende a elaboração de, exceto:
- emendas à Constituição Federal.
 - emendas à Lei Orgânica.
 - leis complementares.
 - leis ordinárias.

15. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Constituem recursos financeiros do Município
- as multas arrecadadas pelo exercício do poder de polícia
 - impostos arrecadados na extração de petróleo e gás natural que venha a ocorrer nos limites do município.
 - as multas arrecadadas pelo exercício do poder de polícia.
 - a receita tributária originária da União e do Estado, entregue consoante o disposto nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal.
- Apenas uma alternativa está correta.
 - Apenas duas alternativas estão corretas.
 - Apenas três alternativas estão corretas.
 - Todas estão corretas.

Conhecimentos Específicos

16. Estudos recentes citam monitores de vídeo de computadores, tabagismo, álcool, uso social de drogas e substâncias químicas utilizadas no local de trabalho ou em casa como fatores teratogênicos potenciais. O fisioterapeuta pode ser questionado sobre a segurança de analgésicos, medicações vendidas sem prescrição e anestésicos usados para trabalho de parto, e mesmo sobre a segurança de certos procedimentos diagnósticos fetais. Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta sobre algumas substâncias teratogênicas e seus possíveis efeitos sobre o feto.
- Álcool.
 - Pílulas anticoncepcionais.
 - Talidomida.
 - Fenobarbital.
- () Anomalias ósseas e do trato respiratório.
() Morte fetal, malformações variadas.
() Defeitos em membros ou coração, retardo mental.
() Microcefalia, retardo no crescimento e desenvolvimento.
- 2 – 4 – 3 – 1.
 - 4 – 1 – 2 – 3.
 - 4 – 3 – 1 – 2.
 - 2 – 3 – 4 – 1.

17. A figura abaixo mostra o desenvolvimento do embrião e feto. Analise as imagens e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.




- a) (1) blastocisto, (2) saco vitelínico - 12 dias, (3) 25 dias, (4) 37 dias, (5) 42 dias, (6) 52 dias.
 b) (1) blastocisto, (2) saco vitelínico - 13 dias, (3) 26 dias, (4) 34 dias, (5) 43 dias, (6) 55 dias.
 c) (1) blastocisto, (2) saco vitelínico - 14 dias, (3) 29 dias, (4) 37 dias, (5) 42 dias, (6) 56 dias.
 d) (1) blastocisto, (2) saco vitelínico - 15 dias, (3) 25 dias, (4) 32 dias, (5) 40 dias, (6) 52 dias.

18. A localização da implantação (blastocisto infiltra-se no endométrio) é de grande importância clínica. Mas, comumente a implantação ocorre na parede superior posterior do endométrio do corpo uterino. A implantação envolve quebra celular no endométrio, encerrada por um mecanismo de coagulação sanguínea. Esse sangramento durante a implantação pode ser confundido clinicamente, ou pela mulher, como início de uma menstruação. Se o blastocisto se implantar em áreas que não seja o terço superior do útero, a manutenção da gravidez até o termo pode ser prejudicada. De acordo com a ordem de frequência, assinale a alternativa que corresponde como as implantações anormais ocorrem.

- a) (1) região do orifício interno do colo, (2) ampola da tuba uterina, (3) istmo da tuba uterina, (4) ângulo da cavidade uterina, (5) infundíbulo da tuba uterina, (6) ovário, (7) porção intersticial da tuba uterina, (8) peritônio do ligamento largo, mesentério da bolsa intestinal ou retouterina, (9) gravidez em um corno uterino rudimentar.
 b) (1) região do orifício interno do colo, (2) ângulo da cavidade uterina, (3) istmo da tuba uterina, (4) ampola da tuba uterina, (5) infundíbulo da tuba uterina, (6) porção intersticial da tuba uterina, (7) ovário, (8) peritônio do ligamento largo, mesentério da bolsa intestinal ou retouterina, (9) gravidez em um corno uterino rudimentar.
 c) (1) ampola da tuba uterina, (2) região do orifício interno do colo, (3) istmo da tuba uterina, (4) ângulo da cavidade uterina, (5) peritônio do ligamento largo, mesentério da bolsa intestinal ou retouterina, (6) ovário, (7) porção intersticial da tuba uterina, (8) infundíbulo da tuba uterina, (9) gravidez em um corno uterino rudimentar.
 d) (1) região do orifício interno do colo, (2) istmo da tuba uterina, (3) ampola da tuba uterina, (4) ângulo da cavidade uterina, (5) ovário, (6) infundíbulo da tuba uterina, (7) porção intersticial da tuba uterina, (8) peritônio do ligamento largo, mesentério da bolsa


intestinal ou retouterina, (9) gravidez em um corno uterino rudimentar.

19. O fisioterapeuta em atuação pode ser questionado sobre os tipos de drogas utilizadas para a dor do trabalho de parto. Basicamente essas drogas se encaixam em categorias de analgesia ou anestesia e são usadas especificamente para o primeiro ou para o segundo estágio. Agentes analgésicos são usados para aumentar os limiares de dor ou induzir sono e são administrados tanto por via oral como por injeção. Agentes anestésicos bloqueiam nervos e são administrados por infusão ou inalação. Com relação aos bloqueios anestésicos, analise a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.



- a) (A) medula espinal, (B) agulha no espaço subaracnóide, (C) agulha no espaço epidural, (D) agulha para o bloqueio pudendo.
 b) (A) medula espinal, (B) agulha no espaço subaracnóide, (C) agulha no espaço epidural, (D) agulha para o bloqueio pudendo.
 c) (A) medula espinal, (B) agulha no espaço epidural, (C) agulha no espaço subaracnóide, (D) agulha para o bloqueio pudendo.
 d) (A) medula espinal, (B) agulha no espaço subaracnóide, (C) agulha para o bloqueio pudendo, (D) agulha no espaço epidural.

20. Uma apresentação pélvica é aquela em que qualquer parte que não seja a cabeça do feto, é a parte de apresentação. O sacro fetal torna-se o ponto de referência. Existe uma incidência de 4% de apresentação pélvica. Os nascimentos pélvicos são definidos pela postura das extremidades inferiores do bebê. Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.



- a) (A) apresentação podálica dupla, (B) apresentação pélvica completa, (C) apresentação pélvica franca.
 b) (A) apresentação pélvica franca, (B) apresentação pélvica completa, (C) apresentação podálica única.
 c) (A) apresentação pélvica completa, (B) apresentação pélvica franca, (C) apresentação podálica única.
 d) (A) apresentação pélvica franca, (B) apresentação pélvica incompleta, (C) apresentação podálica dupla.

21. O termo paralisia cerebral (PC) designa um grupo de distúrbios cerebrais de caráter estacionário que são devidos a alguma lesão ou às anomalias do desenvolvimento ocorridas durante a vida fetal ou durante os primeiros meses de vida. Tais distúrbios se caracterizam pela falta de controle sobre os movimentos, pelas modificações adaptativas do comprimento dos músculos e, em alguns casos, por deformidades ósseas. A PC pode ser classificada de acordo com sinais clínicos. Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Forma espástica.
2. Forma atetósica.
3. Forma hipotônica.
4. Forma atáxica.
5. Formas mistas.

- () Apresenta as características da lesão do primeiro neurônio motor (hiper-reflexia, fraqueza muscular, padrões motores anormais, diminuição da destreza).
 () Apresenta frequentemente grave depressão da função motora e fraqueza muscular.
 () Apresenta sinais de comprometimento do sistema extrapiramidal, presença de movimentos involuntários, distonia, ataxia e, em alguns casos, rigidez muscular.
 () Apresenta sinais de comprometimento do cerebelo, manifestando-se por ataxia. É considerada como raridade na PC, ocorrendo mais frequentemente em consequência de traumatismo craniano e em estados tais como hidrocefalia não tratada ou mal controlada.
 () Se combinam as características das formas espástica, atetóide e atáxica.

- a) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.
 b) 3 - 5 - 1 - 4 - 2.
 c) 4 - 3 - 1 - 5 - 2.
 d) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

22. A luxação (ou displasia) congênita do quadril (LCQ) é consecutiva ao desenvolvimento anormal de um ou mais elementos que formam a articulação do quadril: cabeça do fêmur, acetábulo ou tecidos moles, com inclusão da cápsula, que cercam a articulação. Um dos diagnósticos da LCQ é o teste de Barlow e manobra de Ortolani. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O lactente é colocado em decúbito dorsal sobre a mesa de exame, com os quadris e os joelhos mantidos em flexão de 90° e as coxas em abdução. No recém-nascido, a abdução da coxa deve chegar aproximadamente a 90°. Estando o quadril em rotação intermediária, o examinador aplica pressão dirigida verticalmente para baixo, em direção à mesa (manobra de Ortolani).

- () Se sentir um estalido ou sobressalto será sinal de que a cabeça do fêmur escapou para trás, sobre as margens do acetábulo, saindo dele. A compressão digital em direção ao grande trocanter, enquanto o quadril é delicadamente colocado em abdução, fará a cabeça do fêmur voltar para o interior do acetábulo (teste de Barlow).

- () Outros sinais devem ser pesquisados, no lactente, visto poderem indicar luxação unilateral e luxação bilateral. Os sinais da unilateral podem ser: limitação da abdução de um dos quadris; assimetria das dobras cutâneas; comprimento aparentemente menor de uma das pernas e palpação revelando que um dos trocanteres ocupa posição mais alta que o oposto. E, os sinais da bilateral podem ser: largura anormal do períneo; pelve muito larga e aumento da lordose lombar.


- () Alguns sinais tornam-se evidentes na época em que a criança começa a se manter em pé e a caminhar. São eles: sinal de Trendelenburg, denunciando instabilidade bilateral do quadril e marcha anormal.

- a) V - V - F - F.
 b) V - V - V - V.
 c) F - F - V - F.
 d) F - F - V - V.

23. Pode-se definir o termo amputação como sendo a retirada, geralmente cirúrgica, total ou parcial de um membro e, de acordo com a classificação das amputações, pode-se citar as neoplásicas. Analise as assertivas e assinale a alternativa que corresponde à algumas indicações para amputação nos sacomas ósseos e de partes moles.

- I. Comprometimento do plexo neurovascular vital ao membro acometido.
- II. Crianças menores de 6 anos de idade com tumores localizados ao redor do joelho que acometem as placas fisárias, devido a inaceitável expectativa de discrepância de comprimento dos membros inferiores além de 10 cm, independente do método reconstrutivo. A amputação com uso de prótese permite uma função muito melhor.
- III. Tumores cuja alternativa reconstrutiva evolui com uma função do membro muito inferior aquela obtida pela amputação com uso de prótese, considerando o prognóstico de sobrevida do paciente e as complicações dos métodos reconstrutivos a curto, médio e longo prazo.
- IV. Infecção pós-ressecção e reconstrução em pacientes em tratamento quimioterápico.
 - a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.

24. Na rotação vertebral observa-se o deslocamento do processo espinhoso para o lado da concavidade da curva. A vértebra situada no meio da curva, ou a mais afastada do eixo entre a apófise espinhosa de C7 e a mediatriz entre os pontos mais altos das cristas ilíacas, é chamada de vértebra do vértice ou vértebra apical, e geralmente apresenta uma maior rotação. Com relação a classificação para rotação vertebral, analise a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.



- a) (1) sem rotação; (2) rotação +; (3) rotação ++; (4) rotação +++; (5) rotação ++++.
- b) (5) sem rotação; (2) rotação +; (4) rotação ++; (3) rotação +++; (1) rotação ++++.
- c) (1) sem rotação; (3) rotação +; (2) rotação ++; (5) rotação +++; (4) rotação ++++.
- d) (5) sem rotação; (3) rotação +; (2) rotação ++; (4) rotação +++; (1) rotação ++++.

25. As órteses utilizadas no tratamento da escoliose têm como objetivo prevenir a evolução das curvaturas e, conseqüentemente, reduzir a necessidade de correções cirúrgicas. Diversas órteses utilizadas para o tratamento de escoliose são descritas na literatura. Analise as assertivas e assinale a alternativa que corresponde a algumas delas.

- I. Boston.
- II. Cheneau.
- III. Milwaukee.
- IV. Pavlick.
 - a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas III e IV estão corretas.

26. As próteses para membros superiores podem ser divididas de algumas formas. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Próteses para complementação de amputação parcial ou total de dedos e partes da mão.
- () Próteses para amputação de antebraço propriamente dito - desde a articulação radiocárpica até ao cotovelo.
- () Próteses para amputação de braço desde a desarticulação de cotovelo até a articulação do braço.
- () Próteses para amputação de ombro com retirada inclusive da omoplata.
 - a) V - F - F - V.
 - b) F - V - V - F.
 - c) V - V - F - V.
 - d) F - F - V - F.

27. As próteses para membros inferiores são divididas em dois grupos segundo características próprias. Elas são conhecidas como próteses exoesqueléticas e endoesqueléticas. Avalie as asserções e a relação proposta entre elas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. As próteses exoesqueléticas são conhecidas também como próteses convencionais, elas são confeccionadas com componentes de madeira ou plástico, os quais servem de conexão entre encaixe e pé. Suas paredes proporcionam além da sustentação, o acabamento estético.
- II. As próteses endoesqueléticas também são conhecidas como próteses modulares. A conexão entre encaixe e pé protético é realizada por meio de tubos e componentes modulares, e o acabamento final, com espuma e meia cosmética, conforme as medidas do membro contralateral à amputação.
 - a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
 - b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
 - c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 - d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

28. De acordo com traumatismos cranianos, para determinar o regime de tratamento médico, é necessário que o médico distinga entre lesão cerebral primária e secundária. Avalie as asserções e a relação proposta entre elas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I. A lesão primária inclui fraturas de crânio, contusões e lesões difusas da substância cinzenta.

II. A lesão secundária inclui edema cerebral, hematoma intracraniano, hipóxia cerebral e isquemia.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

29. Gilroy e Meyer descreve tipos diferentes de traumatismos cranianos. Relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Fraturas de crânio.

2. Lesões cranianas fechadas.

3. Ferimentos penetrantes do crânio e do cérebro.

4. Lesão traumática de vasos sanguíneos extracranianos.

() Fraturas lineares ou cominutivas geralmente são provocadas por objetos em baixa velocidade, e as fraturas com depressão geralmente são provocadas por objetos em alta velocidade. A lesão por impacto pode ser direta ou remota.

() Objetos metálicos, paus, e armas agudas são capazes de ferimentos pontudos. Os fragmentos ósseos podem penetrar a dura em lesões não causadas por projétil.

() Pessoas que sofrem esse tipo de lesão sem uma fratura podem experimentar uma lesão mínima, ou podem experimentar lesão cerebral grave e irreversível. A lesão inclui algumas lesões como contusões, lesões em nervos cranianos, lesão do tronco cerebral, rinorréia traumática do líquido cérebro-espinhal.

() Ferimentos com arma de fogo, golpes no pescoço, lesões na face, ou hiperextensão cervical podem lesar a artéria carótida interna.

- a) 1 – 3 – 2 – 4.
- b) 1 – 4 – 2 – 3.
- c) 2 – 4 – 1 – 3.
- d) 2 – 3 – 1 – 4.

30. O tipo e a intensidade das deficiências neurológicas e funcionais dependem da localização e da magnitude da falha. A sede mais frequente da mielomeningocele é a região lombossacra. Com relação à algumas manifestações clínicas que se observam no lactente ou na criança de tenra idade com mielomeningocele lombossacra, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() Paralisia flácida.

() Hidrocefalia.

() Diminuição ou abolição dos reflexos tendíneos.

() Incontinência dos esfíncteres de reto e bexiga.

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – F – F.
- c) V – V – V – V.

d) V – V – V – F.

