



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Enfermeiro

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 17/2021 - FSPSS

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

- 1)** Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7h.” A expressão refere-se a:
- Adjunto adverbial de meio.
 - Adjunto adverbial de tempo.
 - Adjunto adverbial de lugar.
 - Adjunto adverbial de meio e de tempo.
- 2)** Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto:
- Ele permaneceu muito calado.
 - Amanhã, não iremos ao cinema.
 - O menino, ontem, cantou desafinadamente.
 - Tranquilamente, realizou-se hoje, o jogo.
- 3)** Todas as sentenças abaixo apresentam ambiguidades. Assinale a alternativa em que a ambiguidade não pode ser desfeita com a simples alteração na ordem das palavras:
- As crianças comeram bolo e sorvete de chocolate.
 - Ele viu a moça com um binóculo.
 - Ela saiu da loja de roupa.
 - Acabaram de roubar o banco da entrada da universidade.
- 4)** No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: “CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE” A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:
- Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.
 - Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase
 - A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.
 - Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.
- 5)** Complete as frases com os pronomes eu ou mim e, depois, assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.
- Traga o livro para ____, quero ler agora.
 - Trouxe o texto para ____ corrigir; farei com imenso prazer.
 - Para ____ acertar esta questão preciso de muita leitura
- mim, eu, eu
 - mim, eu, mim
 - eu, eu, eu
 - eu, eu, mim

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- 6)** Com base nos dados relacionados à saúde da família, o número máximo de pessoas cobertas por uma equipe de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica deve ser de:
- Até 5 mil pessoas.
 - Até 4 mil pessoas.
 - Até 2.500 pessoas.
 - Até 1 mil pessoas.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Enfermeiro

- 7)** O SUS incorpora o diferencial do controle social em seus princípios. Marque a alternativa que corresponde à sua aplicabilidade.
- realização obrigatória de conferências de saúde municipais a cada ano eleitoral.
 - realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de saúde estaduais.
 - composição dos conselhos estaduais e municipais com garantia de 50% de representantes dos gestores da saúde.
 - composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com garantia de 50% de representantes da população.
- 8)** Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), a vacinação com a tríplice viral (MMR) em crianças é um exemplo de prevenção:
- primária - promoção da saúde.
 - primária - proteção específica.
 - secundária.
 - terciária.
- 9)** Dispõe a Lei 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, que vigilância sanitária é:
- um conjunto de ações para manter observados os riscos à saúde, devido a problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
 - um conjunto de ações para intervir, exclusivamente, nas más condições de saúde do trabalhador, decorrentes do meio ambiente.
 - um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
 - um conjunto de ações para fiscalizar as atividades de trabalho, submetidas a riscos e agravos, decorrentes do meio ambiente.
- 10)** Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é CORRETO afirmar que:
- somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, clinicamente declarados.
 - seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.
 - envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos.
 - a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é se adotarem medidas de isolamento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11)** O enfermeiro do trabalho, como membro da equipe de saúde ocupacional da empresa, ao participar da implementação de um programa de promoção à saúde a um grupo de funcionárias gestantes, realiza, entre outras ações, a verificação e a atualização da carteira de vacinação dessas trabalhadoras. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, esse grupo deve receber, entre outras vacinas, a dTpa – vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto a partir da:
- 36ª semana de gestação.
 - 12ª semana de gestação.
 - 8ª semana de gestação.
 - 20ª semana de gestação.
- 12)** Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas. Em se tratando das vacinas, na sala de vacinação, devem ser armazenadas entre:
- +2 °C e -8 °C, sendo ideal +5 °C.
 - +3 °C e +9 °C, sendo ideal +6 °C.
 - +2 °C e +8 °C, sendo ideal +5 °C.
 - +3 °C e -9 °C, sendo ideal +6 °C.



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Enfermeiro

- 13)** Para a adequada conservação dos imunobiológicos, a limpeza do refrigerador de estoque deve ser feita:
- a) preferencialmente na véspera de feriados prolongados ou fins de semana.
 - b) oportunamente, quando houver falta de energia elétrica.
 - c) com regularidade, quando o estoque estiver reduzido, preferencialmente no início da semana.
 - d) semanalmente, para evitar o acúmulo de gelo nas paredes do equipamento.
- 14)** Ao enfermeiro, como integrante de equipe de saúde, compete, EXCETO:
- a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
 - b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
 - c) prescrição de medicamentos ao seu critério em programas de saúde pública.
 - d) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
- 15)** M.N., sexo masculino, 35 anos de idade, foi uma das vítimas resgatadas do desmoronamento de um prédio. Ao ser resgatado, apresentava inúmeras escoriações pelo corpo e alguns cortes mais profundos em membros superiores e na face. Entre outras providências, e diante do tipo de exposição, o serviço de urgência deve considerar a prevenção do tétano, indicando a:
- a) solicitação à secretaria da saúde do envio da cópia da carteira de vacinação atualizada.
 - b) substituição da vacina por soro antitetânico devido às lesões superficiais e profundas na face.
 - c) aplicação de uma dose de vacina antitetânica imediata e verificação posterior da situação vacinal prévia.
 - d) administração de imunização passiva concomitante à vacinação, assegurando a proteção imediata e completa.
- 16)** Visando a interrupção da cadeia de transmissão do sarampo e a vacinação dos indivíduos não vacinados, após o contato com um trabalhador com suspeita ou confirmação da doença, deve ser realizada a vacinação de bloqueio no prazo máximo de até:
- a) 24 horas.
 - b) 12 horas.
 - c) 48 horas.
 - d) 72 horas.
- 17)** Os sistemas de informação em saúde oferecem suporte para que gestores em determinado nível de decisão planejem, decidam e realizem ações eficazes. A sigla do sistema de informação implantado em todos os municípios, alimentado pela ficha de atendimento que avalia a cobertura vacinal de rotina e em campanhas é:
- a) SI-PNI;
 - b) SIH/SUS;
 - c) SIA/SUS;
 - d) SINAN.
- 18)** Durante a realização do exame físico de um paciente com diagnóstico de Pneumonia, podem estar presentes na ausculta do tórax:
- a) roncosp e sibilos, que são ruídos mais grossos e de tonalidade mais grave, podem ser comparados ao arrebatamento de pequenas bolhas.
 - b) cornagens, caracterizadas por som baixo e de difícil ausculta, causada por obstrução localizada na traqueia.
 - c) murmúrios vesiculares, que são sons de processos patológicos, que comprometem a árvore brônquica.
 - d) estertores crepitantes, que são ruídos finos, homogêneos, de mesma altura, timbre e intensidade, sendo auscultados na fase inspiratória.
- 19)** A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunização, que tem o objetivo de assegurar que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. Alterações de temperatura (excesso de frio ou calor) podem comprometer a potência imunogênica. Assim, é correto afirmar:



Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações



PROVA Cargo: Enfermeiro

- a) os imunobiológicos com prazo de validade mais curto devem ser dispostos atrás dos demais frascos, para otimizar a utilização dos que possuem maior prazo de validade.
- b) os imunobiológicos devem ser organizados por tipo (viral ou bacteriano) e acondicionados na 1ª e 2ª prateleiras. O refrigerador tipo 'frigobar' pode ser utilizado para conservação de imunobiológico em pequenos estabelecimentos de saúde.
- c) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C e +8°C, sendo a temperatura ideal +5°C.
- d) Para manejo das caixas térmicas de uso diário na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de isopor com capacidade máxima de 12 litros. É possível a utilização de gelo em barra ou escama nessas caixas
- 20)** No que se refere à vacina BCG, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
- I – Não pode ser administrada paralelamente a outra vacina.
- II – Deve ser administrada a partir dos 2 (dois) meses de vida.
- III – Deve ser administrada o mais precocemente possível, de preferência após o nascimento.
- Apenas o item I é verdadeiro.
- a) Apenas o item II é verdadeiro.
- b) Apenas o item III é verdadeiro.
- c) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- d) Apenas os itens I e II são verdadeiros.