



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

032. PROVA OBJETIVA

MÉDICO CARDIOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

Rotulo, logo existo

Nosso cérebro é uma complexa estrutura forjada por milhões de anos de evolução. Por outro lado, é também primitivo e foi lapidado para seres trogloditas que viveram há milhares de anos. É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo hardware que um caçador coletor que passou a vida errando em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.

Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o que vê, julgando a novidade de acordo com seu conhecimento prévio. Isso garantiu nossa vida por muitas gerações: se eu comer algo que me faz mal, toda vez que olhar para algo semelhante, sentirei repulsa. Nosso cérebro rotula de acordo com a percepção de nossos sentidos. Isso pode ser bom para evitar perigos, porém cria problemas para nossa atualidade.

Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começamos com a minha tribo e a do outro. Se é da minha, diminuem as chances de ataque. Classificar é a primeira forma de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo, passamos a gostos musicais e sexuais ou escolas artísticas. **Classificar não é ruim ou errado. Supor que algo esteja controlado mentalmente por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.**

Tudo pede que você classifique continuamente. Resistir à tentação é um desafio. Pensar em aprofundar, dar uma segunda olhada, fugir do rótulo: parecem ser atitudes que exigem o desafio da vontade férrea. Deixar que sentidos mais amplos invadam sua percepção sem julgar e engavetar de imediato é um ato de resistência. Abrir espaço para complexidades é boa meta. O resto? O rema-rema de frases superficiais, senso comum e a celebração da boçalidade. Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. O remédio continua sendo ler com atenção, duvidar como método, analisar possibilidades fora do que está posto e nunca ser o representante da verdade na Terra. Ah, e ajuda abandonar redes sociais por pelo menos uma hora por dia. É preciso ter esperança.

(Leandro Karnal. Disponível em: <www.culturaestadao.com.br>. Acesso em 09.11.2019. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar, de acordo com o texto, que a ideia de rótulo está associada a
- (A) atitudes e comportamentos resultantes de reflexão.
 - (B) conhecimento adquirido com dedicação ao estudo.
 - (C) gostos e vícios advindos de atitudes equivocadas.
 - (D) ideias e ações baseadas em estereótipos.
 - (E) manifestações relacionadas ao status na sociedade.

- 02.** Do ponto de vista do autor, a propensão humana para classificar

- (A) é um mecanismo natural que precisa ser controlado pelo exercício do discernimento.
- (B) garante domínio de situações, propiciando julgamentos justos e ações racionais.
- (C) está inscrita na mente e permite identificar com clareza qual é o grupo ao qual aderir.
- (D) cria condições para que o indivíduo pense e julgue levando em conta os diversos lados da questão.
- (E) é uma forma de interação do sujeito com o mundo, que lhe assegura estar do lado da verdade.

- 03.** Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca do emprego das palavras destacadas na passagem – É curioso pensar que o mais refinado, erudito e urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo **hardware** que um caçador coletor que passou a vida **errando** em uma pequena área de algum lugar em busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.

- (A) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio, sendo **hardware** referência a máquinas eletrônicas.
- (B) Ambas as palavras estão empregadas em sentido próprio; **errando** significa “incorrendo em equívoco”.
- (C) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio, de “vagueando”.
- (D) A palavra **hardware** está empregada em sentido figurado; **errando** está empregada em sentido próprio de “enganando”.
- (E) Ambas as palavras estão empregadas em sentido figurado; **errando** tem sentido de “perseguido”.

- 04.** Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase destacada em – **Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo**, nossa mente tende a rotular tudo o que vê – expressa a noção de

- (A) comparação e equivale a – Sendo que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
- (B) concessão e equivale a – Apesar de que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
- (C) proporção e equivale a – À medida que se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
- (D) conclusão e equivale a – Portanto, se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...
- (E) causa e equivale a – Como se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...

05. Assinale a alternativa que reescreve a passagem destacada no 3º parágrafo, expressando sentido coerente com o original e de acordo com a norma-padrão de pontuação.

- (A) Classificar não é ruim ou errado. Ademais supor que por estar etiquetado, algo esteja controlado mentalmente, é, no fundo, estupidez.
- (B) Classificar não é ruim ou errado; no entanto, supor que algo, por estar etiquetado, esteja controlado mentalmente é, no fundo, estupidez.
- (C) Classificar não é ruim ou errado; embora, supor que algo esteja controlado mentalmente, por estar etiquetado é, estupidez, no fundo.
- (D) Classificar não é ruim ou errado. Assim sendo, supor que, por estar etiquetado, algo esteja, mentalmente controlado é estupidez, no fundo.
- (E) Classificar não é ruim ou errado, pois, supor que algo esteja controlado, mentalmente, por estar etiquetado é, no fundo, estupidez.

06. Nas passagens – Isso garantiu nossa vida **por** muitas gerações ... Talvez, um dia, descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida **pela** digitação. – as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

- (A) finalidade e agente.
- (B) finalidade e meio.
- (C) tempo e proximidade.
- (D) tempo e agente.
- (E) duração e proximidade.

07. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui a destacada, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação de pronome.

- (A) ... parecem ser atitudes que **exigem o desafio da vontade férrea** [exigem-no]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam sua percepção** [invadam-na]
- (C) ... um caçador coletor que **passou a vida** errando em uma pequena área [passou ela]
- (D) ... **analisar possibilidades** fora do que está posto [analisar-lhes]
- (E) **Resistir à tentação** é um desafio. [Resisti-la]

08. O termo destacado está substituído, na expressão entre colchetes, de acordo com a norma-padrão de regência e emprego do sinal de crase, na alternativa:

- (A) ... **abandonar** redes sociais por pelo menos uma hora por dia. [renunciar às]
- (B) Deixar que sentidos mais amplos **invadam** sua percepção [interfiram à]
- (C) ... toda vez que olhar para algo semelhante, **sentirei repulsa**. [experimentarei à]
- (D) Se é da minha tribo, **diminuem** as chances de ataque. [escasseiam às]
- (E) O remédio **continua sendo** ler com atenção... [continua à ser]

Leia a tira, para responder à questão de número 09.



(Quino. Disponível em:
<https://meumundocommafalda.wordpress.com>.
 Acesso em: 09.11.2019.)

09. É correto afirmar que o efeito de sentido crítico da tira está associado

- (A) ao gesto da menina, que acaba por convencer o homem de que há solução para o problema que o aflige.
- (B) à atitude pouco compreensiva do homem diante de um fenômeno comum na natureza.
- (C) à mudança de postura do homem, que redimensiona a importância que atribui à realidade.
- (D) ao estado de alheamento da menina diante dos acontecimentos que afetam o mundo.
- (E) à atitude inconsequente, comum às personagens, em relação aos respectivos focos de interesse.

10. Assinale a alternativa redigida segundo a norma-padrão de concordância.

- (A) Anexo, segue a proposta que contempla, no âmbito da reforma tributária, mais de uma mudança que se consideram indispensáveis.
- (B) Está sendo discutido as atuais normas de direito tributário por comissão do legislativo federal, que as julgam complexas.
- (C) Dado a diversidade de entendimentos acerca da melhor solução, as discussões tem-se prolongado até meio-dia e meio.
- (D) Falta ainda muitos dias para o encerramento dos debates que deve levar à elaboração de um projeto de lei.
- (E) As próprias autoridades criticam as leis tributárias e defendem que se realizem as mudanças que se fazem necessárias.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões de números 11 e 12.

Um jovem de 15 anos é levado a um serviço de emergência por picada de cobra. Apresenta formigamento no local do ferimento, mal-estar, náusea e certa dificuldade para se manter acordado. Os acompanhantes conseguiram capturar o animal peçonhento e o entregam aos profissionais de saúde, que identificam uma cascavel.

11. Assinale a alternativa correta no tocante aos procedimentos adequados.

- (A) A equipe de saúde deve manter o paciente deitado e hidratado e providenciar imediatamente a administração de soro antiofídico específico.
- (B) O médico assistente deve imediatamente fazer um torniquete e encaminhar o paciente para um hospital.
- (C) Como o quadro clínico é autolimitado e sem consequências graves, a equipe de saúde deve manter o paciente hidratado e aguardar a evolução natural.
- (D) A cobra deve ser morta, e o paciente deve ser encaminhado para o Instituto Butantã para que receba os devidos cuidados.
- (E) A equipe deve restringir líquidos ao paciente, fazer um torniquete e encaminhar para um hospital que conte com uma unidade de terapia intensiva.

12. A equipe de saúde do serviço de emergência deve notificar o caso

- (A) no prazo de uma semana.
- (B) imediatamente.
- (C) assim que tiver conhecimento da evolução clínica.
- (D) se houver necessidade de internação hospitalar.
- (E) se houver administração de soro antiofídico.

13. A Lei Orgânica do Município de Morro Agudo determina que

- (A) o Prefeito convoque, bienalmente, o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde.
- (B) o Município promova formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio de disciplina específica no ensino fundamental, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde.
- (C) o montante de despesas de saúde seja de vinte por cento, pelo menos, das despesas globais do orçamento anual do Município, desde que seja aprovada anualmente pela Câmara de Vereadores.
- (D) os estabelecimentos comerciais e industriais que produzam, comercializem ou reciclem pneus e outros recipientes que possam se tornar criadouros de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* são obrigados a mantê-los em locais cobertos contra a chuva.
- (E) a Prefeitura priorize o usuário que não seja beneficiário de plano de saúde privado, na prestação de serviços de assistência à saúde.

14. A vacina contra o rotavírus

- (A) é constituída por vírus morto.
- (B) previne os quadros graves em crianças com imunodeficiência.
- (C) deve ser aplicada em pessoas de todas as faixas etárias, em particular nos idosos.
- (D) evita a principal causa de morte na faixa etária dos 2 meses.
- (E) deve ser aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade.

15. O coeficiente de mortalidade infantil de uma certa comunidade, em um determinado ano, depende do número de

- (A) óbitos ocorridos em crianças entre 24 h de vida e 12 meses de idade.
- (B) óbitos fetais.
- (C) nascidos vivos.
- (D) óbitos ocorridos em crianças entre 0 e 24 meses de idade.
- (E) crianças na comunidade de 0 a 24 meses de idade.

16. Nascido vivo é o produto de concepção

- (A) de, no mínimo, 28 semanas, que tenha batimentos cardíacos após a separação do corpo da mãe.
- (B) que apresente batimentos cardíacos durante o parto.
- (C) que apresente sinais de vida após o desprendimento da placenta.
- (D) que apresente sinais de vida após o corte do cordão umbilical.
- (E) que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida.

17. Segundo a Constituição Federal,

- (A) os profissionais que desempenham as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias devem ser todos concursados.
- (B) a participação da comunidade acadêmica no Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte de uma de suas diretrizes.
- (C) o SUS será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social.
- (D) as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal dependem de lei complementar.
- (E) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações de serviços públicos de saúde, o montante definido pelo Poder Legislativo a cada ano.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões de números **18 e 19.**

Uma empresa metalúrgica, com 300 trabalhadores, localizada em um município de 30 mil habitantes, no estado de São Paulo, oferece condições inadequadas de trabalho, que resultaram em 7 acidentes de trabalho com amputações de dedos no ano de 2018.

18. Assinale a alternativa correta no tocante a providências referentes à prevenção de acidentes de trabalho.

- (A) O Município deve tomar providências para que as condições de trabalho sejam alteradas de forma que não causem acidentes de trabalho.
- (B) O Município deve impor que a empresa providencie dois cursos de treinamento aos trabalhadores para que novos acidentes sejam evitados.
- (C) A auditoria fiscal do trabalho deve ser acionada, pois municípios com menos de 50 mil habitantes não têm competências de vigilância em saúde do trabalhador.
- (D) A Secretaria de Estado da Saúde, ao tomar conhecimento, deve enviar profissionais competentes para oferecer assessoria técnica à empresa.
- (E) O procedimento adequado inclui a reunião de autoridades sanitárias municipais e empresa, para que haja um acordo de prazo para a alteração das condições de trabalho.

19. Quanto à notificação no âmbito do SUS,

- (A) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado devem ser registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), desde que os trabalhadores sejam formalmente vinculados à empresa.
- (B) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado devem ser registrados no SINAN, e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho faz parte da Rede Sentinela para notificação compulsória de agravos relacionados ao trabalho.
- (C) todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado, desde que tenham ocorrido na jornada habitual de trabalho, devem ser notificados ao SINAN.
- (D) considerando que acidentes de trabalho graves sejam de notificação imediata ao SINAN, só cabe o registro dos eventos já ocorridos, se a empresa justificar o motivo da ausência da comunicação na ocasião de cada um deles.
- (E) devem ser registrados ao SINAN todos os acidentes de trabalho mencionados no enunciado, desde que tenham sido atendidos por um serviço do SUS.

20. O atendimento domiciliar e a internação domiciliar, no âmbito do SUS,

- (A) são modalidades de atenção à saúde previstas em lei, que incluem procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterápicos, psicológicos e de assistência social, entre outros.
- (B) são devidos a todos os usuários do SUS, independentemente de sua concordância ou de sua família.
- (C) podem ser requisitados por usuários do SUS e suas famílias para necessidades preventivas e terapêuticas, mas não reabilitacionais.
- (D) são modalidades de atenção à saúde e direitos de qualquer pessoa do país, desde que não tenha plano privado de saúde.
- (E) são devidos a todos os usuários do SUS, desde que tenham um laudo médico especializado indicando as necessidades específicas.

21. Um rapaz de 20 anos é levado a uma unidade básica de saúde, com corpo estranho nas vias aéreas. Assinale a alternativa que contém procedimentos adequados no caso.

- (A) Se o paciente estiver agitado, uma conduta básica deve ser a de sedá-lo, para que o corpo estranho possa ser removido.
- (B) A procura do corpo estranho nas vias aéreas para a extração deve ser o primeiro procedimento a ser realizado.
- (C) Manobras de estímulo da tosse e de Heimlich até que o corpo estranho seja expelido devem ser feitas, independentemente do nível de consciência do paciente.
- (D) A transferência imediata a um serviço de emergência é o procedimento correto, para que se possa avaliar a eficácia da respiração.
- (E) A avaliação do nível de consciência e da eficácia da respiração são medidas básicas e iniciais a serem realizadas.

22. A Lei Orgânica do Município de Morro Agudo determina:

- (A) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos, a não ser em situações de calamidade pública.
- (B) o planejamento e a fiscalização da distribuição dos recursos destinados à saúde serão executados pela Câmara dos Vereadores.
- (C) o SUS será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União e da seguridade social, além de outras fontes.
- (D) é vedada a formação de consórcios intermunicipais de saúde, a não ser em situações de calamidade pública.
- (E) metade dos recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no Município constituirá um Fundo Especial de Saúde específico para emergências.

23. Sobre o indicador “esperança de vida ao nascer”, é correto afirmar que

- (A) expressa o número máximo de anos de vida esperados para um recém-nascido.
- (B) é influenciada pelos efeitos da estrutura etária da população.
- (C) independe de informações confiáveis de óbitos classificados por idade.
- (D) seu aumento sugere melhoria das condições de vida e de saúde da população.
- (E) é de fácil obtenção, mesmo em comunidades carentes.

24. Em um estudo transversal, foi possível calcular o coeficiente de prevalência de HPV em vários estados brasileiros. Esse indicador

- (A) tem relação com o número de casos de HPV em um certo período, em cada estado.
- (B) tem relação com o número de casos novos de HPV em um certo período, em cada estado.
- (C) mede o risco de se ter HPV em um certo período, em cada estado.
- (D) pode ser obtido sem dados populacionais de cada estado.
- (E) tem pouca utilidade para comparação entre os estados.

25. O tétano acidental

- (A) tem período de incubação longo, de 30 dias, e sua ocorrência deve ser notificada ao SINAN imediatamente.
- (B) é caracterizado por quadro de espasmos musculares e é prevenido com a administração de dose única de vacina penta aos 4 meses.
- (C) é transmitido pelo *Clostridium tetani* e é prevenido com doses de vacina penta aos 2, 4 e 6 meses, além de reforços posteriores.
- (D) causa febre e perda de consciência ao paciente e sua ocorrência deve ser notificada imediatamente ao SINAN.
- (E) é menos frequente do que o tétano neonatal, que deve preocupar mesmo as gestantes devidamente vacinadas.

26. Promessa de campanha do então candidato republicano, cuja primeira menção data de 5 de agosto de 2014, o muro foi objeto de muitas batalhas, tanto no Congresso quanto nos tribunais.

“Vou construir o maior muro que já se viu, será um muro de Trump, um muro lindo”, disse o bilionário durante a campanha eleitoral.

(<https://bit.ly/36Rm7JT>. Publicado em 28.07.2019)

Sobre a proposta de construção do muro a que o texto se refere:

- (A) tem como objetivo controlar o número de imigrantes que ingressam nos Estados Unidos da América, mas não obteve aprovação no Congresso Nacional.
- (B) apesar do esforço para a sua construção por parte do presidente Trump, a proposta passa por discussões e conflitos políticos relativas ao seu financiamento.
- (C) representa uma das propostas mais populares do presidente Trump, mas sua construção tem sido barrada em decorrência de tensões com a comunidade internacional diante da questão migratória.
- (D) apesar da resistência da oposição à proposta do presidente Trump, é defendida por ele como uma medida que visa registrar e regular, e não barrar, a entrada de imigrantes no país.
- (E) há uma demanda exigida pelos democratas e que, apesar da resistência de órgãos internacionais migratórios, deverá ser construído até 2022.

27. O plano, batizado de “Agenda de Transformação de Estado”, prevê a mais profunda reestruturação da máquina pública brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. O tamanho da mudança constitucional sugerida pelo governo pode ser medido pela quantidade de dispositivos que podem ser alterados. Juntos, os projetos somam 30 páginas.

(<https://glo.bo/2Cw3VOJ>. Publicado em 08.11.2019)

O plano a que o texto se refere, defende como objetivo

- (A) ampliar a agenda social do Estado de forma a adequá-la aos propósitos da Constituição de 1988.
- (B) centralizar os gastos públicos no âmbito da federação, de forma a diminuir a autonomia dos gastos estaduais.
- (C) ampliar o número de municípios, garantindo maior distribuição e melhor gestão de gastos públicos.
- (D) diminuir a possibilidade de manobrar recursos por parte do município.
- (E) ampliar a responsabilidade fiscal, buscando diminuir o inchaço dos gastos públicos estatais.

28. O governo chavista tem fechado o cerco contra o líder do parlamento venezuelano e autodeclarado presidente interino da Venezuela. Principal nome da oposição, foi inabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 anos pela Controladoria Geral da Venezuela. O controlador do governo, Elvis Amoroso, anunciou na televisão que iria “desativar o exercício de qualquer cargo público do cidadão pelo prazo máximo estabelecido na lei”.

(<https://bit.ly/32ADx0S>. Publicado em 29.03.2019. Adaptado)

A respeito do conflito entre a situação do governo venezuelano e a oposição, é correto afirmar que

- (A) se trata do questionamento da legitimidade da reeleição de Juan Guaidó, liderado por Nicolás Maduro.
- (B) envolve as denúncias de órgãos internacionais, como a ONU, que identificaram fraudes no processo eleitoral que levou Hugo Chaves ao poder e reconhecem Juan Guaidó presidente.
- (C) se refere à crise política venezuelana que envolve o conflito entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó.
- (D) se trata de uma medida criada pelo governo venezuelano para não permitir que ocorram as próximas eleições na Venezuela, inaugurando um período ditatorial.
- (E) se refere à disputa entre chavistas e bolivarianistas pelo controle do processo político eleitoral na Venezuela.

29. A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, alertou nesta terça-feira que seu país não assinará o acordo alcançado entre a União Europeia e os países do bloco Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) nas condições atuais.

(<https://bit.ly/2CxFl1yo>. Publicado em 08.10.2019)

O motivo que gerou a declaração da ministra francesa foi

- (A) a questão da liberação de uma lista de agrotóxicos que incluem substâncias não utilizadas na França.
- (B) o padrão sanitário brasileiro relacionado ao combate às doenças do rebanho bovino.
- (C) as taxas alfandegárias que criam uma concorrência prejudicial aos produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.
- (D) a repercussão mundial sobre as queimadas ocorridas na Amazônia e as políticas ambientais brasileiras.
- (E) as taxas alfandegárias que prejudicariam os produtos orgânicos franceses em relação aos brasileiros.

30. O filme segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. “Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”, publicou em nota a O2 Filmes. Em agosto, a O2 havia entrado com um recurso na Ancine solicitando a liberação de verbas para a comercialização do filme antes da assinatura efetiva do contrato com o FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), mas o recurso foi negado.


(<https://bit.ly/36TKywU>. Publicado em 12.09.2019. Adaptado)

O texto se refere ao filme

- (A) Bacurau.
- (B) Que horas ela volta?
- (C) A vida invisível.
- (D) Hebe.
- (E) Marighella.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Paciente de 77 anos portadora de hipertensão arterial sistêmica, durante internação hospitalar com infecção do trato urinário, evolui com instabilidade hemodinâmica na enfermaria, optado por transferência para terapia intensiva. Durante o transporte, apresenta deterioração clínica com respiração tipo *gasping*. Qual deve ser a abordagem nesse momento?
- (A) Aplicar as pás ou adesivo de desfibrilador externo para checar o ritmo cardíaco.
(B) Checar o pulso carotídeo e, se ausência de pulso, iniciar medidas de RCP.
(C) Administrar adrenalina endovenosa.
(D) Submeter à intubação orotraqueal imediata.
(E) Checar o pulso carotídeo e, se ausência de pulso, iniciar ventilação com ambu.
32. Paciente, 51 anos, sexo masculino, portador de diabetes *mellitus*, hipertensão arterial, hipercolesterolemia isolada, hiperuricemia e obesidade grau 2. Apresenta episódio de dor torácica de início em repouso, com irradiação para região mentoniana e sudorese profusa. Chega ao serviço de emergência com 2 horas do início da dor, realizando o eletrocardiograma de repouso, ilustrado a seguir, em < 10 minutos.



Qual a medida inicial deve ser adotada?

- (A) Administrar nitrato sublingual e morfina para alívio da dor.
(B) Coletar marcadores de necrose miocárdica e aguardar os resultados para definir a conduta.
(C) Solicitar ecocardiograma.
(D) Administrar trombolítico endovenoso.
(E) Administrar clopidogrel 600 mg e abiciximabe 90 mg.

Considere o caso clínico a seguir para responder às questões de números **33 a 35**.

Paciente de 58 anos, sexo feminino, portadora de obesidade grau 1, aumento da circunferência abdominal, com história de picos pressóricos recentes, sempre associados às medidas na Unidade Básica de Saúde e durante os atendimentos da enfermeira da saúde da família, porém a pacientes relata níveis pressóricos normais em medidas residenciais. Diante disso, foi indicada a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA 24h).

33. Dentre todos os resultados obtidos durante a realização do MAPA, o parâmetro de maior significado clínico é:

- (A) pressão arterial média nas 24 horas, sono e vigília.
- (B) pressão de pulso.
- (C) variabilidade da frequência cardíaca.
- (D) carga pressórica noturna isoladamente.
- (E) variabilidade do intervalo RR.

34. De acordo com as IV Diretrizes Brasileiras de MAPA, define-se hipertensão do avental branco como:

- (A) níveis pressóricos elevados no consultório, somente, independentemente dos valores residenciais.
- (B) níveis pressóricos elevados no consultório e MAPA.
- (C) níveis pressóricos elevados no consultório, com valores normais no MAPA.
- (D) níveis pressóricos normais no consultório, com valores elevados no MAPA.
- (E) níveis pressóricos elevados no consultório, com valores elevados somente na vigília no MAPA.

35. Em relação ao prognóstico, o diagnóstico de hipertensão do avental branco está associado a:

- (A) alto risco cardiovascular com indicação de tratamento anti-hipertensivo com inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (B) baixo risco cardiovascular sem correlação com aumento da prevalência da hipertensão arterial.
- (C) moderado risco cardiovascular, não necessitando de tratamento anti-hipertensivo.
- (D) alto risco cardiovascular quando presença de descenso noturno atenuado no MAPA.
- (E) baixo risco cardiovascular somente na ausência de lesão de órgão alvo.

36. Paciente de 28 anos, primigesta de feto único, portadora de cardiomiopatia hipertrófica. Qual o fator de risco para complicações durante a gestação e periparto?

- (A) Presença de sintomas cardiovasculares prévios à gestação.
- (B) História de síncope aos esforços.
- (C) História familiar de morte súbita.
- (D) Presença de septo interventricular > 20 mm.
- (E) Presença de bradiarritmias no Holter 24h.

Considere o caso clínico a seguir para responder às questões de números **37 e 38**.

Paciente de 71 anos, sexo feminino, portadora de diabetes *mellitus* em uso de metformina 1500 mg/dia e empaglifozina 25 mg/dia, sem outras comorbidades, com estratificação coronariana, sem alterações, em avaliação perioperatória de cirurgia de gastrectomia parcial por neoplasia gástrica.

37. Quais são as orientações para o manejo da diabetes *mellitus* dessa paciente durante uma cirurgia não cardíaca?

- (A) Interromper, uma semana antes do procedimento cirúrgico, os antidiabéticos orais e orientar glicemia capilar diária.
- (B) Manter os hipoglicemiantes orais em doses mais baixas e associar insulina NPH 48h antes do procedimento.
- (C) Suspender somente a metformina, pelo risco de acidose láctica, e aumentar a empaglifozina para 50 mg/dia.
- (D) Devido à disglycemia periprocedimento, associar um terceiro hipoglicemiante oral, como a glimepirida.
- (E) Suspender os hipoglicemiantes orais 24h antes do procedimento cirúrgico, com início de insulinoterapia endovenosa no intra e pós-operatório.

38. No pós-operatório, a paciente evolui com evidência de sangramento gastrointestinal com saída de sangue pela sonda nasointestinal pós-pilórica, sem instabilidade hemodinâmica, porém com queda de hemoglobina. Quando se indica transfusão de hemoderivados:

- (A) sempre antes de cirurgias de grande porte, para manter valores de hemoglobina > 13 g/dL.
- (B) somente quando os níveis de hematócrito foram menores que 18%.
- (C) somente quando o paciente estiver com instabilidade hemodinâmica, independentemente dos valores de hemoglobina.
- (D) na anemia aguda com valores de hemoglobina < 7 g/dL.
- (E) na presença de angina instável associado a valores de hemoglobina < 8 g/dL.

Considere o caso clínico a seguir para responder às questões de números **39** e **40**.

Paciente jovem, 23 anos, sexo masculino, portador de Síndrome de pré-excitação ventricular (Wolf Parkison White), com história de palpitações após libação alcoólica, chega ao pronto atendimento em ritmo de fibrilação atrial pré-excitada.

39. Qual a droga de escolha para reversão do ritmo?

- (A) Adenosina.
- (B) Diltiazem.
- (C) Esmolol.
- (D) Verapamil.
- (E) Amiodarona.

40. Em relação ao tratamento a longo prazo deste paciente, a terapêutica de escolha é:

- (A) anticoagulação oral contínua.
- (B) ablação de via anômala.
- (C) implante de oclisor do apêndice atrial esquerdo.
- (D) manutenção de um antiarrítmico.
- (E) antiagregação plaquetária dupla contínua.

41. Paciente de 68 anos, sexo masculino, portador de hipertensão arterial sistêmica há 22 anos, nega sintomas cardiovasculares. Durante realização de exames rotineiros, foi evidenciada, no ecocardiograma com *doppler* colorido, a presença de disfunção diastólica grau 1. Um dos critérios obrigatórios para o diagnóstico de insuficiência cardíaca com função preservada seria a presença de

- (A) aumento de biomarcadores, como o BNP.
- (B) alteração de relaxamento no ecocardiograma.
- (C) insuficiência mitral secundária.
- (D) sinais e sintomas de insuficiência cardíaca.
- (E) fração de ejeção do ventrículo esquerdo > 40%.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números **42** a **44**.

Paciente de 47 anos, sexo feminino, com história recente de dispneia aos esforços moderados e ortopneia. Ao exame físico: consciente e orientada, pulsação capilar no leito ungual, sopro diastólico precoce, decrescente, em foco aórtico acessório, murmúrio vesicular presente com diminuição em bases pulmonares, abdome flácido, indolor e membros inferiores sem edemas.

42. Qual a causa mais comum no Brasil para a valvopatia apresentada pela paciente?

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Valva aórtica bicúspide.
- (C) Doença de Crohn.
- (D) Dissecção de aorta ascendente.
- (E) Febre reumática.

43. Qual o sinal clínico encontrado no exame físico desta paciente?

- (A) Sinal de Quincke.
- (B) Sinal de Durozier.
- (C) Sinal de Traube.
- (D) Sinal de Austin Flint.
- (E) Sinal de Muller.

44. O tratamento dessa paciente é:

- (A) troca valvar percutânea.
- (B) clínico com otimização de vasodilatadores.
- (C) cirúrgico, se fração de ejeção de ventrículo esquerdo < 50% no ecocardiograma.
- (D) cirúrgico, se diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo < 75 mm no ecocardiograma.
- (E) cirúrgico somente quando tiver algum episódio anginoso e/ou sincopal.

Considere a informação a seguir, para responder às questões de números **45** e **46**.

Paciente, 42 anos, portador de HIV em tratamento antiretroviral com inibidores de protease, apresenta níveis de LDL colesterol elevados.

45. Qual a melhor opção de tratamento hipolipemiante a ser utilizada?

- (A) Coenzima Q10.
- (B) Sinvastatina.
- (C) Ciprofibrato.
- (D) Omega 3.
- (E) Atorvastatina.

46. Quais são os critérios para suspensão desse tratamento hipolipemiante?

- (A) Aumento dos níveis de creatinofosfoquinase (CPK) > 10 vezes do limites superior da normalidade.
- (B) Aumento dos níveis de transaminases > 2,5 vezes do limite superior da normalidade.
- (C) Somente quando associado a hipertrigliceridemia.
- (D) Diminuição do tempo de protrombina.
- (E) Aumento de bilirrubina indireta.

47. A realização do teste ergométrico dos pacientes com insuficiência cardíaca está indicada

- (A) para o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
- (B) na miocardite aguda.
- (C) para selecionar pacientes da fila de transplante cardíaco.
- (D) para colaborar na elaboração de prescrição de exercício.
- (E) na estratificação de arritmias não controladas.

48. A indicação cirúrgica de correção de aneurisma de aorta está indicada quando

- (A) dilatação de aorta ascendente > 60 mm.
- (B) dilatação de aorta ascendente < 55 mm, porém com taxa de crescimento > 0,5 cm/ano.
- (C) dilatação de aorta ascendente > 65 mm na Síndrome de Marfan.
- (D) dilatação de aorta ascendente > 55 mm, quando submetido à cirurgia de revascularização miocárdica.
- (E) dilatação de aorta descendente > 55 mm.

49. Paciente de 18 anos, com 32 semanas de gestação, com queixa de monoartrite no joelho direito, poliartralgias nas articulações das mãos e tornozelos, acompanhadas de rigidez matinal de 30 minutos, em acompanhamento no ambulatório reumatológico do hospital universitário. Na análise dos exames complementares, qual resultado elevado está associado a bradiarritmias congênitas?

- (A) Anti-LA.
- (B) Fator Reumatoide.
- (C) Velocidade de hemossedimentação.
- (D) Anti-RO.
- (E) Proteína C reativa.

50. Na emissão de laudo eletrocardiográfico, a presença de fase positiva da onda P em V1, presença de transição brusca de QRS em V1 para V2 (sinal de Peñaloza e Tranchesi) e amplitude > 2,5 mm em D2, D3 e aVF da onda P sugerem:

- (A) sobrecarga atrial direita.
- (B) bloqueio divisional posteroinferior.
- (C) bloqueio de ramo esquerdo.
- (D) erro de posição de eletrodo.
- (E) bloqueio divisional anterossuperior.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 51 e 52.

Paciente de 65 anos, sexo feminino, portadora dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, obesidade grau 2 e fibrilação atrial permanente. Encaminhada para realização de cineangiografografia eletiva por história de dor torácica típica. Durante a realização da cateterismo, evidenciou-se lesão única em artéria coronária direita, sendo submetida a angioplastia com implante de *stent* farmacológico sem intercorrências.

51. Qual a conduta antitrombótica preconizada pelas diretrizes internacionais e recomendações?

- (A) Dupla antiagregação plaquetária com aspirina 100 mg + clopidogrel 75 mg.
- (B) Anticoagulação oral com varfarina, somente.
- (C) Antiagregação plaquetária com aspirina 300 mg.
- (D) Amiodarona e heparina não fracionada subcutânea por 3 semanas.
- (E) Anticoagulação oral com anti-Xa e um inibidor de P2Y12.

52. Com base nos critérios de escore de risco de CHA2DS2-VASc, essa paciente é classificada como risco tromboembólico:

- (A) muito baixo.
- (B) baixo.
- (C) intermediário.
- (D) alto.
- (E) muito alto.

53. Paciente jovem, 12 anos, com diagnóstico comprovado de faringoamigdalite estreptocócica. É correto afirmar, a respeito da profilaxia primária:

- (A) baseia-se na administração de antibiótico bactericida adequado por 10 dias.
- (B) a prevenção de febre reumática é obtida desde que o início do antibiótico ocorra até 15 dias no início dos sintomas.
- (C) o contágio do ambiente familiar e escolar é elevado, sendo necessário o tratamento profilático para todos os contactantes.
- (D) baseia-se na administração de antibiótico bactericida para todos os pacientes com cardiopatia reumática comprovada.
- (E) o antibiótico de escolha é penicilina benzatina mensal, até os 21 anos.

54. Qual doença congênita está associada ao aumento da taxa de incidência de endocardite infecciosa?
- Coarctação da aorta.
 - Síndrome de Erlen-Danlos.
 - Defeito do septo interatrial.
 - Tetralogia de Fallot.
 - Anomalia de Ebstein.
55. Paciente do sexo masculino, 77 anos, portadora da mutação do Fator V de Leiden, optado por interrupção da antivitamina K (varfarina), para cirurgia ortopédica eletiva de fratura de úmero. Apresenta, no quarto dia do pós-operatório, queixa de dor torácica ventilatório dependente, exame físico sem alterações sugestivas, eletrocardiograma com taquicardia sinusal, radiografia de tórax com derrame pleural à direita pequeno. Qual a hipótese diagnóstica?
- Infarto agudo do miocárdio.
 - Tromboembolismo pulmonar.
 - Trombose arterial do membro superior.
 - Dissecção aguda de aorta.
 - Broncopneumonia.
56. Paciente de 34 anos, sexo masculino, natural de zona rural do norte de Minas Gerais, portador de miocardiopatia chagásica, com escore de Rassi com 12 pontos. Quais são os prováveis fatores prognósticos independentes para o alto risco de morte associada?
- Classe funcional III ou IV, sexo masculino, presença de cardiomegalia na radiografia de tórax.
 - Classe funcional II ou III, sexo masculino, taquicardia supraventricular no holter 24h.
 - Disfunção sistólica ventricular esquerda, QRS de baixa voltagem no eletrocardiograma, sexo masculino.
 - Disfunção diastólica ventricular esquerda, sobrecarga ventricular direita no eletrocardiograma, sexo masculino.
 - Sobrecarga biventricular no eletrocardiograma, taquicardia ventricular não sustentada no holter 24h, cardiomegalia na radiografia de tórax.
57. Segundo a última Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), o paciente de “risco cardiovascular intermediário” deve apresentar qual nível alvo terapêutico de colesterol não HDL com estatinas?
- < 70 mg/dL.
 - < 50 mg/dL.
 - < 130 mg/dL.
 - > 40 mg/dL.
 - < 160 mg/dL.
58. Na realização de ressonância magnética cardiovascular, uma indicação para avaliação de cardiomiopatias não isquêmicas seria:
- endocardite infecciosa.
 - enxertos valvares.
 - arritmias ventriculares.
 - coronária anômala.
 - disfunção ventricular direita.
59. Em relação ao exame físico cardiovascular, assinale a alternativa que contempla características do sinal prope-dêutico.
- A palpação do ictus do ventrículo esquerdo corresponde à fase de relaxamento isovolumétrico do ciclo cardíaco.
 - O aumento da turgência jugular com a expiração profunda é conhecido como sinal de Kussmaul.
 - O pulso paradoxal pode ocorrer durante a gravidez.
 - O pulso carotídeo *bisferiens* pode ser encontrado em pacientes com cardiomiopatia dilatada.
 - A insuficiência mitral do pós-infarto inferior geralmente produz um sopro que irradia para linha axilar anterior.
60. No paciente portador de síndrome hipereosinofílica, a valvopatia mais encontrada é:
- estenose mitral.
 - insuficiência aórtica.
 - estenose pulmonar.
 - estenose tricúspide.
 - insuficiência mitral.

