

## PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

### CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA

Código da Prova

**B04 X**  
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”**



### ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

---

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

### Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

### Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

### Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

### Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

**Questão 4**

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

**Questão 5**

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

**Questão 6**

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

**Questão 7**

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

**Questão 8**

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

**Questão 9**

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

**Questão 10**

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, ...” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

### Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

### Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

### Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

### Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

### Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

## CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

### Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

### Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

### Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

**Questão 20**

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.  
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).  
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.  
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.  
(B) I, III e IV.  
(C) II e IV.  
(D) I, II e III.  
(E) II, III e IV.

**INFORMÁTICA BÁSICA****Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P  
(B) Ctrl + B  
(C) Ctrl + A  
(D) Ctrl + M  
(E) Ctrl + Z

**Questão 22**

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1}$  + A1/C1 será de:

- (A) 24.  
(B) 20.  
(C) 26.  
(D) 22.  
(E) 18.

**Questão 23**

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.  
(B) Buffer da Impressora.  
(C) CPU.  
(D) Pen Drive.  
(E) Servidor da Rede.

**Questão 24**

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.  
(B) Word.  
(C) Photoshop.  
(D) Power Point.  
(E) Media Player.

**Questão 25**

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

**CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA****Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

**Questão 27**

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

**Questão 28**

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

**Questão 29**

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

**Questão 30**

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- ( ) base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- ( ) representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- ( ) povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- ( ) padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 31

O tecido pulpar possui uma inervação autônoma e sensitiva. Através do forame apical, chegam na polpa, as fibras nervosas que são constituídas por fibras nervosas sensitivas mielínicas, amielínicas e fibras simpáticas. Dessa forma, a dor característica da pulpíte irreversível sintomática é responsabilidade das fibras:

- (A) amielínicas sensitivas do tipo C.
- (B) nervosas simpáticas.
- (C) amielínicas sensitivas do tipo A.
- (D) mielínicas do tipo C
- (E) nervosas simpáticas mielínicas.

### Questão 32

Os instrumentos de Gates Glidden e Largo são utilizados no preparo mecânico-químico dos canais radiculares, com o objetivo de alargar o canal proporcionando uma superfície lisa e bem acabada. Entretanto, dependendo de sua forma de uso, poderão causar aquecimento da parede externa dentinária, causando injúrias ao periodonto. Assim sendo, em relação aos fatores que promovem esse aquecimento, NÃO é correto afirmar que:

- (A) o aquecimento oriundo do atrito e da velocidade do instrumento é transmitido por indução para superfície externa do dente.
- (B) a falta de resfriamento do instrumento e a pequena espessura da parede dentinária favorecem o aumento da temperatura.
- (C) o uso incorreto dos instrumentos rotatórios e o emprego da sequência inadequada podem promover o aumento da temperatura.
- (D) quanto maior a velocidade de rotação e avanço do instrumento, maior a chance de aumento da temperatura.
- (E) quanto maior a profundidade de função e a perda do corte, maior a possibilidade de aumento da temperatura.

### Questão 33

Considerando o complexo dentina-polpa, a estrutura que é formada por dentro da dentina circumpulpar em toda a periferia da câmara pulpar; o seu limite é observado através da alteração de direção dos túbulos dentinários; sua deposição acarreta na diminuição dos odontoblastos por apoptose, e as alterações da sua espessura são controladas por imagens radiográficas, que denomina-se:

- (A) dentina primária.
- (B) dentina interglobular.
- (C) dentina secundária.
- (D) pré-dentina.
- (E) dentina terciária.

### Questão 34

A inflamação está presente antes, durante e após a realização do tratamento endodôntico. Por isso, é de suma importância o conhecimento da inflamação, pois se relaciona, entre outros, com o desenvolvimento dos sinais e sintomas das patologias pulpares e perirradiculares. Desta forma, a agressão tecidual à polpa e ao ligamento periodontal provoca uma resposta inflamatória. Em relação à essa agressão, que pode ter origem biológica, física ou química, é correto afirmar que:

- (A) a agressão biológica pode ter origem com a utilização de seladores temporários ou materiais restauradores definitivos agressivos à polpa.
- (B) a ocorrência da agressão química ao ligamento periodontal deve-se à sobreobturação e sobreinstrumentação.
- (C) quando utilizadas medicações intracanal e estas são irritantes, desenvolve-se a agressão do tipo biológica.
- (D) a agressão do tipo física pode ter início com o uso de soluções irrigadoras dos canais.
- (E) a principal agressão para induzir e perpetuar as patologias pulpares e perirradiculares é a biológica, por microrganismos.

**Questão 35**

Ao se realizar os testes pulpares no dente 46 de um paciente do sexo masculino, com 35 anos de idade, obteve-se piora da dor com o teste térmico com calor e melhora com o teste ao frio, teste elétrico responsivo a altas intensidades de correntes. O espaço periodontal encontrava-se normal, a palpação no nível do ápice foi negativa, e o teste a percussão também foi negativo. De acordo com os sinais e sintomas, podemos afirmar que eles descrevem a:

- (A) necrose pulpar.
- (B) pulpite irreversível.
- (C) normalidade pulpar.
- (D) pulpite reversível.
- (E) pulpite definitiva.

**Questão 36**

Um dente traumatizado teve a interrupção do fornecimento sanguíneo pulpar pela ruptura do feixe vasculonervoso, resultando em isquemia tecidual. Posteriormente essa polpa foi infectada por bactérias, que promoveram a destruição tecidual. Esse conjunto de alterações morfológicas acompanhadas da morte celular de um tecido é classificada como:

- (A) necrose de liquefação.
- (B) necrose de infecção.
- (C) necrose de coagulação.
- (D) necrose gangrenosa.
- (E) necrose de dissolução.

**Questão 37**

Reconhecer a estrutura, a organização e a distribuição da microbiota endodôntica no interior do sistema de canais radiculares é fundamental para compreender o processo infeccioso. Desta forma, torna-se possível estabelecer as melhores estratégias terapêuticas que tem por objetivo extinguir a infecção endodôntica. Considerando a morfologia da microbiota endodôntica, ela NÃO consiste de:

- (A) vibriões.
- (B) cocos.
- (C) bacilos.
- (D) filamentos.
- (E) espirilos.

**Questão 38**

Um paciente relatou dor espontânea, muito intensa, pulsátil e localizada. Ao teste do frio e de cavidade, a resposta foi negativa, apresentou resultado positivo à percussão. Observa-se uma reação intensa, localizada e adjacente ao forame apical com presença de exsudato purulento. Percebe-se radiograficamente um espessamento do espaço do ligamento periodontal apical. A resposta inflamatória não foi capaz de eliminar o agente agressor ou reduzir a intensidade do dano. Esta descrição corresponde a/ao:

- (A) cisto perirradicular.
- (B) abscesso perirradicular agudo.
- (C) periodontite apical crônica.
- (D) abscesso perirradicular crônico.
- (E) granuloma perirradicular.

**Questão 39**

O tratamento endodôntico, mesmo que bem realizado, pode ser incapaz de eliminar por completo as bactérias dos canais radiculares. Portanto, após o tratamento, existe o risco de fracasso quando a obturação é realizada na presença de bactérias e estas são capazes de sobreviver e proliferar no canal obturado e manter a lesão perirradicular. Desta forma, NÃO é requisito para as bactérias remanescentes conseguirem sobreviver:

- (A) Dever se adaptar ao microambiente extremamente modificado pelos procedimentos do tratamento.
- (B) Adquirir nutrientes e resistir aos efeitos antimicrobianos dos materiais obturadores.
- (C) Apresentar microrganismos inibidores em altas quantidades no microambiente endodôntico.
- (D) Possuir características de virulência suficientes para manter ou induzir a inflamação perirradicular.
- (E) Dispor de acesso irrestrito aos tecidos perirradiculares para exercer patogenicidade.

**Questão 40**

Os testes de vitalidade pulpar não representam a condição real de higidez da polpa dentária. Entretanto, trata-se de uma manobra de fácil execução e de grande serventia na prática clínica, reproduzindo a sensibilidade do paciente ao estímulo aplicado. Dentre os testes mais utilizados, pode-se citar o teste elétrico, que apesar de ter sua indicação de uso, pode produzir resultados falsos positivos ou falsos negativos. Desta forma, é considerada uma razão para o falso resultado positivo:

- (A) necrose pulpar parcial.
- (B) dentes com rizogênese incompleta.
- (C) traumas dentais recentes.
- (D) calcificação da polpa dental coronária.
- (E) necrose por liquefação.

**Questão 41**

Para a realização do diagnóstico em endodontia é necessário interpretar e avaliar os sinais e sintomas obtidos durante a realização da anamnese, do exame físico e dos exames complementares. Desta forma, poderá ser estabelecido o plano de tratamento. Assim, a técnica que impregna a região a ser avaliada com solução aquosa de azul de metileno de 1 a 2% será útil para detecção de:

- (A) cáries interproximais.
- (B) fraturas.
- (C) reabsorções coronárias.
- (D) necroses pulpareas.
- (E) pulpites.

**Questão 42**

Durante o atendimento à paciente gestante, o dentista deverá se preocupar com a saúde da mãe e do feto, proporcionando um tratamento seguro, realizando as corretas indicações, escolhendo a melhor forma de tratamento, respeitando os limites da paciente e conhecendo as alterações que ocorrem nessa fase. Desta forma, em relação ao tratamento de gestantes, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a gravidez não contraindica o tratamento endodôntico, porém é necessário avaliar as condições da paciente.
- (B) deve-se evitar o tratamento no primeiro e terceiro trimestres da gestação, desta forma, o segundo semestre é o mais indicado.
- (C) deve-se atender a paciente gestante na posição supina e ao término rapidamente posicioná-la de pé.
- (D) o atendimento deve ser preferencialmente no turno da manhã e o menos cansativo possível.
- (E) somente realizar radiografias quando indispensáveis e utilizando proteção de avental de chumbo e filmes ultrarrápidos.

**Questão 43**

A abertura inadequada da superfície oclusal ou incompleta remoção do teto da cavidade impossibilita o correto acesso à câmara pulpar e trabalho dos instrumentos, impede a adequada visualização e iluminação, podendo provocar, dessa forma, o comprometimento do assoalho. Desta forma, para o correto acesso cavitário, os dentes que possuem ponto de eleição no centro da fossa mesial da superfície oclusal e a forma de conveniência trapezoidal com base maior para mesial, são respectivamente:

- (A) pré-molares inferiores e molares inferiores.
- (B) molares inferiores e molares superiores.
- (C) pré-molares inferiores e molares superiores.
- (D) molares superiores e molares inferiores.
- (E) pré-molares superiores e molares superiores.

**Questão 44**

O tratamento endodôntico é constituído, em grande parte, por dentes que foram afetados por cáries, fraturas entre outros. Tais ocorrências, podem ocasionar na deposição de dentina e modificar a anatomia interna dos mesmos. Por isso, o dentista deve analisar clinicamente e radiograficamente o dente a ser tratado, antes da abertura coronária. Em relação aos princípios da abertura da cavidade de acesso, é correto afirmar que:

- (A) a manutenção do assoalho da câmara pulpar dificulta a localização da entrada dos canais.
- (B) deve-se realizar o total selamento provisório da cavidade de acesso até a obturação dos canais.
- (C) a remoção dos remanescentes pulpareas enfraquecem o esmalte e dentina remanescentes.
- (D) o acesso reto e livre até a primeira curvatura do canal pode ocasionar a fratura do remanescente.
- (E) a conservação do assoalho guia o instrumento para a localização da entrada dos canais.

**Questão 45**

O fracasso do tratamento endodôntico a longo prazo é causado por bactérias remanescentes, localizadas em áreas anatomicamente inacessíveis a substâncias químicas e instrumentos. Portanto, deve-se adotar medidas adicionais que tenham o objetivo de controlar o processo infeccioso no tratamento de dentes despolpados. Assim, como controle da infecção, podemos utilizar o efeito da medicação intracanal e da obturação. Em relação ao controle da infecção, é correto afirmar que:

- (A) a adição de substâncias antimicrobianas aos cones de guta-percha tem potencial de prejudicar a performance do material.
- (B) a pasta de hidróxido de cálcio em veículo inerte é capaz de desinfetar a dentina após única aplicação, devido a sua rapidez na destruição de células bacterianas.
- (C) a pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e glicerina possui um amplo espectro de atividade, porém é ineficaz para desinfetar a dentina após única aplicação.
- (D) os fluidos teciduais e a dentina possuem substâncias tamponadoras que auxiliam a ação antibacteriana do hidróxido de cálcio.
- (E) a atividade antimicrobiana dos cimentos endodônticos permanece após o seu endurecimento, colaborando na eliminação de microrganismos resistentes.

**Questão 46**

Os instrumentos endodônticos são utilizados como agentes mecânicos na instrumentação de canais radiculares e são fabricados seguindo diversos critérios. Entretanto, alguns instrumentos possuem alterações do seu comprimento da parte de trabalho, do desenho da haste e da ponta, e principalmente da sua conicidade. Desta forma, considerando os diferentes tipos ou modelos de instrumentos existentes, eles podem ser classificados quanto ao(à):

- (A) tipo de movimento, em manuais e mecanizados.
- (B) desenho da parte de trabalho, torcidos e usinados.
- (C) natureza da liga metálica, em instrumentos de aço inoxidável e de níquel-titânio.
- (D) acionamento, em limas e alargadores endodônticos.
- (E) processo de fabricação, em instrumentos de aço inoxidável e de níquel-titânio.

**Questão 47**

Os instrumentos endodônticos são fabricados com ligas de aço inoxidável ou níquel-titânio e são utilizados para ampliação e limpeza do canal radicular. Além disso, possuem ainda, características geométricas e diferentes comportamentos mecânicos que influenciarão no resultado do tratamento endodôntico dependendo do instrumental escolhido. Por isso, é essencial que o dentista conheça essas variáveis para a escolha mais adequada do instrumento. Desta forma, em relação ao processo de fabricação dos instrumentais é correto afirmar que:

- (A) os instrumentos endodônticos fabricados por torneamento cônico externo possuem seções retas transversais triangulares ou quadrangulares.
- (B) a haste de corte helicoidal cônica da parte de trabalho dos instrumentos é fabricada pelo processo de usinagem denominada de torção à esquerda.
- (C) na fabricação de instrumentos endodônticos por torção, os cristais do fio metálico são cortados com diminuição da resistência à fratura por torção e da resistência à flambagem.
- (D) a ponta cônica circular dos instrumentos é obtida por um processo mecânico de usinagem denominado de roscamento externo.
- (E) os instrumentos endodônticos fabricados por usinagem apresentam maior número de defeitos de acabamento superficial do que os fabricados por torção.

**Questão 48**

A interação dos procedimentos mecânicos e químicos de preparo do canal radicular tem como finalidade propiciar a limpeza, ampliação e modelagem do canal. Para isto, serão utilizados instrumentos endodônticos, substância ou soluções químicas auxiliares e irrigação aspiração. Desta forma, em relação ao preparo mecânico- químico NÃO é correto afirmar que:

- (A) a limpeza do sistema de canais radiculares tem por objetivo eliminar os microrganismos e seus produtos, tecido pulpar vivo ou necrosado e desta forma, criar um ambiente favorável para a reparação dos tecidos perirradiculares.
- (B) a ampliação e modelagem do canal tem por objetivo obter um canal cirúrgico com diâmetros apical e coronário similares, devendo abranger em seu interior o canal anatômico de forma que ao final da instrumentação tenha ocorrido pequena alteração na sua forma original.
- (C) a limpeza dos canais radiculares é realizada pela ação mecânica dos instrumentos endodônticos em conjunto com a ação química de soluções auxiliares que devem possuir propriedades solventes de matéria orgânica e de atividade antimicrobiana.
- (D) a técnica de instrumentação coroa-ápice associada ao movimento de alargamento realizado através do uso dos instrumentos endodônticos, reduz os acidentes que podem ocorrer nos preparos de canais radiculares curvos.
- (E) a limpeza e modelagem do canal é conseguida por meio do tato em perceber as paredes preparadas lisas e uniformes, solução irrigadora clara com raspas de dentina limpas. Esse processo é considerado completo quando todo o planejamento do preparo foi cumprido.

**Questão 49**

Para a realização do preparo mecânico-químico dos canais radiculares, deve-se realizar etapas e manobras de instrumentação de forma repetitiva, até mesmo realizando alterações na sequência, até que se alcance os objetivos planejados. Para isso, são utilizados movimentos e ações nas diversas etapas da instrumentação do canal radicular denominadas de manobras endodônticas. Em relação a essas manobras, é correto afirmar que:

- (A) a instrumentação apical antecede o escalonamento ápice-coroa e, normalmente, precede o escalonamento coroa-ápice.
- (B) a manutenção do canal cementário desobstruído durante a instrumentação é realizada através do desgaste anticurvatura.
- (C) a patência do canal é realizada no terço cervical do canal através do desgaste direcionado às zonas delgadas da raiz.
- (D) no escalonamento com recuo programado, os instrumentos endodônticos são utilizados em ordem decrescente de diâmetro, avançando no sentido apical.
- (E) no escalonamento coroa-ápice, os instrumentos endodônticos são utilizados com diâmetros crescentes e com distâncias progressivamente menores do que o comprimento de trabalho.

**Questão 50**

Para o correto tratamento de traumatismos dentários, é necessário coletar informações acerca de quando e como o acidente ocorreu, o local e se algum tratamento prévio foi realizado até chegar ao dentista. Desta forma, se logo após o trauma for realizado um correto diagnóstico da condição do dente com um tratamento rápido e correto, existirá a possibilidade de um bom prognóstico do tratamento endodôntico. Com relação às definições das injúrias por luxação, pode-se dizer que a:

- (A) luxação intrusiva implica no deslocamento vestibular, lingual, distal ou incisal.
- (B) concussão possui mobilidade aumentada, com deslocamento e sensibilidade à percussão.
- (C) luxação lateral implica no deslocamento na direção coronária.
- (D) subluxação possui mobilidade aumentada, sem deslocamento e sensibilidade à percussão.
- (E) luxação extrusiva implica no deslocamento na direção apical dentro do alvéolo.

## DISCURSIVA

### Questão 1

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

#### Proposta 1

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" ( Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

[http://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](http://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html)

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

#### Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt)

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**RASCUNHO**