

# CARGO: ENFERMEIRO

## PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ

**Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática Básica	6 a 10
Matemática	11 a 13
Conhecimentos Gerais	14 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Como o casamento reduz a pobreza  
Tiago Cordeiro, especial para a Gazeta do Povo

De todas as famílias brasileiras, 62,2% são formadas por casais, com ou sem filhos. Esse é o dado mais recente, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015. Dez anos antes, o percentual era maior: 65,3%. A queda é preocupante por um motivo simples: famílias compostas por casais são estratégicas para reduzir a pobreza.

Ainda de acordo com o IBGE, entre os grupos familiares que estavam abaixo da linha de pobreza em 2017, 57% eram compostos por mulheres sem cônjuge e com filhos. Casais, com e sem filhos, formam uma fatia menor das famílias pobres brasileiras: 42%.

A ideia de que o casamento é importante para aumentar a renda e garantir a estabilidade financeira também está bem arraigada nos Estados Unidos, onde há décadas estudos comparam a situação socioeconômica de casais, na comparação com solteiros ou viúvos. “Viver em uma família formada por um casal reduz a probabilidade de uma criança viver na pobreza em 82%”, afirma, por exemplo, Robert Rector, especialista em estudos de políticas domésticas, em artigo para a Fundação Heritage.

Utilizando dados do censo americano, ele aponta que 36,5% das casas em que mães ou pais solteiros vivem com os filhos estão abaixo da linha de pobreza, enquanto que apenas 6,4% das residências compostas por casais com filhos são caracterizadas como pobres. “Não surpreende o fato de a esmagadora maioria das crianças pobres dos Estados Unidos viver em famílias formadas só pelo pai ou pela mãe. O casamento é uma arma poderosa na luta contra a pobreza”, conclui Robert Rector. “Ser casado tem o mesmo efeito, para a redução da pobreza, de adicionar cinco anos ao nível de formação escolar dos pais”.

[...]

Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/casamento-reduz-a-pobreza/>

- Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.**
  - Casar faz bem para saúde e por isso os níveis de pobreza diminuem.
  - Casar auxilia na economia do país.
  - Casar aumenta a probabilidade de entrar na linha da pobreza.
  - Casar garante um bem estar econômico irregular.
- Analise: “com ou sem filhos” e assinale a alternativa que classifica corretamente os vocábulos.**
  - Conjunção; preposição; preposição; substantivo.
  - Preposição; conjunção; conjunção; substantivo.
  - Conjunção; preposição; conjunção; substantivo.
  - Preposição; conjunção; preposição; substantivo.
- Na última oração entre aspas, as vírgulas foram utilizadas para**
  - isolar o vocativo.
  - isolar o aposto explicativo.
  - isolar o advérbio de lugar.
  - isolar a oração coordenada.

- As aspas do texto foram utilizadas para**
  - explanar sobre como sair da linha da pobreza.
  - exemplificar modelos de famílias bem sucedidas.
  - indicar a fala direta de um especialista.
  - indicar a fala indireta de um especialista.
- Analise o primeiro período do terceiro parágrafo e assinale a alternativa correta.**
  - Onde é um advérbio.
  - O fato de se casar para ter uma maior renda está extirpada dos Estados Unidos.
  - Poderia alterar “ou”, por “e”, e ainda assim a oração teria o mesmo sentido.
  - A oração é classificada como simples.

# Informática Básica

- Ao usar o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, um usuário estava consultando uma lista de arquivos de um determinado diretório, utilizando o aplicativo Internet Explorer e, sem perceber, em um momento de distração, pressionou uma combinação de teclas. Após ter pressionado a combinação de teclas, o Internet Explorer simplesmente fechou e voltou para a tela que anteriormente o usuário estava com ela ativa. Assinale a alternativa que representa a sequência de teclas que o usuário pressionou para que o Internet Explorer fosse fechado.**
  - SHIFT + CTRL + N
  - SHIFT + DELETE
  - CTRL + SHIFT + ESC
  - Alt + F4
- Ao trabalhar com MS-Word 2016 (versão em português e em sua configuração padrão), se desejar inserir uma borda na página do texto no qual estiver trabalhando, o usuário poderá usar a seguinte opção da barra de menus:**
  - design.
  - referência.
  - correspondência.
  - revisão.
- Para facilitar o trabalho de um órgão público, uma planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016 (versão em português e em sua configuração padrão), foi usada para registrar uma lista de equipamentos que deveriam ser comprados. Como poderá ser observado no modelo da planilha, um título foi incluído usando as células A1, B1, C1 e D1. Assinale a alternativa que representa o nome do recurso que foi usado para que fosse possível inserir o título “LISTA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE ATENDIMENTO” usando as 4 células simultaneamente.**

	A	B	C	D
1	LISTA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE ATENDIMENTO			
2	Descrição do Material	Quantidade	Preço unitário	Valor do item
3	Mesa para computador	2	400,00	800,00
4	Cadeira Giratória	2	300,00	600,00
5	Aparelho de telefone fixo	2	100,00	200,00
6	PAD mouse	2	50,00	100,00
7	Total			1.700,00

  - Quebrar Texto Automaticamente.
  - Formatação Condicional.
  - Mesclar e Centralizar.
  - Estilo de Célula.



9. Devido aos riscos e a sua importância, a segurança da informação é um tópico que se tornou um objetivo constante para as organizações. Contudo, para que ele possa ser reforçado nas empresas, é preciso atenção aos três pilares que sustentam a segurança das informações em um ambiente informatizado. Assinale a alternativa que não representa um dos pilares de segurança da informação.

- a) Confidencialidade.
- b) Integridade.
- c) Disponibilidade.
- d) Imparcialidade.

10. Considerando os conceitos de segurança da informação e os cuidados que as organizações e particulares devem ter para proteger as suas informações, assinale a alternativa que não identifica corretamente um tipo de backup.

- a) Backup Incremental.
- b) Backup Excepcional.
- c) Backup Diferencial.
- d) Backup Completo ou Full.

## Matemática

11. Em uma fábrica, 10 costureiras conseguem produzir 1200 camisetas em 6 dias de trabalho. Para atender o pedido de antecipação de entrega de um grande cliente, o gerente da fábrica precisa diminuir o prazo da produção das 1200 camisetas para 4 dias. Diante do problema, o gerente resolve contratar mais costureiras para agilizar a produção e atender o pedido. Assinale a alternativa que representa a quantidade de costureiras que o gerente deverá contratar a mais para ajudar a atender o pedido no prazo solicitado pelo cliente.

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20

12. O gerente de uma grande loja de departamentos, tentando aumentar o faturamento do mês, fez a seguinte proposta aos seus vendedores: se a equipe atingir a meta de venda do mês, todos receberão 10% de bonificação sobre o salário base. Se atingir 10% acima da meta mensal, todos receberão 20% de bonificação e, finalmente, se atingir acima de 20% da meta, todos receberão 40% de bonificação. Diante do desafio, todos os vendedores se esforçaram e conseguiram atingir 25% de venda acima da meta mensal. João, que é um dos vendedores, tem o salário base no valor de R\$ 2.200,00. Assinale a alternativa que representa o valor da bonificação que João receberá neste mês por ter atingido a meta, considerando que o percentual não será acumulativo, isto é, só irão receber um dos percentuais.

- a) R\$ 750,00
- b) R\$ 880,00
- c) R\$ 950,00
- d) R\$ 980,00

13. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa que representa o resultado de:

$(A \cup B) \cup (C \cap A)$

$A = \{0, 4, 5, 6, 8\}$     $B = \{1, 2, 4, 7\}$     $C = \{2, 3\}$

- a)  $\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$
- b)  $\{1, 2, 3, 4, 7\}$
- c)  $\{0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- d)  $\{2, 3\}$

## Conhecimentos Gerais

14. Dentre os aspectos geográficos, temos o Relevo. De acordo com o relevo do Estado de Santa Catarina, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Planície Costeira.
  - 2. Serras Litorâneas.
  - 3. Planalto Ocidental.
- ( ) As Serras do Mar e a Serra Geral formam, juntas, uma barreira que divide o estado entre a planície costeira e a região do Planalto Central. A vegetação predominante é a Mata Atlântica.
- ( ) A faixa próxima ao litoral. A vegetação é variada, sendo encontrados mangues, restingas, praias, dunas e Mata Atlântica.
- ( ) Ocupa a maior parte das terras catarinenses. É aqui que se localiza o ponto mais alto do estado, o Morro da Igreja, com 1822 metros de altitude. Nessa área são encontradas as Florestas das Araucárias e os Campos.
- a) 2 – 1 – 3.
  - b) 2 – 3 – 1.
  - c) 3 – 2 – 1.
  - d) 3 – 1 – 2.

15. Com relação aos aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina, analise as assertivas e assinale a alternativa que corresponde as atividades econômicas desenvolvidas.

- I. Indústria.
- II. Extrativismo (animal, vegetal e mineral).
- III. Agricultura.
- IV. Pecuária.
- V. Pesca.
- VI. Turismo.

- a) Apenas I, II, III, V e VI estão corretas.
- b) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- c) Apenas II, III, IV e VI estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

## Conhecimentos Específicos

16. Pertencem à ordem *Hymenoptera* os insetos que possuem ferrões verdadeiros, como abelhas, vespas e formigas. Sobre os acidentes provocados pela picada desses animais, assinale a alternativa correta.

- a) A remoção dos ferrões na picada de abelha não deve ser realizada através da raspagem com lâminas.
- b) Os ferrões na picada de abelha devem ser retirados através do pinçamento de cada um deles.
- c) Ao contrário das abelhas, as vespas não deixam o ferrão no local da picada. Os efeitos locais e sistêmicos do veneno são semelhantes aos das abelhas, porém menos intensos.
- d) Para acidentes graves por formigas, pode-se aplicar o soro antilonômico.

17. Em uma prescrição médica está indicado que o paciente deve receber 4,5 gramas de cloreto de sódio (NaCl). Assinale a alternativa que indica o volume de soro fisiológico 0,9% que deve ser infundido para obter a quantidade prescrita de NaCl.
- 100mL.
  - 250mL.
  - 500mL.
  - 1000mL.
18. Assinale o antagonista específico que deve ser utilizado em caso de intoxicação causada por benzodiazepínico.
- Flumazenil.
  - Atropina.
  - Naloxona.
  - Protamina.
19. A dopamina é utilizada para pacientes com disfunção miocárdica e baixo débito cardíaco. Também é indicada em situações nos quais os parâmetros hemodinâmicos estejam estáveis, porém com oligúria persistente. Entretanto, a administração de drogas na urgência e emergência deve obedecer alguns cuidados. Assinale a alternativa incorreta sobre a administração da dopamina.
- Utilizar sempre a droga em bomba de infusão.
  - Não deve ser diluída com solução de pH neutro.
  - Deve ser utilizada somente para uso endovenoso, preferencialmente via central.
  - Diminuir o gotejamento lentamente até a suspensão do fármaco.
20. O *Streptococcus agalactiae* é um potencial agente causador de infecções neonatais que podem evoluir para óbito. O risco de infecção em recém-nascidos está significativamente aumentado nos nascidos de mulheres colonizadas por este microrganismo nas regiões de vagina e reto que podem chegar até 10 a 30% das gestantes. Como prevenção destas infecções neonatais, é recomendada a cultura de material vaginal e retal das gestantes, para que possa ser realizada a quimioprofilaxia adequada. Sobre a realização desse exame, assinale a alternativa correta.
- Para a coleta deste material, não é recomendado banho ou higiene íntima antes da coleta.
  - A coleta deve ser realizada obrigatoriamente antes da 35ª semana de gestação ou a critério médico.
  - Após a coleta, manter os tubos refrigerados até o envio ao laboratório, que poderá ser em um prazo de até 3 dias.
  - Para a coleta da secreção vaginal é utilizado o espécuro vaginal.
21. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público de saúde que reúne todas as ações, serviços e unidades de saúde sob responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, de forma integrada. O SUS é considerado um dos mais abrangentes sistemas públicos de saúde do mundo, e presta serviços de forma gratuita a toda a população brasileira. Sobre noções de saúde pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica.
  - O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
  - Universalização, equidade e integralidade são os princípios doutrinários do SUS.
  - Promoção da saúde é o conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com outros setores do governo e da sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de qualidade de vida, condições de trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer entre outros.
- Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.
22. O Ministério da Saúde define como recomendação a realização de triagem em casos de eventos com mais de cinco vítimas. O melhor método de triagem é aquele que é de conhecimento da equipe e aplicado de maneira correta. O método START, por ser simples e objetivo, é o método de triagem mais utilizado ao redor do mundo. Sobre este método, analise a situação de alguns pacientes adultos encontrados em um acidente e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de prioridade de atendimento e transporte.
- Paciente incapaz de andar, respiração ausente, pulso radial ausente, incapaz de cumprir ordens simples.
  - Paciente incapaz de andar, com frequência respiratória de 26 irpm, enchimento capilar menor que 2 segundos, capaz de cumprir ordens simples.
  - Paciente incapaz de andar, com frequência respiratória de 22 irpm, enchimento capilar maior que 2 segundos, incapaz de cumprir ordens simples.
  - Paciente andando, com frequência respiratória de 18 irpm (incursões respiratórias por minuto), enchimento capilar menor que 2 segundos, capaz de cumprir ordens simples.
- I – III – IV – II.
  - III – II – IV – I.
  - I – III – II – IV.
  - III – I – IV – II.


23. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa incorreta.

- a) É vedado ao profissional de Enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, mesmo em casos de urgência e emergência.
- b) É dever do profissional de Enfermagem prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- c) É dever do profissional de Enfermagem apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.
- d) É direito do profissional de Enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

24. Em pacientes com choque hipovolêmico classe III, estima-se que a quantidade de sangue perdido é de

- a) 750-1500 ml.
- b) 1000-2000 ml.
- c) 1500-2000 ml.
- d) > 2000 ml.

25. Durante uma parada cardiorrespiratória, ao monitorizar o paciente foi identificado o ritmo abaixo.



Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a conduta que deve ser tomada em seguida.

- a) Administrar 1mg de adrenalina endovenosa imediatamente.
- b) Realizar rapidamente o protocolo de linha reta.
- c) Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação orotraqueal.
- d) Pesquisar e tratar as possíveis causas reversíveis (5H e 5T).

26. A icterícia fisiológica surge após 48 a 72 horas de vida, causada por imaturidade das células hepáticas, levando à hiperbilirrubinemia. Em alguns casos há necessidade de fototerapia e internação prolongada. Sobre os cuidados durante a fototerapia, assinale a alternativa incorreta.

- a) É necessário retirar toda a roupa do recém-nascido e proteger os olhos.
- b) Deve-se verificar a temperatura do recém-nascido a cada 3 horas e o peso diariamente.
- c) É necessário aumentar a hidratação.
- d) O recém-nascido deve permanecer em fototerapia contínua, mesmo durante a amamentação.

27. São vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde para pessoas idosas, exceto:

- a) hepatite B.
- b) febre amarela.
- c) tríplice viral.
- d) dupla adulto.

28. Sobre a vacina contra o sarampo, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.

- ( ) A primeira dose da vacina deve ser realizada aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses.
- ( ) Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, recomenda-se que todas as crianças menores de 6 meses sejam vacinadas com a dose zero.
- ( ) A vacina é contraindicada para gestantes.
- ( ) Indivíduos entre 1-29 anos que receberam apenas uma dose da vacina, devem completar o esquema com a segunda dose da vacina.
- ( ) Indivíduos entre 30-49 anos que não tomaram nenhuma dose da vacina, devem receber as 2 doses.
  - a) V - F - V - V - F.
  - b) F - V - V - V - F.
  - c) F - V - V - F - V.
  - d) V - F - V - V - V.

29. A investigação de tuberculose deve ser realizada em qualquer indivíduo que apresenta tosse por 3 semanas ou mais. A baciloscopia de escarro é a técnica mais utilizada em nosso meio, devendo ser realizada em, no mínimo, 2 amostras. Sobre as orientações que devem ser dadas ao paciente para coleta de escarro, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. São necessárias 2 amostras: a primeira será coletada no momento da consulta e a segunda deverá ser coletada no dia seguinte, preferencialmente ao despertar.
- II. Na coleta da segunda amostra, o paciente deve ser orientado a lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse.
- III. O paciente deve eliminar o escarro por 3 vezes no pote, evitando que ele escorra pela parede do pote.
- IV. Na impossibilidade de enviar a amostra imediatamente ao laboratório ou unidade de saúde, esta poderá ser armazenada em geladeira comum até no máximo 7 dias.
  - a) Apenas I e II estão corretas.
  - b) Apenas III e IV estão corretas.
  - c) Apenas I, II e III estão corretas.
  - d) Todas estão corretas.

30. Sobre os itens necessários à Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa correta.

- a) Existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família.
- b) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
- c) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 5 mil pessoas, sendo a média recomendada de 4 mil, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- d) Carga horária de 20 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família, à exceção dos profissionais médicos.

