



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC

1. As análises sobre as dificuldades de adesão ao programa Estratégia de Saúde da Família nas grandes cidades e metrópoles se dividiram em três perspectivas. Uma primeira linha de argumento concluiu que nos municípios de grande porte que implantaram a ESF privilegiou-se a focalização nos grupos populacionais vulneráveis e com maior risco social. A focalização respondeu à necessidade de ampliação da oferta de serviços de saúde aos pobres e à especialização da oferta pública em serviços de menor complexidade tecnológica para a estabilização das despesas com saúde.

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

- I. A ESF é realizada nos postos das UBS existentes nos municípios mais pobres.
- II. A Estratégia de Saúde da Família é um programa que tem como objetivo desonerar o SUS dos serviços mais complexos e caros.
- III. ESF é a sigla de um programa de saúde que se preocupa principalmente com pessoas de baixa renda.

De acordo com a leitura do texto acima, assinale a alternativa que correta:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) Apenas a assertiva III está correta.

2. Uma segunda linha argumentativa sobre menor adesão ao programa ESF em grandes centros concluiu que os incentivos federais anteriores à Emenda Constitucional n. 29 (regulamentando que os recursos aplicados nas ações e serviços de saúde não sofressem desvio de finalidade) ainda eram insuficientes, e a necessidade de contrapartida financeira municipal para o custeio da ESF representou um fator de inibição da sua expansão nos grandes municípios. O crescimento da cobertura populacional da ESF dependeria exclusivamente da capacidade econômica do município.

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

De acordo com o texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A Emenda Constitucional n. 29, aprovada em 2000, representou uma importante conquista da sociedade para a construção do SUS.
- b) Antes da aprovação da EC-29 os valores alocados para a ESP eram mais parcos.
- c) O fato de o município ser obrigado também a oferecer uma correspondência financeira fez com que grandes centros não aderissem totalmente à ESP.
- d) O aumento da atenção à saúde de um município através do programa da ESF dependia de sua possibilidade financeira.

3. Veja a tabela a seguir:

Participação percentual média das despesas municipais com ações e serviços públicos de saúde segundo o porte populacional municipal – 2002-2010

Porte Populacional Municipal/Ano	2002	2010	Varição 2002-2010
Pequenos e Médios (< 100 mil habitantes)	16,6	21,3	4,7
Grandes (> 100 mil e < 900 mil habitantes)	17,8	22,5	4,7
Metrópoles (> 900 mil habitantes)	18,1	20,6	2,5

Fonte: DATASUS / SIOPS (disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>).

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

De acordo com a tabela acima, assinale a alternativa correta:

- a) Cidades de pequeno porte, com menos de 100 mil habitantes, investiram menos em saúde no período descrito do que cidades grandes, com mais de 100 mil habitantes.
 - b) Cidades com mais de 900 mil habitantes gastaram menos com saúde pública que cidades menores no período descrito.
 - c) Cidades grandes, com mais de 100 mil habitantes, investiram em saúde tanto quanto as metrópoles, cidades com mais de 900 mil habitantes.
 - d) As cidades consideradas de pequeno porte, ou seja, com menos de 100 mil habitantes, investiram menos em saúde que as metrópoles, que gozam de melhores condições financeiras.
4. Assinale a alternativa em que a crase é usada corretamente:
- a) Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam à gente comovido como o diabo. (Carlos Drummond de Andrade, Poema de Sete Faces)
 - b) Havia um fio de luz, cinza-claro, sobre a pipa d'água. O menino se atreveu à ir bem junto dela. Puxou um banquinho e foi olhar. (Tânia Jamardo Faillace, A Porca)
 - c) Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta [...] (Carlos Drummond de Andrade, Amar)
 - d) Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações à que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. (Clarice Lispector, Felicidade Clandestina)

5. *A ampliação do acesso à atenção básica no Brasil pode ser constatada por meio da grande expansão do número de equipes de saúde da família implantadas nos últimos 20 anos, que, segundo dados do Departamento de Atenção Básica, passaram de 2.054 em julho de 1998 para 41.619 em outubro de 2017. Se considerarmos o mesmo critério de que uma equipe é responsável por volta de 3.450 pessoas, a cobertura de pessoas cadastradas pelas unidades participantes da Estratégia de Saúde da Família nesse período passou de 4,4% (sete milhões de brasileiros) para 70% (correspondendo a aproximadamente 143 milhões). Destacam-se os municípios do interior do País, que passaram no mesmo período de 4,4% para 76,5% de cobertura, enquanto as capitais ampliaram de 4,2% para 45,5%. Estas estimativas são consoantes com resultados do inquérito populacional da Pesquisa Nacional de Saúde que em 2013 constatou cobertura da ESF de 56,2%, ano em que estavam implantadas 35 mil ESF no país.*

(Pinto, L. F.; Giovanella, L. (2018). Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das interações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(6), 1903-1914. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018>)

Leia as assertivas abaixo:

- I. A quantidade de pessoas atendidas pelo programa Estratégia de Saúde da Família subiu de aproximadamente 2 mil para 40 mil pessoas por mês de 1998 até 2017.
- II. Cada equipe é responsável por cerca de 3.500 pessoas, de forma que no final dos anos 1990 os 7 milhões de brasileiros cobertos pelo programa eram atendidos por aproximadamente 2 mil equipes de saúde da família.
- III. Em 2017, cerca de 143 milhões de brasileiros já estavam cadastrados no programa ESF.
- IV. Apesar do crescimento bastante significativo da atenção à saúde através da ESF, esta cresceu muito mais nas capitais, chegando a uma cobertura de 76,5%.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) Apenas a assertiva II está correta.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas.

6. Assinale a alternativa que apresenta a regência verbal **INCORRETA**:

- a) Custou-me entender o que eles queriam que eu fizesse.
- b) Os médicos e funcionários consideraram que aquele tratamento específico não assistia àquele posto.
- c) Dentro da unidade ninguém quis anuir seu pedido de afastamento, apesar da documentação estar em ordem.
- d) As queimadas fizeram com que mesmo a população distante aspirasse a fumaça que se espalhou.

7. Leia as assertivas abaixo:

- I. Desde que trouxeram a porcelana chinesa, ele tem estado mais cauteloso para preparar nossa chávena do chá da tarde.
- II. Não é possível que encorajem coisa tão chula! Será necessário que a diretoria aja com muita severidade!
- III. Que viagem conosco, é uma surpresa desagradável. São pessoas buliçosas, sem nenhuma discrição.
- IV. Tamires vendeu as cartelas do bingo beneficiante para o dono da venda, que não parava de suar enquanto manipulava a mercadoria.

Assinale a alternativa correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV contêm um ou mais erros de ortografia.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV contêm um ou mais erros de ortografia.
- c) Apenas as assertivas II e III contêm um ou mais erros de ortografia.
- d) Apenas as assertivas III e IV contêm um ou mais erros de ortografia.

8. Leia as assertivas a seguir:

- I. Os agricultores da aldeia ficaram isolados no meio do campo pela tempestade.
- II. Shakespeare escreveu comédias e tragédias para o teatro.
- III. O barco foi levado pela correnteza, apesar dos esforços dos remadores.

Assinale a alternativa que se aplica, quanto à voz das orações acima:

- a) As assertivas I e III estão na voz passiva pronominal, e a assertiva II está na voz passiva analítica.
- b) As assertivas I e III estão na voz passiva analítica, e a assertiva II está na voz ativa.
- c) A assertiva I está na voz ativa e as assertivas II e III estão na voz passiva analítica.
- d) As assertivas I e II estão na voz ativa, e a assertiva III está na voz passiva analítica.

9. Leia o período a seguir:

..... diversas festas durante o mês de junho. Sempre muito frio neste mês, e as pessoas costumavam malhas de lã e casacos de couro. No entanto, este ano, com a onda de calor da Argentina, tivemos um inverno atípico!

Assinale a alternativa cujos verbos preenchem corretamente os espaços vazios dentro do contexto do período:

- a) Houveram – fez – usarem – vinda
- b) Houveram – faz – usarem - vindas
- c) Houve – fez – usar – vinda
- d) Houve – faz – usar – vindo

10. Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja correta:
- Os jalecos amarelo-canário dos ajudantes estavam limpos e passados.
 - Tínhamos trocado bastante mensagens durante a negociação.
 - Jogados a um canto encontravam-se um pedaço de pão e uma caneta velhas.
 - Recuperados o documento e a pasta, a professora saiu porta a fora.
11. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
- Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
 - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
 - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas a assertiva I está correta.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
12. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Analise as assertivas abaixo e assinale a **INCORRETA**:
- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
 - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
 - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
13. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações:
- De vigilância sanitária.
 - De vigilância epidemiológica.
 - De saúde do trabalhador.
 - De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
14. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados a responsabilidades mínimas como:
- Assistência pré-natal, parto e puerpério.
 - Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
 - Tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais.
 - Controle das doenças bucais mais complexas.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
15. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
- Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
 - Opinião e expressão.
 - Participação na vida política, na forma da lei.
 - Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas a assertiva I está correta.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

16. Sobre a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que:

- I. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade.
- II. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
- III. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
- IV. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas a assertiva I está correta.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

17. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de seis anos.
- II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

18. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento:

- I. Políticas sociais básicas.
- II. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.
- III. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- IV. Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas a assertiva III está correta.
- c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

19. Com o elenco dos agravos e riscos a serem utilizados como marcadores pelo município, a equipe faz a coleta pela ficha de cadastro individual e coletiva (e-SUS AB) ou sistema próprio, e realiza o levantamento das doenças e agravos mais prevalentes, bem como a classificação de risco da família por pontuação, conforme classificação abaixo, com base em dados coletados pelos ACS ou por outros profissionais de saúde. Quanto à classificação de risco familiar representa escore de risco = 3:

- a) *Diabetes Mellitus*.
- b) Desemprego.
- c) Drogadição.
- d) Baixas condições de saneamento.

20. Com relação à Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar que:

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

21. Paciente, 1 ano e 8 meses, é atendida na Unidade Básica de Saúde. Acompanhada pela mãe, a qual informa que a criança está tossindo há 14 dias e com febre baixa há 5 dias. Na HPP, há relato de intervenções prévias por íleo meconial na 1ª semana de vida e por vários episódios de “bronquite” e pneumonia. Ao exame físico, nota-se que seu peso está abaixo do percentil 5 para a sua estatura que, por sua vez, está abaixo do percentil 3 para sua idade. Com T= 38°C, percebe-se baqueteamento digital, rinorréia purulenta, além de sibilância e crepitações difusas com redução do murmúrio vesicular na base pulmonar direita à ausculta respiratória. Diante da anamnese e do exame físico relatados, a hipótese diagnóstica mais provável é:
- Fibrose cística.
 - Imunodeficiência pulmonar.
 - Asma brônquica.
 - Tuberculose pulmonar.
22. A chave ouro para o sucesso da reanimação neonatal é o estabelecimento adequado da ventilação. Quando o RN apresentar apneia, após a realização dos passos iniciais em 30 segundos, devemos:
- Iniciar com compressão torácica e ventilação.
 - Fornecer oxigênio inalatório a 100%.
 - Ofertar ventilação com pressão positiva.
 - Proceder a imediata intubação traqueal.
23. Qual é conduta ideal mediante um recém-nascido com o seguinte resultado do “teste do coraçãozinho” - MSD 92% e MID 91%:
- Refazer o teste, usando MS e I esquerdos.
 - Refazer o teste, visto que MSD está abaixo de 95%.
 - Liberar, visto que o MID está acima de 90%.
 - Liberar, visto que a diferença é menor que 3%.
24. Um recém-nascido (RN) a termo, com 3200g de peso de nascimento, Apgar de 5, 7 e 10 no 1º, 5º e 10º minutos, devido à ocorrência de prolapso de cordão. Submetido a controles de glicemia, apresenta com 3 horas de vida, glicemia capilar de 48mg/dL, sem qualquer sinal clínico. Já iniciado o aleitamento materno. A interpretação do exame de glicemia e a conduta a ser adotada, neste caso, são de que a glicemia está:
- Baixa; a conduta deverá ser a administração de soro glicosado a 10%, 2ml/kg, iv, em 1 minuto, seguido de manutenção com soro com vig de 5mg/kg/min.
 - Normal; a conduta deverá ser a manutenção do aleitamento materno e dos controles de glicemia.
 - Normal; mas no limite inferior, e, devido a asfixia: deverá ser administrado soro glicosado a 10%, 6ml/kg, iv, em 1 minuto, seguido de soro de manutenção com vig (velocidade de infusão de glicose) de 5mg/kg/min.
 - Baixa; a conduta deverá ser a administração de soro glicosado a 10%, 6ml/kg, iv, em 1 minuto, seguida de aleitamento materno e novo controle em 2 horas, já que o rn é assintomático.
25. Com relação à reanimação cardiopulmonar neonatal, de um recém-nascido ≥ 34 semanas, identifique as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
- Equipes que atuam em atendimento na sala de parto devem receber treinamento para a execução dos procedimentos necessários, decidindo-se por quem vai ser o líder, assim como os papéis e as responsabilidades dos membros da equipe antes do nascimento.
 - Recém-nascidos a termo que, ao nascimento, estão respirando ou chorando e com boa movimentação após o clampeamento do cordão umbilical, precisam ser conduzidos à mesa de reanimação para a execução dos passos iniciais de estabilização em 30 segundos.
 - A presença de apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 irpm indica necessidade de ventilação com pressão positiva inicialmente com ar ambiente (oxigênio a 21%). Nesse momento, deve-se monitorizar a oximetria colocando o sensor neonatal na região do pulso radial do membro superior direito.
 - A massagem cardíaca está indicada quando, após 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio suplementar, a frequência cardíaca estiver inferior a 80irpm.
- Assinale a sequência correta:
- V, F, V, F.
 - V, F, F, V.
 - V, F, F, F.
 - V, V, F, F.
26. Um recém-nascido de parto vaginal, com período expulsivo prolongado, apresenta abaulamento firme, limitado ao osso parietal, sem descoloração da pele do couro cabeludo, que respeita a linha de sutura, percebido algumas horas após o parto. O sítio desse acometimento é:
- Subgaleal.
 - Tecido mole.
 - Subperiósteo.
 - Subdural.
27. Um recém-nascido, com 18 dias de vida, apresenta hiperemia, secreção purulenta ao redor do umbigo, com odor fétido e recusa alimentar. A avó relata que utilizou faixas e uma moeda na região da cicatriz umbilical, para que o umbigo não ficasse “para fora”. Na UBS próxima, o médico de família tranquilizou a mãe, informando que essa é a evolução natural do quadro devido à quantidade de álcool 70% utilizado no coto umbilical e que o bebê irá se recuperar, pois é somente uma virose. Qual é o diagnóstico e a conduta mais adequada inicial para o quadro, considerando que a conduta médica foi inadequada?
- Onfalite, com necessidade de uso de vancomicina + metronidazol.
 - Onfalite, com necessidade de uso de oxacilina + carbapenêmico.
 - Fístula onfalomesentérica, com necessidade de uso de cefalexina oral.
 - Onfalite, com necessidade de uso de oxacilina + ampicilina.

28. Paciente masculino, 20 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, vem apresentando distensão abdominal e vômitos biliosos persistentes desde o nascimento. Além disso, os raios x de abdome evidenciaram imagem de “dupla bolha”. O diagnóstico mais provável, nesse caso, é:

- a) Refluxo gastroesofágico.
- b) Atresia de esôfago.
- c) Atresia duodenal.
- d) Estenose hipertrófica do esôfago.

29. Um recém-nascido prematuro, de 28 semanas de idade gestacional e peso ao nascimento de 1600g, sintomatologia pulmonar discreta, desenvolve insuficiência respiratória aguda nas primeiras 48 horas de vida. O diagnóstico mais provável é:

- a) Displasia broncopulmonar.
- b) Pneumotórax.
- c) Estenose subglótica.
- d) Aspiração de mecônio.

30. Sobre sepse neonatal precoce, é correto afirmar que:

- a) Deve-se incluir, na avaliação laboratorial, a análise do líquido cefalorraquidiano somente nos bebês com sintomas neurológicos.
- b) As crianças que mantêm estabilidade hemodinâmica podem ser tratadas por via enteral.
- c) O hemograma, por ter muito bom fator preditivo positivo, é importante para auxiliar no diagnóstico.
- d) O agente etiológico é de origem materna, isolando-se com mais frequência estreptococo do grupo B e bacilos Gram negativos.