



MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 NÍVEL SUPERIOR - TARDE

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



Composição do Caderno

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50



Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Sow the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.’

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.

- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.

4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.

() As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.

() A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.

5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.

- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.

6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.

- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.

7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.

- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.

8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por

- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.

9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza

- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. Em uma criança de 5 anos, com histórico de otites médias agudas recorrentes dos 2 aos 3 anos de vida,

- (A) caso haja distúrbio articulatorio da fala, este não deve ter relação com as otites.
- (B) discinesia mucociliar deve ser investigada.
- (C) caso ela apresente distúrbio de linguagem, a investigação audiológica deve revelar perda auditiva condutiva.
- (D) é provável que ela tenha apresentado perda auditiva condutiva ao longo do período que tinha as otites, mesmo nos intervalos dos episódios.

32. Em relação à polipose nasossinusal, assinale a alternativa correta.

- (A) Seu pico de incidência é na segunda década de vida.
- (B) Sua prevalência em indivíduos com doença respiratória exacerbada pela aspirina é maior que em indivíduos com asma.
- (C) Quando associada à asma, manifesta-se clinicamente antes dos sintomas relacionados a essa doença, como dispneia e tosse.
- (D) Pacientes asmáticos associados à polipose nasossinusal têm doença menos grave do que aqueles sem associação.

33. Relacione os achados audiométricos às patologias etológicas que eles mais adequadamente caracterizam e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Boa discriminação vocal.
2. Presença de reflexo estapediano com recrutamento.
3. Ausência de ondas no potencial evocado auditivo de tronco encefálico.

- () Doença de Ménière.
() Otosclerose estapédica.
() Neuropatia auditiva.
() Otite média crônica não supurativa com perda auditiva condutiva.

- (A) 1 – 2 – 3 – 2.
(B) 2 – 3 – 2 – 1.
(C) 2 – 1 – 3 – 1.
(D) 3 – 1 – 1 – 3.

34. A surdez súbita sensório-neural

- (A) tem etiologia definida na maioria dos casos.
(B) raramente apresenta recuperação espontânea.
(C) apresenta-se, em torno da metade dos casos, na forma bilateral.
(D) quando associada à vertigem tem pior prognóstico.

35. Paciente feminina de 20 anos relata aumento de volume em região parotídea bilateral, com dor à alimentação há 5 dias e febre no início do quadro. Ao exame, constatam-se bom estado geral e presença de drenagem de secreção não purulenta dos óstios ductais parotídeos à expressão. Assinale a alternativa correta em relação à suspeita diagnóstica.

- (A) Caxumba, desde que a amilase sérica seja normal.
(B) Caxumba, apesar de ser mais comum em crianças.
(C) Sialadenite aguda supurativa bacteriana, por ser bilateral.
(D) Sialadenite aguda supurativa bacteriana, pelo aspecto da drenagem observada à expressão.

36. Criança de 5 anos, migrante haitiana, com quadro de febre há dez dias e dificuldade respiratória progressiva há cinco dias. Ao exame físico, nota-se aumento do volume cervical por linfadenomegalia difusa anterior e posterior bilateral. Ainda, constatam-se aumento do volume das tonsilas palatinas com hiperemia e placas branco-amareladas, além de esplenomegalia. Recebeu penicilina benzatina no início do quadro e está no sétimo dia de amoxicilina sem melhora. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Mononucleose infecciosa.
(B) Papilomatose laríngea.
(C) Faringotonsilite estreptocócica.
(D) Laringotraqueíte ou crupe viral.

37. Considerando o caso clínico apresentado na questão anterior, nº 36, qual exame estaria indicado na investigação inicial com alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico?

- (A) Laringoscopia.
(B) Sorologia.
(C) Biópsia de linfonodos.
(D) Amigdalectomia.

38. A paralisia laríngea no adulto pode levar a quadros clínicos diversos, dependendo de sua configuração. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o tipo de paralisia ao sintoma mais provavelmente observado.


- (A) Bilateral em posição próxima à linha mediana: principalmente sintomas disfágicos.
(B) Unilateral em posição paramediana: dificuldade respiratória.
(C) Unilateral em abdução extrema: voz fraca e sopro, além de disfagia.
(D) Unilateral em posição mediana: voz rouca e disfagia.

39. Em relação ao estridor em recém-nascidos e lactentes, assinale a alternativa correta.

- (A) Obstrução na traqueia intratorácica, via de regra, causa estridor expiratório.
(B) O estridor é um ruído característico gerado pela turbulência do ar ao passar por estreitamento causado por doenças laríngeas, recebendo outras denominações quando gerado em outras regiões anatômicas.

- (C) O diagnóstico endoscópico é o principal determinante da conduta, sendo que a presença de cianose, dificuldade alimentar e de ganho de peso é secundária nessa decisão.
- (D) O termo estridor refere-se à doença localizada nas vias aéreas superiores.
- 40. Em relação à triagem auditiva neonatal, assinale a alternativa correta.**
- (A) Objetiva a intervenção terapêutica antes dos 12 meses de idade dos neonatos acometidos por perda auditiva permanente.
- (B) Deve ser realizada em todos os pacientes com indicadores de risco para surdez e, naqueles sem tais indicadores, somente se referenciados por profissionais de saúde.
- (C) Em pacientes com indicadores de risco para surdez, deve ser realizada com a pesquisa de potenciais evocados auditivos de tronco encefálico como primeira escolha.
- (D) Não há indicação de realização de pesquisa de potenciais evocados em neonatos sem indicadores de risco para surdez.
- 41. O infundíbulo etmoidal é um espaço tridimensional que tem como limite medial e lateral, respectivamente:**
- (A) o processo uncinado e a lâmina papirácea.
- (B) a lâmina papirácea e a bula etmoidal.
- (C) a concha média e o processo uncinado.
- (D) a bula etmoidal e lamela basal.
- 42. A surdez congênita infecciosa NÃO é passível de prevenção quando causada por qual agente etiológico?**
- (A) Toxoplasmose.
- (B) Rubéola.
- (C) Sífilis.
- (D) Citomegalovírus.
- 43. Paciente masculino de 29 anos relata episódio súbito de vertigem intensa, com náuseas, associado à surdez à direita, ocorrido há seis meses. Houve recuperação lenta e gradual do equilíbrio. A audiometria revela perda profunda à direita. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.**
- (A) O paciente provavelmente não apresenta nistagmo espontâneo no momento.
- (B) Na fase aguda, havia tendência de queda para a esquerda.
- (C) A realização de prova calórica deve revelar normalidade no momento, porém apresentaria hiporreflexia na fase aguda.
- (D) A evolução clínica afasta causas tumorais.
- 44. Em relação à síndrome do respirador oral, as alterações craniofaciais decorrentes de obstrução nasal crônica são**
- (A) mais evidentes se a condição obstrutiva se instalar após os seis anos.
- (B) independentes de fatores genéticos.
- (C) mais frequentes em dolicofaciais.
- (D) caracterizadas, principalmente, por perda de altura do terço inferior da face.
- 45. Paciente jovem relata paresia facial instalada subitamente há duas semanas. No momento, em grau IV (House-Brackman) ao exame. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.**
- (A) Em presença de lesões vesiculares em pavilhão auricular, é afastada a etiologia viral.
- (B) Caso haja presença de tontura, a lesão é provavelmente central.
- (C) Com a suspeita principal sendo paralisia de Bell, há bom prognóstico, pelo quadro clínico descrito.
- (D) Caso tenha relato de dor retroauricular previamente à paralisia, a principal suspeita é de afecção inflamatória de orelha média.
- 46. A respeito da tuberculose laríngea, é correto afirmar que**
- (A) é menos comum que outras formas de granulomatoses laríngeas.
- (B) desenvolve-se, principalmente, por via hematogênica a partir da tuberculose pulmonar.
- (C) é pouco contagiosa.
- (D) o comprometimento primário laríngeo é raro.

47. Observe a imagem a seguir e assinale a alternativa correta referente ao que ela evidencia.



- (A) Má formação de labirinto posterior à direita.
- (B) Imagem de subtração sugerindo schwannoma à esquerda.
- (C) Surdez à direita.
- (D) Aqueduto vestibular alargado à esquerda.

48. Em relação a roncos e apneia obstrutiva do sono, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os resultados de uvulopalatoplastia são bons, independente do índice de massa corpórea do indivíduo, desde que haja aumento dos tecidos faríngeos passíveis de correção cirúrgica.
- (B) A hiperplasia adenoamigdaliana é a principal causa de apneia obstrutiva do sono em crianças.
- (C) Há indicação de tratamento em casos de roncos sem apneia pelo prejuízo social.
- (D) Uma das complicações da uvulopalatoplastia é o refluxo alimentar nasal.

49. Em relação à fisiologia do sistema vestibular, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os órgãos otolíticos são sensíveis à gravidade e as cristas ampulares não.
- II. Os órgãos otolíticos são responsáveis pela percepção de movimentos de translação horizontal e vertical.
- III. As cristas ampulares são responsáveis pela percepção de inclinações estáticas.
- IV. A corrente ampulípeta é excitatória nos canais semicirculares superior e posterior e inibitória nos canais semicirculares laterais.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

50. Em relação ao zumbido, assinale a alternativa correta.

- (A) O zumbido do tipo objetivo, vibrações ou ruídos gerados por estruturas vasculares ou musculares percebidos pelos mecanismos auditivos normais, é o tipo mais comum.
- (B) Os bons resultados revelados pela secção cirúrgica do nervo coclear em casos de tumores mostram o papel crítico da cóclea na fisiopatologia do zumbido.
- (C) O zumbido não pulsátil subjetivo tem prevalência em torno de 40% em indivíduos com perda auditiva.
- (D) A percepção do zumbido não depende somente de lesões cocleares, mas também de alterações de padrões de atividade neural nas vias auditivas centrais.