



T0538023N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019
NÍVEL SUPERIOR - TARDE****CIRURGIÃO DENTISTA – PNE**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D’Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D’água”, “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D’água” e selecionar “Marca d’água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.
- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.
- 17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO**
- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.
- 18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.
- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
- () A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
- () À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.
- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.
- 19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.**
- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
- 20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.**
- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. As nomenclaturas utilizadas no contexto das síndromes são importantes na prática, pois informam sobre o prognóstico, a possível repetição e os métodos diagnósticos. Desvios morfológicos isolados podem ser divididos em malformações, disrupções, deformidades e displasias. Relacione as duas colunas em relação às definições utilizadas nas síndromes e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Malformações.
2. Disrupções.
3. Deformidades.
4. Displasias.

() Defeitos morfológicos que resultam da influência de fatores exógenos sobre um órgão geneticamente normal e que apresentou desenvolvimento até então normal.

() Anomalias dos tecidos, locais ou generalizadas, tendo como resultantes desvios morfológicos.

() Anomalias morfológicas de órgãos, parte de órgãos ou parte do corpo que se baseiam em erros genéticos.

() Anomalias de forma e posição das partes do corpo que resultam da ação de fatores mecânicos, podendo ter origem na vida pós-natal.

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
(B) 2 – 4 – 1 – 3.
(C) 4 – 2 – 3 – 1.
(D) 3 – 1 – 4 – 2.

32. A pulpíte hiperplásica crônica ocorre em crianças e em adultos jovens que têm grandes exposições da polpa nas quais o teto dentinário inteiro está ausente. O tratamento indicado para essa condição é

- (A) a pulpectomia ou a extração dentária.
(B) a pulpotomia total.
(C) a pulpotomia de Cvek.
(D) o capeamento pulpar direto.

33. A alteração dentária que pode acometer tanto dentes decíduos quanto dentes permanentes e que radiograficamente apresenta-se como dois dentes unidos pela dentina, mas com canais radiculares separados é denominada

- (A) concrecência.
(B) geminação.
(C) fusão.
(D) macrodontia.

34. Para garantir a proteção do operador e da equipe responsáveis pelo manejo dos equipamentos de raios X, devem ser observadas algumas recomendações. A partir da realização de quantas radiografias intrabucais por semana o operador deve manter-se atrás de uma barreira protetora com espessura mínima de 0,5mm equivalentes ao chumbo?

- (A) 15 radiografias.
(B) 30 radiografias.
(C) 50 radiografias.
(D) 150 radiografias.

35. O tratamento para a periodontite agressiva generalizada requer a combinação da raspagem e alisamento radicular com a utilização de antibióticos. Assinale a alternativa que apresenta o(s) antibiótico(s) mais bem indicado(s) nesse caso.

- (A) Tetraciclina.
(B) Amoxicilina e clavulanato de potássio.
(C) Minociclina.
(D) Amoxicilina associada ao metronidazol.

36. Bebê de 12 dias de vida é levado por sua mãe para consulta odontológica por orientação médica. Ao nascimento, apresentou dois dentes já erupcionados. Ao realizar a radiografia de Mannkopf, observa-se a presença desses dois dentes já erupcionados e de dois dentes intraósseos com cerca de 3/5 da coroa já formada. Qual é o diagnóstico para esse?

- (A) Dentes neonatais da série normal.
(B) Dentes natais da série normal.
(C) Dentes neonatais supranumerários.
(D) Dentes natais supranumerários.

- 37.** Ainda sobre o caso clínico apresentado na questão anterior, nº 36, independentemente de os dentes natais ou neonatais serem da série normal ou supranumerários, está indicada a sua exodontia caso sua implantação seja imatura. Qual é a quantidade máxima de anestésico local (lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000) que pode ser utilizada em bebês recém-nascidos?
- (A) 0,3 mL.
(B) 0,45 mL.
(C) 1,6 mL.
(D) 3,6 mL.
- 38.** Paciente de 17 anos de idade apresenta-se para tratamento de urgência com queixa de dor relacionada à erupção de um dente. Não apresenta febre, nem linfonodos infartados. Ao exame clínico, observa-se o aumento eritematoso dolorido dos tecidos moles próximos ao terceiro molar inferior direito, que se apresenta parcialmente erupcionado. Não há espaço para esse dente na arcada. O diagnóstico é de periodontite. Nesse caso, quando a exodontia poderá ser realizada?
- (A) Idealmente já na presente sessão para resolver o caso de dor e sofrimento do paciente.
(B) O paciente deve ser orientado a higienizar bem a região, deve ser feita uma lavagem cuidadosa sob o capuz gengival para remover restos alimentares e bactérias e o paciente deve fazer bochechos com água morna e sal e retornar em 24 horas. Se a fase aguda tiver cedido, o dente pode ser extraído nessa sessão.
(C) O paciente deve ser orientado a higienizar bem a região e deve ser medicado com azitromicina durante 3 dias. No quarto dia, o dente poderá ser extraído.
(D) O paciente deve ser orientado a higienizar bem a região com água oxigenada 10 volumes e deve ser medicado com amoxicilina durante 7 dias. Somente no sétimo dia o dente poderá ser extraído.
- 39.** Criança de 8 anos de idade apresenta-se para tratamento odontológico de rotina. Ao exame clínico, percebe-se lesão cariosa de profundidade média no elemento 74. Para realizar o tratamento restaurador, é preciso realizar a anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior. Nesse caso, a espinha de Spix situa-se
- (A) abaixo do plano oclusal do primeiro molar permanente.
(B) aproximadamente no nível do plano oclusal do primeiro molar permanente.
(C) a 5mm acima do plano oclusal do primeiro molar permanente.
(D) 10mm acima do plano oclusal do primeiro molar permanente.
- 40.** O estado do Espírito Santo registrou uma diminuição de 10% do número de casos de aids entre 2017 e 2018. Apesar disso, houve um aumento de 43% de casos de HIV / Aids entre os jovens entre 15 e 29 anos entre os anos de 2014 e 2017. O que define se uma pessoa é somente portadora do HIV ou se é doente de aids é o número de células CD4 por mm³ de sangue. Contagens baixas dessas células deixam o organismo susceptível a infecções oportunistas. Algumas manifestações bucais são consideradas preditoras da progressão para aids. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas manifestações.
- (A) Leucoplasia oral pilosa.
(B) Periodontite necrosante aguda.
(C) Gengivite ulcerativa necrosante aguda.
(D) Eritema linear gengival.

41. Paciente de 4 anos de idade, portador da síndrome de Down, é levado ao pronto atendimento odontológico pela auxiliar da creche com queixa de dor no elemento 85. De acordo com ela, a mãe da criança trabalha o dia todo e a criança estava chorando de dor. Tentaram contato telefônico com a mãe, mas não conseguiram encontrá-la. Nessa situação clínica, a conduta eticamente correta é

- (A) dispensar a criança, pois nenhum atendimento pode ser realizado sem a autorização por escrito dos pais ou responsáveis.
- (B) apenas prescrever paracetamol e dispensar a criança, pois nenhum atendimento pode ser realizado sem a autorização por escrito dos pais ou responsáveis.
- (C) realizar o exame clínico e a prescrição de medicamentos para o alívio da dor, mas sem realizar nenhum tipo de intervenção na criança até que os pais ou responsáveis legais assinem a autorização para o tratamento.
- (D) realizar os procedimentos que se fizerem necessários para o alívio da dor, independentemente da assinatura dos pais ou responsáveis pela criança.

42. A doença de von Willebrand e as hemofilias A e B são as coagulopatias hereditárias mais comuns e juntas correspondem a 95% dos casos. A hemofilia A é a mais comum deficiência hereditária de coagulação. Sobre a hemofilia A, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A hemofilia A é uma doença ligada ao sexo.
- () A contagem de plaquetas na hemofilia A é normal.
- () Os fatores VIII e IX são normais, mas o tempo de protrombina e de tromboplastina parcial ativada estão alterados.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.

43. A tireoide é uma das maiores e mais importantes glândulas do corpo humano. Uma condição patológica na tireoide contraindica a utilização de anestésicos contendo adrenalina. O enunciado se refere a qual condição patológica?

- (A) Hipertireoidismo não controlado.
- (B) Hipotireoidismo.
- (C) Tireoidite de Hashimoto.
- (D) Tireoidite crônica.

44. Para o atendimento de um paciente com tuberculose em fase ativa, indique a utilização de um equipamento de proteção respiratória específico. Assinale a alternativa que contém este equipamento.

- (A) Máscara cirúrgica tripla.
- (B) Protetor facial.
- (C) Peça semifacial filtrante com filtro P2.
- (D) Peça semifacial filtrante com filtro P1.

45. Em relação à utilização dos fluoretos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em pacientes com lesões de cárie ativas, a simples escovação com dentifrício fluoretado é o melhor tratamento a ser instituído para o paciente.
- (B) Não há nenhum efeito clinicamente significativo da incorporação de fluoreto nos dentes durante sua formação.
- (C) Todos os meios de uso de fluoreto objetivam sua manutenção em concentrações baixas e constantes no meio bucal.
- (D) Para ser efetivo no controle da cárie de esmalte de dentes permanentes, um dentifrício deve ter pelo menos 1.500ppm de fluoreto.

46. O dentista deve estar preparado para lidar com situações de intoxicação aguda pelo flúor. Até quanto tempo após a ingestão devem ser tomadas medidas para evitar a sua absorção?

- (A) 30 minutos.
- (B) 45 minutos.
- (C) 60 minutos.
- (D) 90 minutos.

- 47. Sobre o tratamento restaurador da cárie dentária em Odontopediatria, assinale a alternativa correta.**
- (A) As restaurações por si só são capazes de restabelecer o equilíbrio no processo de cárie dentária.
 - (B) Lesões de cárie na face oclusal de molares decíduos restritas a esmalte ou ao terço externo da dentina podem ser paralisadas pela aplicação de selantes, sem a necessidade da remoção da lesão por instrumentos rotatórios.
 - (C) Em casos de dúvidas sobre a melhor conduta a ser tomada em relação à cárie (se é necessária a remoção da lesão cariada ou somente acompanhar), o ideal é adotar a postura mais invasiva.
 - (D) A dentina infectada é removida em lascas ou escamas. A dentina afetada apresenta-se mais endurecida, com dificuldade para sua remoção através de instrumentos manuais.
- 48. Paciente de 6 anos de idade apresenta-se para tratamento odontológico com várias lesões de cárie profundas, tanto nos dentes decíduos quanto nos dentes permanentes. Sobre o manejo dessas lesões de cárie, qual é o melhor tratamento?**
- (A) Nos dentes decíduos, o ideal é a remoção parcial das lesões de cárie, enquanto nos dentes permanentes o ideal é a remoção total do tecido cariado.
 - (B) Nos dentes decíduos, o ideal é a remoção total do tecido cariado e, nos dentes permanentes, o ideal é a remoção parcial do tecido cariado.
 - (C) Tanto nos dentes decíduos quanto nos dentes permanentes o ideal é a remoção parcial do tecido cariado, uma vez que ocorre redução altamente significativa no risco de exposição pulpar.
 - (D) Tanto nos dentes decíduos quanto nos dentes permanentes o ideal é a remoção total do tecido cariado para evitar que a lesão progrida e afete a polpa.
- 49. A candidose é uma condição frequente na boca, afetando principalmente pacientes que utilizam prótese total. Dentre as opções de tratamento, o fluconazol está indicado para o tratamento de praticamente todas as formas de candidose. Ele é utilizado de forma sistêmica, durante 7 a 14 dias, na posologia de**
- (A) 50 a 100mg ao dia.
 - (B) 200 a 300mg ao dia.
 - (C) 250 a 500mg três vezes ao dia.
 - (D) 500mg duas vezes ao dia.
- 50. Os métodos de controle da ansiedade podem ser farmacológicos ou não farmacológicos. Os benzodiazepínicos são agentes seguros para realizar a sedação e apresentam facilidade posológica. No entanto há contraindicações para sua utilização. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para o emprego dos benzodiazepínicos.**
- (A) Pacientes com doença cardiovascular.
 - (B) Pacientes com asma brônquica.
 - (C) Pacientes com histórico de episódios convulsivos com a doença controlada.
 - (D) Crianças com comprometimento físico ou mental severo.