



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO MASTOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
Q: Maria estava apenas conversando
R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

21) A.C.F.A.R., 42 anos, feminino, procura mastologista devido à queixa de dor difusa em ambas as mamas em peso, predominantemente nos quadrantes superolaterais que ocorre durante o período pré-menstrual. Essa dor tem duração média de quatro dias e melhora gradativamente após o término da menstruação. Paciente já realizou exame de rastreio e o resultado de sua mamografia foi BI-RADS® 2. Quanto à conduta adequada para essa paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Por se tratar de quadro de mastalgia cíclica, deve-se solicitar ultrassonografia complementar para melhor avaliação diagnóstica
- b) Por se tratar de quadro de mastodínea, deve-se prescrever tamoxifeno 20mg/dia para adequado tratamento
- c) Por se tratar de quadro de mastalgia cíclica, deve-se tranquilizar a paciente e orientar uso de medicações sintomáticas e medidas comportamentais
- d) Por se tratar de quadro de mastalgia acíclica, deve-se prescrever danazol 200mg a cada 12 horas para adequado tratamento

22) A.J.A.C. 42 anos, feminino, procura mastologista devido à alteração em exame mamográfico de rastreio BI-RADS® 0 (imagem 1a). Realiza complementação diagnóstica com ultrassonografia de mamas que apresentou o seguinte achado (imagem 1b). Ao exame físico, paciente não possui qualquer alteração em mamas. De acordo com os achados da imagem, assinale a alternativa correta que apresenta a classificação do BI-RADS® ultrassonográfico e conduta adequada.




Figura 1a: Mamografia



Figura 1b: Ultrassom

- a) BI-RADS® 3, repetir nova ultrassonografia mamária em 6 meses
- b) BI-RADS® 4A, realizar biópsia guiada por ultrassonografia
- c) BI-RADS® 3, realizar biópsia guiada por ultrassonografia
- d) BI-RADS® 0, complementar investigação diagnóstica com ressonância nuclear magnética de mamas

23) A _____ é caracterizada por: deformidade da parede torácica, _____ dos músculos peitorais, e _____ da mama.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) síndrome de Turner / hiperplasia bilateral / hiperplasia bilateral
- b) síndrome de Poland / hipoplasia unilateral / hipoplasia unilateral
- c) síndrome de Poland / hipoplasia bilateral / hipoplasia bilateral
- d) síndrome de Tietze / hiperplasia unilateral / hiperplasia unilateral

24) A.L.A.C., 32 anos, feminino, com diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante grau II após biópsia por agulha grossa, apresenta nódulo de 3,5 cm em mama esquerda, dois linfonodos axilares móveis ipsilaterais de, aproximadamente, 2 cm cada um, e linfonodo supraclavicular palpável. Quanto ao estadiamento (TNM), assinale a alternativa correta.

- a) T2N3cMx
- b) T1cN1M1
- c) T2N1Mx
- d) T3N2aM0

25) Correlacione os subtipos moleculares do câncer de mama com seu padrão pela imunohistoquímica e, assinale a alternativa correta.

1. Luminal A	I Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, HER-2 negativo, CK 5 e CK 6 positivas
2. Luminal B	II Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, HER-2 negativo, KI67 5%
3. Her 2	III Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo, HER-2 negativo, KI 67 40%
4. Basal-like	IV Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, HER-2 negativo, CK 5 e CK 6 negativas
5. Triplo negativo	V Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, HER-2 positivo, KI 67 70%

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1-I, 2-III, 3-V, 4-II, 5-IV
- b) 1-II, 2-III, 3-V, 4-I, 5-IV
- c) 1-II, 2-III, 3-I, 4-IV, 5-V
- d) 1-II, 2-III, 3-V, 4-IV, 5-I

26) Z.S.Z.R, 26 anos, feminino, comparece para consulta com mastologista devido a achado de nódulo em mama direita de 12,5 cm x 10,5 cm, ulcerado, ocupando 1/3 de toda a mama, com linfonodos coalescentes em região axilar ipsilateral. Paciente foi submetida a core biópsia do nódulo e punção aspirativa por agulha fina dos linfonodos axilares com resultado de carcinoma ductal invasor triplo negativo e metástase de carcinoma para linfonodos axilares. Demais exames de estadiamento negativos para malignidade. De acordo com os dados descritos, assinale a alternativa correta que apresenta o estadiamento clínico (TNM) e a conduta para essa paciente.

- a) T3N2aM1, mastectomia + esvaziamento axilar + quimioterapia adjuvante com antracíclico
- b) T4bN2aM0, mastectomia + esvaziamento axilar + quimioterapia adjuvante com antracíclico
- c) T4dN2aM0, quimioterapia neoadjuvante com antracíclico + programação cirúrgica de acordo com resposta à quimioterapia
- d) T4dN2aM0, mastectomia + esvaziamento axilar + quimioterapia adjuvante com antracíclico

27) Sobre hormonioterapia adjuvante em pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo, assinale a alternativa correta.

- a) No estudo ATLAS, foi constatado diminuição da taxa de recorrência e mortalidade por câncer de mama nas pacientes em uso de tamoxifeno por 10 anos comparadas à monoterapia por 5 anos, porém, com aumento dos efeitos adversos, como câncer de endométrio e embolia pulmonar
- b) No estudo BIG 1-98, foi demonstrado que a terapia hormonal com letrozol melhora a sobrevida livre de doença tanto em pacientes com carcinoma ductal invasor, quanto com carcinoma lobular invasor, quando comparado ao uso de tamoxifeno adjuvante
- c) No estudo TEXT, as pacientes que utilizaram exemestano tiveram melhora significativa da taxa de sobrevida, livre de doença, e sobrevida global
- d) Pacientes em uso de tamoxifeno devem manter acompanhamento regular ginecológico com consulta e exame de imagem anual para avaliação endometrial


28) Em relação às recomendações de rotina para o seguimento das pacientes que tiveram câncer de mama, assinale a alternativa que não faz parte da propedêutica da consulta ambulatorial.

- a) Exame físico das mamas
- b) Mamografia
- c) Cintilografia óssea
- d) Exame ginecológico

29) Em relação à periodicidade e tempo de seguimento das pacientes após término do tratamento de câncer de mama, assinale a alternativa que apresenta a recomendação correta da *Society of Clinical Oncology (ASCO)*.

- a) Seguimento de no mínimo 5 anos, sendo tri ou semestral nos primeiros 3 anos, semestral no 4º e 5º anos e após, anual
- b) Seguimento de no mínimo 5 anos, sendo trimestral nos primeiros 2 anos, semestral no 3º e 4º anos e após, anual
- c) Seguimento de no mínimo 5 anos, sendo trimestral nos primeiros 4 anos, semestral no 5º ano e após, anual
- d) Seguimento de no mínimo 3 anos, sendo semestral durante esse período e após, anual

30) Assinale a alternativa correta que evidencia o diagnóstico para o quadro histológico ilustrado na figura abaixo.



- a) Carcinoma com achados medulares
- b) Carcinoma tubular
- c) Carcinoma metaplásico
- d) Carcinoma mucinoso

31) Muitos fatores prognósticos são importantes para a conduta terapêutica nos carcinomas invasivos. Além do estágio do linfonodo e grau histológico, outros fatores são independentes e de maior importância para a determinação do curso clínico, dentre os quais, podem-se destacar _____ e _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) tamanho da área tumoral / alterações estromais (fibrose e elastose)
- b) invasão perineural / necrose tumoral
- c) invasão vascular / tamanho da área tumoral
- d) necrose tumoral / invasão vascular

32) Os sarcomas primários de mama são raros, representando menos de 1% dos tumores malignos do órgão. A disseminação ocorre por via _____, geralmente atingindo _____, _____, _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) linfática / linfonodos / ossos / mama contralateral
- b) hematogênica / pulmões / linfonodos / ossos
- c) linfática / linfonodos / ossos / fígado
- d) hematogênica / pulmões / ossos / fígado

33) M.T.F.A., 58 anos, feminino, procura mastologista por diagnóstico de carcinoma ductal invasor triplo negativo, T1N1M0, com lesão única de 1,8cm em quadrante súperolateral da mama direita tanto em mamografia quanto em ultrassonografia, além de acometimento linfonodal ipsilateral. Quanto a abordagem terapêutica para essa paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Mastectomia à direita + esvaziamento axilar ipsilateral + quimioterapia adjuvante com antracíclicos
- b) Quimioterapia neoadjuvante com antracíclicos + realização de teste genético para mutação de BRCA 1 e BRCA 2 e definição cirúrgica após resultados
- c) Mastectomia bilateral + esvaziamento axilar ipsilateral + biópsia de linfonodo sentinela contralateral + quimioterapia adjuvante com antracíclicos
- d) Setorectomia à direita + esvaziamento axilar ipsilateral + quimioterapia adjuvante com antracíclicos + radioterapia de parênquima

34) A Mastectomia Redutora de Risco (MRR) compreende a remoção da mama normal, visando reduzir a incidência e melhora da expectativa de vida de mulheres pertencentes à população de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama. Assinale a alternativa que não inclui uma indicação de realização da MRR.

- a) Mutação fortemente positiva
- b) Mastalgia intensa com mamas densas
- c) História familiar fortemente positiva
- d) Presença de carcinoma lobular *in situ*

35) Em relação às recidivas locais, após tratamento cirúrgico do câncer de mama, assinale a alternativa incorreta.

- a) A recidiva precoce reflete características agressivas do tumor
- b) Intervalo curto entre a mastectomia e a recidiva determina pior prognóstico
- c) A recidiva precoce reflete marcadamente a sobrevida
- d) Na recidiva local, após o tratamento conservador, a radioterapia deve ser realizada novamente

36) Em relação às lesões precursoras do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Em relação à hiperplasia ductal atípica, devido ao risco de subestimação diagnóstica, a excisão cirúrgica é muitas vezes realizada, porém a magnitude do risco para o câncer de mama não é bem definida.
- () Recomenda-se excisão completa da lesão, das margens cirúrgicas e de minucioso exame das amostras com adenose microglandular e/ou adenose microglandular atípica para excluir carcinoma invasivo.
- () Uma das características histológicas mais prevalentes das lesões proliferativas intralobulares (hiperplasia lobular atípica e carcinoma lobular *in situ*) é a manutenção da coesão celular expressa pela molécula de adesão intercelular E- caderina, presente nessas lesões.
- () Pacientes com neoplasia lobular, denominação que pode ser usada para se referir a hiperplasia lobular atípica e para o carcinoma lobular *in situ* clássico, não pode ser oferecido vigilância clínica e radiográfica como alternativa segura à cirurgia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, F
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, V, V, F

37) Em se tratando da doença de Paget, assinale a alternativa incorreta.

- a) As células de Paget podem invadir a membrana basal evoluindo com massa mamária
- b) Lesão bilateral é extremamente rara
- c) As pacientes com Paget podem apresentar carcinoma ductal *in situ* de mama concomitante
- d) As pacientes com doença de Paget clínica podem apresentar mamografia normal

38) Em relação ao Carcinoma Ductal *in situ* (CDIS), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O CDIS é neoplasia precursora caracterizada pela presença de proliferação de células neoplásicas presentes exclusivamente no epitélio ductal. Condições fundamentais para a caracterização da lesão consistem em ausência de penetração de células malignas na membrana basal e, conseqüentemente, de invasão do estroma.
- () Os fatores anatomopatológicos mais importantes no controle local e indicadores de prognóstico do CDIS são: extensão da lesão, margens cirúrgicas livres e grau histológico.
- () Todo CDIS deve ser retirado cirurgicamente. Objetiva-se primeiramente prevenir o câncer invasor e, de maneira secundária, prevenir recidiva local de CDIS, otimizar os resultados estéticos e funcionais com técnicas conservadoras, minimizando a morbidade do tratamento.
- () A Biópsia de Linfonodo Sentinela (BLS) deve ser reservada aos casos de mastectomia e pode ser discutida nos casos onde existam fortes suspeitas de carcinoma invasor como tumores maiores de 4cm, lesões palpáveis, presença de comedonecrose.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, F
- b) V, V, F, V
- c) F, F, V, F
- d) V, V, V, V

39) Em se tratando do câncer de mama em pessoas do sexo masculino, assinale a alternativa incorreta.

- a) O tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal infiltrante
- b) A síndrome de Klinefelter é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento de neoplasia maligna de mama em homens
- c) O prognóstico do câncer de mama em homens é pior do que em mulheres com o mesmo estadiamento
- d) A faixa etária mais acometida é entre 59 a 64 anos

40) M.F.O.A., 32 anos, gestante com 28 semanas, apresenta diagnóstico de carcinoma ductal invasivo (CDI) de mama esquerda, estadiamento T3N0, triplo negativo, marcador de proliferação KI67 60%. Quanto à conduta adequada para a paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Mastectomia + esvaziamento axilar, evitando radioterapia durante a gestação e após parto, realização de quimioterapia adjuvante com antracíclico
- b) Antecipar o parto e após, iniciar tratamento oncológico
- c) Ressecção seguimentar + esvaziamento axilar + radioterapia, uma vez que é possível realizar radioterapia durante a gestação e após parto, realização de quimioterapia adjuvante com antracíclico
- d) Quimioterapia neoadjuvante com antracíclico e após programação cirúrgica convencional de acordo com resposta ao tratamento quimioterápico, incluindo possibilidade de radioterapia

PCI Concursos