

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

17/05/2015



SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de **01 a 07**.

Texto 1**Cem cruzeiros a mais**

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse na fila.

Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro:

– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.

Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.

No dia seguinte era o primeiro da fila:

– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?

Só então reparou que o funcionário era outro.

– Seu colega, então. Um de bigodinho.

– O Mafra.

– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.

– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...

Ele coçou a cabeça, aborrecido:

– Está bem, foi o Mafra. E daí?

O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra:

– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria. O próximo!

O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.

– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou.

– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais.

Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?

– Mil não: cem. A troco de devolução.

– Troco de devolução. Entenda-se.

– Pois devolvo e acabou-se.

– Só com o chefe. O próximo!

O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historizando o fato e devolvendo o dinheiro.

– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.

– Questão absoluta.

– Louvo o seu escrúpulo.

– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.

– Quem disse isso?

– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece.

– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entendido!

– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo. Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <<http://www.velhosamigos.com.br/Colaboradores/Diversos/fernandosabino2.html>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 01 —

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do cotidiano narrado, uma crítica à

- (A) dificuldade para solucionar problemas.
- (B) rigidez do sistema burocrático estatal.
- (C) superficialidade da linguagem burocrática.
- (D) falta de consciência política das pessoas.

— QUESTÃO 02 —

A expressão “com toda urbanidade” torna o enunciado irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

- (A) popularização do uso de estruturas eruditas.
- (B) vulgarização do emprego de termos especializados.
- (C) forma como as pessoas são atendidas nas repartições.
- (D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em público.

— QUESTÃO 03 —

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma no seguinte trecho:

- (A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.”
- (B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.”
- (C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria.”
- (D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

— QUESTÃO 04 —

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”, para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

- (A) do entendimento equivocado da instrução recebida.
- (B) da interpretação literal de um sentido figurado.
- (C) do nervosismo do público presente na fila.
- (D) da irritação do atendente da seção.

— QUESTÃO 05 —

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

- (A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela de vidro.
- (B) a espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno.
- (C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador.
- (D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horário previsto.

— QUESTÃO 06 —

Na construção do texto, a conjunção “mas” no trecho “Tenham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

- (A) conexão entre os períodos do texto.
- (B) encadeamento sequencial ao texto.
- (C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.
- (D) coerência entre os argumentos do texto.


— QUESTÃO 07 —

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-se por

- (A) um estilo espontâneo e padrão normativo.
- (B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.
- (C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo.
- (D) uma estruturação oracional erudita e construção semântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 08 —

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 significando que

- (A) há pessoas na fila que têm esse apelido.
- (B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.
- (C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.
- (D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

— QUESTÃO 09 —

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção do

- (A) entendimento do discurso público.
- (B) sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua.
- (C) efeito de sentido predominante nos dois textos.
- (D) conteúdo semântico da mensagem.

— QUESTÃO 10 —

O recurso empregado para a produção do efeito de humor no Texto 2 é a


- (A) ambiguidade.
- (B) inferência.
- (C) pressuposição.
- (D) intertextualidade.

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto interno bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhidos por alguns países da América Latina.

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.



OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: _____. Revenue Statistics. In: Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Publishins. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País	PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)
Argentina	U\$ 600,00
Bolívia	U\$ 28,00
Brasil	U\$ 2 220,00
Chile	U\$ 266,00
Uruguai	U\$ 50,00

Disponível em: <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-se a seguinte ordenação:

- (A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.
- (B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina.
- (C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.
- (D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

— QUESTÃO 12 —

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674 quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, foram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado>>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado).

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do período anterior para o outro, foi de

- (A) 0,31%
- (B) 2,10%
- (C) 210%
- (D) 310%

— QUESTÃO 13 —

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distribuidora, a mesma quantidade de galões de água mineral de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender 50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões por mês. Em certo momento desse período, a quantidade estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao dobro da quantidade estocada de galões da outra marca. Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

- (A) Do terceiro mês.
- (B) Do quarto mês.
- (C) Do quinto mês.
- (D) Do sexto mês.

— QUESTÃO 14 —

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tampa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:

Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água ou, de forma equivalente, diluir $\frac{3}{5}$ de um copo de 300 mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embalagem desse produto tem capacidade, em mL, de:

- (A) 15
- (B) 18
- (C) 150
- (D) 180

— QUESTÃO 15 —

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R\$ 28,00 o quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quantidade de pães de queijo correspondente a R\$ 10,50. Nessas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente deve embalar é

- (A) 75
- (B) 125
- (C) 250
- (D) 375

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la por outra. Este recurso está localizado no menu

- (A) Arquivo.
- (B) Editar.
- (C) Exibir.
- (D) Ferramenta.

— QUESTÃO 17 —

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em seguida, fazer uma cópia com um nome que indique uma versão, por exemplo, UFG2015.docx, utilizando, respectivamente, os seguintes comandos:

- (A) Salvar e Salvar Como.
- (B) Salvar e Trocar Nome.
- (C) Gravar e Converter.
- (D) Gravar e Atualizar.

— QUESTÃO 18 —

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da secretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de equipamento e de classe de software que permitem proceder a esta digitalização de forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos Word, são, respectivamente,

- (A) Scanner e ADR.
- (B) Printer e FTC.
- (C) Printer e DDR.
- (D) Scanner e OCR.

— QUESTÃO 19 —

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou remover programas usando o

- (A) PAINEL DE CONTROLE.
- (B) WINDOWS UPDATE.
- (C) CENTRAL DE SEGURANÇA.
- (D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

— QUESTÃO 20 —

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente 'Computação na Nuvem' (*Cloud Computing*), o termo utilizado genericamente como "nuvem" representa, simbolicamente,

- (A) a rede local.
- (B) a internet.
- (C) as bases de dados.
- (D) os servidores.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

De acordo com a NR-12, o acionamento e o desligamento simultâneo, por um único comando de um conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grande dimensão, devem ser precedidos de

- (A) bloqueio de seus dispositivos de acionamento.
- (B) sinal sonoro de alarme.
- (C) sinal visual de alerta.
- (D) sistema de parada de emergência.

— QUESTÃO 22 —

Conforme estabelece a NR-12, as passarelas, plataformas e rampas devem possuir largura útil mínima, em metros, de

- (A) 0,40.
- (B) 0,50.
- (C) 0,60.
- (D) 0,80.

— QUESTÃO 23 —

De acordo com a NR-12, as mangueiras utilizadas nos sistemas pressurizados devem possuir indicação de

- (A) pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante.
- (B) pressão máxima de trabalho admissível especificada por profissional habilitado.
- (C) quedas de pressão bruscas especificada pelo fabricante.
- (D) quedas de pressão bruscas especificada por profissional habilitado.

— QUESTÃO 24 —

De acordo com o Anexo XII, da NR-12, para trabalhos em altura em que não haja a possibilidade de contato ou proximidade com redes energizadas ou com possibilidade de energização, deve-se usar:

- (A) plataforma de trabalho aéreo (PTA).
- (B) cesta aérea isolada e não isolada com caçamba.
- (C) cesto acoplado com duas caçambas.
- (D) cesto suspenso içado por equipamento de guindar.

— QUESTÃO 25 —

De acordo com a NR-33, é permitida a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaço confinado somente

- (A) com a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho.
- (B) quando ocorrer uma condição imprevista.
- (C) quando forem adotadas medidas de controle sobre os riscos.
- (D) após a identificação dos riscos e a implantação de medidas técnicas.

— QUESTÃO 26 —

Conforme estabelece a NR-23, as empresas devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas aplicáveis. No que se refere às saídas de emergência,

- (A) devem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura pelo lado externo do estabelecimento.
- (B) podem ser fechadas à chave, durante a jornada de trabalho, nos estabelecimentos de pequeno porte.
- (C) devem ser assinaladas as aberturas, saídas e vias de passagens por meio de placas ou sinais luminosos.
- (D) podem ser equipadas com dispositivos de combate ao fogo das classes A e C em estabelecimentos de médio porte.

— QUESTÃO 27 —

De acordo com a NR-35, considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de

- (A) 6 horas.
- (B) 8 horas.
- (C) 12 horas.
- (D) 16 horas.

— QUESTÃO 28 —

De acordo com a NR-35, quando ocorrer mudança nos procedimentos, nas condições ou operações de trabalho; ocorrer retorno de afastamento do trabalho superior a 90 dias e mudança de empresa, o empregador deve

- (A) realizar treinamento inicial e eventual.
- (B) avaliar o estado de saúde do trabalhador.
- (C) avaliar as condições impeditivas.
- (D) realizar treinamento periódico bienal.

— QUESTÃO 29 —

Conforme estabelece a NR-35, as atividades de trabalho em altura, não rotineiras, devem ser previamente

- (A) autorizadas, mediante Permissão de Trabalho.
- (B) autorizadas, mediante Análise de Riscos.
- (C) isoladas e sinalizadas no entorno da área de trabalho.
- (D) planejadas e executadas pelo supervisor de área.

— QUESTÃO 30 —

De acordo com o Anexo I da NR-35, o trabalho em altura utilizando acesso por corda deve ser interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a

- (A) 10 km/h.
- (B) 20 km/h.
- (C) 30 km/h.
- (D) 40 km/h.

— QUESTÃO 31 —

De acordo com a NR-36, para possibilitar a alternância do trabalho sentado ou em pé, o empregador deve fornecer assentos para os postos de trabalho estacionários, de acordo com as recomendações da Análise Ergonômica do Trabalho, assegurando, no mínimo, um assento para cada

- (A) 3 trabalhadores.
- (B) 5 trabalhadores.
- (C) 8 trabalhadores.
- (D) 10 trabalhadores.

— QUESTÃO 32 —

De acordo com a organização temporal do trabalho, referida na NR-36, para os trabalhadores que desenvolvem atividades exercidas diretamente no processo produtivo, onde são exigidas repetitividade e/ou sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, devem ser asseguradas pausas, com os períodos unitários mínimos e máximos sendo, respectivamente, de

- (A) 10 e 15 minutos.
- (B) 10 e 20 minutos.
- (C) 15 e 20 minutos.
- (D) 15 e 30 minutos.

— QUESTÃO 33 —

De acordo com a NR-20, os tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis somente poderão ser instalados no interior dos edifícios sob a forma de tanque

- (A) de superfície – e destinados somente a álcool.
- (B) de superfície – e destinados somente a gasolina.
- (C) enterrado – e destinados somente a óleo diesel.
- (D) enterrado – e destinados somente a álcool.

— QUESTÃO 34 —

De acordo com a NR-15, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá, respectivamente, com a

- (A) adoção de medidas de proteção coletivas e controle dos possíveis danos à saúde relacionados aos riscos que o trabalhador está exposto.
- (B) adoção de medidas que ofereçam proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais e medidas de proteção coletivas.
- (C) adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e utilização de equipamento de proteção individual.
- (D) implantação de medidas para atender situações de emergência e redução dos níveis ou da concentração dos agentes no ambiente de trabalho.

— QUESTÃO 35 —

O Sistema de Proteção Limitador de Quedas de Altura, com a utilização de redes de segurança referidas na NR-18, deve ser submetido à inspeção para verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação, devendo a inspeção ser

- (A) diária.
- (B) semanal.
- (C) quinzenal.
- (D) mensal.

— QUESTÃO 36 —

Conforme especifica o glossário da NR-10,

- (A) Extra Baixa Tensão (EBT) é a tensão não superior a 60 volts em corrente alternada ou 150 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.
- (B) Extra Baixa Tensão (EBT) é a tensão não superior a 50 volts em corrente contínua ou 150 volts em corrente alternada, entre fases ou entre fase e terra.
- (C) Alta Tensão (AT) é a tensão superior a 1200 volts em corrente contínua ou 1500 na corrente alternada, entre fases ou entre fase e terra.
- (D) Baixa Tensão (BT) é a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fase ou entre fase e terra.

— QUESTÃO 37 —

Conforme estabelece a NR-16, são consideradas atividades e operações perigosas aquelas relacionadas com:

- (A) explosivos, inflamáveis, exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; radiações ionizantes; energia elétrica.
- (B) combustíveis, energia elétrica, radiações não ionizantes, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, motores com óleo diesel aplicado sob nebulização.
- (C) fogos de artifício, radiação ultravioleta, segurança patrimonial, derivados de halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos, solventes aromáticos e alifáticos.
- (D) energia elétrica, combustíveis, radiações infravermelho, raspagem e reparação de tanques de armazenamento de gasolina contendo chumbo, tetraelita, fogos de artifício.

— QUESTÃO 38 —

De acordo com a NR-31, o empregador rural deve manter em funcionamento a CIPATR por estabelecimento com número de empregados igual ou superior a

- (A) 10.
- (B) 15.
- (C) 18.
- (D) 20.

— QUESTÃO 39 —

De acordo com a NR-11, nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, para evitar concentrações no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis, deverá ser

- (A) monitorada.
- (B) controlada.
- (C) analisada.
- (D) neutralizada.

— QUESTÃO 40 —

De acordo com a NR-3, interdição implica

- (A) em medida adotada a partir da constatação de situação de trabalho que caracteriza risco médio ao trabalhador.
- (B) na paralisação total ou parcial da obra, podendo ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação.
- (C) em toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão.
- (D) na paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento.

— QUESTÃO 41 —

De acordo com a Lei n. 8.213/1991, do Ministério da Previdência e Assistência Social, equipara-se a acidente de trabalho a

- (A) doença inerente a grupo etário que não acarreta incapacidade para o trabalho.
- (B) prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.
- (C) doença degenerativa que acarreta incapacidade parcial ou total para o trabalho.
- (D) viagem a serviço da empresa, desde que o meio de locomoção utilizado seja veículo da empresa.

— QUESTÃO 42 —

De acordo com a Lei n. 8.213/1991, do Ministério da Previdência e Assistência Social, no que se refere ao cálculo dos benefícios concedidos por acidente do trabalho, o valor mensal que o trabalhador deve receber

- (A) na aposentadoria por invalidez é igual ao do salário-contribuição.
- (B) no auxílio-doença é de 90% (noventa por cento) do salário contribuição.
- (C) na pensão é de 92% (noventa e dois por cento) do salário contribuição.
- (D) no auxílio-doença é de 50% (cinquenta por cento) do salário contribuição.

— QUESTÃO 43 —

Conforme determina a NR-2, o Certificado de Aprovação de Instalações (CAI) deve ser emitido pelo seguinte órgão:

- (A) CREA.
- (B) INMETRO.
- (C) Corpo de Bombeiros.
- (D) Regional do MTb.

— QUESTÃO 44 —

Conforme estabelece a NR-17, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, como em laboratórios, escritórios, salas de análise de projetos, para condições de conforto do trabalhador, são recomendados:

- (A) níveis de ruído acima de 85 dB(A).
- (B) índice de temperatura efetiva entre 20 e 25 °C.
- (C) umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por cento).
- (D) velocidade do ar superior a 0,75 m/s.

— QUESTÃO 45 —

Nas atividades de processamento eletrônico de dados, conforme a NR-17,

- (A) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados é de seis horas.
- (B) cada movimento de pressão sobre o teclado é considerado toque real.
- (C) o tempo de pausa deve ser de 15 minutos para cada 60 minutos trabalhados nas atividades de entrada de dados.
- (D) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados pode exceder até uma hora do limite máximo, desde que haja pausa de 40 minutos.

— QUESTÃO 46 —

De acordo com o Anexo I da NR-17, o mobiliário do *Checkout* no posto de trabalho deve

- (A) atender às características antropométricas de 80% dos trabalhadores.
- (B) utilizar apoio para os pés, dependendo do tipo de cadeira.
- (C) disponibilizar sistema de comunicação com pessoal de apoio e supervisão.
- (D) assegurar a trajetória dos movimentos de flexão e torção do tronco.

— QUESTÃO 47 —

De acordo com a NR-18, nas operações de soldagem e corte a quente, para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos, obriga-se

- (A) a utilização de anteparo eficaz para a proteção.
- (B) o uso de equipamentos de proteção individual.
- (C) o uso de biombos de PVC ou de madeira.
- (D) a adoção de medidas contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro.

— QUESTÃO 48 —

De acordo com a NR-18, os patamares intermediários nas escadas provisórias de uso coletivo devem ter largura e comprimento, no mínimo,

- (A) iguais à metade do comprimento da escada.
- (B) de 0,90 m (noventa centímetros).
- (C) iguais à largura da escada.
- (D) iguais a 0,50 m (cinquenta centímetros) da altura da escada.

— QUESTÃO 49 —

Conforme estabelece a NR-32, os locais onde se utilizam e armazenam produtos químicos devem ser ventilados e sinalizados e, para os produtos incompatíveis, devem ser

- (A) previstos armários com chaves.
- (B) previstas áreas de armazenamento próprio.
- (C) previstas estantes abertas com prateleiras.
- (D) previsto estocagem com acesso restrito.

— QUESTÃO 50 —

De acordo com a NR-32, é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica (PPR), aprovado pela CNEN. Este plano deve

- (A) ser de responsabilidade da Cipa.
- (B) ser apresentado no PCMSO da empresa.
- (C) ser elaborado pela Anvisa.
- (D) fazer parte do PPRA do local.