

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

17/05/2015



SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de **01 a 07**.

Texto 1**Cem cruzeiros a mais**

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse na fila.

Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro:

– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.

Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.

No dia seguinte era o primeiro da fila:

– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?

Só então reparou que o funcionário era outro.

– Seu colega, então. Um de bigodinho.

– O Mafra.

– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.

– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...

Ele coçou a cabeça, aborrecido:

– Está bem, foi o Mafra. E daí?

O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra:

– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria. O próximo!

O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.

– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou.

– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais.

Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?

– Mil não: cem. A troco de devolução.

– Troco de devolução. Entenda-se.

– Pois devolvo e acabou-se.

– Só com o chefe. O próximo!

O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historizando o fato e devolvendo o dinheiro.

– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.

– Questão absoluta.

– Louvo o seu escrúpulo.

– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.

– Quem disse isso?

– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece.

– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entender!

– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo. Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <<http://www.velhosamigos.com.br/Colaboradores/Diversos/fernandosabino2.html>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 01 —

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do cotidiano narrado, uma crítica à

- (A) dificuldade para solucionar problemas.
- (B) rigidez do sistema burocrático estatal.
- (C) superficialidade da linguagem burocrática.
- (D) falta de consciência política das pessoas.

— QUESTÃO 02 —

A expressão “com toda urbanidade” torna o enunciado irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

- (A) popularização do uso de estruturas eruditas.
- (B) vulgarização do emprego de termos especializados.
- (C) forma como as pessoas são atendidas nas repartições.
- (D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em público.

— QUESTÃO 03 —

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma no seguinte trecho:

- (A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.”
- (B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.”
- (C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria.”
- (D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

— QUESTÃO 04 —

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”, para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

- (A) do entendimento equivocado da instrução recebida.
- (B) da interpretação literal de um sentido figurado.
- (C) do nervosismo do público presente na fila.
- (D) da irritação do atendente da seção.

— QUESTÃO 05 —

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

- (A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela de vidro.
- (B) a espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno.
- (C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador.
- (D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horário previsto.

— QUESTÃO 06 —

Na construção do texto, a conjunção “mas” no trecho “Tenham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

- (A) conexão entre os períodos do texto.
- (B) encadeamento sequencial ao texto.
- (C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.
- (D) coerência entre os argumentos do texto.


— QUESTÃO 07 —

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-se por

- (A) um estilo espontâneo e padrão normativo.
- (B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.
- (C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo.
- (D) uma estruturação oracional erudita e construção semântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 08 —

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 significando que

- (A) há pessoas na fila que têm esse apelido.
- (B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.
- (C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.
- (D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

— QUESTÃO 09 —

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção do

- (A) entendimento do discurso público.
- (B) sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua.
- (C) efeito de sentido predominante nos dois textos.
- (D) conteúdo semântico da mensagem.

— QUESTÃO 10 —

O recurso empregado para a produção do efeito de humor no Texto 2 é a


- (A) ambiguidade.
- (B) inferência.
- (C) pressuposição.
- (D) intertextualidade.

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto interno bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhidos por alguns países da América Latina.

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.



OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: _____. Revenue Statistics. In: Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Publishins. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País	PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)
Argentina	U\$ 600,00
Bolívia	U\$ 28,00
Brasil	U\$ 2 220,00
Chile	U\$ 266,00
Uruguai	U\$ 50,00

Disponível em: <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-se a seguinte ordenação:

- (A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.
- (B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina.
- (C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.
- (D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

— QUESTÃO 12 —

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674 quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, foram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado>>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado).

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do período anterior para o outro, foi de

- (A) 0,31%
- (B) 2,10%
- (C) 210%
- (D) 310%

— QUESTÃO 13 —

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distribuidora, a mesma quantidade de galões de água mineral de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender 50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões por mês. Em certo momento desse período, a quantidade estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao dobro da quantidade estocada de galões da outra marca. Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

- (A) Do terceiro mês.
- (B) Do quarto mês.
- (C) Do quinto mês.
- (D) Do sexto mês.

— QUESTÃO 14 —

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tampa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:

Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água ou, de forma equivalente, diluir $\frac{3}{5}$ de um copo de 300 mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embalagem desse produto tem capacidade, em mL, de:

- (A) 15
- (B) 18
- (C) 150
- (D) 180

— QUESTÃO 15 —

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R\$ 28,00 o quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quantidade de pães de queijo correspondente a R\$ 10,50. Nessas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente deve embalar é

- (A) 75
- (B) 125
- (C) 250
- (D) 375

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la por outra. Este recurso está localizado no menu

- (A) Arquivo.
- (B) Editar.
- (C) Exibir.
- (D) Ferramenta.

— QUESTÃO 17 —

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em seguida, fazer uma cópia com um nome que indique uma versão, por exemplo, UFG2015.docx, utilizando, respectivamente, os seguintes comandos:

- (A) Salvar e Salvar Como.
- (B) Salvar e Trocar Nome.
- (C) Gravar e Converter.
- (D) Gravar e Atualizar.

— QUESTÃO 18 —

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da secretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de equipamento e de classe de software que permitem proceder a esta digitalização de forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos Word, são, respectivamente,

- (A) Scanner e ADR.
- (B) Printer e FTC.
- (C) Printer e DDR.
- (D) Scanner e OCR.

— QUESTÃO 19 —

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou remover programas usando o

- (A) PAINEL DE CONTROLE.
- (B) WINDOWS UPDATE.
- (C) CENTRAL DE SEGURANÇA.
- (D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

— QUESTÃO 20 —

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente 'Computação na Nuvem' (*Cloud Computing*), o termo utilizado genericamente como "nuvem" representa, simbolicamente,

- (A) a rede local.
- (B) a internet.
- (C) as bases de dados.
- (D) os servidores.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

As doenças do trato respiratório têm uma elevada prevalência em nosso meio. A via inalatória é a preferida para a administração da terapia. Vários dispositivos, com diferentes características, estão disponíveis no mercado. Entre estes dispositivos tem-se:

- (A) o aerossol, que pode ser definido como partículas que permanecem suspensas no ar por um tempo relativamente longo devido à sua lenta deposição, por conta da gravidade.
- (B) os dispositivos que geram aerossóis polidispersos; porém, quanto maior o desvio-padrão geométrico, menor será a proporção de partículas geradas ao redor do diâmetro médio de massa.
- (C) cateter tipo óculos, que comumente alcança com sucesso os pulmões e deposita as partículas por sedimentação no epitélio.
- (D) cateter simples, que permite a partícula permanecer na via aérea, sendo transportada por difusão e depositada muito lentamente no epitélio.

— QUESTÃO 22 —

A oxigenoterapia refere-se à administração de oxigênio suplementar e permite que:

- (A) o oxigênio puro seja feito diretamente nas mucosas do nariz e na garganta para ser melhor absorvido.
- (B) o oxigênio seja aplicado através de cateter nasal, de máscara de venturine ou tenda de oxigênio.
- (C) o cateter nasal seja utilizado em paciente com dificuldade de movimentação.
- (D) a administração de medicamentos seja feita por meio de um nebulizador, que transforma um medicamento líquido em vapor.

— QUESTÃO 23 —

A via subcutânea é indicada para medicamentos cuja absorção é mais lenta do que a da via intramuscular. A sequência correta do ângulo utilizado, da agulha preconizada e do volume máximo administrado, nessa via, respectivamente, é a seguinte:

- (A) ângulo de 90°; agulha 13 mm X 4,5 mm; 1 ml de volume máximo.
- (B) ângulo de 15°; agulha 25 mm X 7 mm; 1 ml de volume máximo.
- (C) ângulo de 15°; agulha 13 mm X 4,5 mm; 2 ml de volume máximo.
- (D) ângulo de 90°; agulha 25 mm X 7 mm; 2 ml de volume máximo.

— QUESTÃO 24 —

O conforto e a segurança fazem parte das necessidades básicas de qualquer pessoa. A hospitalização, para alguns pacientes, causa uma sensação de desconforto e insegurança, por enfrentarem uma situação desconhecida longe da família. Quanto à higienização e ao conforto, a assistência integral da enfermagem visa garantir mais segurança e tranquilidade, esclarecendo as dúvidas a respeito da rotina do tratamento. Para atender às necessidades do paciente quanto ao conforto e à segurança, deve-se:

- (A) manter as roupas de cama bem esticadas, evitar odores fétidos, barulhos, roupas em excesso, roupas enrugadas e correntes de ar.
- (B) arrumar a cama do paciente com o objetivo de proporcionar conforto e segurança, bem como tornar mais cansativo o trabalho de enfermagem.
- (C) manter a cama fechada aguardando um novo paciente com o impermeável no terço médio da cama e sobre o lençol móvel, prendendo ambos sob o colchão.
- (D) retirar a roupa da cama do paciente acamado e colocar no hamper, podendo deixar o paciente desnudo até a chegada da próxima roupa de cama.

— QUESTÃO 25 —

O funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida é expresso por determinados sinais: temperatura, respiração, pulso, pressão arterial. A mensuração destes sinais vitais e a identificação de tendências, diferenças e desvios revelam ao observador as alterações físicas e funcionais que estão se processando naqueles sistemas. Entre os sinais vitais está a pressão arterial que resulta da tensão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, variando ao longo do ciclo vital. De acordo com os parâmetros do Consenso Brasileiro de Hipertensão para indivíduos acima de 18 anos, o parâmetro considerado ótimo é o seguinte:

- (A) pressão arterial sistólica 140–159 e diastólica 90–99 mmHg.
- (B) pressão arterial sistólica 130–139 e diastólica 85–89 mmHg.
- (C) pressão arterial sistólica < 120 e diastólica < 80 mmHg.
- (D) pressão arterial sistólica 130 e diastólica 80 mmHg.

— QUESTÃO 26 —

A eliminação urinária e o controle dos produtos de excreção urinária são funções elementares, indispensáveis para o funcionamento normal do organismo. Assim, qualquer modificação da excreção normal é capaz de causar problemas em outros sistemas do organismo. Com base no exposto, conclui-se que a glomerulonefrite é:

- (A) a perda súbita e quase completa da função renal, causada pela diminuição da filtração glomerular, resultando em retenção de substâncias.
- (B) a inflamação do glomérulo por uma substância nociva que invade o organismo humano e que o sistema imunológico tenta destruir.
- (C) a presença de substâncias cristalizadas, que se depositam em alguma parte do sistema urinário, formando cálculos renais.
- (D) o distúrbio caracterizado pela retenção de pequenos volumes de urina na bexiga, mesmo após micção.

— QUESTÃO 27 —

A aplicação externa de calor ou frio tem sido utilizada para intervenção em diversas situações. Essa indicação se deve ao fato de

- (A) o calor relaxar os músculos e facilitar a circulação devido à vasodilatação, acalmando assim a dor e impedindo o edema local.
- (B) o frio agir pela dilatação dos vasos sanguíneos, diminuindo a dor local e, em certos tipos de ferimentos abertos, controlar a hemorragia.
- (C) o gelo (crioterapia) promover aumento do metabolismo local.
- (D) o calor local ser melhor indicado na fase após reabilitação traumática devido ao aumento dos impulsos nervosos que estimulam a dor.

— QUESTÃO 28 —

Os exames de sangue, urina e fezes devem ser feitos rotineiramente, na avaliação inicial do estado geral ou no exame periódico do indivíduo. Frequentemente, o auxiliar de enfermagem é responsável pela coleta de espécime dos pacientes. Nesse caso, deve

- (A) confirmar as solicitações do exame e verificar quais precisam de preparo com antecedência.
- (B) preparar os recipientes de forma padronizada a fim de que sirva para todos os exames.
- (C) colher a quantidade exata da espécie, independente do horário em que foi solicitado.
- (D) rotular o recipiente colocando o nome completo, sem precisar dados do prontuário, mas apondo assinatura e data.

— QUESTÃO 29 —

Compete ao auxiliar de enfermagem mediante a prescrição do enfermeiro:

- (A) realizar curativos simples.
- (B) prescrever e orientar o tratamento.
- (C) realizar a consulta de enfermagem.
- (D) solicitar exames laboratoriais.

— QUESTÃO 30 —

A alimentação por sondagem nasogástrica ou gavagem é a introdução de alimentos líquidos ou medicamentos no estômago através de uma sonda. Os cuidados que a enfermagem deve ter com este procedimento são:

- (A) introduzir opcionalmente um pouco de água após a administração de alimentos ou medicamentos.
- (B) introduzir sempre um pouco de água na sonda após a administração de alimentos ou medicamentos.
- (C) utilizar técnica estéril, pois é um procedimento de alto risco.
- (D) medir do lóbulo da orelha até 2 cm do apêndice xifoide e, em seguida, retirar o fio-guia, para introdução da sonda.

— QUESTÃO 31 —

A diabetes é considerada uma doença crônica caracterizada por episódios de descompensação. Entre as formas de tratamentos tem-se:

- (A) reeducação alimentar, exercícios, insulina para o diabetes tipo 1.
- (B) insulino terapia e exercício físico para o diabetes juvenil ou tipo 2.
- (C) hipoglicemiantes orais e insulino terapia para diabetes tipo 2.
- (D) reeducação alimentar, exercícios e medicamentos independente do tipo de diabetes.

— QUESTÃO 32 —

As gestantes, durante o pré-natal, necessitam receber algumas vacinas. A vacinação de rotina, para as gestantes, deve ser contra:

- (A) tétano e hepatite B.
- (B) rubéola e tétano.
- (C) febre amarela e coqueluche.
- (D) sarampo e rubéola.

— QUESTÃO 33 —

O planejamento familiar é um conjunto de ações que oferece recursos tanto para a concepção quanto para a anticoncepção. Com relação a estes recursos na assistência à anticoncepção, de acordo com o Ministério da Saúde (2006), conclui-se que:

- (A) a ligadura de trompas é considerado um método irreversível permitida para mulheres que tenham dois filhos, sendo obrigatória para mulheres acima de 25 anos.
- (B) a temperatura basal corporal é utilizado como um método contraceptivo por permanecer num determinado nível baixo antes e durante a ovulação.
- (C) o aleitamento materno predominante é considerado um método eficaz de anticoncepção.
- (D) a anticoncepção de emergência é um método que visa prevenir a gestação indesejada após uma relação sexual desprotegida.

— QUESTÃO 34 —

Na primeira hora, após o nascimento, são recomendadas ações de enfermagem para prevenção da hemorragia puerperal. Dentre elas, está a

- (A) realização da manobra de Kristeller.
- (B) verificação de sinais vitais a cada 15 minutos.
- (C) manutenção de repouso absoluto no leito.
- (D) aplicação de corticoide intramuscular.

— QUESTÃO 35 —

Criança de seis anos de idade, com peso = 20 kg, é admitida na unidade de saúde com diarreia e sinais de desidratação. Foi prescrito SF 0,9% 30 mL/kg para ser infundido em 30 minutos. O gotejamento por minuto, para se administrar o volume total prescrito, nesse caso, é:

- (A) 20 gotas/minuto.
- (B) 25 gotas/minuto.
- (A) 30 gotas/minuto.
- (B) 60 gotas/minuto.

— QUESTÃO 36 —

A Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi criada pela Organização Mundial da Saúde e UNICEF, em 1990, para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Para isso, foram elaborados 10 Passos para Sucesso da Amamentação. O passo 4 da IHAC é o seguinte:

- (A) ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento.
- (B) incentivar o aleitamento sob livre demanda.
- (C) não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
- (D) não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica.

— QUESTÃO 37 —

A síndrome da morte súbita é a morte súbita e inesperada, durante o sono, de criança com menos de um ano, cuja história clínica, exame físico, necropsia e exame do local do óbito não demonstram causa específica (SBP, 2015). Para prevenção dessa síndrome, é necessário:

- (A) colocar travesseiro e rolos de contenção para o bebê dormir até que complete 1 ano de idade.
- (B) colocar o bebê para dormir na cama com os pais até que complete 1 ano de idade.
- (C) colocar protetores almofadados no berço até que complete 1 ano de idade.
- (D) colocar o bebê para dormir em posição supina até que complete 1 ano de idade.

— QUESTÃO 38 —

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, uma criança com dois meses deve receber as primeiras doses de quatro vacinas diferentes, entre elas a vacina oral contra poliomielite e a vacina oral contra o rotavírus. Todas as vacinas, incluindo as duas vacinas orais, podem ser administradas simultaneamente no mesmo dia. Caso isso não ocorra, no caso das vacinas orais, deve-se:

- (A) respeitar o intervalo de 15 dias entre as vacinas.
- (B) respeitar o intervalo de 10 dias entre as vacinas.
- (C) administrar a vacina no dia seguinte.
- (D) administrar a vacina dois dias depois.

— QUESTÃO 39 —

Segundo o fluxograma para Classificação de Risco e Manejo do paciente com dengue, é considerado sinal de alarme:

- (A) hipotensão arterial.
- (B) pulso rápido e fino.
- (C) hipotensão postural e/ou lipotimia.
- (D) enchimento capilar lento.

— QUESTÃO 40 —

A Estratégia de Saúde da Família trabalha de forma a garantir a prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade à população, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. Entre os seus princípios norteadores, destaca-se o caráter substitutivo da clientela, que se caracteriza

- (A) pela escolha da unidade de saúde como porta de entrada, do sistema local de saúde.
- (B) pela transformação das práticas tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por um novo processo de trabalho, centrado na Vigilância à Saúde.
- (C) pelo trabalho em um território de abrangência definida, com cadastramento e acompanhamento dessa população.
- (D) pela garantia do acesso aos usuários e aos serviços por meio do acolhimento como dispositivo de reorganização do trabalho.

— QUESTÃO 41 —

Na reformulação da nova Política Nacional de Promoção da Saúde, são pontuados os valores fundantes no processo de efetivação dessa política. Nesse sentido, uma das ações que garante o acesso aos benefícios da vida em sociedade para todas as pessoas, de forma equânime e participativa, visando à redução das iniquidades, é denominada:

- (A) humanização.
- (B) corresponsabilidade.
- (C) justiça social.
- (D) inclusão social.

— QUESTÃO 42 —

Na aplicação prática dos princípios éticos da bioética, diante de um dilema, a observância da lealdade e do compromisso com o paciente são características da

- (A) beneficência.
- (B) não maleficência.
- (C) justiça.
- (D) autonomia.

— QUESTÃO 43 —

Na Resolução n. 311 de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, fica estabelecido que recusar executar uma prescrição medicamentosa e terapêutica, em que não constem a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência, é considerado

- (A) um dever e uma responsabilidade, no âmbito das relações com as organizações empregadoras.
- (B) um direito no âmbito das relações com as organizações empregadoras.
- (C) um direito no âmbito das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros.
- (D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das relações com os trabalhadores de enfermagem, com a saúde e outros.

— QUESTÃO 44 —

Na Resolução n. 311 de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, no âmbito do sigilo profissional, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, mediante ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal, é considerado:

- (A) um dever e uma responsabilidade.
- (B) um direito.
- (C) um compromisso.
- (D) uma proibição.

— QUESTÃO 45 —

Segundo a Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2011, são direitos da pessoa com transtorno mental:

- (A) ser tratada com humanidade e respeito com interesse de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
- (B) gozar de espaços preferenciais, assim como aqueles destinados a pessoas portadoras de necessidades especiais, gestantes e idosos.
- (C) ter livre acesso aos dados dos Centros de Atenção Psicossocial, uma vez que estes serviços são exclusivos para as pessoas com transtorno mental.
- (D) receber informações a respeito de sua doença e de seu tratamento por solicitação de familiares ou responsáveis.

— QUESTÃO 46 —

A internação psiquiátrica voluntária é aquela que

- (A) ocorre sem o consentimento do paciente e a pedido de terceiro ou família.
- (B) é determinada pela justiça.
- (C) é realizada por motivos sociais e econômicos.
- (D) ocorre com o consentimento do paciente.

— QUESTÃO 47 —

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da saúde, iniciada na década de 1980, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Atualmente, a política de saúde mental brasileira

- (A) focaliza a substituição de um modelo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com forte inserção territorial.
- (B) desinstitucionaliza moradores de manicômios, criando serviços asilares que realizam a (re)inserção de usuários em seus territórios existenciais.
- (C) focaliza o cuidado na doença mental das pessoas e tem como objetivo o controle da sintomatologia.
- (D) organiza serviços semiabertos, formando redes com a política de segurança pública para garantir proteção da pessoa com transtorno mental e de outras que estão ao redor.

— QUESTÃO 48 —

Para a prevenção de infecção cirúrgica, deve ser adotado o seguinte procedimento:

- (A) o paciente deve ser orientado a tomar um banho pré-operatório na noite anterior e antes de ser transportado ao centro cirúrgico.
- (B) a equipe de cirurgia deve executar a escovação das mãos após a paramentação cirúrgica.
- (C) a ferida operatória suturada deve permanecer descoberta após o ato cirúrgico.
- (D) a degermação da pele do paciente, antes da cirurgia, atualmente é contraindicada.

— QUESTÃO 49 —

No pós-operatório imediato, devem ser monitorizados de 15 em 15 minutos na 1ª hora e de 30 em 30 minutos na 2ª hora:

- (A) os sinais vitais.
- (B) o gotejamento das soluções.
- (C) o nível de ansiedade.
- (D) os sinais flogísticos.

— QUESTÃO 50 —

Leia o caso a seguir.

S.L.M., de 50 anos, do sexo feminino, foi submetida à cirurgia de prótese de joelho direito. Foi para a enfermaria com recomendações de observação atenta aos membros inferiores, pois havia perdido sensibilidade nas pernas.

De acordo com o caso, conclui-se que a paciente tomou a seguinte anestesia:

- (A) raquianestesia.
- (B) geral.
- (C) local no joelho direito.
- (D) bloqueio de plexo braquial.