

24/10/2021



09h00 às 12h00

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG

EDITAL Nº 01/2021

509 - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, **40(quarenta) questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de **4(quatro)** alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída:

Área de Conhecimento											
Português		Raciocínio Lógico		Conhecimentos Gerais		Noções de Informática		Legislação		Conhecimentos Específicos	
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	3,0 cada	11 a 15	2,0 cada	16 a 20	2,0 cada	21 a 25	2,0 cada	26 a 30	2,0 cada	31 a 40	3,0 cada
Total de Pontos										100,0	

- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

ATENÇÃO

- ❖ Na **Folha de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva de Múltipla Escolha** **NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○
2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração das provas será de **03h00min** (três horas), incluído nesse tempo a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
- ❖ Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber água, após transcorrido o tempo de **1(uma) hora** de seu início até o prazo de **15(quinze) minutos** antes do seu término, sendo que **os três últimos candidatos** presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos.
- ❖ O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia **24/10/2021**, a partir das **20h00min**.
- ❖ **Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de Questões.**

**FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)**

01	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	21	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
02	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	22	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
03	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	23	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
04	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	24	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
05	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	25	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
06	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	26	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
07	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	27	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
08	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	28	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
09	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	29	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
10	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	30	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
11	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	31	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
12	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	32	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
13	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	33	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
14	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	34	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
15	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	35	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
16	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	36	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
17	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	37	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
18	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	38	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
19	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	39	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
20	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	40	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 08.

(Texto)

Estilo de vida sedentário pode agravar suores noturnos na menopausa

- 1 Aproximadamente 80% das mulheres relatam a experiência com os famigerados suores noturnos que, a partir do período que antecede a menopausa, interrompem o sono durante a madrugada e interferem na qualidade de vida. Há pesquisas que associam a severidade dessas ondas de calor a um risco aumentado para doença cardiovascular e um estilo de vida sedentário – bastante frequente à medida que se envelhece –
- 5 também estaria relacionado ao mesmo problema. A novidade é que os pesquisadores ainda não haviam se debruçado sobre o efeito do sedentarismo sobre os suores noturnos. Um novo estudo, divulgado no encontro anual da Sociedade
- 15 Norte-Americana de Menopausa (NAMS, em inglês), procurou medir o comportamento sedentário como um fator preditor de ondas de calor em mulheres entre a perimenopausa e a pós-menopausa. “Com uma proporção tão grande
- 20 de mulheres afetadas, o trabalho nos ajuda a identificar os gatilhos para esse quadro. Os profissionais de saúde devem rever a rotina das pacientes quando discutirem as opções de tratamento, para incluir mais exercício em seu dia
- 25 a dia”, afirmou a médica Stephanie Faubion, diretora da entidade.

(Fonte adaptada: <https://g1.com>> Acesso em 04 de outubro de 2021)

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que a partícula “que” retirada do Texto **INTRODUZ** uma oração subordinada substantiva predicativa:

- A) “[...], a partir do período **que** antecede a menopausa, interrompem o sono durante a madrugada e interferem na qualidade de vida.” (linhas 3 a 5).
- B) “A novidade é **que** os pesquisadores ainda não haviam se debruçado sobre o efeito do sedentarismo sobre os suores noturnos.” (linhas 11 a 13).
- C) “Há pesquisas **que** associam a severidade dessas ondas de calor...” (linhas 5 a 7).
- D) “[...] – bastante frequente à medida **que** se envelhece – [...]” (linha 9).

QUESTÃO 2

Com base na interpretação da palavra “famigerados” (linha 2), no contexto em que está inserida, é **CORRETO** afirmar que possui o seguinte significado de:

- A) Que se esqueceu; posto em esquecimento; olvidado; deslembrado.
- B) Que tem muita fama; célebre, renomado, notório, famífero.
- C) Sem motivo ou fundamento; gratuito, imotivado, infundado.
- D) Que é objeto de enaltecimento público; cantado, exaltado, festejado.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que a alteração sugerida corrige o **ERRO** existente, mantém o sentido original do Texto ou **NÃO** acarreta erro gramatical:

- A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “trabalho” (linha 20).
- B) Substituição de “que” (linha 6) pôr “nas quais”.
- C) Supressão da vírgula na linha 3 do Texto.
- D) Substituição dos travessões (linhas 8 e 9) por vírgulas.

QUESTÃO 4

“Aproximadamente 80% das mulheres relatam a experiência [...]” (linhas 1 e 2).

Analise a oração retirada do Texto e assinale a alternativa em que a conversão para a voz passiva foi efetuada de maneira **CORRETA**, mantendo-se o sentido original:

- A) A oração já se encontra na voz passiva.
- B) Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos, como é o caso do verbo “relatam”.
- C) “A experiência é relatada por aproximadamente 80% das mulheres.”
- D) “A experiência foi relatada por aproximadamente 80% das mulheres.”

QUESTÃO 5

“Com uma proporção tão grande **de** mulheres afetadas, [...]” (linhas 19 e 20).

Assinale a alternativa que apresenta o(s) termo(s) retirado(s) do trecho responsável(éis) por exigir a preposição sublinhada, devido à sua regência:

- A) “Proporção”. C) “Mulheres”.
- B) “Grande”. D) “Afetadas”.

QUESTÃO 6

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece – [...]” (linha 9).

Assinale a alternativa que justifica **CORRETAMENTE** o emprego do acento grave indicador de crase no trecho:

- A) O emprego da crase é obrigatório em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas.
- B) O emprego da crase é obrigatório em algumas locuções prepositivas formadas por palavras femininas.
- C) O emprego da crase é obrigatório em algumas locuções adverbiais formadas por palavras femininas.
- D) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.

QUESTÃO 7

No contexto em que está inserido, o verbo “interrompem” (linha 4) **ASSUME** a seguinte transitividade verbal:

- A) Verbo intransitivo.
- B) Verbo transitivo direto.
- C) Verbo transitivo indireto.
- D) Verbo de ligação.

QUESTÃO 8

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece – [...]” (linha 9),

Acerca da colocação pronominal, é **CORRETO** afirmar que no termo destacado é um caso de:

- A) Próclise facultativa.
- B) Próclise obrigatória.
- C) Ênclise obrigatória.
- D) Mesóclise obrigatória.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de concordância nominal.

- A) Ele fez duas intervenções médico-cirúrgicas.
- B) Na formatura, usou duas blusas amarelo-canário.
- C) O bufê servia maravilhosos tortas e salgados.
- D) A cidade sofria por causa do frio e da chuva torrencial.

QUESTÃO 10

Sobre as regras de acentuação, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Acentuam-se com acento agudo as palavras oxítonas que terminam em “a,” “e” e “o” abertos, e com acento circunflexo as que terminam em “e” e “o” fechados, seguidos ou não de “s”.
- B) Acentuam-se sempre as oxítonas de duas ou mais sílabas terminadas em “em” e “ens”.
- C) Acentuam-se com acento agudo ou circunflexo as paroxítonas terminadas em “x”.
- D) Acentuam-se com acento agudo os ditongos abertos “éi” e “ói” das palavras paroxítonas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Dr. João estava trabalhando como médico no município de São João Del-Rei/MG quando se deparou com a conversa de dois pacientes na sala de espera:

Roberto diz: “- Nós dois estamos falando a verdade”

Sara diz: “- Pelo menos um de nós está mentindo”.

Com base nesse pedaço do diálogo, é **CORRETO** concluir que:

- A) Os dois estão mentindo.
- B) Roberto mentiu e Sara disse a verdade.
- C) Roberto disse a verdade e Sara mentiu.
- D) Roberto e Sara estão dizendo a verdade.

QUESTÃO 12

Paulo, contador da cidade de São João Del-Rei/MG, enviou a seguinte mensagem para o prefeito “O DRE fechou e deu negativo”.

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação que **CORRESPONDA** à sua negação lógica.

- A) O DRE não fechou ou deu negativo.
- B) O DRE não fechou ou não deu negativo.
- C) O DRE fechou ou não deu negativo.
- D) O DRE não fechou e não deu negativo.

QUESTÃO 13

O médico veterinário do município de São João Del-Rei/MG precisou reorganizar uma fileira de gaiolas com 3 gaiolas e 3 animais (animais A, B e C).

A composição inicial é a desenhada e deve ser evitada:

Animal A	Animal C	Animal B
----------	----------	----------

Tendo como restrição as seguintes regras:

- Animal A não pode ficar no centro.
- Animal B não pode estar à esquerda.
- Animal C não pode estar à direita.

Com base nas premissas apresentadas, a posição **CORRETA** final das gaiolas será:

- A) Animal A, animal B e animal C.
- B) Animal C, animal A e animal B.
- C) Animal C, animal B e animal A.
- D) Animal B, animal A e animal C.

QUESTÃO 14

Uma proposição **EQUIVALENTE** para “Se estou doente então vou no médico” é:

- A) Estou doente e não vou ao médico.
- B) Não estou doente ou vou ao médico.
- C) Não estou doente e não vou ao médico.
- D) Estou doente ou não vou ao médico.

QUESTÃO 15

No consultório de fisioterapia de São João Del-Rei/MG contém uma caixa com quatorze bolas fisioterápicas, sendo 8 bolas vermelhas e 6 bolas azuis. Com a chegada de dois pacientes, duas dessas bolas serão retiradas da caixa, uma a uma, sem reposição.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que a probabilidade de uma ser azul e a outra ser vermelha é de:

- A) 48/91.
- B) 24/91.
- C) 12/49.
- D) 48/183.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Apesar de parecer que não, a média salarial de São João Del-Rei/MG é um destaque, e dessa forma, foi medida pelo IBGE, onde a média mensal salarial dos trabalhadores formais em 2019 era de:

- A) 1,2 salários-mínimos.
- B) 1,8 salários-mínimos.
- C) 2,4 salários-mínimos.
- D) 2,8 salários-mínimos.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** um ponto turístico imprescindível de ser fotografado em São João Del-Rei/MG.

- A) Jardim dos Passos.
- B) Chrockat de Sá.
- C) Basílica de Bom Jesus do Matosinhos.
- D) Igreja Nossa Senhora da Mercês.

QUESTÃO 18

Todo município tem seu padroeiro ou padroeira, o que não é diferente no caso de São João Del-Rei/MG. Nesse contexto é **CORRETO** afirmar que a padroeira de São João Del-Rei/MG é:

- A) Nossa Senhora do Pilar.
- B) Nossa Senhora da Conceição.
- C) Nossa Senhora das Dores.
- D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós.

QUESTÃO 19

É **CORRETO** afirmar que o gentílico adotado para os indivíduos oriundos de São João Del-Rei/MG, é:

- A) São-joanssense.
- B) São-joanense.
- C) São-joanito.
- D) São-joanesente.

QUESTÃO 20

Analise as afirmativas a seguir:

- I- A liberdade de expressão garante o direito para dizer o que se quer sobre crenças ou religiões que não a nossa.
- II- A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
- III- Intolerância religiosa é um crime de ódio.
- IV- A intolerância religiosa não é crime no Brasil.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) II e III apenas.
- B) I e IV apenas.
- C) I e II apenas.
- D) II e IV apenas.

QUESTÃO 28

Criança de 8 anos chega à unidade de saúde acompanhada da avó devido a mordedura de cão. Foi mordida na mão, perna e planta do pé enquanto tentava fugir do cão do vizinho que havia pulado o muro. O vizinho ajudou a socorrer a criança e orientou a avó a procurar atendimento para demais condutas e informou que o cão não está doente.

Assinale a alternativa que apresenta a **MELHOR** conduta considerando o caso clínico descrito.

- A) Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema com soro antirrábico e prender o animal para exames.
- B) Lavar com água e solução de iodo e iniciar o esquema profilático com 4 doses de vacina nos dias 0, 3, 7 e 14 e observar o animal por 10 dias.
- C) Lavar com água e sabão e iniciar esquema profilático com duas doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3 e orientar observar o animal por 10 dias.
- D) Lavar com água e solução de iodo e iniciar esquema profilático com vacina caso o animal morra ou fique doente.

QUESTÃO 29

É prevista a implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas unidades básicas de saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

São itens necessários à implantação dessa estratégia, **EXCETO**:

- A) O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
- B) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas.
- C) A atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
- D) A atuação em ações básicas de saúde deve visar a integralidade do cuidado no território, sendo aferições de dados vitais e aplicação de medicações uma das funções dos ACS em visitas domiciliares.

QUESTÃO 30

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, e depois por outros países. Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto da doença como uma pandemia.

Sobre a pandemia do novo coronavírus, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A infecção humana provocada pelo SARS-CoV2 é uma zoonose.
- B) O período de incubação em média, pode variar de 0 a 20 dias.
- C) O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo coronavírus é sorologia IgM positiva.
- D) A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e moderados, mantendo visitas domiciliares diárias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Dos objetivos do desafio global sobre a segurança de medicamentos, é **CORRETO** engajar:

- A) Os principais envolvidos, parceiros e indústria para sensibilizá-los quanto aos problemas de segurança, no uso de medicamentos, levando-os a atuar, ativamente em busca de formas de reduzir os problemas relacionados a medicamentos.
- B) A natureza e o escopo dos danos evitáveis, fortalecer os sistemas de monitoramento para detectar e rastrear esses danos.
- C) Os pacientes, familiares e cuidadores para que participem, ativamente e de forma engajada, nas decisões relacionadas aos seus cuidados em saúde, fazendo perguntas, identificando erros e gerenciando, ativamente, seus medicamentos.
- D) As guias, documentos, tecnologias e ferramentas para dar suporte à criação de sistemas de utilização de medicamentos mais seguros, que resultem na diminuição da ocorrência de erros de medicação.

QUESTÃO 32

Analise o trecho a seguir:

“A síndrome inflamatória de reconstituição imune (SIR) consiste em uma exacerbação da resposta TH1, resultando em agravamento de lesões preexistentes ou aparecimento de novos sinais e sintomas. Pode apresentar-se como linfadenomegalias acompanhadas de sinais flogísticos, que podem fistulizar, comprimir estruturas nobres ou perfurar órgãos (por exemplo, intestino). Após a introdução do Tratamento Antirretroviral - TARV, a SIR pode apresentar-se como um caso novo de tuberculose ou como piora clínica de pacientes em tratamento de TB (NAIDOO *et al.*, 2012). É um fenômeno relativamente comum, podendo estar presente entre 8% e 43% dos casos no início do TARV (MÜLLER *et al.*, 2010).”

Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_control_tuberculose_brasil_2_ed.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2021.

De acordo com o Ministério da Saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Esse fenômeno ocorre em resposta a antígenos micobacterianos e caracteriza falha no tratamento da Tuberculose (TB).
- B) A maioria dos casos de SIR ocorre, após três meses do início do tratamento da TB.
- C) Preditores da SIR incluem, principalmente, contagem de LT-CD4+ < 50 células/mm³; severidade da TB e início do TARV em menos de 30 dias de iniciado o tratamento para TB.
- D) Existe plena indicação literária para interromper o TARV ou o tratamento da TB para obter melhora da SIR.

QUESTÃO 33

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, a Farmácia Clínica norteia a Pesquisa, nas seguintes áreas, **EXCETO**:

- A) No estudo de utilização de medicamentos.
- B) Na filosofia da prática profissional.
- C) Na avaliação de tecnologias em saúde.
- D) Na prática profissional (modelagem e avaliação de serviços).

QUESTÃO 34

É **CORRETO** afirmar que a Resolução nº 302/05, define analito como:

- A) Material usado com a finalidade principal de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema analítico, nas condições de uso na rotina.
- B) Componente ou constituinte de material biológico ou amostra de paciente, passível de pesquisa ou análise por meio de sistema analítico de laboratório clínico.
- C) Amostra do paciente fora das especificações, mas que ainda pode ser utilizada para algumas análises laboratoriais.
- D) Reagentes, padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos, junto com as instruções para seu uso, que contribuem para realizar uma determinação qualitativa, quantitativa ou semiquantitativa de uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir função anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados em seres humanos e que são utilizados, unicamente, para provar informação sobre amostras obtidas do organismo humano.

QUESTÃO 35

Analise as afirmativas a seguir, extraídas da Portaria nº 344/98 da ANVISA:

- I- Cota Suplementar de Importação é a quantidade de substância constante das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C3" (imunossupressores) e "D1" (precursoras) deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações que a empresa é autorizada a importar até o 1º (primeiro) trimestre do ano seguinte à sua concessão.
- II- Precursores são substâncias utilizadas para a obtenção de entorpecentes ou psicotrópicas e constantes das listas aprovadas pela convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste Regulamento Técnico.
- III- Substância Proscrita é a substância cujo uso está proibido no Brasil.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 36

A Organização Mundial da Saúde (OMS) **DEFINE** a farmacovigilância como a ciência e atividades relativas à:

- A) Detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos.
- B) Detecção, avaliação, orientação e tratamento dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos.
- C) Educação, intervenção, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos.
- D) Detecção, educação, tratamento e reabilitação dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos.

QUESTÃO 37

É **CORRETO** afirmar que os entes federativos definirão os seguintes elementos, em relação às Regiões de Saúde:

- A) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
- B) Seus limites geográficos; população usuária das ações e dos serviços; rol de ações e serviços que serão ofertados; e respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.
- C) Identidades culturais, econômicas e sociais; redes de comunicação; infraestrutura de transportes compartilhados; e unicidade do território regional.
- D) Composição político-administrativa, de regiões de saúde intraestaduais; saúde indígena, nas regiões de saúde; necessidades econômicas, sociais e de saúde da população da região; e pactuação dos fluxos assistenciais.

QUESTÃO 38

Dos anti-hipertensivos disponíveis, no Brasil, a clortalidona é **CLASSIFICADA** como:

- A) Inibidor adrenérgico de ação central.
- B) Bloqueador do receptor A1.
- C) Inibidor direto da renina.
- D) Diurético tiazídico.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o conceito de hemácias crenadas.

- A) São hemácias em forma de elipse (hemácias ovais, em forma de charuto), características da eliptocitose hereditária, que à semelhança da esferocitose hereditária, é uma doença da membrana eritrocitária que leva a maior fragilidade do citoesqueleto.
- B) São hemácias fragmentadas, visualizadas na microscopia como células espiculadas, irregulares e em geral menores do que as hemácias normais.
- C) São hemácias espiculadas, com pontas pequenas; pode se tratar de artefato (problemas com o manejo da amostra coletada, por exemplo), uremia ou raramente eritroenzimopatia (deficiência de piruvato quinase).
- D) São hemácias "empilhadas" devido a hiperproteinemia sérica, tal como acontece na hipergamaglobulinemia (tanto policlonal como monoclonal).

QUESTÃO 40

Sobre os conservantes utilizados em urinálise, é **CORRETO** afirmar que o Tolueno:

- A) É um bom conservante para sedimentos urinários, porém, quando utilizado em concentração muito alta, provoca a precipitação de proteínas, gerando testes falso-negativos para substâncias redutoras.
- B) É um conservante adequado, porém, raramente, utilizado para a maioria dos constituintes urinários. Interfere com o teste de precipitação ácida de proteínas, mas não interfere nos testes com tiras reagentes para proteínas.
- C) Embora utilizado para inibir o crescimento bacteriano, não é recomendado para amostras de rotina, uma vez que provoca alterações nas características do sedimento celular.
- D) Preserva cetonas, proteínas e substâncias redutoras, contudo não é eficaz contra bactérias já presentes, na urina. Uma vez que flutua sobre a superfície da urina, pode ser difícil separá-lo da amostra a ser testada. Além disso, é inflamável.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.