

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

MÉDIO 15 QUESTÕES



(DHOTEL, Gérard. A Revolução Francesa passo a passo. Trad. Julia Simões. São Paulo: Claro Enigma, 2015)

A tirinha acima retrata um momento da Revolução Francesa.

01- A mulher que aparece na tirinha:

- A. Prontifica-se a servir aos presentes desde que apareça.
- B. Questiona sobre seu espaço na Declaração dos Direitos.
- C. É escorraçada da sala, pois os homens querem decidir sem que ela atrapalhe.
- D. Irrita-se porque os homens não dizem logo o que querem dela antes de discutirem sobre a Declaração.
- E. Percebe que os homens estão ironizando, já que ela participará ativamente da concepção da Declaração.

02- O autor utiliza-se de qual recurso para externar seu pensamento sobre o momento retratado:

- A. Ironia
- B. Paródia
- C. Opressão
- D. Revolta
- E. Cópia

03- Pode-se afirmar corretamente que os homens:

- A. Têm profundo esclarecimento da causa que defendem, tanto que não necessitam de mais ninguém no recinto.
- B. Acertam em decidir que a mulher ocupe seu papel tradicional na sociedade.
- C. Demonstram sintonia com a reivindicação da mulher.
- D. Prescindem da participação da mulher num momento em que precisam ficar sozinhos.
- E. Concordam que a mulher será mais útil executando atividades domésticas tradicionais.

Macacos da América do Sul tiveram origem na África, dizem cientistas

Depois de analisar três fósseis de dentes de macacos extintos, encontrados na Amazônia peruana, cientistas encontraram fortes indícios de que os macacos sul-americanos vieram da África.

Os novos fósseis demonstram que os macacos chegaram pela primeira vez no continente sul-americano há pelo menos 36 milhões de anos.

De acordo com os autores, as características dos dentes fósseis mostram que o macaco - batizado pelos pesquisadores de *Perupithecus ucayaliensis* - tinha muito pouca semelhança com qualquer primata extinto ou vivo na América do Sul, mas era surpreendentemente parecido com macacos africanos que viveram na África.

A história evolutiva dos macacos no continente é considerada um mistério para a ciência. Como resultado dos movimentos de placas tectônicas, a América do Sul ficou isolada da África há cerca de 65 milhões de anos. Ainda assim, muitos cientistas suspeitavam que os macacos da América do Sul teriam vindo da África, depois de uma longa jornada pelo Oceano Atlântico.

(CASTRO, F. Macacos da América do Sul tiveram origem na África, dizem cientistas O Estado de S. Paulo. Disponível em: <https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral/macacos-da-america-do-sul-tiveram-origem-na-africa-dizem-cientistas,1629578>. Acesso em: 01 ago. 2019

04- Sobre o texto, é correto afirmar que:

- A. Considera que animais habitantes na Amazônia peruana migraram da África.
- B. Discute a origem evolutiva dos macacos sul-americanos.
- C. Aborda como são analisados os fósseis de macacos extintos.
- D. Revela os detalhes dos movimentos das placas tectônicas.
- E. Comprova que o Oceano Atlântico foi rota para as migrações de animais por 36 milhões de anos.

05- Há uma contradição aparente quanto à teoria desenvolvida no texto. Assinale-a abaixo:

- A. O fato da América do Sul ter ficado isolada da África há cerca de 65 milhões de anos, mas os macacos terem chegado nela há 36.
- B. A análise de apenas 3 fósseis de dentes de macacos extintos, porém afirmar-se que eles vieram da África.
- C. A história evolutiva dos macacos é considerada um mistério, embora o texto alegue fatos de 65 milhões de anos antes.
- D. A ocorrência dos movimentos das placas tectônicas, mas afirmar-se que os macacos desenvolveram uma jornada pelo Oceano Atlântico.
- E. A percepção de que os dentes fósseis que o macaco tinha apresentavam pouca semelhança com qualquer primata extinto, porém sem nenhuma também com os vivos na América do Sul.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

06- Formam o plural assim como ‘fósseis’:

- A. Barril e funil
- B. Anzol e projétil
- C. Réptil e inábil
- D. Mal e fuzil
- E. Ardil – infantil

07- Assinale a alternativa correta de acordo com as normas de acentuação vigentes.

- A. Amazônia, África e Atlântico são acentuadas como todas as proparoxítonas devem ser.
- B. “fósseis”, no singular não é acentuada.
- C. “mistério” e “ciência” são acentuados pela mesma regra.
- D. “Tectônicas” é paroxítona.
- E. “Amazônia” tem acento opcional.

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos

Numa bela manhã radiante:

Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos,

Uma carniça repugnante.

Ardia o sol naquela pútrida torpeza,

Como a cozê-la em rubra pira

E para o cêntuplo volver à Natureza

Tudo o que ali ela reunira.

– Pois há de ser como essa coisa apodrecida,

Essa medonha corrupção,

Estrela de meus olhos, sol da minha vida,

Tu, meu anjo e minha paixão!

Sim! Tal serás um dia, ó deusa da beleza,

Após a bênção derradeira,

Quando, sob a erva e as florações da natureza,

Tornares afinal à poeira.

Então, querida, dize à carne que se arruína,

Ao verme que te beija o rosto,

Que eu preservarei a forma e a substância divina

De meu amor já decomposto!

(Charles Baudelaire. *As flores do mal*. Trad.: Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015)

08- Assinale a alternativa correta sobre o texto:

- A. As expressões usadas pelo poeta compõem o léxico geralmente ligados à beleza.
- B. Apesar do vocabulário indicar outra postura, nos versos não há imagens desagradáveis compondo o poema.
- C. No momento em que se dirige à pessoa amada, o poeta emprega termos incomuns a poemas de amor.
- D. O eu lírico afirma que a pessoa amada ficará semelhante ao ‘objeto’ que encontraram quando ela morrer.
- E. O poema não é uma declaração de amor, pois o eu lírico deseja a todo momento que a pessoa amada se assemelhe à “carcaça entreaberta”

09- Qual a relação de sentido entre a forma como o eu lírico descreve a carniça e a pessoa amada?

- A. Contraste
- B. Comparação
- C. Exclusão
- D. Explicação
- E. Alternância

10- Assinale a alternativa que contém a definição correta do processo de formação da palavra retirada do texto:

- A. “radiante” é formada por derivação sufixal, pois ‘diante’ significa ‘à frente’.
- B. “apodrecida” é fruto de derivação sufixal indicativa de participio.
- C. “decomposto” é formada por derivação parassintética,
- D. “entreabrir” é formada por derivação prefixal, já que ‘entre’ é prefixo e indica ‘posição intermediária’.
- E. “cêntuplo” é fruto de derivação imprópria.

11- “Como a cozê-la em rubra pira”, o termo sublinhado refere-se a:

- A. ‘carniça repugnante’
- B. ‘o sol’
- C. ‘pútrida torpeza’
- D. ‘rubra pira’
- E. ‘curva’

12- “Então, querida, dize à carne que se arruína, Ao verme que te beija o rosto, Que eu preservarei a forma e a substância divina De meu amor já decomposto!”

Assinale a alternativa que contém a análise correta das relações entre as orações do período.

- A. “que se arruína” restringe o termo “carne”.
- B. “que te beija o rosto” não restringe o termo antecedente, pois há ausência de pontuação.
- C. “dize” é o verbo de apenas duas das orações subordinadas.
- D. “que te beija o rosto” tem a função de complemento verbal da oração principal.
- E. “que eu preservarei” funciona como um acessório da oração principal.

“No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura altiva, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição de Camões: ‘Essa lhe bastava’. A ideia era fazer valer o dito popular: ‘Os reis não são expulsos, mas partem’. Mas a história não seria bem essa: na chegada a Portugal formalizou-se o banimento. Além da expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 1889 destinava uma ajuda de 5 mil contos para o estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o Governo Provisório, o qual em resposta redigida pelo ministro Rui

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa página e iniciar um novo tempo. O tempo da República”. (SCHWARCZ, L. M. e STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 318.)

13- Assinale a alternativa correta quanto à análise dos aspectos linguísticos do texto:

- A. O termo ‘acompanhada’ poderia ter sido grafado no masculino, caso as autoras fizessem a concordância com o termo ‘autoexilados’.
- B. Em: “e impedir qualquer reação da população”, o termo ‘qualquer’ sendo substituído por ‘alguma’, alteraria o sentido inicial do período.
- C. Sendo reescrito o dito popular “os reis não são expulsos, mas partem”, a supressão da conjunção adversativa não alteraria a ideia expressa na declaração.
- D. Em “D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia”, a supressão do termo ‘porém’ alteraria o sentido original do trecho.
- E. Em “essa lhe bastava”, o pronome refere-se ao termo ‘postura ativa’.

14- Em qual das alternativas a mudança no termo regido de preposição mantém a correção das normas de regência?

- A. “impedir qualquer reação contra a população”
- B. “a família real partiu acompanhada de alguns poucos autoexilados”
- C. “na chegada de Portugal”
- D. “Era chegada hora de fechar essa página”
- E. “dotações e deu o assunto encerrado.”

15- “No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da madrugada, a família real partiu...”

Em qual dos trechos abaixo ocorreu crase e deveria ter sido empregado o acento grave?

- A. “*Após as duas horas* de manifestação, os profissionais voltaram aos atendimentos”
- B. “A retirada dos insetos teve início as 16h e foi concluída *após as 21h* [horário de Mato Grosso].”
- C. “Os interessados devem fazer inscrições *até as 11h59* do dia 23 de agosto, na Cidade Administrativa.”
- D. “O Primeiro Bazar Infantil de Campo Grande acontece hoje, entre as 09 e as 14 *horas*, com mais de 3 mil peças de meninos e meninas.”
- E. “A parte noturna da natação (início *marcado para as 22h30*) é a mais interessante, pois nela é que as medalhas estarão em jogo.”

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – Na história natural das doenças de Leavell e Clark, 1950; a incapacidade residual refere-se a que nível de prevenção?

- A. Proteção específica
- B. Tratamento precoce
- C. Limitação do dano
- D. Diagnóstico
- E. Reabilitação

17 – Uma dieta adequada é aquela que atende a necessidade nutricional de cada indivíduo, devendo ser, EXCETO:

- A. Saborosa
- B. Variada
- C. Dissonante
- D. Equilibrada
- E. Segura microbiologicamente

18 – Refere-se aos roteiros adequados de uma visita domiciliar, EXCETO:

- A. Reunir todos os dados pesquisados com a solicitação sobre o paciente ou a família que será visitada pela primeira vez, através de formulário: idade, sexo, motivo da solicitação, sinais e sintomas que o paciente apresenta e condições atuais; endereço correto e formas de contato (telefone, outros)
- B. Revisar o produto do paciente já cadastrado, para inteirar-se de dados que podem ser úteis.
- C. A partir do formulário de registro da solicitação, estabelecer o espaço de tempo em que deve ser realizada a visita, sendo padronizadas em no mínimo 15 minutos, e ainda em 30 ou 45 minutos.
- D. Avaliar qual o profissional da equipe é indicado para avaliar a situação trazida, e se há necessidade de mobilizar outros recursos – da equipe ou externo.
- E. Execução da visita com registro de dados mediante formulário de visita domiciliar.

19 – A Vacina influenza (fracionada, inativada) é realizada anualmente para prevenção da doença. Pode ser administrada antes da exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de circulação sazonal do vírus. São indicações para vacinação, EXCETO:

- A. Crianças com idades de 6 meses a menos de 2 anos.
- B. Gestantes.
- C. Mães até 6 meses após o parto, amamentando.
- D. Trabalhador de saúde que exerce atividades de promoção e assistência à saúde, atuando na recepção, no atendimento e na investigação de casos de infecções respiratórias, nos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, cuja ausência compromete o funcionamento desses serviços.
- E. Povos indígenas: para toda a população indígena, a partir dos 6 meses de idade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

20 – Quanto aos reservatórios da doença meningocócica é INCORRETO afirmar:

- A. O homem é o principal reservatório, sendo a nasofaringe o local de colonização do microrganismo.
- B. A colonização assintomática da nasofaringe pela *N. meningitidis* caracteriza o estado de portador que ocorre frequentemente, chegando a ser maior que 10% em determinadas faixas etárias nos períodos endêmicos, podendo o indivíduo albergar o meningococo por período prolongado.
- C. As taxas de incidência de portadores são maiores entre adolescentes e adultos jovens e em camadas socioeconômicas menos privilegiadas.
- D. Modo de transmissão é o contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.
- E. A transmissão por fômites também é importante, acometendo 25 a 30% dos casos.

21 – Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão da coqueluche se estende, em média, do:

- A. 7º dia após a exposição do doente até a 6ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença).
- B. 1º dia após a exposição do doente até a 1ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença).
- C. 3º dia após a exposição do doente até a 6ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença).
- D. 5º dia após a exposição do doente até a 3ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença).
- E. 10º dia após a exposição do doente até a 5ª semana do início das crises paroxísticas (acessos de tosse típicos da doença).

22 – NÃO é um fatores de risco para o tétano neonatal:

- A. Baixas coberturas da vacina antitetânica em mulheres em idade fértil (MIF).
- B. Mães com obesidade ou baixo peso.
- C. Partos domiciliares assistidos por parteiras tradicionais ou outros indivíduos sem capacitação e sem instrumentos de trabalho adequados.
- D. Oferta inadequada de pré-natal em áreas de difícil acesso.
- E. Baixa qualificação do pré-natal.

23 – Os fatores ambientais, populacionais e de serviços, que devem ser considerados para definição e delimitação de áreas de risco da cólera, são, EXCETO:

- A. Falhas na operacionalização e distribuição de água para consumo humano.
- B. Solos baixos e alagadiços que permitem a contaminação da água por materiais fecais (principalmente em áreas sujeitas a ciclos de cheias e secas);

- C. Densidade populacional baixa.
- D. Populações confinadas (em presídios, asilos, orfanatos, hospitais psiquiátricos, quartéis, entre outros locais).
- E. Áreas periportuárias, ribeirinhas e ao longo de eixos rodoviários e ferroviários.

24 – São medidas de proteção individual para doenças causadas por mosquitos, EXCETO:

- A. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos.
- B. Repelentes compostos por DEET, IR3535 ou Icaridin que devem sempre ser aplicados na pele exposta ou não.
- C. A utilização de mosquiteiro proporciona boa proteção.
- D. Para redução das picadas por mosquitos em ambientes fechados, o uso de inseticidas domésticos em aerossol, espiral ou vaporizador.
- E. Instalação de estruturas de proteção no domicílio, como telas em janelas e portas.

25 – As formas crônicas da Esquistossomose Mansonii acometem geralmente:

- A. Fígado
- B. Região nasofaríngea
- C. Região cardiovascular
- D. Pulmão
- E. Intestino

26 – O escorpião-amarelo do Nordeste é do tipo:

- A. *Tityus stigmurus*
- B. *Tityus serrulatus*
- C. *Tityus bahiensis*
- D. *Tityus obscurus*
- E. *Tityus cambridgei*

27 – Os dentes de leite são em número de:

- A. 20, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares.
- B. 20, sendo 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares.
- C. 16, sendo 8 incisivos, 4 caninos e 4 molares.
- D. 28, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 8 molares.
- E. 32, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares.

28 – Entre os riscos com maiores relações com crianças quando começa a engatinhar ou a andar, estão, EXCETO:

- A. Sufocação com sacos plásticos.
- B. Choques em fios e tomadas.
- C. Mordeduras e picadas por animais peçonhentos.
- D. Quedas de árvores, muros, brinquedos de velocidade (patins, bicicletas e skates).
- E. Ingestão ou inalação de pequenos objetos (moedas, clips, tampinhas).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

29 – O ACS pode atuar de duas formas: Junto às pessoas que não têm o diagnóstico de hipertensão, mas possuem os fatores de risco; e Em relação às pessoas, com diagnóstico de hipertensão. São ações sugeridas para o primeiro caso, EXCETO:

- A. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, com baixo teor de sal, baseados em frutas, verduras, derivados de leite desnatado.
- B. Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono.
- C. Estimular a realização de atividades físicas regulares a serem iniciadas de forma gradativa.
- D. Verificar regularmente a pressão arterial e utilizar corretamente a medicação (Bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da enzima conversora da angiotensina).
- E. Orientar para o agendamento de consulta na UBS.

30 – São papéis do ACS em relação ao câncer de próstata, EXCETO:

- A. Promover reuniões para discutir o tema, desmistificando a realização do exame de toque, que será necessário em alguns casos.
- B. Discutir também o tema com as mulheres para que possam conversar com seus parceiros, companheiros, irmãos.
- C. Orientar para que os homens com mais de 50 anos fiquem atentos a sintomas urinários.
- D. Orientar para que os homens com mais de 40 anos com histórico familiar de câncer de próstata procurem a UBS.
- E. Conscientizar os homens de que diante de algum problema urinário seja procurada a unidade.

31 – Na coleta seletiva, a lixeira laranja é utilizada para coleta de:

- A. Vidro
- B. Metal
- C. Resíduos perigosos
- D. Resíduos radioativos
- E. Resíduos orgânicos

32 – São atribuições do agente de saúde, EXCETO:

- A. Realizar mapeamento de cada micro-área.
- B. Cadastrar as famílias.
- C. Visitar cada domicílio pelo menos um vez a cada 2 meses.
- D. Estimular a comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde e de vida.
- E. Fazer a ligação entre as famílias e o serviço de saúde.

33 – São reservatórios da Leishmaniose Tegumentar Americana, EXCETO:

- A. Tatu
- B. Tamanduá
- C. Mosquito palha

- D. Gambá
- E. Roedores

34 – Dentre os fatores de risco que podem contribuir para a gravidez atual estão os interligados a história reprodutiva anterior, dos quais é INCORRETO afirmar:

- A. Morte perinatal explicada ou inexplicada.
- B. Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado.
- C. Intervalo interpartal menor que um ano ou maior que três anos.
- D. Nuliparidade e multiparidade.
- E. Síndromes hemorrágicas.

35 – A cadeia epidemiológica é composta por, EXCETO:

- A. Fonte de infecção
- B. Via de eliminação
- C. Meio de transmissão
- D. Porta de entrada
- E. Controle e cura

36 – São cuidados importantes com a camisinha, EXCETO:

- A. Carregar permanentemente a camisinha na carteira, bolso da calça, agenda, para estar sempre disponível quando preciso.
- B. Não abrir a embalagem com os dentes, unha ou tesoura, a embalagem já vem picotada nas laterais para facilitar sua abertura.
- C. Não usar lubrificantes oleosos, como vaselina ou manteiga.
- D. Nunca se deve usar duas camisinhas ao mesmo tempo, nem masculina com feminina, nem duas masculinas, nem duas femininas, pois o risco de rompimento é maior.
- E. Verificar o prazo de validade e se tem o selo do Inmetro, que determina a qualidade da camisinha.

37 – Sobre as orientações aos familiares, idosos e/ou cuidadores quanto a cuidados com o uso adequado da medicação é INCORRETO afirmar:

- A. Colocar os medicamentos em uma caixa com tampa (plástica ou de papelão) ou vidro com tampa, tomando o cuidado de usar caixas diferentes para medicamentos dados pela boca (via oral), para material de curativo e para material e medicamentos para inalação.
- B. Verificar com o médico a possibilidade de dar os medicamentos em horários padronizados, como: café da manhã, almoço e jantar.
- C. Deixar somente a última receita médica na caixa de medicamentos, isso pode evitar confusão quando há troca de medicamentos ou de receitas e facilita a consulta em caso de dúvidas.
- D. Usar como referência cor e tamanho do comprimido, para facilitar memorização do idoso.
- E. Ter sempre segurança quanto à quantidade no caso de medicamentos líquidos. Nunca substituir as colheres-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

medida ou o conta-gotas que vieram junto com o medicamento.

38 – Caracterizam o crescimento do corpo humano, EXCETO:

- A. Representa o desenvolvimento físico.
- B. É expressão da hiperplasia e hipertrofia celulares.
- C. Capacidade de uma criança de realizar tarefas cada vez mais complexas (novas habilidades).
- D. É quantitativo: avaliação do peso e altura da criança.
- E. Um dos indicadores de saúde mais importantes da criança.

39 – O primeiro sinal da puberdade masculina é:

- A. Aumento do volume dos testículos;
- B. Surgimento dos pelos pubianos;
- C. Aumento do pênis em comprimento e espessura;
- D. Surgimento de pelos axilares e faciais;
- E. Mudança da voz: estimulação androgênica

40 – Sobre a reorganização do processo de trabalho das equipes na Atenção Básica de Saúde é INCORRETO afirmar:

- A. Território único deve direcionar a integração do processo de trabalho entre a equipe de Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.
- B. O planejamento deve reorganizar a territorialização e os processos de trabalho de acordo com a realidade local.
- C. A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe.
- D. Cada equipe deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade.
- E. Possibilidade, de acordo com a necessidade e conformação do território, através de pactuação e negociação entre gestão e equipes, que o usuário possa ser sempre atendido dentro de sua área de cobertura, para manter o diálogo e a informação com a equipe de referência.