



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 007. PROVA OBJETIVA

#### AGENTE SANITÁRIO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **09**.

#### *Doenças crônicas mentem*

Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos

JULIO ABRAMCZYK

A percepção inadequada pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido é o tema de editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.

O editorial aborda o desafio da doença denominada gota, inflamação nas articulações causada por depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente.

As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas, assim como a adesão dos pacientes ao remédio.

A adesão à terapia, principalmente quando a doença parece inativa, diz o editorial, é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico, que deve insistir na manutenção do tratamento mesmo na ausência de dor.

A crise de gota, desencadeada por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação e diminui a qualidade de vida do paciente.

No Brasil, V. Feijó Azevedo e colaboradores da Universidade Federal do Paraná abordam, na Revista Brasileira de Reumatologia, a importância da campanha "Sua gota mente".

Eles afirmam que, apesar do tratamento nas crises dolorosas com anti-inflamatórios acabar momentaneamente com a dor, os cristais de urato responsáveis pela dor continuam presentes. E, a longo prazo, podem provocar tofos e graves danos nas articulações.

Também assinalam a importância de os médicos contribuírem para o conhecimento do paciente sobre a doença para bons resultados a longo prazo.

(Julio Abramczyk, *Doenças crônicas mentem*,  
Folha de S.Paulo, 25.10.2019. Acesso em 04.11.2019)

**01.** Com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) a confiança excessiva no resultado do tratamento determina a baixa adesão à terapia.
- (B) o tratamento só terá êxito, caso realizado com anti-inflamatórios exclusivamente nas crises dolorosas.
- (C) há pouca adesão ao tratamento porque os médicos não prescrevem os remédios corretos.
- (D) o compromisso mútuo entre médico e paciente contribui para se chegar a bons resultados.
- (E) a doença é causada principalmente pela falta de conhecimento do paciente sobre as formas de tratamento.

**02.** Leia os seguintes trechos:

- **A percepção inadequada** pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido... (1º parágrafo)
- As taxas de **prescrição** de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas... (3º parágrafo)
- A crise de gota, **desencadeada** por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação... (5º parágrafo)

Considerando-se o contexto, assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os termos destacados, sem alteração de sentido.

- (A) O discernimento impreciso; indicação; iniciada.
- (B) A falta de entendimento; vencimento; liberada.
- (C) A ausência de inépcia; vigência; provocada.
- (D) A perspicácia inapropriada; formulação; determinada.
- (E) O entendimento equivocado; recomendação; rompida.

**03.** Leia as seguintes passagens:

- ... são baixas, **assim como** a adesão dos pacientes ao remédio. (3º parágrafo)
- ... principalmente **quando** a doença parece inativa... (4º parágrafo)
- Eles afirmam que, **apesar do** tratamento nas crises dolorosas... (7º parágrafo)

Os termos destacados organizam as informações textuais e expressam, no contexto, correta e respectivamente, sentido de

- (A) concessão; finalidade; condição.
- (B) comparação; tempo; concessão.
- (C) condição; conformidade; adversidade.
- (D) explicação; condição; alternância.
- (E) proporção; alternância; contrariedade.

- 04.** Assinale a alternativa que apresenta uma leitura livre do texto em pleno acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto à regência.
- (A) Os níveis de pacientes que assumem ao tratamento das chamadas doenças crônicas de modo integral são baixos.
  - (B) A crise de gota, provocada por inflamação local, prejudica à qualidade de vida do paciente.
  - (C) Em média, 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos por alguma doença crônica.
  - (D) A campanha denominada por “Sua gota mente”, pretende conscientizar o brasileiro acerca das doenças crônicas.
  - (E) O desafio contra a gota foi publicado ao editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.
- 05.** Assinale a alternativa que apresenta livre reescrita de um trecho do texto de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto ao emprego e à colocação do pronome.
- (A) Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica.
  - (B) A gota tem relação com os cristais de urato. Os produzem, o organismo do paciente.
  - (C) As baixas taxas de adesão dos pacientes ao tratamento não produzem-lhes resultados mais efetivos.
  - (D) É preciso observar o grau de confiança do doente em seu médico. Reforçá-lo é fundamental para o tratamento.
  - (E) Quando julgam-na inativa, pela ausência de dor, a doença passa a agir silenciosamente.
- 06.** Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
- (A) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná afirmaram: “Os cristais de urato podem provocar graves danos nas articulações.”.
  - (B) A prescrição de remédios e a adesão, ao tratamento, por parte dos pacientes são baixas.
  - (C) É uma inflamação, que desencadeia a crise de gota; diagnosticada a partir do reconhecimento de intensa dor, no local.
  - (D) A ausência de dor não pode ser motivo para a interrupção do tratamento conforme o editorial diz: – (é preciso que o doente confie em seu médico).
  - (E) A qualidade de vida, do paciente, diminui pois a dor no local da inflamação é bastante intensa!
- 07.** Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com a concordância adequada à norma-padrão da língua portuguesa.
- (A) Adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atingidos por uma doença crônica, chega a 4%.
  - (B) A baixa adesão dos pacientes aos remédios prejudicam o tratamento da gota.
  - (C) Os depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente constitui a principal causa da gota.
  - (D) A contribuição dos médicos para que os pacientes conheçam a doença resultam tratamentos mais exitosos.
  - (E) Confiança, prescrição de remédios, manutenção de tratamento, tudo é necessário para a recuperação do paciente.
- 08.** Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que respeita a norma-padrão da língua portuguesa para completar o enunciado: “Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos à
- (A) quem necessita de tratamento preventivo”.
  - (B) qualidade de vida de uma parte significativa da sociedade”.
  - (C) tratamentos que procurem diminuir as inflamações”.
  - (D) pacientes acometidos por gota”.
  - (E) pessoas displicentes com a medicina preventiva”.
- 09.** Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão empregada em sentido figurado.
- (A) Manter os níveis normais de ácido úrico no sangue ajuda o paciente a controlar as consequências da doença.
  - (B) As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas.
  - (C) A adesão à terapia é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico.
  - (D) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná chamam a atenção para a importância da campanha “Sua gota mente”.
  - (E) A doença provoca dor no lugar da inflamação, diminuindo a qualidade de vida do paciente.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 13.

### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Fenilcetonúricos** – os comprimidos de desintegração oral contêm pequena quantidade de fenilalanina, um componente do aspartamo, portanto devem ser administrados com cautela nesses pacientes.

**Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.**

Atenção: Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

**Gravidez** – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Lactação** – Recomenda-se cautela no uso de ondansetrona em mulheres que estão amamentando.

**Pediatria** – É recomendado a administração de Vonau Flash® em crianças acima de 2 anos de idade.

**Geriatrics (idosos)** – Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida de eliminação em pacientes acima de 75 anos de idade. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes acima de 65 anos.

**Insuficiência hepática/renal** – Em pacientes com insuficiência hepática (função alterada do fígado) grave, não se recomenda exceder a dose diária 8 mg.

Não se considera que a insuficiência renal (função alterada do rim) influencie significativamente na eliminação ondansetrona do organismo. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes.

A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada por enzimas do fígado, portanto, drogas indutoras ou inibidoras dessas enzimas podem alterar a sua eliminação. De acordo com os dados disponíveis, não há necessidade de ajuste de dose desses medicamentos em caso de uso ao mesmo tempo. Não são conhecidos relatos de interferência da ondansetrona em testes laboratoriais.

(MODELO DE BULA DO PACIENTE Vonau Flash® ondansetrona cloridrato. Item 4. <http://www.anvisa.gov.br/>. Acesso em 06.11.19)

#### 10. Os termos destacados em

- ... devem ser administrados **com cautela** nesses pacientes. (1º parágrafo)
- ... contém corantes que podem, **eventualmente**, causar reações alérgicas. (3º parágrafo)
- ... a segurança e eficácia foram comprovadas **mesmo** em pacientes acima de 65 anos. (7º parágrafo)

indicam no contexto, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) exclusão; afirmação; modo.
- (B) dúvida; ordem; afirmação.
- (C) modo; tempo; inclusão.
- (D) intensidade; dúvida; oposição.
- (E) meio; hipótese; causa.

#### 11. De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) o medicamento não oferece risco a pacientes idosos desde que não tenham câncer.
- (B) a ondansetrona interfere na ação de drogas inibidoras de enzimas do fígado, conforme estudos disponíveis.
- (C) a ondansetrona não pode ser ingerida por quem apresenta alterações da função renal, conforme dados disponíveis.
- (D) o medicamento deve ser evitado por fenilcetonúricos, pois as reações alérgicas nesses casos, são recorrentes.
- (E) A gravidez não é impeditivo para o uso do Vonau Flash®, desde que administrado sob orientação profissional.

#### 12. Assinale a alternativa em que a palavra **por** tem o mesmo emprego que o do trecho do texto – A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada **por** enzimas do fígado...

- (A) Ficou à espera de novos tratamentos, **por** orientação médica.
- (B) O medicamento só pode ser manipulado **por** laboratórios autorizados.
- (C) Evitavam o medicamento **por** pura ignorância sobre reações alérgicas.
- (D) O mais recomendável é a ingestão de apenas uma dose **por** dia.
- (E) Pesquisara **por** horas a fio, na internet, sobre o medicamento.

#### 13. Antes de usar, \_\_\_\_\_ o aspecto do medicamento. Caso ele \_\_\_\_\_ no prazo de validade e você \_\_\_\_\_ alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se \_\_\_\_\_ utilizá-lo.

(Vonau Flash® – Biolab. Bula aprovada pela Anvisa em 14.01.2019. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) observe ... esteja ... constata ... pode
- (B) observe ... esteje ... constatar ... poderá
- (C) observa ... estiver ... constate ... pudesse
- (D) observeis ... esteje ... constatou ... poderia
- (E) observe ... esteja ... constate ... poderá

Leia os quadrinhos que compõem a tira de André Dahmer para responder às questões de números 14 e 15.

MATEMÁTICA



(Folha de S.Paulo 09.11.2019. Acesso em 11.11.2019)

14. Assinale a alternativa que reescreve o diálogo do último quadrinho sem alterar o seu sentido original, utilizando apenas expressões em sentido próprio e de acordo com a norma-padrão da língua.

- (A) “Não é triste?” “Era. Quando as pessoas tinham alguma sensibilidade.”.
- (B) “Não é cruel?” “Talvez, mas hoje em dia ninguém dá a mínima.”.
- (C) “Não é de chorar por todos os poros?” “Se as pessoas ainda fossem honestas, seria.”.
- (D) “Não é revoltante?” “Revolta não é artigo da moda.”.
- (E) “Não é deprimente?” “Sim, claro, mas os novos tempos exigem novas atitudes.”.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, no desenrolar do diálogo, estabelece o sentido de **posse**.

- (A) de
- (B) o
- (C) Seu
- (D) Quando
- (E) é

16. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Desse total,  $\frac{5}{12}$  eram no bairro A,  $\frac{1}{3}$  era no bairro B, e as demais famílias, no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C, em relação ao número total de famílias visitadas, corresponde à fração:

- (A)  $\frac{1}{2}$
- (B)  $\frac{1}{3}$
- (C)  $\frac{1}{4}$
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E)  $\frac{1}{6}$

17. Em uma palestra, estavam presentes 48 mulheres e 42 homens. Ao término dessa palestra, todas essas pessoas foram divididas em grupos, para a realização de uma atividade, de modo que todos os grupos tinham o mesmo número de pessoas e na maior quantidade possível. Sabendo-se que não tinham homens e mulheres juntos, em um mesmo grupo, então o número de grupos formados somente com mulheres foi

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.
- (E) 5.

18. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era  $\frac{2}{3}$ . O número de moradores infectados por essa bactéria era

- (A) 72.
- (B) 66.
- (C) 60.
- (D) 54.
- (E) 48.

19. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais, crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar, então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a:

- (A) 30%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 45%
- (E) 50%

20. Uma pessoa comprou determinada quantidade de guardanapos de papel. Se ela utilizar 2 guardanapos por dia, a quantidade comprada irá durar 15 dias a mais do que duraria se ela utilizasse 3 guardanapos por dia. O número de guardanapos comprados foi

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

21. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas, de alguns produtos, e o preço unitário da lata.

PRODUTO	Nº DE LATAS COMPRADAS	PREÇO POR LATA
Milho	3	R\$ 1,50
Ervilha	2	R\$ 1,95
Mix de legumes	5	R\$ 3,20
Molho de tomate	2	R\$ 2,80


Considerando-se o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu por

- (A) R\$ 2,40.
- (B) R\$ 2,50.
- (C) R\$ 2,60.
- (D) R\$ 2,70.
- (E) R\$ 2,80.

22. Marcos e Pedro foram a um rodízio de pizzas e, juntos, comeram 14 pedaços. Sabendo-se que Marcos comeu 2 pedaços a mais do que Pedro, o número de pedaços de pizzas que Marcos comeu foi

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.


23. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde, em 4 regiões, A, B, C e D, de um mesmo município.



Sabendo que cada visita a um domicílio leva, aproximadamente, 15 minutos, e que o tempo gasto para visitar todos os domicílios, dessas 4 regiões, foi de 40 horas, então, o número de domicílios visitados na região A foi

- (A) 60.
- (B) 55.
- (C) 50.
- (D) 45.
- (E) 40.


24. Em um espaço retangular ABCD, com 6 m de largura, foi feito um pequeno galpão retangular, e o restante do espaço foi utilizado para uma horta comunitária, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que o perímetro do galpão é de 10 m, a área da horta comunitária é igual a

- (A) 34 m<sup>2</sup>.
- (B) 36 m<sup>2</sup>.
- (C) 38 m<sup>2</sup>.
- (D) 40 m<sup>2</sup>.
- (E) 42 m<sup>2</sup>.

25. Um reservatório de água, com capacidade máxima para 6000 litros, tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas, em metros, estão indicadas na figura.




Lembrando que 1 m<sup>3</sup> = 1000 litros, a altura desse reservatório, indicada na figura pela letra h, é igual a

- (A) 0,5 m.
- (B) 1,0 m.
- (C) 1,5 m.
- (D) 2,0 m.
- (E) 2,5 m.

**R A S C U N H O**

26. Tem-se a imagem parcial da guia Página Inicial do Microsoft Word 2010, em sua configuração original.




Em um documento em branco, ao iniciar a digitação, o texto estará alinhado \_\_\_\_\_ e formatado \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) à esquerda ... tachado
- (B) centralizado ... negrito e itálico
- (C) justificado ... sublinhado
- (D) justificado ... negrito e itálico
- (E) à esquerda ... sublinhado

27. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, assinale a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone Minimizar da Barra de Título, destacado na imagem a seguir.



- (A) Significa reduzi-la até que o programa seja encerrado.
- (B) É a operação que converte a janela em um ícone na Área de Trabalho.
- (C) Significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre da Área de Trabalho.
- (D) É a operação que converte a janela em um ícone na Barra de Tarefas.
- (E) É a operação que encerra o programa em execução.


28. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A
1	73
2	99
3	95
4	88
5	47
6	91
7	60
8	6
9	28
10	
11	0

A célula A11 contém a fórmula =CONTAR.VAZIO(A1:A9). Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla DEL, alterar o conteúdo da célula A3 para o valor zero, alterar o conteúdo da célula A4 para um espaço em branco e, finalmente, ocultar a linha 5, assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

29. Tem-se a seguinte imagem, do painel de animação de 5 AutoFormas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original.



Assinale a alternativa que indica qual será a última Auto-Forma a ser exibida no slide.

- (A) 1-Retângulo 4
  - (B) 2-Elipse 5
  - (C) 3-Triângulo isós...
  - (D) 4-Hexágono 7
  - (E) 5-Seta para a Di...
30. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico por meio do aplicativo Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão. No entanto, João era o único que estava relacionado no campo Cco. Isso significa que todos os demais destinatários não sabem que João recebeu a mensagem. Assinale a alternativa que indica a pasta em que, por padrão, a mensagem foi gravada no aplicativo de João.
- (A) Rascunhos
  - (B) Caixa de Entrada
  - (C) Itens Lidos
  - (D) Caixa de Itens Ocultos
  - (E) Caixa Confidencial

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Presença habitual de uma doença, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado, ou ocorrência usual de uma determinada doença, dentro de uma área ao longo do tempo.

Assinale a alternativa que denomina corretamente o conceito expresso na frase acima.

- (A) Pandemia.
  - (B) Endemia.
  - (C) Autoctonia.
  - (D) Epidemia.
  - (E) Aloctonia.
32. Em um bar, que possui um banheiro apenas, os salgados não estão protegidos para se evitar contato com mosquitos; na cozinha, as pessoas não usam luvas nem touca protetora capilar ou avental; os pratos são lavados em pia de mármore extremamente desgastado, e os copos são lavados em máquinas automáticas. E, apesar dessas condições, o bar está sempre cheio de fregueses.

As condições do bar oferecem importante risco de

- (A) intoxicação alimentar dos fregueses.
  - (B) acidente quanto ao uso compartilhado do vaso sanitário.
  - (C) transmissão de doenças por via respiratória, como o cólera.
  - (D) cortes dos funcionários ao lavarem os pratos na pia de mármore desgastado.
  - (E) transmissão de dengue devido à presença de mosquitos.
33. A ausência de coleta e tratamento de esgotos, de distribuição de água potável e de coleta regular de lixo pode causar diretamente, nos indivíduos e população em geral, problemas
- (A) econômicos e sociais.
  - (B) educacionais e de participação social.
  - (C) geopolíticos e interministeriais.
  - (D) habitacionais e nutricionais.
  - (E) sanitários e de saúde.


34. A tabela seguinte mostra as taxas de mortalidade por câncer de pulmão (por 100 mil habitantes) padronizada por idade em relação ao hábito de fumar e à exposição ao asbesto (amianto).

Exposição ao asbesto	Hábito de fumar	Taxa de mortalidade por câncer de pulmão por 100 mil
Não	Não	11
Sim	Não	58
Não	Sim	123
Sim	Sim	602

(Fonte: Bonita, E e col. *Epidemiologia Básica*, 2ª ed, 2010)

Sua análise permite afirmar corretamente que

- (A) o desenvolvimento de câncer de pulmão é devido somente à predisposição genética de cada indivíduo.
- (B) parece não haver influência do hábito de fumar no desenvolvimento de câncer de pulmão.
- (C) parece não haver influência da exposição ao asbesto no desenvolvimento de câncer de pulmão.
- (D) a exposição ao asbesto parece ter maior influência no desenvolvimento do câncer de pulmão do que o hábito de fumar.
- (E) tanto a exposição ao asbesto como o hábito de fumar parecem influenciar o desenvolvimento de câncer de pulmão.
35. O gráfico seguinte apresenta a relação entre o risco de morte entre pedestres segundo a velocidade do veículo.




Com relação ao apresentado no gráfico, é possível inferir que

- (A) velocidades entre 60 e 80 km/h têm riscos de morte de pedestres aceitáveis.
- (B) quando a velocidade máxima é de 20 km/h, não há risco de morte entre pedestres.
- (C) o estudo desse tipo de relação não faz parte dos riscos em saúde pública.
- (D) o aumento da velocidade contribui para o crescimento da probabilidade de mais mortes no trânsito.
- (E) há uma relação linear entre o aumento de velocidade e o aumento na probabilidade de morte.

36. Com relação à especificidade e à sensibilidade de um teste diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- (A) A sensibilidade de um teste consiste na menor chance de se detectar a doença.
- (B) A sensibilidade de um teste é a probabilidade de que o teste seja positivo se a doença estiver presente.
- (C) A sensibilidade de um teste muito sensível é usada para confirmar a presença da doença.
- (D) A sensibilidade de um teste é a probabilidade de que o teste seja negativo se a doença estiver ausente.
- (E) A sensibilidade de um teste é indicada quando o risco de se diagnosticar a doença acarreta graves consequências para o doente.

37. Pesquisas realizadas no Reino Unido mostraram uma forte relação entre nível socioeconômico e consumo de frutas e vegetais, conforme gráfico a seguir:



A análise do gráfico permite afirmar que

- (A) o alto custo de frutas e verduras favorece seu consumo pela população de nível socioeconômico menor.
- (B) a população com renda familiar média de 8 decis consome menos frutas e verduras do que população com renda familiar de 5 decis.
- (C) os indivíduos com nível socioeconômico menor gastam a maior parte de sua renda com alimentação.
- (D) população com alto nível socioeconômico (10 decis) é obesa devido à maior ingestão de alimentos.
- (E) o consumo médio de frutas e vegetais aumenta à medida que diminui o nível socioeconômico.

- 38.** Segundo a Lei nº 9.782/99, a natureza de autarquia especial conferida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é caracterizada pela
- (A) dependência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
  - (B) independência administrativa, instabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
  - (C) independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
  - (D) independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e subordinação financeira.
  - (E) dependência administrativa, instabilidade de seus dirigentes e subordinação financeira.
- 39.** É(são) bom(ns) indicador(es) de inocuidade:
- (A) o uso de testes indicadores da presença de bactérias termotolerantes em alimentos processados.
  - (B) o consumo de alimentos irradiados para eliminação de patógenos cuja severidade esteja acima do permitido por lei.
  - (C) a potabilidade adequada, atendendo aos parâmetros legais, da água para consumo humano.
  - (D) a divulgação dos níveis inaceitáveis de agrotóxicos, avaliados por órgãos competentes, nas diferentes culturas.
  - (E) a avaliação e a divulgação de solos contaminados por derivados de petróleo e outros produtos químicos.
- 40.** Segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei Estadual nº 10.083/98, artigo 14, toda e qualquer edificação, quer seja urbana ou rural, deverá ser construída e mantida, observando-se
- (A) redução dos fatores de estresse psicológico e social.
  - (B) proteção somente contra as enfermidades transmissíveis, mas não as crônicas.
  - (C) prevenção de acidentes referentes a desastres naturais, mas não antrópicos.
  - (D) uso adequado à habitação unifamiliar exclusivamente, respeitando pessoas com deficiências.
  - (E) preservação do ambiente do entorno, se for APP.
- 41.** Em epidemiologia, um indicador de gravidade/severidade de uma doença é:
- (A) alta taxa de mortalidade geral.
  - (B) alto custo médico-hospitalar.
  - (C) ausência de informações sobre a doença.
  - (D) alta taxa de letalidade.
  - (E) baixa taxa de prevalência.
- 42.** Pela Portaria São Paulo CVS 1/2019, a autoridade sanitária, no desempenho de suas atribuições quanto à inspeção sanitária em estabelecimentos de interesse à saúde, necessita de anuência prévia do empreendedor
- (A) quando se tratar de órgãos públicos federais, apenas.
  - (B) somente se este for microempreendedor individual (MEI).
  - (C) quando se trata de órgão da Secretaria de Saúde do Município em que atua a autoridade sanitária.
  - (D) de todo e qualquer estabelecimento privado, mas não público.
  - (E) quando se tratar de órgãos públicos federais ou estaduais.
- 43.** A compra de medicamentos onera bastante a renda das famílias, e a autadministração destes é, muitas vezes, importante causa de agravos à saúde da população. Para minimizar esses riscos, a vigilância sanitária orienta a população a
- (A) ficar atenta às promoções e liquidações, pois sempre há medicamentos com preço mais em conta.
  - (B) conhecer pessoalmente o farmacêutico responsável pela venda do medicamento.
  - (C) comprar medicamentos sem receita, mas seguindo orientações de amigos e parentes.
  - (D) não exigir nota fiscal da farmácia ou drogaria para poder negociar o preço do medicamento receitado.
  - (E) verificar a data de fabricação e o prazo de validade na embalagem do produto.
- 44.** Normas sanitárias estabelecem, entre outras, que os responsáveis por imóveis, domicílios e estabelecimentos comerciais e industriais deverão impedir o acúmulo de lixo, entulho, restos de alimentos e água empoçada, visando
- (A) à manutenção da harmonia paisagística da cidade.
  - (B) a evitar o estabelecimento e a proliferação de animais sinantrópicos.
  - (C) a eliminar a disseminação de doenças transmissíveis como sarampo e rubéola.
  - (D) à diminuição nos custos da limpeza pública pelas prefeituras.
  - (E) a evitar o acampamento de pessoas sem moradia nesses locais.

45. A colocação de *piercing* e a aplicação de tatuagem estão entre os serviços considerados de interesse à saúde e são uma parte pequena do universo regulado pela vigilância sanitária. Atualmente, os jovens, cada vez mais, usam esses tipos de ornamento. Para se evitar problema sanitário, tanto ao usuário, quanto ao profissional, a vigilância sanitária estabelece regras, como por exemplo:
- (A) uso de luvas estéreis pelo profissional.
  - (B) antes do procedimento, aplicação de creme acelerador de cicatrização no local.
  - (C) apresentação de autorização dos pais ou responsáveis, independentemente da idade do cliente.
  - (D) utilização de seringas lavadas com água e sabão.
  - (E) colocação do *piercing* no domicílio do cliente.
46. Os resíduos dos serviços de saúde são classificados em cinco grupos (A, B, C, D e E) de acordo com suas características. O grupo B compreende resíduos
- (A) que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
  - (B) perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, etc.
  - (C) de todos os tipos relacionados a rejeitos radioativos.
  - (D) com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
  - (E) contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
47. O uso de cremes e medicamentos que prometem a perda de vários quilos, não comprovada cientificamente, sem que seja necessário modificar os hábitos do consumidor, pode causar à população, principalmente, sérios problemas
- (A) sociais.
  - (B) de saúde.
  - (C) ambientais.
  - (D) legais.
  - (E) econômicos.
48. O Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei Estadual nº 10.083/98, baseia-se, entre outros, no(s) seguinte(s) preceito(s):
- (A) centralização com direção única no âmbito estadual e estatização dos serviços e ações de saúde.
  - (B) participação da sociedade somente por meio dos sindicatos e publicidade para garantir o direito à informação.
  - (C) integração das ações e serviços, com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo.
  - (D) igualdade de assistência para todo e qualquer indivíduo e em qualquer que seja sua situação de saúde.
  - (E) adequação às realidades epidemiológicas e sanitárias internacionais e atendimento a essas normas.
49. O estabelecimento de normas específicas para cada tipo de produto ou serviço que pode ter algum impacto para a saúde da população, obrigatórias para todos os envolvidos no setor produtivo, é disciplinado pela
- (A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
  - (B) Coordenação Nacional de Vigilâncias – CNV.
  - (C) Central de Vigilância Sanitária – CVS.
  - (D) Secretaria de Vigilância Sanitária – SEVISA.
  - (E) Cooperativa Nacional de Vigilância Sanitária – CONVISA.
50. As infecções ocupacionais de trabalhadores da área da saúde podem ocorrer por transmissão fecal-oral, via respiratória, contato direto e via sanguínea. Visando diminuir os riscos de transmissão por via sanguínea, aumentando assim a biossegurança, é essencial que
- (A) todos os funcionários do estabelecimento se vacinem contra HIV, hepatite A, hepatite B e hepatite C.
  - (B) descartem os materiais perfurocortantes, como agulhas, em recipientes próprios para tal finalidade.
  - (C) ao manusear um paciente, o profissional deve usar máscara facial completa, protetor auricular e luvas resistentes a perfurações.
  - (D) o serviço de saúde coloque placas indicativas do risco de infecção, já que, uma vez informado, o profissional deve se precaver.
  - (E) pacientes portadores de qualquer doença transmissível pelo sangue sejam encaminhados para serviços especializados.





