



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL Nº 001 / 2022

MÉDICO / PEDIATRIA - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.
- XII O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safáris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml>.

[Acesso em 16/11/2022](#))

- 1) De acordo com o texto, o que faz com que “o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada” é:
 - a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
 - b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
 - c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
 - d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.
- 2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:
 - a) alternância.
 - b) oposição.
 - c) comparação.
 - d) conformidade.
- 3) Em “Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:
 - a) núcleo do sujeito composto.
 - b) adjunto adnominal.
 - c) complemento nominal.
 - d) adjunto adverbial.

- 4) “onça-pintada” é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que não sofreu alteração após esse Acordo.

- a) ultrassonografia.
- b) contrarregra.
- c) minissaia.
- d) suprasumo.

- 5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes umas das outras” (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.

- a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
- b) A velha planilha mantém os dados anteriores.
- c) As páginas contém material diversificado.
- d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

Considere a última oração do texto “*ainda que à distância pareçam iguais*” (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.

- 6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:

- a) conjuntiva de valor concessivo.
- b) prepositiva de valor adversativo.
- c) adverbial de valor temporal.
- d) adjetiva de valor explicativo.

- 7) O acento grave presente em “à distância” permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:

- a) “fincando a maior planície alagável do mundo” (1º§).
- b) “destaque na literatura brasileira há décadas” (1º§).
- c) “mas sua floresta dificulta a observação do animal” (3º§).
- d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§).

- 8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:

- a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
- b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
- c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
- d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

Texto II

Depois que

(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:

- lápides.
- lembranças.
- mulheres.
- tumbas.

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:

- futura que se relaciona com o passado.
- presente, afetada pelo passado.
- passada que se prolonga no tempo.
- presente com caráter atemporal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:

- O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
- O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:

- 76
- 66
- 49
- 27

13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:

- Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
- Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
- Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
- Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:

- Dedução
- Indução
- Abdução
- Tratamento

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:

- Disjunção
- Disjunção exclusiva
- Bicondicional
- Condicional

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) BMP | (A) arquivo compactado. |
| (2) AVI | (B) arquivo de imagem. |
| (3) ZIP | (C) arquivo de vídeo. |
| (4) XLSX | (D) arquivo do Excel. |

- 1A - 2B - 3C - 4D
- 1B - 2C - 3A - 4D
- 1B - 2D - 3A - 4C
- 1D - 2C - 3B - 4A

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.

	A	B
1	7	8
2	9	10

- Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesesseis).
- Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezesete).

- As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
- A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
- A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
- As afirmativas 1 e 2 são falsas

18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla _____ move o cursor para o final da linha atual, a tecla _____ move o cursor para o início da linha atual".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Ctrl / Shift
- b) Home / End
- c) Shift / Ctrl
- d) End / Home

19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
- () Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
- () A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3. Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1 e 2
- b) existem somente o 1 e 3
- c) existem somente o 2 e 3
- d) existem 1, 2 e 3

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.

- a) Mato Grosso e Rondônia
- b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
- c) Mato Grosso e Goiás
- d) Mato Grosso e Pará

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma incorreta.

- a) Sinop
- b) Tangará da Serra
- c) Porto Estrela
- d) Rio Preto

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o _____ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Rio Iguaçu
- b) Rio Coxipó
- c) Rio Madeira
- d) Rio Grande

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.

- a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
- b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
- c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
- d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

25) Localizado no norte de Mato Grosso, o _____ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Parque Estadual Cristalino
- b) Parque Nacional do Jamanxim
- c) Parque Nacional de Anavilhanas
- d) Parque Nacional de Aparados da Serra

LEGISLAÇÃO

26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- () O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

- a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- b) Participação da comunidade
- c) Seletividade na prestação dos serviços
- d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.

- a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
- b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
- c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras de gestão compartilhada do SUS
- d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa incorreta.

- a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
- b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
- c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
- d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O enunciado a seguir se refere às questões 31 e 32

Recém-nascido de 20 dias de vida comparece para consulta de puericultura. Em aleitamento materno exclusivo, com ganho de peso de 30g por dia, com icterícia ao exame físico, sem demais alterações. Cuidadora nega colúria ou acolia fecal.

31) Com relação à conduta mais adequada, assinale a alternativa correta.

- Orientar mãe que icterícia do paciente é relacionada ao aleitamento materno, e suspender amamentação, iniciado fórmula infantil
- Reavaliar paciente em 1 mês com relação à icterícia, e orientar banho de sol
- Solicitar bilirrubinas totais e frações, e encaminhar paciente à serviço de hepatologia infantil
- Reavaliar paciente em 1 semana, e se mantendo icterícia, solicitar bilirrubinas totais e frações, para excluir colestase

32) Foram solicitados exames: Bilirrubina total 8mg/dL, Bilirrubina direta 0,5mg/dL e bilirrubina indireta de 7,5mg/dL, reticulócitos 1,5%, hemoglobina 12,5 e hematócrito 37%. Diante do exposto, assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável.

- Atresia de vias biliares extra-hepáticas
- Icterícia do aleitamento materno
- Esferocitose
- Icterícia do leite materno

33) Sobre marcos do desenvolvimento em lactentes, analise as afirmativas e seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Saltos do desenvolvimento são definidos como a observação de mudanças comportamentais (sono, alimentação e irritabilidade) nos bebês, frente à possibilidade da aquisição de uma nova habilidade.
- Um lactente de 6 meses deve ser capaz de sentar sem apoio, rolar sobre o próprio eixo, voltar-se para o som.
- Um lactente de 12 meses deve ser capaz de segurar um copo ou mamadeira, fazer pinça completa, ficar em pé com apoio, bater palmas e acenar.
- Aos 24 meses, a criança deve ser capaz de juntar duas ou mais palavras e falar pequenas frases.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - F - F
- V - F - V - F
- V - F - V - V
- V - F - F - V

34) Setembro Amarelo foi uma campanha criada em 2013 para a conscientização sobre suicídio e importância dos cuidados com saúde mental. Com relação à saúde mental do adolescente, assinale a alternativa incorreta.

- As duas classificações mais utilizadas atualmente na psiquiatria são a Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana (APA)
- Transtornos do humor, esquizofrenia, transtornos de alimentação, abuso de substâncias e transtorno de pânico frequentemente surgem na primeira infância, período em que também são mais frequentes o suicídio e a autoagressão deliberada
- Fatores de risco para transtornos mentais na infância e adolescência incluem baixo peso ao nascimento, problemas perinatais como exposição materna ao álcool, lesões de sistema nervoso central, baixa inteligência, desnutrição
- A maioria dos transtornos mentais não tem uma causa única, sendo resultante de uma associação complexa de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômico-culturais

35) Asma é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica na via respiratória, definida por sintomas respiratórios como sibilância, falta de ar, tosse, que variam com relação à intensidade, secundária à limitação à expiração. Em relação ao *Global Initiative for Asthma (GINA) 2022*, assinale a alternativa correta.

- Para fazer o diagnóstico de asma em crianças acima de 6 anos, adolescentes e adultos, além de história clínica e exame físico sugestivos, é preciso realizar espirometria com teste de reversibilidade
- Os principais diagnósticos diferenciais na faixa etária pediátrica (6-11 anos) são: aspiração de corpo estranho, bronquiectasia, discinesia ciliar primária, fibrose cística, cardiopatia congênita, displasia broncopulmonar e tuberculose
- Para avaliação de controle dos sintomas, são considerados os seguintes parâmetros: despertares noturnos por sintomas de asma, sintomas diurnos de asma mais que duas vezes por semana, limitação de atividades pela asma
- Antes de passar para o próximo *STEP* de tratamento, deve-se certificar que a posologia da medicação utilizada está correta. No entanto, não é necessário tratar comorbidades como rinite alérgica ou doença do refluxo gastroesofágico pois não interferem no descontrole da asma

36) Com relação ao tratamento de crianças (6-11 anos) com diagnóstico de asma, assinale a alternativa incorreta.

- a) Para sintomas com frequência menor que duas vezes ao mês, é recomendado a utilização de dose baixa de corticosteroide inalatório e beta 2 agonista de curta duração nas crises
- b) Dose baixa de corticosteroide inalatório diária, com uso de beta 2 agonista de curta duração é recomendado como primeira linha de tratamento para pacientes com sintomas duas vezes ao mês, incluindo sintomas diariamente
- c) Posso utilizar no *STEP* 3 corticosteroide em dose moderada, dose baixa associada à beta 2 agonista de longa duração ou então dose muito baixa de corticosteroide associado à formoterol como manutenção e medicação de alívio
- d) Quando indicado *STEP* 4 de tratamento, referenciar paciente à avaliação do especialista

37) Escolar de 7 anos passa por atendimento com queixas de tosse, falta de ar ao brincar, aperto no peito, 3 vezes na semana, nos últimos 3 meses, com piora quando a temperatura cai. Genitora refere história familiar de rinite alérgica e dermatite atópica e história pessoal de rinite alérgica não tratada. Diante do exposto, assinale a alternativa correta com relação à melhor conduta.

- a) Solicitar espirometria e iniciar tratamento com corticosteroide inalatório em dose baixa diário e beta 2 de curta duração nas crises. Iniciar, concomitantemente, tratamento para rinite alérgica e realizar orientações de controle ambiental
- b) Iniciar beta 2 de curta duração nas crises e avaliar resposta após 1 mês
- c) Tratar apenas a rinite alérgica do paciente, pois os sintomas que ele vem apresentando são característicos desta patologia
- d) Iniciar um antileucotrieno e beta 2 de curta duração nas crises, pois esta é a primeira opção terapêutica neste caso

38) Sobre puericultura, assinale a alternativa incorreta.

- a) Deve ser verificado pelo pediatra, em consulta, a situação vacinal, rotinas de sono e alimentação, observar a dinâmica familiar, vínculos parentais, além de marcos do desenvolvimento
- b) O tempo de tela deve ser abordado em consulta, uma vez que o excesso de tela pode ter importantes prejuízos para a saúde da criança e do adolescente, tais como alterações visuais e auditivas, posturais, distúrbios do sono, alterações do humor, alterações comportamentais, problemas de linguagem, e transtornos ligados ao sedentarismo
- c) Nos primeiros 6 meses de vida do lactente, as consultas de puericultura devem ser mensais. Nos próximos 6 meses, as consultas devem ser trimestrais
- d) Em consulta de pediatria de rotina, a pressão arterial não precisa ser aferida até a adolescência, uma vez que patologias ligadas ao aumento da pressão são raras

39) A OMS define a adolescência como o intervalo compreendido entre os 10 e os 19 anos de idade, período que se caracteriza por grandes transformações físicas, psicológicas e sociais. Com relação à esse período, assinale a alternativa correta.

- a) As principais manifestações da puberdade são o estirão puberal e as mudanças na composição corporal, além do desenvolvimento gonadal, dos órgãos reprodutores e características sexuais primárias. Os caracteres sexuais secundários aparecem após esta fase
- b) Puberdade precoce é considerada, em meninas e meninos, quando há manifestações puberais antes dos 8 anos de idade
- c) A monitorização do desenvolvimento puberal é feito através da classificação de Tanner, que no sexo feminino utiliza o desenvolvimento mamário e distribuição e quantidade de pelos púbicos
- d) Os adolescentes tendem a se aproximar cada vez mais do núcleo familiar, pois buscam identificação em seus pares

40) Com relação à Deficiência Intelectual (DI) em pediatria analise as afirmativas e seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () De acordo com o CID-11, são divididas em 4 graus, de acordo com a gravidade: leve, moderada, grave e profunda.
- () Os transtornos psiquiátricos estão mais associados às formas leve e moderada.
- () Dentre as causas da DI, estão erros inatos do metabolismo, anomalias cromossômicas, doenças maternas durante a gestação, agentes infecciosos e afecções peri e pré-natais.
- () De forma geral, o tratamento melhora o comprometimento intelectual e na autonomia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - F
- b) V - F - F - V
- c) V - F - V - F
- d) F - V - V - F

41) Menina de 5 anos comparece à consulta de puericultura com exames laboratoriais a seguir: Hemoglobina 9,5 g/dL, Hematócrito 27%, Volume corpuscular médio 69 fl, RDW 21%. Acompanhante refere que paciente está com mais sono que o habitual e com cabelos mais finos. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e demais exames a serem solicitados.

- a) Anemia megaloblástica, dosagem sérica de vitamina B12 e ácido fólico
- b) Talassemia, eletroforese de hemoglobina
- c) Anemia falciforme, eletroforese de hemoglobina
- d) Anemia ferropriva, ferritina, ferro sérico e saturação de transferrina

42) Considerando o diagnóstico de anemia ferropriva, com reservas baixas de ferro, assinale a alternativa correta com relação ao tratamento.

- a) Ferro elementar 1mg/Kg/dia por 3 meses
- b) Ferro elementar 1mg/Kg/dia por 6 meses
- c) Ferro elementar 3-6 mg/Kg/dia por 3 meses
- d) Ferro elementar 3-6mg/Kg/dia por 6 meses

43) Com relação à suplementação profilática de Ferro em lactentes, assinale a alternativa incorreta.

- a) Em lactentes a termo, sem fatores de risco, a suplementação deve ser iniciada com Ferro elementar 3mg/Kg/dia, aos 3 meses de vida
- b) Em lactentes a termo, com fatores de risco, a suplementação deve ser iniciada com ferro elementar 1mg/Kg/dia, aos 6 meses de vida
- c) Em lactentes pré-termo, com peso de nascimento superior a 1.500g, a suplementação com ferro elementar de 2mg/Kg/dia deve ser iniciada com 30 dias de vida
- d) Em lactentes a termo, com peso de nascimento inferior a 2.500g, a suplementação com ferro elementar de 2mg/Kg/dia deve ser iniciada com 30 dias de vida

44) Em 1973, foi formulado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura. Com relação ao PNI e ao calendário de vacinação do adolescente, assinale a alternativa correta.

- a) A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) tetravalente deve ser aplicada em meninas dos 9 aos 14 anos, e em meninos dos 11 aos 14 anos
- b) A vacina Meningocócica ACWY deve ser aplicada dos 11 aos 14 anos, e engloba 10 sorogrupos
- c) A vacina contra o HPV octavalente deve ser aplicada em meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, em duas doses, com 6 meses de intervalo entre elas
- d) A vacina pneumocócica 23-valente pode ser aplicada em adolescentes indígenas, que não tem comprovação vacinal da vacina Pneumocócica 10-valente

45) Com relação ao calendário vacinal de crianças, assinale a alternativa incorreta.

- a) As vacinas Pneumocócica 10V (conjugada), meningocócica C (conjugada), Hepatite A e tetra viral podem ser realizadas em crianças que perderam a oportunidade de se vacinar, em dose única, até 4 anos, 11 meses e 29 dias
- b) Vacinação em bloqueio para contatos de casos suspeitos de rubéola e sarampo pode ser realizada a partir dos 9 meses
- c) A vacina BCG e Hepatite B (1ª dose), devem ser realizadas ainda na maternidade, otimamente nas primeiras 24 horas de vida
- d) No calendário vacinal de crianças, pelo SUS, apenas a vacina Meningocócica C pode ser realizada; sendo a B e ACWY não englobadas até o presente momento

46) O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome que afeta o neurodesenvolvimento e se caracteriza por limitações persistentes na comunicação social e nas interações, combinadas a um repertório de interesses e comportamentos restrito e repetitivo, com prejuízo das atividades lúdicas e imaginativas. Com relação ao TEA, assinale a alternativa incorreta.

- a) Um dos primeiros sinais notado pelos pais e cuidadores, ao redor do 2-3º ano de vida, é o atraso na fala e a dificuldade de interação com o meio
- b) Ainda não é certa a etiologia do TEA, sendo provavelmente multifatorial, resultado da interação de fatores genéticos e ambientais
- c) Nos pacientes com atraso de linguagem, não é necessária a avaliação auditiva, uma vez que o diagnóstico mais provável é TEA
- d) O TEA tem diversos espectros, podendo haver casos mais leves, com melhor funcionalidade e casos mais graves, com maior dependência

47) A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma infecção bacteriana comum em pediatria, atingindo aproximadamente 8% das meninas e menos de 2% dos meninos menores de 7 anos de idade, com alto risco de recorrência dentro de 12 meses do episódio inicial. Com relação às ITUs na infância, assinale a alternativa correta.

- a) Há maior incidência, no primeiro ano de vida, no sexo feminino, devido à maior prevalência de malformações no trato genito-urinário
- b) Em lactentes com febre sem sinais localizatórios, é sugerida a pesquisa de ITU, se febre alta (maior que 39°C) e toxemia
- c) O diagnóstico é confirmado pela cultura de urina com bacteriúria significativa, que é a presença igual ou maior que 10.000 UFC de uma única bactéria
- d) É obrigatório o início do tratamento com antibioticoterapia endovenosa em pacientes com menos de 3 meses de idade

48) Reduzir os índices de obesidade infantil representa um dos grandes desafios atuais. A intervenção precoce é fundamental, pois crianças obesas têm maior tendência a se tornarem adultos obesos. Com relação a obesidade infantil, assinale a alternativa incorreta.

- a) Em pacientes de 0-5 anos, obesidade é definida quando os valores de Índice de Massa Corpórea (IMC) estão acima do Z score +3; de 5-20 anos, quando o Z score está acima de +2
- b) Em crianças e adolescentes obesas, devem ser pesquisadas comorbidades e complicações, tais como resistência insulínica e diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensão arterial
- c) O tratamento é multidisciplinar, sendo fundamental a individualização de condutas e estratégias mais adequadas para cada criança e adolescente
- d) As mudanças de estilo de vida ainda são a primeira linha de tratamento não medicamentoso na obesidade infantil, sendo recomendada a perda de 20-30% do peso corporal

49) A Desnutrição Energético-Proteica (DEP) pode ser definida como um desbalanço entre as necessidades de nutrientes e a ingestão, que resulta em déficit cumulativo de energia, proteínas e/ou micronutrientes e que pode negativamente afetar o crescimento, o desenvolvimento e outros desfechos relevantes. Assinale a alternativa correta.

- a) A desnutrição pode ser classificada em tipos de acordo com suas formas clínicas: Kawashiokor, Kawashiokor-marasmático e Marasmático, sendo o último com maiores taxas de mortalidade
- b) Para o diagnóstico de desnutrição grave a OMS usa a curva de crescimento de Peso/Estatura, circunferência braquial (CB) e/ou a presença de edema nutricional. É considerada desnutrição grave quando há P/E menor que Z escore -3, CB menor que 11,5cm e/ou edema
- c) Os critérios para avaliação da desnutrição complicada são: qualquer edema, falha no teste do apetite, falha no tratamento ambulatorial ou complicações clínicas como sepse, hipoglicemia persistente, diarreia com desidratação grave, ou qualquer complicação que curse com instabilidade clínica
- d) A recuperação nutricional deve ser iniciada com a oferta calórica plena para idade do paciente, o mais precocemente possível

50) Com relação ao tratamento da Desnutrição Energético-Proteica (DEP), assinale a alternativa incorreta.

- a) Devem ser realizadas reposições vitamínicas de ácido fólico, ferro, vitaminas do complexo B, zinco, cobre, selênio e vitamina A, desde o primeiro dia de internação
- b) A síndrome de realimentação pode ser precipitada por excesso de carboidratos, levando a perda de íons intracelulares e retenção de sódio, elevando exponencialmente a mortalidade
- c) A terapia nutricional é dividida em duas fases: estabilização e reabilitação. A fase de estabilização tem como objetivo corrigir distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos e complicações. Na fase de reabilitação, o objetivo é promover ganho ponderal e *catch-up* de crescimento
- d) A desidratação é a principal causa de mortalidade em pacientes com desnutrição aguda grave em países em desenvolvimento

51) Menina de 12 anos procura pronto-socorro com queixa de dor abdominal em região epigástrica, com irradiação para dorso, associada à náuseas, de início há 12 horas. Exames laboratoriais: contagem de leucócitos 20.000, Proteína C reativa elevada, Gama GT 1200mg/dL, AST 100 U/L, ALT 150 U/L, Bilirrubina total 1mg/dL. Ultrassonografia de abdome total: espessamento de parede de vesícula biliar, com líquido peri-cólico. Assinale a alternativa com a hipótese diagnóstica correta.

- a) Colelitíase
- b) Colangite aguda
- c) Hepatite aguda
- d) Coledocolitíase

52) Menino de 8 anos apresenta diarreia há 2 dias, com baixa frequência, volume alto, semi-líquida, explosiva, associada à febre baixa, vômitos pós alimentares e inapetência. Com relação aos agentes etiológicos mais prováveis, assinale a alternativa incorreta.

- a) *Escherichia coli* enteropatogênica
- b) *Giárdia lamblia*
- c) Rotavírus
- d) *Clostridioides sp*

53) Menino de 5 anos procura pronto-socorro pois avó, ao realizar os cuidados, sentiu uma massa no abdome do paciente. Exame físico: massa palpável em flanco esquerdo, de consistência endurecida; linfonodos palpáveis em cadeias inguinal, cervical bilateral, móveis, discretamente aumentados, fibroelásticos; sem demais alterações. Avó refere, também, que o paciente apresentou perda de 4 Kg no último mês. Com relação aos prováveis diagnósticos diferenciais, assinale a alternativa incorreta.

- a) Linfoma
- b) Neuroblastoma
- c) Tumor de Willms
- d) Hidronefrose

54) Lactente de 6 meses, em aleitamento materno exclusivo previamente, iniciou quadro de vômitos e diarreia após ingestão de leite de vaca in natura, associados à desidratação, com necessidade de hidratação endovenosa em pronto socorro, em 2 momentos diferentes. Com relação ao diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta.

- a) Gastroenterite viral aguda
- b) Intoxicação alimentar
- c) Enterocolite induzida por proteína alimentar
- d) Proctocolite alérgica

55) Analise as afirmativas e seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A proctocolite alérgica acontece, em sua maioria, em lactentes em aleitamento materno exclusivo.
- () A Doença do Refluxo Gastroesofágico, em menores de 1 ano, tem como principal diagnóstico diferencial a Esofagite alérgica (APLV).
- () Deve haver, obrigatoriamente, história de ingestão de leite de vaca ou derivados, em pacientes com sintomas gastrointestinais, para se considerar o diagnóstico de Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV).
- () Em pacientes com cólica, sem demais sinais e sintomas, o diagnóstico de APLV é frequente e deve ser prontamente considerado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - V
- b) F - V - V - F
- c) F - V - V - V
- d) V - V - F - F

56) De acordo com o *Pediatric Acute lung Injury Consensus Conference (PALICC)*, assinale a alternativa incorreta com relação a possíveis opções terapêuticas.

- a) Corticosteroides
- b) Posição prona
- c) Ventilação mecânica protetora
- d) Bloqueadores neuromusculares

57) Paciente de 3 anos apresenta tosse e congestão nasal há 5 dias, evoluindo há 2 dias com febre alta e desconforto respiratório. Exame físico: frequência respiratória de 60 irpm, oximetria de pulso de 90% em ar ambiente; ausculta pulmonar apresentando estertores crepitantes em base direita, com redução do murmúrio vesicular, sem demais alterações. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Pneumonia é o diagnóstico mais provável, podendo ser de etiologia viral ou bacteriana
- b) Para avaliação diagnóstica é necessário solicitar radiografia de tórax, hemograma completo e PCR
- c) É necessário realizar internação hospitalar para oxigenoterapia
- d) As complicações mais comuns são derrame pleural e atelectasias

58) Recém-nascido de 25 dias comparece à consulta de puericultura. Genitora refere que paciente apresentou eliminação de mecônio no quarto dia de vida e, após, evoluiu com evacuações brilhantes, de odor rançoso e regurgitações após quase todas as mamadas, em aleitamento artificial. Ao exame físico, apresenta-se com tecido celular subcutâneo escasso, e peso igual ao do nascimento. Sobre o caso clínico acima, assinale a alternativa correta.

- a) O pediatra deve orientar aleitamento materno exclusivo, uma vez que os sinais e sintomas do paciente estão relacionados ao uso de fórmula infantil
- b) Deve ser solicitado o resultado do teste do pezinho e, se IRT (Tripsina Imunorreativa) alterado, solicitar teste de cloro no suor em duas amostras e encaminhar à serviço de referência, para solicitação de teste genético
- c) O diagnóstico é feito através da dosagem de IRT no teste do pezinho, e uma vez alterado, já se deve iniciar tratamento
- d) O IRT deve ser repetido e, se alterado, solicitar apenas teste genético, uma vez que o teste de cloro no suor tem altas porcentagens de falso negativo

59) Com relação ao Trauma Crânio Encefálico (TCE), analise as afirmativas e seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O TCE é classificado em leve, moderado e grave de acordo com a Escala de Coma de Glasgow (ECG), em leve: maior ou igual a 14, moderado: entre 8 e 14 e grave: menor ou igual a 8.
- () Os sinais de alarme que influenciam no estabelecimento da gravidade do TCE são: perda de consciência, 2 ou mais episódios de vômitos, crise convulsiva, amnésia lacunar, sinais de fratura ou afundamento de crânio, sinais de fratura de base de crânio ou sinais de hipertensão intracraniana.
- () O TCE grave deve ser conduzido em Unidade de Terapia Intensiva.
- () Em pacientes com monitorização de Pressão Intracraniana, o alvo de PaCO₂ deve ser entre 35 e 40 mmHg.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - F
- b) V - F - V - V
- c) V - V - V - F
- d) V - V - V - V

60) Rinossinusite é a inflamação da mucosa nasal e seios paranasais. Com relação às rinossinusites, assinale a alternativa incorreta.

- a) As rinossinusites são de etiologia infecciosa, em geral, e podem ser virais, bacterianas ou pós-virais
- b) Para o diagnóstico, é obrigatória a presença de obstrução/congestão nasal, rinorreia, dor ou pressão na face ou tosse
- c) Para o diagnóstico, é necessário critérios clínicos e exame de imagem (endoscopia nasal, tomografia de seios da face ou radiografia de seios da face)
- d) A rinossinusite bacteriana é definida quando o paciente apresenta pelo menos 3 dos seguintes sinais e sintomas: secreção nasal espessa/ purulenta, dor local intensa, febre maior que 38°C, aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS) ou proteína C-reativa (PCR) e “dupla piora” dos sintomas