



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL Nº 001 / 2022

MÉDICO / GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safáris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml>.

[Acesso em 16/11/2022](#))

- 1) De acordo com o texto, o que faz com que “o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada” é:
 - a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
 - b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
 - c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
 - d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.
- 2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:
 - a) alternância.
 - b) oposição.
 - c) comparação.
 - d) conformidade.
- 3) Em “Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:
 - a) núcleo do sujeito composto.
 - b) adjunto adnominal.
 - c) complemento nominal.
 - d) adjunto adverbial.

- 4) “onça-pintada” é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que não sofreu alteração após esse Acordo.
 - a) ultrassonografia.
 - b) contrarregra.
 - c) minissaia.
 - d) suprasumo.

- 5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes umas das outras” (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.
 - a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
 - b) A velha planilha mantém os dados anteriores.
 - c) As páginas contém material diversificado.
 - d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

Considere a última oração do texto “*ainda que à distância pareçam iguais*” (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.

- 6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:
 - a) conjuntiva de valor concessivo.
 - b) prepositiva de valor adversativo.
 - c) adverbial de valor temporal.
 - d) adjetiva de valor explicativo.
- 7) O acento grave presente em “à distância” permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:
 - a) “fincando a maior planície alagável do mundo” (1º§).
 - b) “destaque na literatura brasileira há décadas” (1º§).
 - c) “mas sua floresta dificulta a observação do animal” (3º§).
 - d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§).
- 8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:
 - a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
 - b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
 - c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
 - d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

Texto II

Depois que
(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:

- a) lápides.
- b) lembranças.
- c) mulheres.
- d) tumbas.

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:

- a) futura que se relaciona com o passado.
- b) presente, afetada pelo passado.
- c) passada que se prolonga no tempo.
- d) presente com caráter atemporal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:

- a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
- c) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:

- a) 76
- b) 66
- c) 49
- d) 27

13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:

- a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
- b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
- c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
- d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:

- a) Dedução
- b) Indução
- c) Abdução
- d) Tratamento

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:

- a) Disjunção
- b) Disjunção exclusiva
- c) Bicondicional
- d) Condicional

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) BMP | (A) arquivo compactado. |
| (2) AVI | (B) arquivo de imagem. |
| (3) ZIP | (C) arquivo de vídeo. |
| (4) XLSX | (D) arquivo do Excel. |

- a) 1A - 2B - 3C - 4D
- b) 1B - 2C - 3A - 4D
- c) 1B - 2D - 3A - 4C
- d) 1D - 2C - 3B - 4A

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.

	A	B
1	7	8
2	9	10

- 1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesesseis).
- 2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezesete).

- a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
- b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
- c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
- d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla _____ move o cursor para o final da linha atual, a tecla _____ move o cursor para o início da linha atual".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Ctrl / Shift
- b) Home / End
- c) Shift / Ctrl
- d) End / Home

19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
- () Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
- () A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3. Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1 e 2
- b) existem somente o 1 e 3
- c) existem somente o 2 e 3
- d) existem 1, 2 e 3

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.

- a) Mato Grosso e Rondônia
- b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
- c) Mato Grosso e Goiás
- d) Mato Grosso e Pará

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma incorreta.

- a) Sinop
- b) Tangará da Serra
- c) Porto Estrela
- d) Rio Preto

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o _____ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Rio Iguaçu
- b) Rio Coxipó
- c) Rio Madeira
- d) Rio Grande

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.

- a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
- b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
- c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
- d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

25) Localizado no norte de Mato Grosso, o _____ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Parque Estadual Cristalino
- b) Parque Nacional do Jamanxim
- c) Parque Nacional de Anavilhanas
- d) Parque Nacional de Aparados da Serra

LEGISLAÇÃO

26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- () O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

- a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- b) Participação da comunidade
- c) Seletividade na prestação dos serviços
- d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.

- a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
- b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
- c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS
- d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa incorreta.

- a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
- b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
- c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
- d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Mulher de 39 anos em quadro de sangramento uterino anormal há aproximadamente um ano, recebe o diagnóstico de miomatose uterina por seu ginecologista. A conduta terapêutica acordada com a paciente foi de realização de Histerectomia Total Laparotômica. Neste procedimento cirúrgico, é de grande importância o conhecimento do trajeto do ureter na pelve, bem como sua identificação. A cerca deste trajeto, assinale a alternativa correta.

- a) Segue sempre lateralmente na pelve, distante das estruturas abordadas na cirurgia
- b) Segue sempre medialmente na pelve, próximo às estruturas abordadas na cirurgia
- c) Segue trajeto transversal, lateromedialmente, cruzando a artéria uterina na porção supravaginal do colo uterino
- d) Segue trajeto paralelo aos vasos ilíacos, não os cruzando em toda sua extensão

32) Podemos dividir o Ciclo Menstrual em duas fases distintas: fase folicular e fase secretora. A fase folicular promove aumento das camadas da granulosa, crescimento do óvulo e produção predominantemente de _____; enquanto a fase secretora consiste no desenvolvimento do corpo lúteo e produção predominantemente de _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Estradiol / Testosterona
- b) Estradiol / Progesterona
- c) Progesterona / Estradiol
- d) Testosterona / Colesterol

33) M.D.S., 31 anos, chega ao Pronto Atendimento Ginecológico queixando-se de dor em baixo ventre há aproximadamente uma semana, corrimento vaginal esverdeado e febre. Durante o exame físico ginecológico, identifica-se fortes dores à palpação de anexo direito e colo uterino. Encontra-se com os seguintes sinais vitais: PA 110 x 70 mmHg / FC 98 bpm / FR 18 irpm / SatO2 98% / T°C axilar 38,4°C. Nos exames subsidiários, encontramos: Hb 12,1 - Ht 36,0 - Leucócitos 18.900 (5% B) - PCR 203,0 - BHCG positivo.

Em relação à melhor conduta no caso, assinale a alternativa correta.

- a) Tratamento ambulatorial – Ceftriaxona + Azitromicina
- b) Tratamento hospitalar – Ciprofloxacino + Gentamicina
- c) Tratamento ambulatorial – Ceftriaxona + Doxicilina
- d) Tratamento hospitalar – Ceftriaxona + Metronidazol

34) A Endometriose é uma doença ginecológica inicialmente descrita em 1860, de natureza multifatorial, e que constitui importante problema de saúde pública por seu impacto na saúde física e psicológica da mulher. Em aproximadamente 70% dos casos, os sinais e sintomas referidos pela paciente são suficientes para a hipótese diagnóstica. Em outros casos, alguns exames complementares podem ser úteis para o diagnóstico e estadiamento.

Assinale a alternativa que contenha os melhores exames complementares.

- a) Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada
- b) Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia Transvaginal Simples
- c) Ultrassonografia Transvaginal com Preparo de Cólon e Ressonância Magnética
- d) Ultrassonografia Transvaginal Simples e Colonoscopia

35) P.C.S., 32 anos, nuligesta, queixa-se de dor pélvica crônica, dispareunia e hematúria. Traz consigo exame complementar que descreve cisto anaxial à direita, de 7cm em seu maior diâmetro, conteúdo em “vidro fosco”, sem fluxo periférico ao estudo Doppler. Em relação ao tratamento a ser instituído, assinale a alternativa correta.

- a) Histerectomia total laparoscópica com ooforectomia direita
- b) Progestagênio isolado
- c) Agonistas do GnRH
- d) Ooforoplastia laparoscópica direita com exérese de possíveis focos de endometriose.

36) O prolapso de órgãos pélvicos estão associados a diversos fatores, como multiparidade, obesidade, idade acima de 60 anos, doenças do colágeno e outros. A classificação POP-Q (*Pelvic Organ Prolapse Quantification*) constitui ferramenta importante no estadiamento e definição do tratamento. Em relação ao melhor tratamento para a distopia genital descrita conforme a Figura 1, assinale a alternativa correta.

-3 Aa	-3 Ba	-6 C
4.5 gh	1 pb	8 tvl
+2 Ap	+5 Bp	—

Figura 1: Imagem esquemática de POP-Q.

- a) Colporrafia posterior
- b) Fisioterapia pélvica
- c) Colporrafia anterior
- d) Histerectomia vaginal

37) Mulher de 34 anos com queixa de urgência miccional e noctúria há anos, com pouca melhora após medidas comportamentais, redução da ingestão de cafeína e exercícios para o assoalho pélvico. Realizou estudo urodinâmico que evidenciou diversas contrações não inibidas de amplitude crescente conforme o aumento do volume vesical. Em relação ao tratamento para a condição acima descrita, assinale a alternativa correta.

- a) Sling retropúbico
- b) Duloxetina
- c) Sling transobturatório
- d) Oxibutinina

38) M.P.M., 22 anos, busca atendimento ginecológico ambulatorial assintomática mas muito chorosa e ansiosa, uma vez que sua sogra está em tratamento quimioterápico para câncer de mama e realizou ultrassonografia das mamas com achado ilustrado em Figura 2. Em relação ao diagnóstico mais provável e conduta, assinale a alternativa correta.



Figura 2: Imagem ultrassonográfica da mama.

- a) Fibroadenoma; Core Biopsy
- b) Neoplasia maligna; Biópsia excisional
- c) Fibroadenoma; Controle clínico e radiológico
- d) Tumor Phyllodes; Exérese do tumor com margens livres

39) Nos casos de Sangramento Uterino Anormal de causa não estrutural, assinale a alternativa que contenha a melhor opção de terapia hormonal.

- a) Anticoncepcional oral de progestagênio isolado
- b) Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel
- c) Anticoncepcional oral combinado
- d) Implante subcutâneo de etonogestrel

40) O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama criado na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e promove, anualmente, campanhas de incentivo ao rastreamento e diagnóstico precoce do Câncer de Mama. Sobre este rastreamento, conforme as orientações do Ministério da Saúde e INCA (2015), assinale a alternativa correta.

- a) Iniciar à partir dos 35 anos para mulher mutadas para BRCA 1 e/ou 2
- b) Iniciar à partir dos 50 anos, anualmente, com mamografia e ultrassonografia, para mulheres de baixo risco
- c) Iniciar à partir dos 50 anos, bianualmente, com mamografia, para mulheres de baixo risco
- d) Iniciar à partir dos 40 anos, bianualmente, com mamografia, para mulheres de baixo risco

41) O primeiro tratamento eficaz para o Câncer de Mama foi descrito em 1894 por William Halsted e consistia na retirada completa da glândula mamária, pele adjacente, músculos peitorais e linfonodos axilares. Felizmente, muitas evoluções são observadas e, frente aos avanços dos métodos de rastreio e diagnóstico, este pode ser detectado em fases mais iniciais e possibilitar à mulher a realização de cirurgia conservadora, conhecida como quadrantectomia, setorectomia ou tumorectomia. Assinale a alternativa que contenha contraindicação absoluta à realização da cirurgia conservadora.

- a) Radioterapia torácica prévia
- b) Gestação
- c) Tumores maiores que 3 cm
- d) Tumores pequenos em relação ao volume da mama

42) Em relação à terapia neoadjuvante para o Câncer de Mama em mulheres, assinale a alternativa correta.

- a) A duração ideal para terapia endócrina neoadjuvante é de 18 meses
- b) Os tumores que apresentam melhor resposta à quimioterapia neoadjuvante são os de grau histológico I
- c) As pacientes com indicação de quimioterapia neoadjuvante devem ser avaliadas pelo cirurgião antes do início para marcação do tumor (tatuagem e/ou clipe intratumoral)
- d) O tratamento deve ser concentrado apenas no cirurgião e/ou oncologista, sem necessidade de assistência multidisciplinar

- 43) A ultrassonografia na gestação inicial tem importante papel na avaliação da vitalidade fetal, número de embriões, mas principalmente, na datação da gestação. Em relação à época de mais precisão para esta finalidade, assinale a alternativa correta.
- Antes das 5 semanas de gestação
 - Entre 5 e 6 semanas de gestação
 - Entre 6 e 7 semanas de gestação
 - Entre 7 e 12 semanas de gestação
- 44) K.E.M., 19 anos, chega ao Pronto Socorro referindo sangramento vaginal em pequena quantidade há 4 horas, tendo cessado espontaneamente. Não sabe referir sua data da última menstruação, mas traz consigo teste de farmácia positivo para gestação. Encontra-se estável hemodinamicamente. Ao exame especular, foi observada pequena quantidade de sangue, coletado em fundo de saco. Ao toque vaginal, colo impérvio. Após realização de sua primeira ultrassonografia transvaginal, identifica-se endométrio medindo 19mm, sem imagem de saco gestacional, vesícula vitelínica ou embrião, tampouco alterações anexiais. Em relação ao possível diagnóstico e sua próxima conduta, assinale a alternativa correta.
- Abortamento completo; Metilergometrina IM
 - Abortamento incompleto; Internação e curetagem uterina
 - Ameaça de abortamento; Dosagem de BHCG quantitativo
 - Ameaça de abortamento; Internação e curetagem uterina
- 45) O tratamento medicamentoso dos casos de Gravidez Ectópica vem aumentando nos últimos anos. Em relação à critérios de indicação para realização do Metotrexato, assinale a alternativa correta.
- BHCG inicial < 3.500 e em declínio, estabilidade hemodinâmica, massa anexial < 5cm
 - BHCG inicial < 3.500 e em declínio, estabilidade hemodinâmica
 - BHCG inicial < 5.000 e em ascensão, estabilidade hemodinâmica, massa anexial < 3,5cm
 - BHCG inicial < 5.000 e em ascensão, estabilidade hemodinâmica, batimentos cardíacos fetais presentes
- 46) M.P.M., 37 anos, 2G 1P, gestante de 27 semanas de gestação, sem histórico de hipertensão, chega ao pronto socorro assintomática mas fortemente preocupada por aferir pressão arterial em domicílio muito elevada. Sinais vitais: PA 190 x 120 mmHg, FC 100bpm, FR 20irpm, SatO2 99%. Em relação ao tratamento medicamentoso inicial e meta terapêutica para o controle pressórico, assinale a alternativa correta.
- Hidralazina; reduzir PA materna em 25-35% do valor inicial
 - Anlodipino; reduzir PA materna em 25-35% do valor inicial
 - Nitroprussiato de sódio; reduzir PA materna em 15 a 25% do valor inicial
 - Nifedipino; reduzir PA materna em 15 a 25% do valor inicial
- 47) Segundo as recomendações do ACOG e NICE, assinale a alternativa que contenha um fator de risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia.
- Diabetes Mellitus
 - Multiparidade
 - Idade materna acima de 45 anos
 - Intervalo interpartal maior que 15 anos
- 48) Em relação ao rastreamento ultrassonográfico da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, assinale a alternativa que contenha estratégias corretas de rastreamento e prevenção.
- Doppler de artérias uterinas entre 11 a 13 semanas e 6 dias; AAS antes da 16ª semana, até 32 semanas
 - Doppler de artérias uterinas entre 11 a 13 semanas e 6 dias; AAS antes da 16ª semana, até 34-36 semanas
 - Doppler de artéria umbilical, entre 10 a 12 semanas e 6 dias; AAS após 16ª semana, até 34-36 semanas
 - Doppler de artérias uterinas entre 10 a 12 semanas e 6 dias; AAS após 16ª semana, até 32 semanas
- 49) Em relação ao rastreio para Diabetes Mellitus (DM) na gestação, assinale a alternativa que correlacione correta e respectivamente a situação abaixo e o diagnóstico.
- Glicemia de jejum antes de 20 semanas = 92mg/dl.
 - Glicemia de jejum antes de 20 semanas = 130mg/dl.
 - TOTG 75g - dosagem 1ª hora = 185mg/dl.
 - TOTG 75g - dosagem 2ª hora = 205mg/dl.
- DM gestacional, DM prévia à gestação, DM gestacional, DM gestacional
 - Exame normal, DM gestacional, DM gestacional, DM prévia à gestação
 - DM gestacional, DM prévia à gestação, DM gestacional, DM prévia à gestação
 - Exame normal, DM prévia à gestação, DM prévia à gestação, DM gestacional
- 50) Em relação ao tratamento de Diabetes Mellitus na gestação, assinale a alternativa que contenha a afirmação correta.
- A Hemoglobina Glicada não é um bom método de controle glicêmico na gestação em função da hemodiluição fisiológica e maior turnover das células vermelhas
 - Considera-se controle adequado quando a monitorização glicêmica é satisfatória em 60% dos valores aferidos
 - Recomenda-se a prática de exercícios físicos por 30 minutos, no mínimo duas vezes por semana, sem necessidade de supervisão de profissional habilitado
 - Preconiza-se a ingestão de 1.800 a 2.200 calorias diárias totais independente do Índice de Massa Corpórea da paciente

51) Sabe-se que cardiopatias são causa importante de mortalidade materna em nosso país, e que gestantes portadoras de cardiopatias apresentam maior risco de terem filhos cardiopatas. Em relação à via de parto da gestante cardiopata, assinale a alternativa que constitui indicação formal de parto cesárea.

- Tetralogia de Fallot corrigida
- Defeito no septo atrial ou ventricular não operado
- Síndrome de Marfan com envolvimento aórtico
- Cardiomiopatia hipertrófica

52) Sobre o atendimento integral da gestante nefropata, assinale a alternativa correta.

- Realização de transplante renal prévio constitui indicação de parto cesárea
- A prevalência de anemia em gestantes transplantadas é semelhante àquelas sem histórico de nefropatia
- Insuficiência renal severa é caracterizada pela creatinina sérica acima de 1,4mg/dL
- A coleta trimestral de proteinúria 24 horas é etapa importante no acompanhamento pré-natal

53) M.D.D., 31 anos, primigesta, 37 semanas e 1 dia de gestação, chega à sua maternidade de referência em fase ativa de trabalho de parto. É soropositiva para HIV em uso regular de TARV há 6 meses, e apresenta carga viral, coletada há 2 semanas, com 800 cópias/ml. Deseja muito parto natural sem medidas invasivas pois se orientou sobre o risco de transmissão vertical nestes casos. No entanto, apresenta dúvidas se poderá prosseguir para o parto vaginal e se deverá receber profilaxia com AZT intravenoso. Em relação às dúvidas da paciente, assinale a alternativa correta.

- Poderá seguir para parto vaginal, devendo receber AZT intravenoso
- Poderá seguir para parto vaginal, sem necessidade de receber AZT intravenoso
- Deverá seguir para parto cesárea, devendo receber AZT intravenoso
- Deverá seguir para parto cesárea, sem necessidade de receber AZT intravenoso

54) O conhecimento sobre as fases clínicas e mecanismos do trabalho de parto é fundamental na adequada assistência obstétrica. Sobre o início da segunda fase clínica do parto, ou período expulsivo, assinale a alternativa correta.

- Se inicia após a passagem pelo plano "0" de De Lee
- Se inicia após a dilatação cervical completa e término da fase ativa
- Se inicia após a apresentação fetal atingir o plano "+3" de De Lee
- Se inicia após o desprendimento das espáduas, quando ocorrerá a expulsão fetal

55) A cardiocotografia abaixo (Figura 5) representada, apresenta desaceleração do tipo "DIP umbilical ou variável". Este tipo de desaceleração pode ser classificado entre DIP umbilical de bom prognóstico e de mau prognóstico, quando aponta para resultado perinatal adverso. Assinale a alternativa que contenha uma característica de DIP umbilical de bom prognóstico.




Figura 5: Cardiocotografia com desaceleração.

- Duração superior a 60 segundos
- Morfologia em "W"
- Taquicardia compensadora (ascensão da linha de base após a desaceleração)
- Pequenas acelerações no início e fim do DIP (acelerações em ombro)

56) Em relação à boa assistência à mulher em trabalho de parto com evidências, assinale a alternativa que contenha indicação absoluta de parto cesárea.

- Gestante com histórico de Herpes Genital na infância
- Apresentação cefálica defletida
- Cardiocotografia categoria III
- Acretismo placentário

57) Sobre os métodos de controle da dor no trabalho de parto, assinale a alternativa que contenha o padrão ouro.

- Hidroterapia
- Anestesia duplo-bloqueio
- Meperidina intramuscular
- Acupuntura

58) Mulher de 38 anos, secundigesta, histórico de parto cesárea há um ano, 40 semanas e 2 dias de gestação, encontra-se em trabalho de parto fase ativa com 7 cm de dilatação cervical e 4 contrações uterinas de 60 segundos, apresentando abdome com aspecto segundo Figura 4, abaixo. Solicita anestesia de parto por dor intensa, porém, minutos antes, apresenta sangramento vaginal em moderada quantidade, melhora súbita da dor e remissão das contrações uterinas. Em relação ao provável diagnóstico e conduta, assinale a alternativa correta.



Figura 4: Imagem de perfil abdominal.

- a) Descolamento prematuro de placenta - parto via mais rápida
- b) Rotura de vasa prévia - parto cesárea de emergência
- c) Rotura uterina - parto cesárea de emergência
- d) Rotura de seio marginal - fisiológico, condução do trabalho de parto

59) A Hemorragia Pós-parto é uma das principais causas de morbimortalidade materna no mundo. Em 2018, a OPAS/OMS, propôs ao Ministério da Saúde o desenvolvimento da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia - Brasil (0MMxH). O manejo ativo do terceiro período (MATP) do trabalho de parto é capaz de reduzir significativamente o risco de perdas sanguíneas.

Em relação a ele, assinale a alternativa que **não** contenha a medida recomendada.

- a) Profilaxia rotineira com ocitocina
- b) Clampeamento oportuno do cordão umbilical
- c) Redução de lacerações perineais extensas com episiotomia profilática
- d) Tração controlada do cordão umbilical na dequitação

60) O Índice de Choque (IC) é um parâmetro clínico cada vez mais utilizado na estimativa de perda sanguínea nas Hemorragias Pós-parto suspeitas ou confirmadas. O IC pode ser calculado dividindo a frequência cardíaca materna pela pressão arterial sistólica (FC/PAS). Em relação aos valores de IC, interpretação e conduta mais apropriada, assinale a alternativa correta.

- a) $\geq 1,4$ - abrir protocolo de transfusão maciça
- b) $\geq 0,9$ - considerar hemotransfusão
- c) $\geq 0,9$ - abrir protocolo de transfusão maciça
- d) $\geq 1,4$ - considerar hemotransfusão