

LINGUA PORTUGUESA

Terror em desfile de Dia de Independência: o que se sabe sobre o ataque nos EUA que deixou 7 mortos

Um ataque em massa ocorrido nos EUA nesta segunda-feira (4) deixou sete mortos e mais de 20 feridos. Em uma data simbólica para os americanos, quando o país celebra o Dia da Independência, um homem efetuou disparos do alto de um telhado durante um desfile na cidade Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois. O país tem longo histórico de ataques em escolas, igrejas, mercearias e shows.

Sete pessoas morreram no ataque. O NorthShore University Health Center recebeu 26 pacientes após o ataque. Todos, exceto um, tinham ferimentos de bala, disse o diretor médico Brigham Temple. As idades dos feridos variam de 8 a 85 anos. Temple estimou que quatro ou cinco pacientes são crianças.

Não foram divulgados mais detalhes sobre as vítimas. Mas sabe-se que um dos mortos era um cidadão mexicano, disse Roberto Velasco, diretor de assuntos norte-americanos do México. Ele também afirmou que outros dois mexicanos ficaram feridos.

O tiroteio ocorreu em um dos pontos onde moradores guardavam lugar para assistir ao desfile. O atirador abriu fogo por volta das 10h15 (8h15 de Brasília), segundo o divulgado pelas autoridades. Os disparos fizeram com que as pessoas, muitas ensanguentadas, fugissem deixando objetos pessoais pelas ruas. Imagens mostram um saco de batatas fritas meio comido, uma caixa de biscoitos de chocolate derramada na grama e um boné infantil do Chicago Cubs pelo chão.

O comandante da polícia de Highland Park, Chris O'Neill, disse que o atirador usou um fuzil de alta potência para disparar do lado de um prédio comercial. Ele disse que o fuzil foi recuperado no local e que a polícia também encontrou uma escada presa ao prédio.

Novas informações apontam que ele comprou a arma legalmente. Do telhado, disparou mais de 70 tiros contra a multidão e vestiu roupas femininas para se misturar entre os demais depois, disseram autoridades locais nesta terça-feira.

Segundo o porta-voz da polícia, Christopher Covelli, o ataque foi aleatório e intencional. O atirador havia planejado o ataque por várias semanas, e as autoridades ainda estavam considerando quais acusações criminais apresentar. Cinco das sete vítimas fatais morreram na hora. A sexta foi levada para um hospital, onde morreu, disse Covelli, o porta-voz da polícia. A sétima morreu já na terça-feira.

Após o ataque o rapaz teria fugido para a casa da mãe, informaram as autoridades. Ainda não se sabe a motivação do ataque contra a

população. Mais de cem policiais foram chamados ao local do desfile ou despachados para encontrar o atirador suspeito.

Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-mortos.ghtml>

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O ataque nos Estados Unidos vitimou o diretor de assuntos norte-americanos no México.
- (B) As pessoas feridas no ataque fugiram pelas ruas.
- (C) O fuzil usado pelo atirador no ataque foi encontrado pela polícia.
- (D) A motivação para o ataque é desconhecida.
- (E) Os tiros contra a população foram feitos do telhado de um prédio comercial.

02) Assinale a palavra cuja letra em destaque NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra g na palavra “fugido”:

- (A) já.
- (B) igrejas.
- (C) segundo.
- (D) imagens.
- (E) planejado.

03) Assinale a alternativa que apresente palavra acentuada pela mesma regra da palavra “polícia”:

- (A) após.
- (B) simbólica.
- (C) país.
- (D) prédio.
- (E) vítimas.

04) Assinale a alternativa que apresente o tipo de circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Novas informações apontam que ele comprou a arma legalmente”.

- (A) Tempo.
- (B) Lugar.
- (C) Intensidade.
- (D) Dúvida.
- (E) Modo.

05) Assinale a alternativa que apresente o tipo de relação de sentido estabelecida no texto pelo termo em destaque no período: “Mas sabe-se que um dos mortos era um cidadão mexicano, disse Roberto Velasco, diretor de assuntos norte-americanos do México”.

- (A) Oposição.
- (B) Adição.
- (C) Alternância.
- (D) Conclusão.
- (E) Explicação.

06) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: "Ele também afirmou que outros dois mexicanos ficaram feridos".

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Vocativo.
- (D) Predicativo do Sujeito.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

07) Uma assinatura de revistas tem duas opções um contrato por 6 meses e outro por 12 meses. No contrato de 6 meses é pago o valor mensal de R\$ 28,90 já se optar por 12 meses o valor pago é de R\$ 20,23. Qual é o valor do desconto percentual oferecido para que o cliente opte pelo plano de 12 meses?

- (A) 23%.
- (B) 25%.
- (C) 27%.
- (D) 30%.
- (E) 33%.

08) Devido a gastos não previstos no seu orçamento seu Antônio não conseguiu pagar a fatura de seu cartão de crédito. A operadora do cartão cobra juros de 10% ao mês por atraso na fatura. O valor da fatura de seu Antônio é de R\$ 1.200,00 e ele pagou esta fatura com três meses de atraso. Qual o valor pago por seu Antônio?

- (A) R\$ 1.396,40.
- (B) R\$ 1.425,30.
- (C) R\$ 1.597,20.
- (D) R\$ 1.622,30.
- (E) R\$ 1.745,50.

09) No Brasil a quantidade média de lixo produzida por ano por cada habitante é de 345 quilos. Supondo esta média e que uma pessoa viva 75 anos, a quantidade de lixo gerada por ela ao longo da vida é de:

- (A) 23.785 quilos.
- (B) 24.695 quilos.
- (C) 25.875 quilos.
- (D) 26.475 quilos.

- (E) 27.225 quilos.

10) Em uma promoção da imobiliária a Casa é Sua, a cada seis meses de aluguel pagos sem atraso o cliente não paga por um mês de aluguel como bônus de sua pontualidade no pagamento. Se um inquilino ficou em um imóvel por 3 anos e nunca atrasou o aluguel, a quantidade de meses que efetivamente pagou o aluguel devido a promoção é igual a:

- (A) 28.
- (B) 29.
- (C) 30.
- (D) 31.
- (E) 32.

11) Uma área de 26.000 metros quadrados vai ser destinada a famílias de baixa renda, 1/10 desta área vai ser destinado a atividades de lazer, um posto de saúde e uma creche, outros 2000 metros são destinados a infraestrutura viária e o restante dividido a 250 famílias de baixa renda já cadastradas em um programa do município. Com base nestas informações o terreno destinado a cada família corresponde a:

- (A) 85,6 m².
- (B) 82,8 m².
- (C) 84,3 m².
- (D) 81,6 m².
- (E) 86,5 m².

12) Artur fez um trajeto de 560 quilômetros a velocidade média de 70 km/h pois não conhecia ainda este trajeto. No seu retorno a velocidade média foi de 80 km/h pois já tinha mais confiança devido ao conhecimento da estrada. Com base nestas informações, qual a diferença de tempo entre o trajeto de ida e o de volta?

- (A) 0,50 h.
- (B) 0,75 h.
- (C) 1,00 h.
- (D) 1,25 h.
- (E) 1,50 h.

13) Marina recebe 250 dólares por semana trabalhando 4 horas por dia em uma cafeteria. Ela trabalhou ao longo de 36 semanas neste local e guardou o dinheiro que recebeu de 1/4 das semanas que trabalhou. Se considerarmos que a cotação do dólar para o real é de que 1 dólar equivale a R\$ 5,45 o valor poupado por ela em reais é igual a:

- (A) R\$ 10.420,60.

- (B) R\$ 12.262,50.
- (C) R\$ 12.782,50.
- (D) R\$ 13.420,50.
- (E) R\$ 13.680,60.

14) Os gabinetes de atendimento aos contribuintes de uma repartição pública têm 1,50 m de comprimento e 1,20 m de largura. Existem 42 deste na prefeitura da capital de um estado brasileiro. Considerando estas medidas o espaço que ocupa estes gabinetes é igual a:

- (A) 75,6 m².
- (B) 76,4 m².
- (C) 77,4 m².
- (D) 78,6 m².
- (E) 80,4 m².

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

15) Qual das opções abaixo contém os dois municípios a partir dos quais o município de Renascença foi desmembrado? Assinale a alternativa correta:

- (A) Pato Branco e União da Vitória.
- (B) Francisco Beltrão e Pato Branco.
- (C) Francisco Beltrão e Realeza.
- (D) Clevelândia e Pato Branco.
- (E) Clevelândia e Palmas.

16) O desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira na Amazônia brasileira gerou um grande debate sobre o aparelhamento e sucateamento dos órgãos de fiscalização e proteção dos povos indígenas brasileiros. Qual dos órgãos abaixo é o principal responsável nesta tarefa? Assinale a alternativa correta:

- (A) FUNAI.
- (B) PRF.
- (C) IAP.
- (D) IBAMA.
- (E) MEC.

17) A 26ª Parada do Orgulho LGBTQ+ em São Paulo reuniu seu recorde de público foi estimado em 4 milhões de pessoas. Apesar de ser visto por muitos como um evento controverso, seus números crescentes demonstram impacto cada vez maior em diferentes setores do município. Sobre o evento, analise as assertivas, decida se verdadeiro ou falso, e depois assinale a alternativa com a sequência correta:

() A Parada também é um ato político sobre

representatividade de minorias políticas.

() O evento tem significativo impacto econômico no turismo da cidade.

() O evento causou o aumento dos índices de criminalidade da cidade durante sua realização.

() Em 2022 a Parada foi realizada pela primeira vez na cidade de São Paulo.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, V, F, F.
- (E) F, V, V, F.

18) Qual das opções abaixo se refere a uma peça publicitária que recebeu um leão de ouro no importante festival de Cannes Lions, por abordar os problemas ambientais brasileiros em diálogo com os problemas migratórios mundiais? Assinale a alternativa correta:

- (A) O Escaravelho de Assurbanipal.
- (B) Árvore Refugiada.
- (C) Salvem as Baleias.
- (D) Abelhas, as pequenas indispensáveis.
- (E) Azul do mar, cinza do fogo.

19) Na atual crise instaurada pela política de paridade de preços internacionais para o combustível brasileiro, tanto membros do Executivo quanto do Legislativo têm atuado nos bastidores da política em Brasília para usar essa situação em seu favor nas eleições de 2022. Qual das opções abaixo indica um mecanismo parlamentar cuja discussão sobre sua criação foi alvo de intensas movimentações na política nacional entre Junho e Julho deste ano? Assinale a alternativa correta:

- (A) CPI dos Sanguessugas.
- (B) CPI do Mensalão.
- (C) CPI da Petrobrás.
- (D) CPI da Pandemia.
- (E) CPI do MEC.

20) Dados econômicos indicam que desde a perfuração do _____ no fim dos anos 2000, a produção de _____ no Brasil disparou, entretanto, esta alta não foi acompanhada pelo refino do produto, e no que tange à independência energética e consumo de combustíveis fósseis, neste setor o Brasil continua dependente de _____. Analise as assertivas e assinale aquela que possui a sequência correta:

(A) Candiota / carvão / exportações.

- (B) Carajás / ferro / exportações.
- (C) Cachimbo / urânio / exportações.
- (D) Araxá / nióbio / exportações.
- (E) Pré-Sal / petróleo / importações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Durante o desenvolvimento da fala, a criança experimenta diversos processos fonológicos na tentativa de aproximar a sua produção de fala a do adulto. Na palavra Carro→cao ou calo ocorre o processo fonológico chamado de:

- (A) Ensurdimento de fricativa.
- (B) Sonorização de plosiva.
- (C) Redução de sílaba.
- (D) Ensurdimento de plosiva.
- (E) Simplificação da fricativa velar.

22) Sobre os principais marcos do desenvolvimento da linguagem em crianças de zero a seis anos, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) De zero a doze meses sabe as partes do corpo e as identifica.
- (B) De doze a dezoito meses de idade começa a dizer as primeiras palavras com significado.
- (C) De quatro a cinco anos de idade fala todos os sons da língua, mas pode ter dificuldades nos encontros consonantais.
- (D) De três a quatro anos de idade é capaz de responder perguntas com as palavras “quem”, “onde” e “o que”.
- (E) Com seis anos é esperado que a criança conte histórias com detalhes.

23) Sobre o Distúrbio específico de linguagem (DEL), assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O DEL caracteriza-se por limitações significantes da função linguística que podem ser atribuídas à perda auditiva, déficit cognitivo ou alterações da estrutura e função fonatória.
- (B) Um estudo comparando o desempenho narrativo de crianças com DEL e crianças com aquisição típica de linguagem observou que as crianças com DEL apresentam narrativas mais rudimentares se comparadas a seus pares cronológicos com desenvolvimento típico de linguagem independentemente do tipo de história fornecida.
- (C) Crianças com DEL não apresentam simplificações fonológicas.
- (D) Em relação ao prognóstico, não há evidências sólidas de que o DEL pode contribuir para o surgimento de problemas de leitura

(especialmente de compreensão da leitura) e de linguagem escrita.

(E) As crianças com DEL apresentam maturação de linguagem atrasada em pelo menos 12 meses em relação à idade cronológica, apresentam déficits intelectuais ou sensoriais, distúrbios invasivos do desenvolvimento, dano cerebral evidente, e, além disso, apresentam condições sociais e emocionais inadequadas.

24) Sobre o tipo de processo fonológico chamado Assimilação é correto afirmar que:

- (A) Envolve a reordenação de elementos consonantais na palavra.
- (B) Envolve a transposição de elementos consonantais na palavra.
- (C) Altera a estrutura silábica da palavra, reduzindo as palavras à estrutura consoante-vogal (CV).
- (D) Os sons mudam, tornando-se similares a um que vem antes ou depois dele.
- (E) Envolve a mudança de um som por outro de outra classe, às vezes atingindo toda uma classe de sons.

25) “A dislexia é classificada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, 2014) como Transtorno Específico de Aprendizagem, estando inserida dentro da classificação de Transtornos do Neurodesenvolvimento.” Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A dislexia está relacionada com inteligência e com a dificuldade de decodificação dos códigos de linguagem.
- (B) A dislexia abrange uma série de limitações específicas, no que concerne à aprendizagem da língua portuguesa, porém nunca há dificuldades na ortografia.
- (C) O diagnóstico da dislexia pode ocorrer em fases distintas da aprendizagem, a partir da manifestação e da persistência, do que se pode entender em um primeiro momento, de algumas dificuldades que acabam por atrapalhar a vida escolar do sujeito, de modo progressivo.
- (D) Crianças com dislexia não invertem letras nas palavras, nem palavras nas frases, apenas separam as sílabas de forma inadequada quando escrevem.
- (E) A dislexia do tipo visual tem como principal característica a dificuldade em relacionar o som (fonema) com o símbolo (grafema).

26) “As afasias normalmente ocorrem após lesões cerebrais, que geralmente acometem o lado esquerdo do cérebro (hemisfério esquerdo) principalmente nas regiões frontais

e temporais à esquerda, onde a maioria das pessoas possui as redes neurais que possibilitam as funções cerebrais da linguagem.” A Afasia de Broca em relação à fluência no discurso, à compreensão, à nomeação e à repetição, respectivamente é classificada como:

- (A) Fluente, normal, alterada, alterada.
- (B) Não fluente, normal, normal, normal.
- (C) Não fluente, normal, alterada, alterada.
- (D) Fluente, normal, normal, normal.
- (E) Fluente, alterada, alterada, alterada.

27) “Gagueira é uma condição crônica caracterizada principalmente pelas interrupções involuntárias na fala fluente”. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Quando o início da gagueira ocorre na infância, é chamada de gagueira desenvolvimental.
- (B) A sintomatologia da gagueira é caracterizada por excessiva repetição de sons e palavras monossilábicas, prolongamentos e bloqueios, rupturas estas chamadas de disfluências gegas.
- (C) Algumas crianças podem apresentar disfluências no período de desenvolvimento da linguagem, mas essas disfluências também podem representar o início de uma gagueira.
- (D) A presença de histórico de gagueira na família não é um fator que representa um risco para a gagueira.
- (E) Crianças gegas desde o início da instalação do quadro apresentam mais disfluências dentro da palavra, como repetições de sons ou de parte da palavra e prolongamentos dos sons, do que crianças não gegas.

28) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um sintoma comum na disfagia orofaríngea:

- (A) Sensação de alimento parado na garganta.
- (B) Tosse.
- (C) Engasgos durante as refeições.
- (D) Dificuldade em iniciar a deglutição.
- (E) Otite.

29) A deglutição é um processo contínuo, dividido em fases ligadas entre si. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A deglutição é dividida em duas fases: oral e faríngea.

(B) Na fase faríngea ocorrem a captação, contenção, preparação e o posicionamento do bolo alimentar.

(C) Na fase laríngea que ocorre o fechamento das vias aéreas inferiores e o transporte do bolo alimentar da faringe para o esôfago.

(D) A proteção das vias aéreas durante a deglutição se dá por meio da elevação e anteriorização da laringe e do fechamento glótico.

(E) A musculatura da bochecha (músculo bucinador) condiciona o bolo alimentar, dando-lhe um formato e impulsionando-o para a faringe.

30) O principal músculo da mastigação, que causa a elevação e a protrusão da mandíbula e ainda auxilia os outros músculos a mover a mandíbula lateralmente é o:

- (A) Masseter.
- (B) Temporal.
- (C) Bucinador.
- (D) Pterigóideo lateral.
- (E) Mental.

31) A habilidade auditiva de reconhecer a fala ou outros sons quando parte desta informação está faltando, como quando parte do espectro do sinal está mascarada em sua amplitude, comprimida no tempo ou ainda com extração de frequências baixas ou altas é chamada de:

- (A) Figura-fundo.
- (B) Fechamento auditivo.
- (C) Aspectos temporais da audição.
- (D) Localização e lateralização sonora.
- (E) Atenção auditiva.

32) “Moldes auriculares são peças individualmente confeccionadas com o intuito de conduzir o som amplificado pelo aparelho de amplificação sonora (AASI) até a membrana timpânica”. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma função dos moldes auriculares:

- (A) Promover a fixação do AASI à orelha do usuário.
- (B) Funcionar como elemento de transmissão acústica do som amplificado.
- (C) Calcular o ganho do AASI.
- (D) Propiciar vedação acústica, prevenindo o aparecimento de microfonia.
- (E) Modificar, quando necessário, o sinal acústico amplificado pelo AASI.

33) Sobre a triagem auditiva neonatal, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Em 2010, uma lei federal entrou em vigor tornando obrigatória a realização das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) em recém-nascidos em todos os hospitais e maternidades do Brasil.

(B) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada preferencialmente a partir de 24 horas de vida e sempre o mais próximo da alta hospitalar.

(C) O objetivo da triagem auditiva neonatal é promover o diagnóstico e a intervenção precoce.

(D) Para recém-nascidos com indicadores de risco para perda auditiva, não se recomenda a realização do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A).

(E) A triagem auditiva neonatal é apenas a primeira etapa de um programa de saúde auditiva, devendo ser seguida de medidas de diagnóstico e reabilitação.

34) A medida da imitância acústica da orelha média é um método objetivo que fornece dados importantes no diagnóstico clínico e faz parte da rotina audiológica. No caso de uma perda auditiva neurossensorial bilateral, de grau profundo, sem recrutamento, teremos os seguintes achados:

(A) Curva timpanométrica Tipo A e reflexos acústicos ausentes.

(B) Curva timpanométrica Tipo B e reflexos acústicos ausentes.

(C) Curva timpanométrica Tipo C e reflexos acústicos presentes.

(D) Curva timpanométrica Tipo A e reflexos acústicos presentes.

(E) Curva timpanométrica Tipo B e reflexos acústicos presentes.

35) A bateria de testes utilizadas na avaliação audiológica infantil depende não só da idade da criança, mas principalmente do seu desenvolvimento neuropsicomotor. A audiometria de reforço visual (VRA), em crianças com desenvolvimento neuropsicomotor normal, é uma técnica que permite estabelecer os limiares auditivos por via aérea e via óssea a partir:

(A) Dos dois anos de idade.

(B) Dos cinco anos de idade.

(C) Do primeiro mês de vida.

(D) Dos doze meses de vida.

(E) Do quinto ou sexto mês de vida.

36) Para distinguir as alterações cocleares das retrococleares no Potencial Evocado Auditivo de Tronco encefálico (PEATE) é necessário que haja uma interpretação precisa dos traçados das ondas, como latências, intervalos interpicos e diferença interaural da onda V. Numa alteração retrococlear pode ocorrer:

(A) Latências das ondas I, III e V aumentadas, com intervalos interpicos dentro da normalidade.

(B) Aumento de latência da onda V, aumento dos intervalos interpicos III-V e I-V e diferença interaural maior que 0,3ms.

(C) Latências das ondas I, III e V e intervalos interpicos dentro da normalidade.

(D) Latências das ondas I, III e V dentro da normalidade e diferença interaural da onda V menor que 0,3ms.

(E) Latências das ondas I, III e V diminuídas e diferença interaural menor que 0,3ms.

37) As aplicações clínicas das Emissões Otoacústicas são variadas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas aplicações:

(A) Triagem auditiva neonatal.

(B) Diagnóstico diferencial da perda auditiva de origem coclear da retrococlear.

(C) Determinação dos limiares auditivos.

(D) Monitorização da audição na exposição ao ruído.

(E) Identificação da neuropatia auditiva.

38) O desenvolvimento auditivo evolui semelhantemente ao desenvolvimento de memória que se assemelha ao do adulto por volta de:

(A) 7 anos de idade.

(B) 4 anos de idade.

(C) 15 anos de idade.

(D) 2 anos de idade.

(E) 12 anos de idade.

39) O indivíduo com fissura labiopalatina pode apresentar alterações na articulação dos sons da fala devido a questões morfológicas, como a alteração de função velofaríngea, o desalinhamento dentário e as deformidades alveolares e palatinas. Os sons das consoantes que podem se apresentar alterados nesses casos são os sons das consoantes:

(A) Plosivas, fricativas, africadas, líquidas e vibrantes.

(B) Apenas fricativas e africadas.

- (C) Apenas as plosivas.
- (D) Apenas as líquidas e as vibrantes.
- (E) Apenas as fricativas.

40) “O método de sons facilitadores emprega uma série de sons selecionados, também chamados sons facilitadores da emissão, para se obter uma produção vocal mais equilibrada”. Dentre as principais técnicas de sons facilitadores NÃO se incluem:

- (A) Técnica de sons nasais.
- (B) Técnica de empuxo vocal.
- (C) Técnica de sons vibrantes.
- (D) Técnica de som hiperagudo.
- (E) Técnica de som basal.

41) “O trabalho de saúde vocal é de enorme importância para a terapia do paciente disfônico e deve ocupar o tempo necessário a cada processo de tratamento”. Sobre esse tema, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

() As bebidas destiladas são consideradas piores para saúde vocal do que as bebidas fermentadas, mas os efeitos dependem da quantidade de bebida consumida.

() O cigarro afeta diretamente a movimentação ciliar da mucosa que envolve o músculo tireoaritenóideo, causando uma descarga intensa de muco como reação das pregas vocais, levando assim ao aparecimento do pigarro.

() O ar condicionado resseca a mucosa do trato vocal porque diminui a umidade do ar. No caso de pessoas que utilizam muito o ar condicionado, é recomendada a ingestão de muita água.

() Pigarrear é um ato que, na maioria das vezes, acontece involuntariamente para “limpar a garganta” e não é considerado um agente prejudicial à voz.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, F, F, F.
- (E) F, V, F, F.

42) “A terapia vocal no caso das disfonias funcionais deve incluir a modificação da causa primária, assim como o tratamento dos sintomas para que haja uma produção vocal mais facilitada”. Assinale a alternativa que se

refere a um aspecto que NÃO deve ser considerado nessa terapia:

- (A) Identificação do comportamento vocal abusivo.
- (B) Identificação das situações onde ocorre o abuso vocal.
- (C) Encaminhamento para cirurgia antes da fonoterapia.
- (D) Diminuição sistemática da ocorrência de comportamentos vocais abusivos.
- (E) Utilização de técnicas de terapia vocal para promover uma melhor produção vocal.

43) Um dos procedimentos utilizados frequentemente na avaliação da voz é a medida dos Tempos máximos de fonação (TMF). Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) TMF é a quantidade máxima de ar que um indivíduo consegue expirar após uma inspiração máxima.
- (B) TMF também é chamado de capacidade vital.
- (C) Os TMF não são influenciados pela idade, nem pelo sexo.
- (D) Lesões de borda de prega vocal não interferem diretamente nas medidas dos TMF.
- (E) TMF se refere à emissão sustentada de vogais, fricativos ou de fala encadeada, numa expiração completa em frequência e intensidade habituais.

44) O Nódulo vocal, o Pólipo e o Edema de Reinke são lesões organofuncionais. Assinale a alternativa que NÃO se refere a uma característica do Edema de Reinke:

- (A) É uma doença crônica da laringe, na qual a camada superficial da lâmina própria é expandida por muco espesso conferindo-lhe um aspecto gelatinoso.
- (B) É uma lesão causada pelo papovavírus (HPV).
- (C) É mais freqüente no sexo feminino e tabagista.
- (D) Os sintomas típicos incluem rouquidão e voz grave para a idade e sexo do indivíduo.
- (E) O tratamento pode ser clínico em alguns casos, afastando os fatores irritativos, e cirúrgico nos casos moderados e graves.

45) As alterações posturais das pregas vocais dizem respeito às chamadas fendas glóticas. Os principais tipos de fendas glóticas encontrados na prática clínica são:

- (A) Fendas triangulares, fendas fusiformes e fendas unilaterais.
- (B) Fendas fusiformes, fendas uniformes, fendas regulares e fendas irregulares.
- (C) Fendas triangulares, fendas fusiformes, fendas paralelas, fendas duplas, fendas em ampulhetas e fendas irregulares.
- (D) Fendas triangulares, fendas retangulares, fendas regulares e fendas irregulares.
- (E) Fendas fusiformes, fendas uniformes e fendas unilaterais.

46) Sobre as ações do fonoaudiólogo na interface com a Educação, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O fonoaudiólogo pode desenvolver ações no ambiente escolar em diversas situações, por meio da participação em atividades de trabalho pedagógico coletivo, grupos de estudo e reuniões de planejamento.
- (B) As ações do fonoaudiólogo com os pais ou responsáveis dos alunos podem incluir: palestra, oficinas, roda de conversa ou reuniões individuais, com a finalidade de apoiar os educadores na realização de orientações ou possíveis encaminhamentos, quando estes se fizerem necessários.
- (C) É vedado ao fonoaudiólogo que atua no espaço escolar realizar atos de cunho clínico/diagnóstico. Os alunos que necessitam de avaliação deverão ser encaminhados para os serviços de saúde.
- (D) O fonoaudiólogo pode fornecer laudos ou diagnósticos clínicos de alterações encontradas nos alunos.
- (E) O fonoaudiólogo pode atuar na Educação, em nível superior de ensino, contribuindo para o processo de formação contínua e sistêmica.

47) O aleitamento materno traz inúmeros benefícios, tanto para o bebê como para a mãe. Em relação à fonoaudiologia, a amamentação propicia o bom desenvolvimento das funções estomatognáticas do recém-nascido (RN), uma vez que, ao sugar o peito, estabelece um estímulo adequado aos músculos orofaciais. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Em relação à alimentação, ainda que a oferta de dieta por via oral (VO), especialmente no seio materno, seja a ideal e desejada, a utilização de vias alternativas, como a sonda gástrica, é, em alguns casos, a única forma de garantir a sobrevivência do recém-nascido pré-termo (RNPT).

- (B) O fonoaudiólogo pode atuar na promoção da prática do aleitamento materno precoce, promover e estimular, de modo seguro, a alimentação oral e auxiliar na transição do uso da sonda para seio materno, contribuindo para a melhora da qualidade de vida desses RNs, visto que tais ações podem favorecer a diminuição do tempo de internação, permitindo a alta hospitalar mais precocemente.

- (C) A estimulação da sucção na “mama vazia”, concomitante à oferta de dieta por sonda é apontada como a técnica de sucção nutritiva (SN), oferecendo menos riscos para o RN, evitando que ele engasgue, enquanto não apresenta coordenação entre as funções de sucção, respiração e deglutição (S/R/D).

- (D) A partir do momento em que o RN adquire a coordenação entre as funções de sucção, respiração e deglutição (S/R/D), o treino de deglutição é realizado em “mama parcialmente cheia”, simultaneamente à dieta ofertada por sonda.

- (E) Quando são observados a coordenação S/R/D e o efetivo ganho de peso, a quantidade de complemento por sonda é diminuída, até que o RN se alimente exclusivamente pelo seio materno.

48) “A Disfunção Temporomandibular (DTM) é uma expressão coletiva que compreende uma variedade de problemas clínicos relacionados aos músculos mastigatórios, articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas”. Sobre esse tema, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- () As DTMs podem ser subdivididas em distúrbios musculares e articulares.

- () Os sinais mais encontrados ao avaliar um paciente são sensibilidade à palpação na musculatura orofacial e na ATM, limitação dos movimentos mandibulares e ruídos articulares.

- () O relaxamento da musculatura facial e cervical, bem como a melhora circulatória por meio de massagens e alongamentos não são indicados como tratamento da DTM.

- () O principal objetivo no tratamento da DTM é reduzir ou cessar a dor, recuperar a função do aparelho estomatognático e amenizar os fatores que mantêm o problema.

- () Os exercícios miofuncionais orofaciais são semelhantes àqueles preconizados normalmente a pacientes com alterações do sistema miofuncional orofacial, levando-se em conta algumas peculiaridades dos pacientes com DTM, como a dor.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V, V.
- (B) V, V, V, V, V.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V, V.
- (E) F, V, V, V, V.

49) A deglutição pode ser classificada de acordo com o período da vida, podendo ser infantil ou adulta. Assinale a alternativa que se refere à deglutição infantil:

- (A) Ponta da língua posicionada no palato duro.
- (B) Língua posicionada entre as gengivas.
- (C) Contração mínima de lábios.
- (D) Relação proporcional entre o tamanho da língua e a cavidade oral.
- (E) Ponta da língua atrás dos dentes incisivos.

50) O fonema /p/ é classificado quanto ao ponto e ao modo de articulação, respectivamente, como:

- (A) Bilabial e fricativo.
- (B) Velar e labiodental.
- (C) Fricativo e labiodental.
- (D) Bilabial e plosivo.
- (E) Labiodental e plosivo.