



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO  
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO  
EDITAL PSPS TA Nº 001/2022

CARGO: **ENFERMEIRO**

### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 2 (duas) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 10 de abril de 2022.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:



## Questão 02

A respeito dos efeitos de sentido criados por distintos vocábulos no texto "Internet das coisas: o que é e como funciona", assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O emprego do conectivo "Entretanto" no início do último parágrafo indica que está sendo apresentada uma conclusão geral do texto.
- (B) O emprego da palavra "porém" no trecho "Desde a sua criação até agora, porém..." cria o efeito de sentido de explicação de informações apresentadas em parágrafo anterior.
- (C) Os vocábulos "já" e "atualmente" empregados ao longo do texto indicam que, embora a IoT tenha sofrido alterações, por se tratar de uma tecnologia nova, ela conserva suas características originais.
- (D) O emprego de palavras em inglês no texto, como Internet of Things e Machine Learning, sinaliza que a área tecnológica é, muitas vezes, trazida ao Brasil de outros países e que ainda não contamos com palavras correspondentes no português brasileiro.
- (E) O uso do pronome "você" no primeiro parágrafo do texto indica que o autor está se dirigindo ao leitor e passa um efeito de proximidade entre os interlocutores.

## Questão 03

Assinale a alternativa que apresenta o emprego correto do sinal gráfico de crase:

- (A) A IoT pode ser vista como a combinação de diversas tecnologias, às quais são complementares no sentido de viabilizar a integração dos objetos no ambiente físico ao mundo virtual.
- (B) À conectar objetos com diferentes recursos a uma rede, potencializa-se o surgimento de novas aplicações.
- (C) A inovação possibilitada pela Internet das Coisas tem recebido bastante atenção tanto da academia quanto da indústria, devido à seu potencial de uso nas mais diversas áreas das atividades humanas.
- (D) À conexão com a rede mundial de computadores viabilizará duas conquistas: primeiro, controlar remotamente os objetos; e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços.
- (E) A Internet das Coisas, em poucas palavras, é uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia se conectarem à Internet, desde que tenham capacidade computacional e de comunicação.

## Questão 04

A partir da leitura do texto "Internet das coisas: o que é e como funciona", considere as afirmações a seguir:

I-A Internet das Coisas é um conceito que diz respeito à possibilidade que alguns objetos oferecem de conexão com a Internet.

II-Os dispositivos que podem ser conectados à Internet podem ser chamados de Dispositivos Inteligentes.

III-Os dispositivos com conexão à Internet podem transmitir dados estritamente por meio de Wi-Fi.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

## Questão 05

Considere as afirmações a seguir a respeito do uso da vírgula no texto "Internet das coisas: o que é e como funciona". Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas:

(\_\_ ) Em "A Internet das Coisas, em inglês Internet of Things (IoT), é uma referência à habilidade de diferentes tipos de objetos conseguirem estabelecer conexão com a internet", o trecho que está entre vírgulas oferece uma explicação e, portanto, pode ser chamado de apostro.

(\_\_ ) No trecho "Portanto, esses itens conseguem coletar e transmitir dados a partir da nuvem", a vírgula está sendo empregada para isolar o conectivo que sinaliza conclusão.

(\_\_ ) No fragmento "Sendo assim, é possível perceber que esse conceito não é uma novidade, já existe há mais de 20 anos", a primeira vírgula tem a função de isolar uma locução explicativa e a segunda introduz uma explicação.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F - V - V.
- (B) V - F - F.
- (C) V - V - V.
- (D) V - V - F.
- (E) F - F - V.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 06

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um indivíduo, uma família ou um grupo e resulta da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com Apoio Matricial se esse for necessário. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Na etapa de definição de metas, deve-se definir as tarefas de cada sujeito envolvido no PTS a curto, médio e longo prazo.
- (B) O PTS é desenvolvido em quatro momentos distintos: diagnóstico, definição de problemas, definição de metas e reavaliação.
- (C) Na etapa de reavaliação, a equipe deverá captar como o "sujeito singular" se produz diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, como também o trabalho, a cultura, a família. Portanto, tentar entender o que o sujeito faz de tudo o que fizeram dele.
- (D) O PTS geralmente é dedicado a situações mais complexas, buscando a singularidade como elemento central de articulação na tentativa de mudar a tendência de igualar as situações ou os sujeitos, a partir dos diagnósticos firmados. Ele pode ser uma ferramenta de cogestão e compartilhamento do cuidado, na medida em que possibilita a definição de objetivos comuns e o estabelecimento de tarefas correlacionadas e pactuadas em equipe.
- (E) Na etapa de definição de problemas, ocorre a avaliação e problematização dos aspectos orgânicos, psicológicos e sociais que possibilita identificar riscos, vulnerabilidades e potencialidades para a produção do cuidado.

### Questão 07

A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde - tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Considere as afirmativas relacionadas à NR 32. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) Para fins de aplicação desta NR, considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.

(\_\_ ) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior, mas o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos.

(\_\_ ) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F - V - F.
- (B) V - V - F.
- (C) V - F - V.
- (D) F - F - V.
- (E) V - F - F.

## Questão 08

De acordo com a Lei 8080/90, analise os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos a seguir e identifique os CORRETOS:

I-Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II-Formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

III-Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

## Questão 09

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o câncer de colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Com exceção do câncer de pele, esse tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente. É fundamental garantir o acesso a rastreamento em consultas agendadas e/ou em demanda espontânea/opportunística. A citologia oncótica (Papanicolaou, colpocitopatológico, Paptest, entre outros) é o exame de rastreamento universal para o câncer de colo do útero. Ao encontro disso, analise as informações a seguir e identifique as CORRETAS:

I-O exame de rastreamento universal para o câncer de colo do útero e sua realização é recomendada a todas as mulheres entre 25 e 64 anos, independentemente de sua orientação sexual, incluindo mulheres que fazem sexo com outras mulheres, que já tenham tido penetração e homens trans. O rastreamento deve ser realizado, a partir dos 25 anos, em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais.

II-Para que o rastreamento seja eficaz, é importante levar em conta a utilização correta da técnica de coleta, o transporte e conservação adequados da amostra. Para garantir boa representação celular do epitélio do colo do útero, o exame citopatológico deve conter canal cervical (endocérvice) coletada com escova apropriada e da ectocérvice, coletada com espátula tipo ponta longa (espátula de Ayre).

III-Em caso de histerectomia subtotal ou total não se realiza o rastreamento tendo em vista que a possibilidade de se encontrar alguma lesão é desprezível.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

## Questão 10

O cuidado a pacientes portadores de feridas é uma especialidade dentro da Enfermagem. O enfermeiro é o profissional responsável por realizar todas as etapas desse cuidado, desde o acolhimento do paciente, a avaliação da ferida, a escolha do tratamento a ser utilizado e o acompanhamento até a resolução do problema. Acerca deste tema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as características das feridas:

### Primeira coluna:

- 1-Causa.
- 2-Tempo de cicatrização.
- 3-Conteúdo bacteriano.

### Segunda coluna:

- Limpas, contaminadas ou infectadas.
- Por acidente, após cirurgia ou por complicação.
- Aguda ou crônica.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 1 - 2 - 3.
- (B) 2 - 3 - 1.
- (C) 3 - 2 - 1.
- (D) 3 - 1 - 2.
- (E) 2 - 1 - 3.

## Questão 11

A partir da análise de artigos científicos, é possível reconhecer as práticas de cuidado desenvolvidas por enfermeiros no âmbito da atenção primária de saúde e perceber que as que mais se destacam são a consulta de enfermagem, a visita domiciliar e as atividades educativas.

Considerando as práticas de cuidado identificadas, associe a segunda coluna, de acordo com a primeira:

### Primeira coluna: prática de cuidado

- 1-Consulta de Enfermagem.
- 2-Visita domiciliar.
- 3-Atividades educativas.

### Segunda coluna: conceito

Prática de cuidado desenvolvida pelo enfermeiro na atenção primária, está relacionada à investigação das necessidades de saúde, realização de atividades assistenciais (realização de curativos, coleta de exames, verificação de sinais vitais entre outros), escuta ativa, educação em saúde e observação da estrutura física, alimentação e relações familiares. Enfim, ela é identificada como prática de cuidado, porque proporciona espaço de atenção, diálogo, intervenção e vínculo. Estratégia de cuidado, pois além de planejar a atividade o enfermeiro, poderá avaliar as condições de saúde da família e propor condutas.

Oportunidade de fortalecer o vínculo, conhecer e ouvir o usuário, além de ser orientada para os conflitos, as dificuldades e a resolução dos problemas do usuário dentro de seu contexto social. Espaço propício para o desenvolvimento das práticas de cuidado, pois nela o enfermeiro tem a oportunidade de ouvir demandas, avaliar as condições de saúde físicas e psicoemocionais, conhecer mais profundamente o usuário e orientar, uma vez que ele pode utilizá-la para entender o contexto emocional, social e as relações familiares.

Importante prática de cuidado dos enfermeiros da atenção primária, que se relaciona, principalmente, às orientações por eles prestadas aos diferentes atores sociais. Perpassa a promoção da saúde, a prevenção e o controle de agravos, o autocuidado e, ainda, as orientações técnicas sobre a realização de procedimentos. Realizada por meio de consultas de enfermagem individuais ou coletivas, palestras e grupos de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 2 - 3 - 1.
- (B) 2 - 1 - 3.

(C) 1 - 2 - 3.

(D) 3 - 1 - 2.

(E) 3 - 2 - 1.

## Questão 12

A anamnese e o exame físico de um paciente hipertenso devem ser obtidos de forma completa, especial destaque precisa ser dado à pesquisa de fatores de risco para a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), achados sugestivos de hipertensão arterial secundária, fatores de risco cardiovascular associados, evidências de dano em órgão-alvo e doença cardiovascular clínica. Analise os fatores de risco para a HAS indicados logo a seguir e identifique os CORRETOS:

I. Obesidade e abuso de bebidas alcoólicas.

II. Predisposição familiar e uso de contraceptivos hormonais.

III. Depressão e multiparidade.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e III.

(C) III, apenas.

(D) I, apenas.

(E) II, apenas.

## Questão 13

Grande parcela dos casos de amputações de membros inferiores em pessoas com Diabetes Mellitus (DM) é evitável. Há evidências consistentes de que programas organizados de avaliação e acompanhamento de pessoas com DM para lesões de Pé Diabético reduzem as taxas de amputações quando comparados ao cuidado convencional. Em relação ao Pé Diabético, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O pé neuropático se caracteriza tipicamente por história de claudicação intermitente e/ou dor à elevação do membro. Ao exame físico, pode-se observar rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior.

(B) Denomina-se Pé Diabético a presença de infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em pessoas com DM.

(C) O pé isquêmico é caracterizado pela perda progressiva da sensibilidade. Os sintomas mais frequentes são os formigamentos e a sensação de queimação (que tipicamente melhoram com o exercício). A diminuição da sensibilidade pode se apresentar como lesões traumáticas indolores ou a partir de relatos, como perder o sapato sem se notar.

(D) A avaliação dos pés da pessoa com DM deve ser periódica. O objetivo dessa avaliação periódica é a detecção precoce de alterações que confirmam um risco aumentado para o desenvolvimento de úlceras e outras complicações do Pé Diabético, levando, assim, ao cuidado/tratamento oportuno das alterações. Pessoas sem alterações no exame do Pé Diabético devem ser reavaliadas a cada três anos.

(E) As alterações de ordem neurológica e vascular em extremidades, provocadas pelo quadro de DM, produzem distorções na anatomia e fisiologia normais dos pés. A alteração do trofismo muscular e da anatomia óssea dos pés provoca o surgimento dos pontos de pressão, enquanto o ressecamento cutâneo prejudica a elasticidade protetora da pele e o prejuízo da circulação local não interfere no processo de cicatrização.

## Questão 14

O acompanhamento dos níveis pressóricos é uma medida tanto de controle, quanto de diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica (HAS). De maneira geral, duas medidas em dias e horários diferentes são suficientes para estabelecer o diagnóstico de HAS. Por esse caminho, assinale a alternativa correta que apresenta o padrão estabelecido de nível pressórico elevado da pressão arterial, e que também serve de parâmetro para o diagnóstico de HAS.

- (A) PA sistólica (PAS) maior que 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior que 90 mmHg.
- (B) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 120 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 80 mmHg.
- (C) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 130 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg.
- (D) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 130 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 80 mmHg.
- (E) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg.

## Questão 15

A COVID-19 é uma doença viral sistêmica, que pode se apresentar em sua forma leve, moderada, grave ou crítica. Segundo a classificação do *National Institute of Health* (NIH) dos Estados Unidos da América, consideram-se cinco possíveis apresentações da infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Considerando essas cinco apresentações da síndrome respiratória, associe a segunda coluna, de acordo com a primeira:

### Primeira coluna:

- 1-Assintomática ou Infecção Pré-Sintomática (Pré-Clínica).
- 2-Doença Leve.
- 3-Doença Moderada.
- 4-Doença Grave.
- 5-Doença Crítica.

### Segunda coluna:

(\_\_) Indivíduos com teste positivo que apresentam envolvimento das vias aéreas inferiores no exame clínico (cansaço ou dispneia) ou nos exames de imagem e que tenham saturação de oxigênio (Sat O<sub>2</sub>) ≥ 94% em ar ambiente.

(\_\_) Indivíduos com teste positivo e que tenham qualquer sinal ou sintoma da COVID-19 (ex. febre, tosse, dor de garganta, mal estar, cefaleia, dor muscular, náusea, vômitos, diarreia, perda de olfato e paladar), mas que não tenham falta de ar, dispneia ou alteração em exame de imagem pulmonar.

(\_\_) Indivíduos com teste positivo e com Sat O<sub>2</sub> < 94% em ar ambiente ou uma relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio (PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>) < 300 mm Hg ou frequência respiratória > 30 respirações/minuto ou acometimento pulmonar > 50%.

(\_\_) Indivíduos com teste positivo e com insuficiência respiratória, choque séptico e/ou disfunção de múltiplos órgãos.

(\_\_) Indivíduos com teste positivo para SARS-CoV-2 com uso de testagem viral (ex. teste de amplificação do ácido nucleico ou de detecção de antígeno), mas que não tenham sintomas condizentes com a COVID-19.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 3 - 2 - 4 - 5 - 1.
- (B) 2 - 1 - 5 - 3 - 4.
- (C) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.
- (D) 5 - 4 - 3 - 1 - 2.
- (E) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.

## Questão 16

Mesmo considerando que as sequelas e as necessidades de reabilitação sejam mais evidentes nas pessoas que desenvolvem as formas grave e crítica da COVID 19, aqueles com as apresentações leves e moderadas podem apresentar sintomas persistentes e necessitar de cuidados de reabilitação. Segundo diferentes estudos realizados, seguem abaixo os sintomas mais prevalentes em pessoas com histórico de COVID-19 e hospitalização, com internação em enfermaria e/ou unidade de terapia intensiva (UTI). Isso posto, considere as afirmativas abaixo e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- Dispneia.
- Disfunção cognitiva.
- Depressão.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) V - F - V.
- (B) F - V - F.
- (C) F - F - V.
- (D) V - F - F.
- (E) V - V - V.

## Questão 17

A prevenção primária do câncer de mama está relacionada ao controle dos fatores de risco conhecidos e à promoção de práticas e comportamentos considerados protetores. Os fatores hereditários e os associados ao ciclo reprodutivo da mulher não são, em sua maioria, modificáveis; porém fatores externos são, em princípio, passíveis de mudança. Assinale a alternativa correta que apresenta as medidas que contribuem na prevenção primária do câncer de mama:

- I. Praticar atividade física e manter uma massa corporal adequada.
- II. Tabagismo e Terapia de Reposição Hormonal.
- III. Adotar uma alimentação mais saudável e evitar ou reduzir o consumo de bebidas alcólicas.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

## Questão 18

A partir das informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, considere as afirmativas a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_) O paciente acometido pelo Coronavírus (Covid 19) pode manifestar febre de início súbito (mesmo que referida), acompanhada de tosse ou dor de garganta e/ou os seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Os pacientes com infecção viral não complicada do trato respiratório superior podem ter sintomas inespecíficos, como: febre, fadiga, tosse (com ou sem produção de escarro), anorexia, mal-estar, dor muscular, dor de garganta, dispneia, congestão nasal ou dor de cabeça.

(\_\_) A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus de animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos, como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2.

(\_\_) O diagnóstico laboratorial pode ser realizado por testes de biologia molecular, sorologia ou testes rápidos. Sorologia: permite identificar a presença do material genético (RNA) do vírus SARS-CoV-2, em amostras de secreção respiratória, por meio das metodologias de RT-PCR, em tempo real (RT-qPCR) e amplificação isotérmica mediada por loop com transcriptase reversa (reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification, RT-LAMP). Biologia molecular: detecta anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela resposta imunológica do indivíduo, em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. As principais metodologias são: Ensaio Imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - Elisa), Imunoensaio por Quimioluminescência (CliA) e Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (EcliA). Testes rápidos: estão disponíveis dois tipos de testes rápidos, de antígeno e de anticorpo, por meio da metodologia de imunocromatografia. O teste de antígeno detecta proteína do vírus em amostras coletadas de naso/orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa (fase aguda) e o teste de anticorpos detecta IgM e IgG (fase convalescente), em amostras de sangue total, soro ou plasma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V - F - F.
- (B) V - F - V.
- (C) V - V - F.
- (D) F - V - F.
- (E) F - F - V.

### Questão 19

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de Enfermagem. O método é organizado em etapas, que ajudam a fortalecer o julgamento e a tomada de decisão clínica assistencial do profissional de Enfermagem. Acerca deste tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Ao enfermeiro, observadas as disposições legais, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de Enfermagem esperados, cabendo-lhe a elaboração do diagnóstico de Enfermagem, bem como a prescrição das ações ou intervenções de Enfermagem, em conjunto com os técnicos e auxiliares de Enfermagem da sua equipe.
- (B) Sistematizar a Assistência em Enfermagem é promover uma organização das práticas de cuidar empreendidas por trabalhadores e trabalhadoras de Enfermagem, no contexto da equipe multidisciplinar de saúde. Práticas centradas na pessoa, família e coletividade, pautadas nos princípios da ética e das políticas de saúde, especialmente no que tange aos princípios filosóficos do SUS - Universalidade, Equidade e Integralidade.
- (C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com a legislação, não participam da execução do Processo de Enfermagem, mesmo sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- (D) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de Enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. III- Implementação - realização das ações ou intervenções de Enfermagem planejadas. IV - Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de

Enfermagem.

- (E) De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, exclusivamente nos ambientes privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

## Questão 20

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), são responsáveis por 70% de todas as mortes no mundo, o que gera uma estimativa de 38 milhões de mortes anuais, aproximadamente. No Brasil, a situação se torna ainda mais complexa, já que vivemos em uma transição demográfica acelerada e caracterizada por mudanças constantes no número de pessoas maiores de 65 anos. Ao propor o enfrentamento das DNCT, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu também como alvo seus quatro principais fatores de risco - fumo, inatividade física, alimentação inadequada e uso prejudicial de álcool. De acordo com a OMS, é/são DCNT:

- I. Doenças cardiovasculares.
- II. Doença de Alzheimer.
- III. Doenças respiratórias crônicas.
- IV. Cânceres.
- V. Diabetes Mellitus.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) II e V, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, III, IV e V.





FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO  
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO  
EDITAL PSPS TA N° 001/2022**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até **às 20h do dia 11 de abril de 2022**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link FURB - PSPS Técnico Administrativo – Edital n° 001/2022.

Blumenau, 10 de abril de 2022.

