

Enfermeiro

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

• DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	10
Conhecimentos Gerais	08
Legislação	06
Conhecimentos Específicos	16

Caderno de questões • Instruções Gerais

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após **1h** contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

PORTUGUÊS

Fóssil do maior dinossauro predador da Europa é descoberto no Reino Unido

O fóssil do maior dinossauro já catalogado na Europa foi encontrado recentemente na Ilha de Wight, no Reino Unido. A ossada do espinossaurídeo inclui vértebras pélvicas e _____ e foi descoberta na região sudeste da ilha, localizada na costa sul da Inglaterra. O estudo, documentando os detalhes sobre o animal, que media mais de 10 metros de _____ e que viveu por volta de 125 milhões de anos atrás, foi publicado no dia 9 de junho, na revista científica Peer-Life Environment.

O dinossauro era uma espécie de predador bípede que possuía uma cabeça similar a de um crocodilo atual, e foi apelidado de “espinossaurídeo da rocha branca” por conta da camada geológica onde foi encontrado – e que também determinou sua provável idade. A descoberta se deu em uma formação geológica chamada “Formação Vectis”, em que os extratos foram formados ____ quase 125 milhões de anos.

“É provável que seja o material de espinossaurídeo mais jovem já conhecido no Reino Unido”, afirmou Neil Gostling, um dos autores do estudo conduzido por paleontólogos da Universidade de Southampton, na Inglaterra. “Este era um animal enorme, com mais de 10 metros e, a julgar por algumas das dimensões, provavelmente representa o maior dinossauro predador já encontrado na Europa”, afirmou, em nota, o estudante de doutorado Chris Barker, que liderou a pesquisa.

Além do longo rabo vertebrado, foi encontrado também um largo osso da pelve do animal, contendo perfurações em formato de túneis do tamanho de um dedo indicador. Para o paleontólogo Jeremy Lockwood, também autor do estudo, que é aluno de doutorado da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, e do Museu de História Natural, os buracos são indicadores de que o corpo do animal teria sido atacado por larvas comedoras de ossos de uma espécie de besouro necrófago. “É interessante pensar que esse assassino gigante acabou se tornando uma refeição para um monte de insetos”, comentou.

(Fonte: Hypeness - adaptado.)

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) caudais | comprimento | a
- b) caldais | cumprimento | a
- c) caudais | comprimento | há
- d) caudais | cumprimento | há

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O fóssil do maior dinossauro já catalogado na América do Sul foi encontrado recentemente em uma ilha.
- () O espinossaurídeo viveu 125 milhões de anos atrás e, em razão de algumas de suas dimensões, pode representar o maior dinossauro predador já encontrado na Europa.
- () Foram encontrados buracos no corpo do dinossauro que indicam que ele foi atacado por larvas comedoras de ossos ou por outra espécie de animal herbívoro.

- a) C - C - E.
- b) C - E - C.
- c) E - E - C.
- d) E - C - E.

3) Se a palavra sublinhada em “[...] os buracos são indicadores de que o corpo do animal teria sido atacado por larvas comedoras de ossos de uma espécie de besouro necrófago.” fosse singularizada, quantas outras palavras teriam que mudar para que se mantivesse a concordância:

- a) Uma.
- b) Duas.
- c) Três.
- d) Quatro.

4) Considerando-se as figuras de estilo, é CORRETO afirmar que na oração “É interessante pensar que esse assassino gigante acabou se tornando uma refeição para um monte de insetos”, há a presença de:

- a) Elipse.
- b) Ironia.
- c) Hipérbato.
- d) Onomatopeia.

5) Considerando-se o emprego de “mau/mal”, analisar os itens abaixo:

- I. É preciso deixar de lado os maus sentimentos.
- II. Essa não é uma história sobre o bem e o mau.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

6) Considerando-se o uso da crase, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Vou à Brasília.
- b) Comprei à banana.
- c) Paulo começou à falar.
- d) Fui à escola.

7) A palavra sublinhada em “Este livro é esplêndido.” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- a) Abominável.
- b) Magnífico.
- c) Ruim.
- d) Detestável.

8) Considerando-se a pontuação das frases, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O jabuti é onívoro e come de tudo, como plantas, legumes, frutas e carne.
- () Ele é pequeno, em relação, a jabutis e tartarugas.
- () Ele tem, casco alto e arredondado.

- a) E - C - E.
- b) C - E - E.
- c) E - E - C.
- d) C - C - C.

9) Em relação à flexão de substantivos, assinalar a alternativa em que a palavra não sofre variação de gênero:

- a) Gerente.
- b) Duque.
- c) Campeão.
- d) Diretor.

10) Considerando-se a regência verbal, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Fui no cinema ontem.
- () Assistimos um show de sapateado na semana passada.

- a) C - C.
- b) E - E.
- c) C - E.
- d) E - C.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para:

- a) Assegurar a estabilidade de preços no País.
- b) Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro brasileiro.
- c) Disponibilizar financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira.
- d) Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica no País e fomentar o pleno emprego.

12) Considerando-se a conduta ética profissional esperada do agente público, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

É dever do agente público ser _____, demonstrando, em todas as oportunidades, a _____ do seu caráter.

- a) honesto, leal e justo | integridade
- b) honesto, pessoal e justo | flexibilidade
- c) cortês, pessoal e impetuoso | integridade
- d) imparcial, metódico e justo | flexibilidade


13) São exemplos de dispositivos de saída:

- a) Projetor, impressora e caixa de som.
- b) Câmera, monitor e fone de ouvido.
- c) Teclado, projetor e *mouse*.
- d) *Webcam*, impressora e teclado.

14) A fraude na qual uma pessoa tenta roubar dados de um usuário utilizando engenharia social, mensagens eletrônicas ou páginas falsas de redes sociais, bancos e lojas de venda eletrônica é caracterizada como:

- a) *Firewall*.
- b) *Spyware*.
- c) *Phishing*.
- d) *Big data*.

15) Considerando-se o Word 2010, assinalar a alternativa que apresenta a função do botão circulado na imagem abaixo:



- a) Mostrar a caixa de diálogo Fonte.
- b) Mostrar a caixa de diálogo Parágrafo.
- c) Alterar a cor do texto.
- d) Copiar a formatação de um local para aplicá-la a outro.

16) Considerando-se o Excel 2010, sobre a guia "Layout da Página", grupo "Configurar Página", analisar os itens abaixo:

- I. É possível marcar uma área específica da planilha para impressão.
- II. Não existe a opção de selecionar os tamanhos de margem do documento inteiro.
- III. O botão "Imprimir Títulos" especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

17) A tabela a seguir apresenta o número de atendimentos em um pronto-socorro ao longo de oito dias.

dia 1	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6	dia 7	dia 8
80	83	77	79	78	82	80	80

O valor da mediana do número de atendimentos desse pronto-socorro é igual a:

- a) 80
- b) 79
- c) 78
- d) 81

18) O limite do cartão de crédito de João é de R\$ 25.000,00, e ele está usando 15% desse montante. Nessa condição, qual a quantia de crédito, em reais, que ainda está disponível para João?

- a) R\$ 20.500,00
- b) R\$ 21.250,00
- c) R\$ 4.500,00
- d) R\$ 3.750,00

LEGISLAÇÃO

19) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo:

- I. A propriedade atenderá a sua função social.
- II. É plena a liberdade de associação para todos os fins, inclusive a de caráter paramilitar.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

20) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva dos Vereadores as leis que disponham sobre:

- I. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
- II. Criação, extinção e estruturação das Secretarias e órgãos da administração pública.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei.
- () As tarifas do serviço público deverão ser fixadas pelo Tribunal de Contas do Município.

- a) C - C.
- b) C - E.
- c) E - C.
- d) E - E.

22) De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 12 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, será aplicada ao servidor a pena de demissão, em casos como:

- I. Ofensa física a qualquer pessoa, cometido em serviço, em qualquer hipótese.
- II. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções.
- III. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

23) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 12 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar a sentença abaixo:

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante denúncia na Polícia Civil (1ª parte). A autoridade competente determinará a suspensão provisória do servidor de, no máximo, 45 dias, quando houver necessidade de afastamento para apuração de falta a ele imputada (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

24) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 12 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O regime de previdência social dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo será o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
- () O processo administrativo disciplinar será conduzido por uma comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, determinados por meio de sorteio.
- () Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

25) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

- I. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- II. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- III. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- IV. Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Todos os itens.
- b) Somente o item IV.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.

26) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:

- I. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro.
- II. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal.
- III. Identificação e controle da gestante de baixo risco.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Todos os itens.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Nenhum dos itens.

27) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Deve ser de responsabilidade do empregador a higienização somente das vestimentas utilizadas nas unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas.
- () Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

- a) C - C.
- b) E - E.
- c) C - E.
- d) E - C.

28) Em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No Distrito Federal, a notificação será feita à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
- b) A notificação compulsória é facultativa para os médicos e obrigatória para os outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- c) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- d) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória deverá ser realizada à autoridade de saúde somente pelos profissionais de saúde.

29) Considerando-se a Portaria de Consolidação nº 5/2017, sobre os tipos de Serviço de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Serviço de Referência em Triagem Neonatal / Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo I.
- (2) Serviço de Referência em Triagem Neonatal / Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo II.
- (3) Serviço de Referência em Triagem Neonatal / Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo III.

- () Unidade que disponha de equipe multiprofissional especializada nos atendimentos ao recém-nascido triado para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.
- () Unidade que disponha de equipe multiprofissional especializada nos atendimentos ao recém-nascido triado para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias e fibrose cística.
- () Unidade que disponha de equipe multiprofissional especializada nos atendimentos ao recém-nascido triado para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias.

- a) 2 - 3 - 1.
- b) 1 - 2 - 3.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 2.

30) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 32 - Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, sobre as ações e orientações necessárias na primeira consulta do recém-nascido, analisar os itens abaixo:

- I. Destacar a importância do aleitamento materno exclusivo até os 12 meses de vida e a necessidade de oferecer água e chás.
- II. Verificar se foram aplicadas as vacinas BCG e Hepatite B.
- III. Agendar as próximas consultas, após 5 e 10 meses.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

31) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 - Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus (DM), em relação aos sinais e sintomas respiratórios, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Hemoglobina glicada.
- (2) Insulina regular.
- (3) Insulina NPH.

- () Percentual de hemoglobina que se encontra ligada à glicose. Reflete níveis médios de glicemia, ocorridos nos últimos dois a três meses.
- () De aspecto turvo, tem início da ação entre 2 e 4 horas, com duração entre 12 e 18 horas.
- () De aspecto cristalino, considerada de ação rápida, tem início entre 30 e 60 minutos e pico entre 2 e 3 horas.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 3 - 1 - 2.

32) Um cliente do sexo masculino, com 65 anos, que se recupera de um AVC hemorrágico, com hemiplegia D, necessita de cuidados críticos com avaliação e supervisão de enfermagem em alguns cuidados. Sobre quais seriam esses cuidados, analisar os itens abaixo:

- I. Ajudar o cliente a priorizar as atividades; estabelecer um equilíbrio entre atividade e repouso.
- II. Alteração do nível de consciência ou de responsividade; capacidade de falar e orientação.
- III. Reação pupilar lenta à luz e posição ocular; dificuldades da fala e distúrbio visual.
- IV. Déficits motores e sensitivos; déficits de nervos cranianos (movimentos extraoculares, queda da face, ptose).
- V. Avaliação continuada para qualquer comprometimento no desempenho das atividades diárias do cliente.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, II e III.
- b) Somente os itens III, IV e V.
- c) Somente os itens II, III, IV e V.
- d) Todos os itens.

33) A emergência hipertensiva é uma situação em que a pressão arterial está extremamente elevada (acima de 180/120 mmHg) e deve ser reduzida imediatamente, mas não necessariamente para menos de 140/90 mmHg, a fim de interromper ou evitar a lesão dos órgãos-alvo. Essas emergências hipertensivas são elevações da pressão arterial aguda e são potencialmente fatais, que exigem tratamento imediato em um ambiente de terapia intensiva, devido à grave lesão que pode ocorrer nos órgãos-alvo. A avaliação revela a disfunção clínica atual ou em desenvolvimento do órgão-alvo. As condições associadas a uma emergência hipertensiva incluem:

- a) Hipertensão na gravidez, infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante da aorta e hemorragia intracraniana.
- b) Hipertensão secundária, angina pectoris e isquemia cerebral.
- c) Hipertensão resistente, aneurisma cerebral e hemorragia intracraniana.
- d) Hipertensão primária, angina instável e infarto agudo do miocárdio.

34) Conforme CARMAGNANI, o Ministério da Saúde orienta que os serviços de saúde adotem medidas universais para a prevenção de quedas de todos os pacientes, independentemente do risco. Essas medidas incluem a criação de um ambiente de cuidado seguro, conforme a legislação vigente. Em relação às intervenções com multicomponentes para a prevenção de quedas, analisar os itens abaixo:

- I. A identificação do paciente com risco de queda deve ser feita apenas no prontuário. Não deverá ser feita por meio de pulseira e/ou de sinalização à beira do leito para evitar constrangimentos ao paciente.
- II. Os pacientes com risco de queda devem ter supervisão intensiva, sobretudo aqueles que apresentarem confusão mental. Nessa situação, o profissional de enfermagem deve conscientizar a família sobre a importância da presença de um acompanhante.
- III. As grades do leito do paciente com risco de quedas devem ser mantidas sempre elevadas e a cama na posição baixa, se possível, e com as rodas travadas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

35) De acordo com BARROS, a ausculta cardíaca é realizada em pontos no tórax onde a audibilidade é melhor, apesar de não corresponderem à região em que se encontram anatomicamente. Sobre os focos da ausculta cardíaca, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os focos da ausculta são o foco pulmonar, foco arterial, foco venoso e foco mitral.
- () A primeira bulha cardíaca (B1) guarda a relação com o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica (semilunares). A intensidade da B1 pode variar em certos distúrbios patológicos.
- () A bulha B2 marca o final da sístole e o início da diástole (enchimento ventricular).

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - E - C.

36) Segundo TORTORA, assinalar a alternativa que apresenta a região abdominopélvica em que está localizado o apêndice:

- a) Região lateral direita.
- b) Região inguinal direita.
- c) Região inguinal esquerda.
- d) Hipogástrio.

37) De acordo com BARROS, a Escala de Coma de Glasgow (ECG) tem sido amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma cranioencefálico. Sendo assim, em um paciente que apresenta ECG = 8, houve lesão neurológica:

- a) Leve.
- b) Moderada.
- c) Grave.
- d) Gravíssima.

38) Nas instituições de saúde, o gerenciamento de enfermagem permite que o Enfermeiro identifique os fatores que concorrem para a evidência da dimensão ética do gerenciamento. Sobre esse assunto, analisar os itens abaixo:

- I. Reconhecimento do poder de interferência dos profissionais de saúde na vida dos usuários dos serviços.
- II. Surgimento de novas realidades decorrentes dos intensos avanços científicos e tecnológicos, que trazem muitos benefícios para a humanidade e, também, muitos conflitos.
- III. Pluralidade moral existente na sociedade, não havendo normas únicas para resolver determinadas situações.
- IV. Características da clientela, em especial a condição vulnerável dos usuários dos serviços de saúde.
- V. Precariedade do sistema de saúde, que acarreta dificuldades de acesso e provoca deficiências na assistência.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, II e III.
- b) Somente os itens III, IV e V.
- c) Somente os itens II, III, IV e V.
- d) Todos os itens.

39) Conforme SMELTZER e BARE, o paciente com asma persistente moderada ou grave ou com história pregressa de exacerbações graves requer orientação e tratamento precoce com agonistas beta-2-adrenérgicos para alívio imediato da obstrução do fluxo de ar. Sobre o cuidado de enfermagem ao paciente com asma, analisar os itens abaixo:

- I. O cuidado de enfermagem imediato dos pacientes com asma depende da intensidade dos sintomas.
- II. Uma abordagem calma constitui um importante aspecto do tratamento bem-sucedido tanto para o paciente ambulatorial com sintomas leves, quanto para o paciente hospitalizado com sintomas agudos e graves.
- III. É apropriado avaliar o estado respiratório do paciente, por meio de monitoramento da intensidade dos sinais/sintomas, sons respiratórios, PFE, oximetria de pulso e sinais vitais.
- IV. É importante orientar o paciente e a família sobre a asma (inflamatória crônica), definições de inflamação e broncoconstrição, finalidade e ação dos medicamentos, deflagradores a evitar e as maneiras de fazê-lo, e explicar a técnica inalatória correta.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Todos os itens.

40) De acordo com RICCI, a hemorragia pós-parto é uma complicação potencialmente fatal que pode ocorrer tanto após partos vaginais quanto cesarianas. Uma definição mais objetiva da hemorragia pós-parto seria qualquer volume de sangramento que coloque a puérpera em risco de complicações hemodinâmicas. Como não existe um padrão clínico universal, os enfermeiros precisam permanecer vigilantes, avaliando os fatores de risco e verificando cuidadosamente as pacientes antes de o obstetra sair da sala de parto. Em relação ao exposto, analisar a sentença abaixo:

Pode ocorrer sangramento excessivo a qualquer momento entre a separação da placenta e sua expulsão ou remoção (1ª parte). A causa mais comum de hemorragia pós-parto é a atonia uterina, ou seja, a incapacidade do útero de contrair-se e retraindo após o parto (2ª parte). Outras causas de hemorragia pós-parto incluem lacerações do sistema genital, episiotomia, retenção de fragmentos placentários, inversão uterina, distúrbios da coagulação e indução ou aceleração do trabalho de parto com ocitocina (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.