



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA –
EDITAL Nº 13/2022

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **22 (vinte e duas) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **100 (cem) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Geral 10 (dez) questões, Legislação Específica 15 (quinze) questões, Plano Distrital de Política para Mulheres 10 (dez) questões, Conhecimentos sobre o Distrito Federal 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 40 (quarenta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 03h45m (três horas e quarenta e cinco minutos) do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.



Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Durante toda a minha vida lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Sempre que tive que enfrentá-las, experimentei a inquietante sensação de que meu cérebro bloqueava a sensibilidade, inclusive em relação a mim mesmo. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Sabia que ele a amara durante toda a sua vida de forma muito sincera, e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra, mas, mesmo assim, não pude evitar de sentir que toda a cena era extraordinariamente falsa, e aquilo me perturbou quase mais do que a morte em si. Logo parei de sentir, o quarto me pareceu maior e vazio, e na metade desse espaço pensei que todos nós tínhamos ficado rígidos como estátuas. A única coisa que eu era capaz de me repetir, sem parar, era: “Boa atuação, papai, que boa atuação, papai...”.

Quando vi aquela mulher gritando na praça, tive uma sensação parecida. O cabelo desgrenhado, as duas garotas quase adolescentes, os claros sinais de embriaguez... havia algo tão obscuro nela que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão. Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica. Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido. Insultava alternadamente o prefeito e Camilo Ortiz, que deveria estar escutando tudo de sua cela. Eu me sentei e continuei trabalhando. A mulher se calou. Houve um silêncio inesperado e então começou a gritar de novo, mas de forma muito diferente: “Foram as crianças! Foram as crianças!”.

(BARBA, Andrés. *República Luminosa*. São Paulo: Todavia, 2018, p. 35)

1) O primeiro parágrafo apresenta uma digressão por meio da qual o narrador apresenta um registro de sua memória. Segundo o texto, a mudança brusca de comportamento, registrada em “Logo parei de sentir”, deveu-se:

- à dificuldade inata de demonstrar sua tristeza publicamente.
- à percepção pessoal de que a postura do pai era falsa.
- à revolta pela perda da mãe de forma tão precoce.
- ao fato de o pai ter sempre tratado a mulher com falsidade.
- ao avanço de sua indiferença em relação à dor do outro.

2) O sentido de um texto é construído também pelas relações que são estabelecidas entre suas partes. Dessa forma, pode-se afirmar que a situação apresentada no segundo parágrafo estabelece com a do primeiro uma relação de:

- comparação.
- contraste.
- anulação.
- sobreposição.
- indagação.

3) Em “lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento” (1º§), o vocábulo destacado, além de provocar dúvidas em relação à grafia, também pode gerar confusão quanto à sua classificação morfológica. Para evitar o erro, é preciso considerar que ele pertence a uma classe de palavras que:

- se refere a um substantivo, expressando característica.
- concorda em número e grau com o verbo a que se refere.
- substitui um termo já empregado anteriormente.
- acompanha o verbo, indicando uma circunstância.
- estabelece noção de tempo, situando a ação verbal.

Considere o período abaixo para responder às questões 4 e 5 seguintes.

“Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar.” (1º§)

4) Ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal “lembro-me” (1º§), é correto afirmar que:

- se caracteriza como uma construção passiva.
- classifica-se como transitiva direta e pronominal.
- a omissão da preposição “de” seria inaceitável.
- apresenta um complemento indireto oracional.
- é impessoal e possui dois complementos distintos.

5) A ocorrência das duas vírgulas, na passagem acima, deve ser justificada por isolar:

- um aposto de caráter explicativo.
- uma oração subordinada adverbial.
- uma oração apositiva.
- uma oração subordinada adjetiva.
- uma oração assindética.

6) No contexto em que se encontram, considere o emprego dos pronomes destacados em “meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar” (1º§). É correto afirmar que possuem como referente, respectivamente:

- pai e pai.
- mãe e leitor.
- pai e leitor.
- mãe e pai.
- pai e mãe.

7) Na passagem “e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra” (1º§), percebe-se que, em relação ao anterior, o trecho em destaque expressa um valor semântico de:

- consequência.
- concessão.
- finalidade.
- causa.
- proporcionalidade.

- 8) Ao empregar o pronome demonstrativo em “Quando vi aquela mulher gritando na praça” (2º§), o narrador revela:
- retomada de uma personagem já citada.
 - referência à proximidade temporal entre eles.
 - tratamento cerimonioso concedido à mulher.
 - distanciamento físico entre ele e a mulher.
 - proximidade afetiva da referida mulher.
- 9) No segundo período do segundo parágrafo, o narrador apresenta ao leitor uma imagem visual da mulher por meio de uma sequência:
- argumentativa e objetiva.
 - descritiva e subjetiva.
 - expositiva e objetiva.
 - injunção e subjetiva.
 - narrativa e objetiva.
- 10) Ao afirmar “que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão” (2º§), o narrador permite ao leitor inferir que está sendo apresentada uma situação que, tradicionalmente, despertaria:
- apatia.
 - revolta.
 - sensibilização.
 - desprezo.
 - pânico.
- 11) Deve-se considerar o valor semântico de um conectivo no contexto em que está sendo empregado. Desse modo, em “Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido”, a conjunção destacada introduz um valor semântico:
- adversativo.
 - conclusivo.
 - explicativo.
 - alternativo.
 - interrogativo.
- 12) Em “Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica.” (2º§), percebe-se uma alteração de atitude do enunciador em relação aos verbos. Tal alteração refere-se, principalmente à mudança:
- do tempo verbal.
 - da voz do verbo.
 - da flexão de número.
 - do modo verbal.
 - da flexão de gênero.

Texto II

Como é o gigantesco 'túnel magnético' que envolve o sistema solar, segundo pesquisadores
Galáxias possuem campo magnético; descoberta pode ajudar a entender como essas regiões do espaço funcionam

BBC NEWS BRASIL

Nosso sistema solar está envolto em um gigantesco "túnel magnético" que liga duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas.

Essa é a conclusão de um estudo recente na área dos campos magnéticos do cosmos, uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas sem resposta.

Essa descoberta de uma equipe da Universidade de Toronto (Canadá) pode ser útil para entender melhor como os campos magnéticos do universo funcionam e como eles afetam o comportamento e a evolução das galáxias.

"Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias", escrevem os autores do estudo.

O que foi descoberto e como isso pode ajudar a melhorar nossa compreensão do universo?

CAMPOS CONECTADOS

A investigação foi focada em duas estruturas gigantescoas da nossa Via Láctea conhecidas como "Esporão Polar Norte" (NPS, na sigla em inglês) e "Região do Ventilador" (Fan).

O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X e ondas de rádio.

Por sua vez, a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico se abre no formato de um ventilador. Ambas as regiões são visíveis através de radiotelescópios e, da Terra, estão localizadas em lados opostos do espaço.

Até agora, essas duas estruturas foram estudadas individualmente, mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas por um "túnel" dentro do qual nosso sistema solar está localizado.

"Os campos magnéticos não existem isoladamente", diz Jennifer West, pesquisadora em magnetismo de galáxias no Instituto Dunlap de Astronomia e Física da Universidade de Toronto e principal autora do estudo.

"Todos eles precisam se conectar uns aos outros. Portanto, o próximo passo é entender melhor como esse campo magnético local se conecta tanto ao campo magnético galáctico de maior escala quanto aos campos magnéticos de menor escala do nosso Sol e da Terra." [...]

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/04/como-e-o-gigantesco-tunel-magnetico-que-envolve-o-sistema-solar-segundo-pesquisadores.shtml>. Acesso em 20/04/2022)

13) O texto II é predominantemente expositivo. Sobre ele é correto afirmar que:

- a) não são empregados termos técnicos ou expressões científicas a fim de facilitar a compreensão da mensagem.
- b) a referência a institutos de pesquisas e a pesquisadores torna restrita e frágil a abordagem do assunto.
- c) o emprego do pronome possessivo de primeira pessoa, como em “Nosso sistema solar” (1º§), não invalida o caráter objetivo do artigo.
- d) a presença de citações transcritas entre aspas ilustra exemplos de passagens injuntivas no corpo do artigo.
- e) ao se apontar a conclusão do estudo, no início do texto, os pesquisadores dão por encerrados os trabalhos na área de magnetismo.

14) Considerando o contexto em que está inserida, a palavra destacada, em “Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias” (4º§), tem como significado a ideia de:

- a) restrição.
- b) sofisticação.
- c) precariedade.
- d) totalidade.
- e) consenso.

15) Em todas as passagens abaixo são destacados exemplos de pronomes relativos, exceto em:

- a) “duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas” (1º§).
- b) “uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas” (2º§).
- c) “O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X” (7º§).
- d) “a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico” (8º§).
- e) “mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas” (9º§).

LEGISLAÇÃO GERAL

16) O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador dos princípios constitucionais, reger-se-á por Lei Orgânica. Acerca das disposições da Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa que não apresenta um dos valores fundamentais do Distrito Federal.

- a) O pluralismo político
- b) A dignidade da pessoa humana
- c) A livre concorrência
- d) A plena cidadania
- e) A preservação de sua autonomia como unidade federativa

17) De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (DF), assinale a alternativa que apresente incorretamente um objetivo prioritário do DF.

- a) Promover a inclusão digital, o direito de acesso à Internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso
- b) Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos cidadãos
- c) Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem
- d) Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira
- e) Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

18) No que se refere às disposições gerais sobre a organização do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal.
- () São símbolos do Distrito Federal a bandeira, as armas, o hino e o brasão.
- () O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

19) Acerca da organização administrativa do Distrito Federal (DF) e o disposto na Lei Orgânica do DF, analise as afirmativas abaixo.

- I. O Distrito Federal organiza-se em Regiões Administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida.
- II. A remuneração dos Administradores Regionais deverá ser superior à fixada para os Secretários de Governo do Distrito Federal.
- III. As Administrações Regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

20) A Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. No que tange às disposições preliminares da lei, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para os efeitos da Lei Complementar nº 840/2011, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- () Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público.
- () Os cargos públicos são criados por decreto do Poder Executivo, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

21) Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que não apresente uma forma de provimento de cargo público prevista na Lei Complementar Distrital nº 840/2011.

- a) Recondução
- b) Reintegração
- c) Reversão
- d) Nomeação
- e) Readequação

22) No que se refere às disposições gerais sobre o provimento dos cargos públicos e das funções de confiança, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo.
- II. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.
- III. Pelo menos setenta por cento dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

23) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, traz disposições sobre o concurso público. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira
- b) O edital de concurso público tem de reservar trinta e cinco por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal
- c) A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas logo após a posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse
- d) O concurso público tem validade de até dois anos, o qual é prorrogável por duas vezes, por igual período, na forma do edital
- e) O candidato aprovado em concurso público, no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação

24) Acerca das disposições da Lei Complementar Distrital nº 840/2011 sobre posse e exercício, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado.
- () A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.
- () O prazo para a posse apenas poderá ser prorrogado no caso de licença para o serviço militar, ocasião na qual o termo inicial do prazo começará após o término da licença.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

25) A respeito das sanções éticas previstas no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Poder Executivo, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A violação aos dispositivos estabelecidos no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Poder Executivo enseja ao servidor ou empregado público infrator a aplicação de censura ética.
- () A aplicação da censura ética não implica prejuízo das penalidades previstas no regime jurídico específico aplicável ao cargo, função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e cíveis estabelecidas em lei.
- () Em caso de violação ao Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Poder Executivo, cada órgão ou entidade, deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - F
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

26) Relativamente ao tema da “Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS)”, assinale a alternativa incorreta.

- a) Até a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, a atuação na área de assistência à saúde era prestada à parcela da população definida como “indigente” por alguns Municípios e Estados e, principalmente, por instituições de caráter filantrópico
- b) Com a crise de financiamento da Previdência a partir de meados da década de 70, o INAMPS adota várias providências para racionalizar suas despesas e começa, na década de 80, a “comprar” serviços do setor público (redes de unidades das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), inicialmente através de convênios. A assistência à saúde prestada pela rede pública, mesmo com o financiamento do INAMPS apenas para os seus beneficiários, preservava o seu caráter de universalidade da clientela
- c) Até a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, o Ministério da Saúde, apoiado por Estados e Municípios, desenvolveu basicamente ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias
- d) Na década de 80, o INAMPS adota uma série de medidas que o aproximam ainda mais de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o início da exigência da Carteira de Segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública
- e) A Constituição previu a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a “defesa da saúde”

27) Relativamente aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) A “universalidade de acesso” compreende a abrangência dos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- b) A “organização dos serviços públicos” admite a possibilidade de duplicidade de meios para fins idênticos, objetivando alcançar o maior número possível de pessoas
- c) A “divulgação de informações” tem em vista o potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário
- d) A “conjugação dos recursos” objetiva otimizar os aspectos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
- e) A “integração” compreende as medidas em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico

28) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
- b) Constituindo-se um sistema público que envolve a União, os Estados e os Municípios, é vedado à iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde (SUS)
- c) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a vigilância nutricional e a orientação alimentar
- d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui as ações das instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde

29) A Primeira Diretriz da Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, afirma que toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, valendo dizer que:

- a) cada pessoa possui direito de ser acolhida quando chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei
- b) deve haver atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento
- c) deve haver disponibilidade contínua e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades regionais
- d) deve haver espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensoria pública sobre diferentes formas de tratamentos possíveis
- e) deve haver informações sobre o estado de saúde do paciente, de forma objetiva, respeitosa, compreensível, e em linguagem adequada a atender a necessidade da usuária e do usuário, quanto a possíveis diagnósticos

30) Relativamente à Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) As ações de saúde, executadas diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente
- b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito dos Estados pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
- c) É vedado aos municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam
- d) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde
- e) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil

31) Não se apresenta como atribuição comum dos entes federativos:

- a) receber recursos do orçamento geral por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais
- b) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais
- c) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde
- d) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador
- e) implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados

32) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação de tais Comissões tem por objetivo:

- a) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelo Governo Federal
- b) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados
- c) propor diretrizes sobre as áreas sanitárias, integração de territórios, referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados
- d) definir as instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde
- e) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde

33) Relativamente aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É permitida a participação indireta, inclusive controle, de empresas na assistência à saúde no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Os serviços privados de assistência à saúde podem instalar hospital geral, inclusive filantrópico
- d) Os serviços privados de assistência à saúde podem explorar hospital especializado ou policlínica
- e) Os serviços privados de assistência à saúde podem operacionalizar clínica geral e clínica especializada

34) No que concerne ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O Ministério do Planejamento deve acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Controladoria Geral da União aplicar as medidas previstas em lei
- b) Consideram-se de outras fontes as alienações patrimoniais e rendimentos de capital
- c) O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
- d) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde devem ser co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras
- e) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde

35) Em conformidade com o disposto na Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012, a qual dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deve acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
- b) Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação deve ser realizada em plenária no respectivo Estado, promovida pelo Conselho Estadual de maneira ampla e democrática
- c) O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde
- d) A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- e) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as)

36) No que concerne às disposições constitucionais relativas à Seguridade Social, assinale a alternativa incorreta.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União
- b) Admite-se, excepcionalmente, a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais
- c) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
- d) A lei deve definir os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos
- e) Apresenta-se como objetivo da seguridade social, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

37) Em conformidade com o disposto na Lei nº 8142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) devem ter representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) devem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde deverão ter sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Ministério da Saúde
- e) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo

38) No que se refere aos “Determinantes Sociais da Saúde (DSS)”, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na saúde e seus fatores de risco na população
- b) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde
- c) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo promover atividades de mobilização da sociedade civil para tomada de consciência e atuação sobre os DSS
- d) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham
- e) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) foi estabelecida por lei, no ano de 2020, sendo certo que a sua criação representou uma resposta ao movimento global em torno dos DSS desencadeado pela Organização das Nações Unidas – ONU

39) Para efeito do disposto no Regulamento Técnico intitulado “Resolução-RDC nº 63 de 2011”, o qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, pode ser indicada como correta a seguinte definição:

- a) garantia da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem
- b) profissional legalmente habilitado: profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, conforme legislação vigente
- c) relatório de transferência: documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo
- d) licença atualizada: refere-se às intenções e diretrizes globais relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela direção do serviço de saúde
- e) segurança do paciente: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, recuperação e na reabilitação de pacientes

40) Em atenção ao disposto na Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção ou para realização de exames que não existam no próprio serviço
- b) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- c) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Qualidade como ferramenta de gerenciamento
- d) A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados deve conter informação sobre a sua habilitação para atender serviços de saúde, quando couber
- e) O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores e pacientes, vedado tal registro para acompanhantes e visitantes

**PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA
PARA MULHERES**

41) Sobre o II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), assinale a alternativa incorreta.

- a) Os seus eixos servem como base para os processos de planejamento, de formulação, de acompanhamento e de avaliação de futuras políticas públicas a serem implementadas pelo governo do Distrito Federal
- b) Sua elaboração demonstrou como importante objetivo o de reconhecer o fundamental papel da parceria entre sociedade civil e o Distrito Federal na elaboração de políticas públicas voltadas para as mulheres no mundo do trabalho
- c) É resultado de um longo diálogo entre o governo do Distrito Federal e a sociedade civil
- d) Na sua formulação foram considerados documentos internacionais, nacionais e distritais e, de maneira especial, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU
- e) Dentre os objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas na sua formulação, destaca-se o 5º objetivo que versa sobre “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”

42) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), diz respeito à igualdade no mundo do trabalho e à autonomia econômica. Sobre esse eixo, assinale a alternativa incorreta.

- a) Para favorecer o alcance da igualdade no mundo do trabalho e da autonomia econômica das mulheres do Distrito Federal é de fundamental importância a implementação de políticas de qualificação profissional e de emprego e renda
- b) No espaço social do trabalho, as desigualdades de gênero e as discriminações tornam-se mais evidentes, assim como persistem a divisão social do trabalho, com uma sobrecarga maior para as mulheres
- c) As ações que são implementadas com vistas a suscitar a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica das mulheres, tem a intenção de impulsionar o crescimento e avançar nas conquistas femininas
- d) Na busca pela autonomia das mulheres e da igualdade no mundo do trabalho, todas as desigualdades de classe, raça e etnia, devem ser consideradas, bem como a eliminação da desigual divisão de gênero do trabalho
- e) A relação entre o nível de escolaridade e o valor da remuneração é diretamente proporcional quando diz respeito à mão de obra das mulheres e, conforme dados estatísticos o nível de escolaridade das mulheres é maior que o dos homens, motivo pelo qual possuem rendimento superior

43) O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), é dividido em eixos. Em cada eixo há um objetivo principal e alguns objetivos específicos. Partindo desses objetivos foram traçadas metas a serem cumpridas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:

COLUNA I

- 1) São metas do Eixo 1
- 2) São objetivos específicos do Eixo 1

COLUNA II

- () Ampliar a inserção das mulheres no mundo do trabalho, favorecendo sua autonomia econômica, além de contribuir para a igualdade salarial entre homens e mulheres.
- () Aumentar o número de mulheres com acesso a linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora, além de ampliar o número de vagas para mulheres em feiras e/ou lojas/espços colaborativos.
- () Reduzir a taxa de desemprego de mulheres no Distrito Federal, além de aumentar o número de mulheres atendidas com processos de formação profissional e ação empreendedora nos programas e projetos de desenvolvimento da autonomia econômica.
- () Contribuir para superação e eliminação da cultura da divisão sexual do trabalho, promovendo a valorização do trabalho das mulheres, com vistas a promover a igualdade no Mundo do Trabalho.
- () Aumentar o número de cursos, palestras, treinamentos para a formação e profissionalização de mulheres.
- () Promover o acesso e a permanência de mulheres, ao longo da vida, na educação formal, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e à sua autonomia econômica.
- () Promover e ampliar o acesso de mulheres a cursos de qualificação profissional, a fim de melhorar as oportunidades de colocação/ recolocação no mercado de trabalho, além de promover o acesso das mulheres ao mercado de trabalho formal, por meio do fomento à criação de vagas de emprego a serem preenchidas exclusivamente por mulheres.
- () Ampliar o acesso de mulheres a iniciativas de promoção do empreendedorismo feminino, oferecendo novas oportunidades de geração de renda, principalmente por meio do incentivo à economia solidária e à criação de espaços colaborativos.
- () Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos de para mulheres por meio da “Rede sou mais mulher”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1
- b) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- d) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1
- e) 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1

44) Várias iniciativas foram planejadas e apresentadas pelo governo do Distrito Federal, no II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), em várias linhas de ação. Dentre essas linhas de ação, por meio de consulta pública foram definidas algumas prioridades por seus participantes. Levando em consideração o Eixo 2, analise as afirmativas abaixo:

- I. Institucionalização de um programa de desenvolvimento e capacitação em igualdade de gênero.
- II. Elaboração e implantação do Projeto de Inserção de Meninas nas Ciências e nas Áreas Tecnológicas.
- III. Ampliação do acesso de mulheres à Educação de Jovens e Adultos – EJA, assim como à Educação Profissionalizante.
- IV. Construção e implantação de unidades escolares de Educação Infantil.
- V. Ampliação de oferta de vagas da Educação Infantil (0 a 3 anos) em instituições parceiras.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) II, III, IV e V apenas
- e) II, III e V apenas

45) Em todos os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), existem algumas linhas de ações governamentais. No eixo relativo à área da saúde, foram apresentadas quatro linhas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:

COLUNA I

1. Desenvolvimento das Ações da Rede de Atenção Psicossocial
2. Atenção Especializada e Hospitalar à Saúde
3. Desenvolvimento das ações da Rede Cegonha
4. Coleta domiciliar de leite materno

COLUNA II

- () Ações que fortaleçam a Atenção Integral à saúde das mulheres privadas de liberdade.
- () Desenvolvimento das ações de uma rede de cuidados que visa assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
- () Implantação da linha de cuidado para a atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência sexual, doméstica e familiar.
- () Programas, projetos e ações que promovam o fortalecimento, a qualificação e a humanização da Atenção Integral à saúde física e mental de meninas e mulheres na Rede.
- () Coleta domiciliar de leite materno.
- () Aumento do número de partos normais no SUS e na saúde suplementar.
- () Programas, projetos e ações que promovam a saúde sexual e reprodutiva de meninas no Distrito Federal, com foco na redução do índice de gravidez na adolescência e na prevenção de doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 1, 3, 2, 1, 4, 2, 2
- b) 2, 2, 1, 4, 2, 3, 2
- c) 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2
- d) 2, 3, 1, 4, 4, 2, 1
- e) 1, 3, 1, 4, 4, 1, 2

46) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF) diz respeito à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Dentre as várias ações apresentadas durante a consulta pública, foram eleitas três prioridades. Considerando a posição crescente (da 1ª para a 3ª) dessas prioridades, assinale a alternativa correta.

- a) 1ª - Incentivo à participação das mulheres na política e nos espaços de poder e decisão;
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- b) 1ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- c) 1ª - Fomento à participação feminina em espaços e instituições decisórias através de ações afirmativas;
2ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- d) 1ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;
2ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões;
3ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos
- e) 1ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;
2ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões

47) Considerando os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), várias esferas sobre o cotidiano das mulheres são consideradas. Dentre essas esferas da vida das mulheres, cinco estão descritas pelos eixos aqui apresentados. Sobre os nomes dos eixos, assinale a alternativa **incorreta.**

- a) Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia
- b) Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e Transfobia
- c) Igualdade para as Mulheres Jovens, Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência
- d) Igualdade entre as Mulheres do campo e da cidade
- e) Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos

48) Foi criada uma Comissão Especial no âmbito do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal, composta por representantes do poder público e da sociedade civil, a fim de apresentar sugestões e propostas à versão preliminar do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Sobre os órgãos e entidades integrantes da comissão especial do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal para elaboração do II PDPM, analise as afirmativas abaixo.

- I. Coordenação de Mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília – CODIM.
- II. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.
- III. Marcha Mundial das Mulheres.
- IV. Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES.
- V. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III, IV e V apenas
- d) I, II, III, IV e V
- e) II, IV e V apenas

49) Muitos resultados importantes foram encontrados e analisados com as consultas públicas realizadas para a elaboração do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Além disso, os dados servem para as decisões sobre a participação social. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Quanto à escolaridade, a maioria dos respondentes afirmou possuir pós-graduação (58%) e ensino superior (30,9%). A baixa participação de pessoas com nível fundamental e nível médio é um ponto de atenção para analisar os resultados e para futuras iniciativas de participação social, dado que o objetivo da consulta pública é atingir pessoas de perfil heterogêneo.
- () O Eixo que teve o maior engajamento das pessoas respondentes, foi o que diz respeito ao mundo do trabalho e da autonomia econômica, com uma participação de 35,1% do total de participantes.
- () A distribuição do local de residência no território das/os participantes também evidencia que pessoas residentes em regiões administrativas com melhor poder aquisitivo participaram mais da consulta, como Plano Piloto (17,2%) e Águas Claras (7,6%). As regiões Fercal e Varjão não tiveram nenhuma participação na consulta. Esse resultado também sinaliza que a consulta não chegou a regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.
- () No questionário sociodemográfico, perguntou-se sobre o tipo de participação social dos/das respondentes. Foi constatado que 12,1% das/os respondentes não participam de organização da sociedade civil (OSC) e que 34,8% responderam ter participação em alguma OSC.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) V - V - V - F
- c) F - V - V - F
- d) V - V - F - V
- e) F - F - V - F

50) Para a formulação do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), foram realizadas oficinas de escuta pela equipe da SMDF - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Sobre essas oficinas de escuta, assinale a alternativa **incorreta.**

- a) Seu objetivo foi promover a participação social de lideranças comunitárias, de especialistas e de representantes de populações vulnerabilizadas de mulheres do Distrito Federal
- b) As participações ocorreram na modalidade virtual e foram realizadas com base em uma metodologia específica, elaborada especialmente para essa atividade
- c) A metodologia se desenvolveu em 3 etapas, as quais envolveram busca ativa, realização das oficinas, elaboração de relatório e consolidação das sugestões de ações para integrarem o Plano
- d) O mapeamento e a identificação das mulheres para participação das oficinas foram realizados a partir de uma busca ativa nas redes de organizações e movimentos sociais com reconhecimento da comunidade nos processos de luta e de reivindicação dos direitos das mulheres representantes dos sete eixos-alvo
- e) Inicialmente, foram convidadas 77 mulheres, mas apenas 42 compareceram e assinaram os registros de participação disponibilizados via Google Forms durante as reuniões. O objetivo desse registro no formulário foi o levantamento de perfil sociodemográfico e étnico-racial, de questões geracionais e de escolaridade, bem como da identificação dessas lideranças para formação da Rede de Promoção das Mulheres

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL

51) O processo de urbanização ocorrido no século passado no Brasil se deu de forma rápida, com a concentração da população em grandes aglomerados urbanos. Com o passar do tempo essas concentrações nas cidades, adquiriram porte metropolitano. No país existem mais de setenta regiões metropolitanas, ao passo que regiões integradas, são apenas três. Sobre a existência desses dois tipos de regiões compostas por vários municípios, assinale a alternativa **incorreta**.

- As regiões metropolitanas são compostas de municípios confrontantes de um mesmo estado da federação
- Tanto as regiões integradas quanto as regiões metropolitanas são criadas por meio de Lei Complementar federal
- Após a criação das regiões integradas e das regiões metropolitanas por meio de Leis Complementares, elas devem ser regulamentadas por decretos
- Nas regiões integradas é possível a formação por municípios de mais de um estado da federação, sem a exigência de que eles sejam todos limítrofes
- A previsão constitucional da criação de regiões integradas está no art. 21, inciso IX e a previsão constitucional para a criação de regiões metropolitanas está no § 3º, do art. 25

52) Sendo o Distrito Federal a área de referência da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno, é importante conhecer suas principais características, em seus vários aspectos. Assim, analise as afirmativas abaixo.

- O Distrito Federal é pessoa jurídica de direito público interno, com estrutura administrativa como os estados-membros, distinguindo-se da estrutura dos municípios. Suas competências legislativas estão previstas no art. 32, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil/1988, e são as mesmas dos estados-membros da federação.
- O Distrito Federal possui 5.801,9 km², está localizado na região Centro-Oeste e possui como limites, Planaltina de Goiás (Norte), Formosa (Nordeste e Leste), Minas Gerais (Leste), Cristalina e Luziânia (Sul), Santo Antônio do Descoberto (Oeste e Sudoeste), Corumbá de Goiás (Oeste) e Padre Bernardo (Noroeste).
- O Distrito Federal é dividido em 31 Regiões Administrativas e sua capital é Brasília, uma cidade que faz parte do Planalto Central, no Centro-Oeste do Brasil, que é considerada patrimônio Cultural da humanidade.
- A capital federal não é constituída apenas pela parte tombada pela UNESCO, ou pela área administrativa central, mas por toda a área urbana do Distrito Federal. É uma cidade polinucleada pelas regiões administrativas, que fazem a articulação das regiões mais afastadas com as regiões centrais.
- Brasília foi inscrita na lista da UNESCO, em 7 de dezembro de 1987, por causa da sua concepção modernista, com grandes monumentos de Oscar Niemeyer que integram o seu plano urbanístico e, em função das ideias de Lúcio Costa, dos grandes espaços e construções, integradas à intenção bucólica, de convivência ao redor das áreas verdes.

Estão corretas as afirmativas:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) I, II e V apenas | d) II, IV e V apenas |
| b) I, II e IV apenas | e) II, III e V apenas |
| c) II, III e IV apenas | |

53) A lei que criou a RIDE enumera as cidades que, junto com o Distrito Federal, compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.

COLUNA I

- Municípios de Minas Gerais
- Municípios de Goiás

COLUNA II

- () Abadiânia
- () Arinos
- () Barro Alto
- () Buritis
- () Cabeceira Grande
- () Cabeceiras
- () Formosa
- () Luziânia
- () Planaltina
- () Unai

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2
- 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1
- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1
- 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2

54) A lei autorizou o Poder Executivo a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal que, depois de ouvidos os órgãos competentes deveriam estabelecer, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais. Sobre a esses procedimentos analise as afirmativas abaixo.

- Cooperação com consórcios públicos e organizações sociais de interesse público para o desenvolvimento e social.
- Linhas de crédito especiais para atividades prioritárias.
- Tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda.
- Isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra.
- Investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, a capacitação de recursos humanos, a inovação e a difusão tecnológica, as políticas sociais e culturais e as iniciativas de desenvolvimento regional.

Estão corretas as afirmativas:

- I, II e V apenas
- I, II e IV apenas
- II, III e IV apenas
- II, III, IV e V apenas
- II, III e V apenas

55) A legislação pertinente à Região de Integração do Distrito Federal e seu Entorno, apresenta suas áreas de interesses e, também, as competências relativas à realização desses interesses. Levando em consideração algumas dessas competências e áreas de interesse, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.

COLUNA I

- 1) São competências do COARIDE
- 2) São áreas de interesse da RIDE

COLUNA II

- () O saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública.
- () Aprovação e supervisão de planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado.
- () Programação da integração e da unificação dos serviços públicos que lhes são comuns.
- () Os transportes e o sistema viário.
- () Harmonização dos programas e projetos de interesse da região de integração com os planos regionais de desenvolvimento.
- () Aprovação do seu regimento interno.
- () A proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2
- b) 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2
- d) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1
- e) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2

56) A RIDE é fruto de um desejo do Poder Executivo, mas a sua criação só foi possível pela atuação do Poder Legislativo, que tem como função precípua a elaboração das leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Sobre a legislação que criou A RIDE do Distrito Federal e Entorno, assinale a alternativa correta.

- a) Lei Complementar 163, de 14 de junho de 2018
- b) Decreto nº 7.469, de 4 de maio de 2011
- c) Decreto nº 9.913, de 11 de julho de 2019
- d) Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 1998
- e) Lei Complementar 129, de 08 de janeiro de 2009

57) Segundo a legislação que autorizou a criação da RIDE, os programas e projetos prioritários para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, serão financiados com recursos nelas previstos. Sobre a origem desses recursos, assinale a alternativa incorreta.

- a) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei
- b) De operações de crédito internas
- c) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pelos Estados de Minas Gerais e Goiás
- d) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal
- e) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata a lei que criou a RIDE

58) Na regulamentação da lei que criou a RIDE, dentre outros pontos, ficaram definidos os objetivos, a forma de integração de municípios, finalidade do conselho, áreas de interesse. Sobre esses temas, analise as afirmativas abaixo.

- I. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal.
- II. Para que os Municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de outros municípios que compõem a RIDE, passem também a integrá-la, é necessária a promulgação de uma lei específica.
- III. O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - COARIDE, é vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE.
- IV. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram, em todas as áreas, com exceção do turismo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I, II, III e IV
- e) II e IV apenas

59) O art. 5º da lei que criou a RIDE, dispõe quais são as áreas que terão ênfase especial nos programas e projetos prioritários para a região de sua abrangência. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)

- () Geração de empregos.
- () Infraestrutura básica.
- () Saúde e assistência social.
- () Educação e cultura.
- () Segurança pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V - F
- b) V - V - F - F - F
- c) F - V - V - F - V
- d) V - V - F - V - F
- e) F - F - V - F - V

60) Sobre o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – COARIDE, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho reunir-se-á em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário: sempre que convocado por seu Presidente; por solicitação de um terço dos membros; ou no prazo de até trinta dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de matéria constante da pauta
- b) É composto por oito secretários-executivos, um diretor-superintendente, três representantes do Distrito Federal, um representante do Estado de Goiás, um representante do Estado de Minas Gerais, dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Goiás que compõem a RIDE; e dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Minas Gerais que compõem a RIDE
- c) O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República é quem preside o Conselho
- d) Sete ministérios do governo federal fazem assento no Conselho. São eles: 1. Desenvolvimento Regional; 2. Casa Civil da Presidência da República; 3. Justiça e Segurança Pública; 4. Infraestrutura; 5. Educação; 6. Cidadania; e 7. Saúde
- e) Está vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sobre Fisiologia da audição, leia o texto abaixo e responda às questões 61 e 62.

“A onda sonora conduzida pela orelha externa atravessa a orelha média levando à vibração do estribo. A compressão da janela ___I___ cria uma onda hidromecânica no interior da cóclea que viaja através da escala vestibular, atravessa o helicotrema e atinge a escala timpânica em direção à janela ___II___. O gradiente de pressão criado por esta onda gera vibração da membrana basilar e do órgão de Corti e a deflexão dos estereocílios. Somente os estereocílios das células ciliadas ___III___ fazem contato com a membrana tectória e são estimulados quando ocorre o movimento diferencial entre a membrana basilar e a membrana tectória. Os estereocílios das células ciliadas ___IV___ não fazem contato direto com a membrana tectória. Quando as células ciliadas externas se encurtam a membrana basilar aproxima-se da lâmina reticular reduzindo o espaço subtectorial. Isso gera um fluxo radial de endolinfa que resulta no estímulo dos estereocílios das células ciliadas ___V___ que são o verdadeiro receptor auditivo, uma vez que recebem 90% a 95% das aferências que saem da cóclea pelo nervo auditivo, em contrapartida às células ciliadas ___VI___, que apesar de serem 3 vezes mais frequentes na cóclea recebem apenas 5% da inervação aferente.”

61) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas I, II e III.

- a) oval / redonda / externas
- b) oval / redonda / internas
- c) redonda / oval / internas
- d) redonda / oval / externas
- e) oval / oval / internas

62) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas IV, V e VI.

- a) externas / internas / internas
- b) internas / internas / externas
- c) internas / internas / internas
- d) externas / internas / externas
- e) internas / externas / externas

Sobre fisiologia vestibular, leia o texto abaixo e responda às questões 63 e 64.

“Existem três canais semicirculares em cada labirinto, sendo dois verticais – o canal anterior (ou superior) e o canal posterior – e um canal horizontal (também chamado de lateral). Os canais laterais são sensíveis à movimentação cefálica em ___I___; os canais anteriores e posteriores, à movimentação em ___II___. Cada canal semicircular possui, em uma de suas extremidades, uma dilatação chamada ampola. Dentro da ampola existe a chamada crista ampular, onde se encontram células ciliadas com função sensitiva. Cada célula apresenta vários estereocílios e um cinocílio, que estão envolvidos por uma massa gelatinosa chamada cúpula. Esses cílios, ao se deslocarem, permitem a percepção dos movimentos rotatórios. Quando ocorre o movimento da cabeça, a endolinfa que se encontra dentro dos canais tende a ficar parada, ou seja, é como se ela girasse na direção contrária ao movimento, pela força inercial. Esse movimento da endolinfa desloca a cúpula e, conseqüentemente, leva ao deslocamento dos cílios das células sensitivas. O movimento dos ___III___ em direção ao ___IV___ provoca alterações eletrolíticas que levam à redução do potencial de repouso da membrana da célula, levando à “excitação” da célula. De forma oposta, o movimento em direção contrária leva à “inibição” celular por aumentar o potencial de repouso.

Nos canais laterais, quando há um movimento da cabeça no seu plano, a corrente endolinfática no canal do mesmo lado do movimento é ___V___, o movimento leva à flexão da cúpula na direção do utrículo, despolarizando as células sensoriais. No canal lateral do lado contrário a corrente é ___VI___, e, conseqüentemente, as células são inibidas. Nos canais verticais ocorre o inverso: a corrente ___VII___ leva ao estímulo excitatório e a corrente ___VIII___, ao inibitório. Isso ocorre pela diferente localização dos cinocílios: nos canais laterais, o cinocílio é proximal ao utrículo; nos canais verticais, distal.”

63) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas I, II, III e IV.

- a) rotação horizontal / rotação vertical / cinocílio / estereocílio
- b) rotação vertical / rotação horizontal / cinocílio / estereocílio
- c) rotação horizontal / rotação vertical / estereocílios / cinocílio
- d) rotação vertical / rotação horizontal / estereocílio / cinocílio
- e) rotação horizontal / rotação vertical / estereocílios / estereocílios

64) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas V, VI, VII e VIII.

- a) ampulípeta/ ampulífuga/ ampulífuga/ ampulífuga
- b) ampulífuga/ ampulífuga/ ampulípeta/ ampulípeta
- c) ampulípeta/ ampulípeta/ ampulífuga/ ampulípeta
- d) ampulípeta/ ampulífuga/ ampulífuga/ ampulípeta
- e) ampulífuga/ ampulípeta/ ampulípeta/ ampulífuga

65) Sobre anatomia do osso temporal, assinale a alternativa correta.

- a) O osso temporal é articulado anteriormente com o osso nasal
- b) O osso temporal é articulado anterior e inferiormente com o frontal (por meio de sutura)
- c) O osso temporal é articulado com o côndilo da mandíbula (por meio de uma articulação não sinovial)
- d) O osso temporal é articulado posteriormente com o osso etmoidal
- e) O osso temporal é articulado superiormente com o osso parietal

66) Sobre semiologia da audição e seus testes acuréticos, assinale a alternativa incorreta.

Obs.: PA= perda auditiva; CAE= conduto auditivo externo.

- a) No teste de Gellé, após o diapasão ser colocado sobre a apófise mastóide, introduzir pressão positiva no CAE. No paciente com orelha média normal, haverá diminuição da intensidade sonora decorrente do aumento da pressão na orelha média. Se não houver alteração, é sugestivo de PA neurossensorial
- b) No teste de Bing, o diapasão deve ser colocado sobre a apófise da mastóide do paciente, e o trago deve ser comprimido até a oclusão do CAE. Essa manobra deve ser repetida alternadamente para se testar o efeito da oclusão. Pacientes com audição normal ou com PA neurossensorial irão referir diminuição da percepção auditiva com a oclusão do CAE – Bing positivo. Já aqueles com PA condutiva, não irão referir alteração da percepção auditiva – Bing negativo
- c) O teste de Schwabach compara a percepção sonora do paciente e do examinador, presumivelmente com audição normal. O diapasão é colocado na apófise mastoide do paciente e do examinador, alternadamente. Se o paciente e o examinador apresentarem audição normal, deixarão de perceber o som praticamente no mesmo momento
- d) No teste de Bonnier, o diapasão é colocado em saliências ósseas a distância da orelha, como cotovelo, patela, processo estilóide do rádio ou ulna, provocando sensação auditiva na orelha que apresenta perda auditiva condutiva com grande diferença entre a via aérea e a óssea
- e) O teste de Weber é um teste altamente sensível para perdas auditivas condutivas, porém não tão sensível para as PA neurossensoriais leves. Pode ser difícil de ser interpretado nas perdas auditivas bilaterais, tanto neurossensoriais, mistas ou condutivas. É mais útil na PA unilateral, sendo o objetivo identificar em qual orelha o paciente ouve melhor

67) Sobre semiologia vestibular e as características do nistagmo de posicionamento, assinale a alternativa correta.

- a) Vertical para cima e torcional para a direita, com duração inferior a um minuto, ao teste de Dix-Hallpike direito - Ductolitíase do canal posterior direito
- b) Vertical para cima e torcional para a esquerda, com duração inferior a um minuto, ao teste de Dix-Hallpike esquerdo- Ductolitíase do canal posterior direito
- c) Vertical para baixo e torcional para a direita, com duração inferior a um minuto, ao teste de Dix-Hallpike direito e/ou esquerdo ou ao decúbito dorsal com extensão cervical - Canalitíase do canal posterior direito
- d) Vertical para baixo e torcional para a esquerda, com duração inferior a um minuto, ao teste Dix-Hallpike direito e/ou esquerdo ou ao decúbito dorsal com extensão cervical - Ductolitíase do canal posterior esquerdo
- e) Horizontal geotrópico mais intenso com a orelha direita para baixo à manobra de girar a cabeça, com duração menor que um minuto - Canalitíase do canal lateral esquerdo

68) Sobre audiometria, assinale a alternativa correta.

- a) O IPRF (índice percentual de reconhecimento da fala) indica a porcentagem de acertos de um material de fala específico utilizado para avaliar a inteligibilidade de fala numa intensidade confortável e audível, cerca de 80 a 100 dBNA acima do LRF
- b) Conhecido pela sigla em inglês, SDT (Speech Detection Threshold), o limiar de detecção de fala ou de detecção de voz refere-se à maior intensidade na qual um indivíduo detecta a presença do estímulo de fala em pelo menos 50% das apresentações
- c) O LRF (limiar de reconhecimento da fala), também conhecido como SRT (Speech Recognition Threshold), é a menor intensidade em que o indivíduo é capaz de reconhecer e repetir corretamente 50% das palavras apresentadas
- d) A complementação da audiometria tonal limiar padrão, que pesquisa os limiares de detecção para tons puros até 8.000 Hz, tem sido contraindicada na literatura nacional e internacional para um diagnóstico e intervenção mais precoce das perdas auditivas, principalmente para o monitoramento de pacientes expostos a ototóxicos (p. ex., tratamento com cisplatina), ruído ou com queixa de zumbido com audiometria convencional normal
- e) A logaudiometria ou audiometria vocal investiga a capacidade do indivíduo em detectar e/ou reconhecer sons da fala em limiares mínimos da audição e independente de haver conforto auditivo. É composta por: limiar de reconhecimento de fala (LRF), limiar de detecção de voz (LDV) e o índice percentual de reconhecimento da fala (IPRF)

69) Sobre DIMOI (Doença Imunomediada da Orelha Interna), assinale a alternativa correta que contém apenas critérios diagnósticos MAIORES.

- a) Perda auditiva sensorineural unilateral; Doença autoimune sistêmica; FAN fator antinúcleo (ANA) > 1:20
- b) FAN fator antinúcleo (ANA) > 1:80; Redução de células T (CD4, CD45RA); Recuperação auditiva > 80% após terapia
- c) Doença autoimune sistêmica; Redução de células T (CD8, CD95RA); Jovem ou meia-idade
- d) Recuperação auditiva < 80% após terapia; Perda auditiva sensorineural bilateral; Sexo feminino
- e) Recuperação auditiva > 80% após terapia; Perda auditiva sensorineural unilateral; FAN fator antinúcleo (ANA) < 1:30

70) Sobre a Presbiacusia, assinale a alternativa incorreta.

- a) Estrial (Metabólica): degeneração da estria vascular. Todas as frequências são afetadas, sendo observado traçado audiométrico plano com elevação dos limiares tonais que não ultrapassam 60 a 70 dB e índice de reconhecimento da fala muito bom, ou seja, a capacidade de discernir a fala permanece elevada
- b) Sensorial: atrofia do órgão de Corti em decorrência da degeneração sensorial das células ciliadas e das células de sustentação na base da cóclea, com degeneração subsequente das fibras cocleares. Observado no traçado audiométrico queda abrupta em altas frequências, sem comprometimento das baixas e médias frequências e raramente afeta o índice de reconhecimento da fala
- c) Mecânica ou presbiacusia condutiva coclear: o enrijecimento da membrana basilar, produzida por mudanças de massa/rigidez ou atrofiado ligamento espiral, resulta em alterações na mecânica coclear. Esse processo é hipotético e sem evidências histopatológicas. Observa-se traçado audiométrico descendente com lenta progressão nas baixas frequências. Bom índice de reconhecimento de fala compatível com os limiares tonais
- d) Neurosensorial: é uma classificação que histologicamente apresenta degeneração de células ciliadas, bem como degeneração e atrofia cortical do hipocampo. Em sua audiometria observamos o padrão em rampa ascendente e gap aero-ósseo de cerca de 15 dB principalmente na frequência de 4000 Hz
- e) Neural: atrofia dos neurônios cocleares responsáveis pela transmissão das informações das células ciliadas cocleares e sistema auditivo central. Manifesta-se audiometricamente por uma perda auditiva decrescente semelhante à que ocorre na presbiacusia mecânica, com grande comprometimento do índice de reconhecimento da fala, proporcionalmente mais baixo do que o esperado pelos limiares tonais

71) Sobre embriologia nasal e nasossinusal, assinale a alternativa que contém a associação correta entre proeminência e estrutura formada.

- a) Frontonasal → Bochechas, porção lateral do lábio superior
- b) Maxilar → Cartilagens externas nasais
- c) Nasal medial → Proeminência nasal lateral
- d) Nasal lateral → Ponta nasal, columela, filtro do lábio superior
- e) Mandibular → Lábio inferior

72) Sobre anatomia nasossinusal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os ossos nasal, frontal, etmoide e esfenóide participam da formação do teto nasal
- b) A porção nasal da lâmina crivosa do etmóide é composta de uma pequena placa óssea delgada, com inúmeros forames atravessados por ramos terminais do nervo oftálmico
- c) A parte óssea do assoalho da cavidade nasal é formada pelo processo palatino da maxila e processo horizontal do palatino, que também constituem o palato ósseo do lado bucal
- d) O assoalho nasal ainda se estende lateralmente, numa concavidade lateral marcada, o meato nasal inferior, abaixo da concha nasal inferior, elemento ósseo de transição meatal na parede lateral da cavidade nasal
- e) A parede lateral da cavidade nasal é, certamente, a porção anatômica da cavidade nasal mais complexa e importante sob os pontos de vista cirúrgico e clínico

73) Sobre as variantes anatômicas nasossinusais, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A concha média bullosa ou bolhosa decorre da pneumatização de sua placa óssea. Corresponde a uma das variantes anatômicas mais comuns. Alguns autores demonstram uma prevalência próxima a 80%.
- () A célula de agger nasi é a célula etmoidal mais anterior. Está localizada anterior e superiormente à inserção da concha média e tem relação com os ossos lacrimal, nasal, frontal, etmoidal e maxilar.
- () A célula de Haller é definida como célula etmoidal infraorbitária ou uma câmara aerada na região do infundíbulo do seio maxilar, lateralmente ao processo unciforme, inferiormente à bulla etmoidal e sob o assoalho orbitário, medial à lâmina papirácea.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F
- b) V - V - V
- c) F - V - V
- d) F - V - F
- e) V - F - V

74) Sobre Osteomas nasossinusais, analise as afirmativas abaixo.

- I. São lesões expansivas ósseas benignas formadas por osso maduro, encontrados principalmente nos seios frontal (80%) e etmoidal (20%).
- II. São comuns e encontradas em radiografias dos seios paranasais geralmente como achado incidental.
- III. Os osteomas possuem um crescimento lento e, quando múltiplos, estão associados à síndrome de Gardner.
- IV. Nos exames tomográficos são vistos como uma lesão expansiva de alta densidade, com base óssea, no interior dos seios paranasais. Nos exames de RM aparecem como massa com hipossinal T1 e T2, sem realce pós-contraste.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV
- b) I e IV apenas
- c) II e III apenas
- d) I, III e IV apenas
- e) II e IV apenas

75) Sobre Papiloma nasossinusal, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O tipo tipoiforme acomete homens entre 20-50 anos, localizados no septo nasal (95%), solitário (76%) e unilateral (96%). Não são considerados malignos.
- () O tipo invertido (PI) acomete mais frequentemente homens entre 40-70 anos, localizados na parede lateral da cavidade nasal, próximo ao corneto médio, podendo envolver secundariamente os seios maxilares e etmoidais.
- () O papiloma oncocítico é o subtipo mais comum e apresenta localização e incidência semelhante ao PI.
- () Os papilomas aparecem como lesão expansiva unilateral na cavidade nasal com remodelamento ósseo local (70%), sólidos e com realce pós-contraste.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - V - V - V
- c) V - V - F - V
- d) F - F - V - F
- e) V - V - V - F

76) Sobre Rinossinusites Fúngicas, assinale a alternativa correta.

- a) A bola fúngica é caracterizada por um emaranhado de hifas no interior do seio, sem invasão tecidual e com mínima reação inflamatória da mucosa. O papel do fungo é saprófita, o seio envolvido geralmente é único e o estado imunológico do hospedeiro, na maioria das vezes, é imunodeprimido
- b) Rinossinusite Fúngica Alérgica (RSFA) evidencia-se muco com numerosos neutrófilos, cristais de Charcot-Leyden, raras hifas e reação inflamatória da mucosa sem invasão por fungos. Os danos são resultantes, possivelmente, da neutrofilia local associada ao fungo e à resposta alérgica causando reação inflamatória e imunológica com microvasculite focal, trombose, isquemia e necrose
- c) A bola fúngica é caracterizada por um emaranhado de hifas no interior do seio, com invasão tecidual e com grande reação inflamatória da mucosa. O papel do fungo é saprófita, o seio envolvido geralmente é múltiplo e o estado imunológico do hospedeiro, na maioria das vezes, é competente e atópico
- d) Rinossinusite Fúngica Alérgica (RSFA) evidencia-se muco com numerosos eosinófilos, cristais de Charcot-Marrie, raras hifas e reação inflamatória da mucosa sem invasão por fungos. Os danos são resultantes, possivelmente, da eosinofilia local associada ao fungo e à resposta alérgica causando reação inflamatória e imunológica com microvasculite focal, trombose, isquemia e necrose
- e) A bola fúngica é caracterizada por um emaranhado de hifas no interior do seio, sem invasão tecidual e com mínima reação inflamatória da mucosa. O papel do fungo é saprófita, o seio envolvido geralmente é único e o estado imunológico do hospedeiro, na maioria das vezes, é competente e não atópico

77) Sobre as doenças granulomatosas no contexto da Otorrinolaringologia, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ponta nasal arroxeadada é típico de Lupus Eritematoso Sistêmico
- b) Nariz em sela, que frequentemente está presente nas manifestações da Leishmaniose, também pode ocorrer na granulomatose de Wegener
- c) Ulceração da mucosa nasal e septal não nos faz aventar a hipótese de uma doença granulomatosa
- d) Os processos granulomatosos podem aparecer primeiramente no nariz e nos seios paranasais, porém mais frequentemente são de manifestação multisistêmicas
- e) Há indicação para uma extensa investigação dessas doenças em todos os casos de rinossinusite crônica

78) Sobre as complicações orbitárias de rinosinusites, assinale a alternativa que demonstra a classificação corretamente.

- Classificação de Mortmore: Grupo 1- Edema inflamatório; Grupo 2- Celulite orbitária; Grupo 3- Abscesso subperiosteal; Grupo 4- Abscesso orbitário; Grupo 5- Trombose de seio cavernoso
- Classificação de Chandler: Grupo 1- Pré-Septal•Celulite•Abscesso; Grupo 2- Pós-septal (Subperiosteal)•Flegmão/Celulite•Abscesso; Grupo 3- Pós-septal (Intraconal)•Celulite–Localizado (Sd. Ápice Orbitário)
- Classificação de Mortmore: Grupo 1- Pré-Septal•Celulite•Abscesso; Grupo 2- Pré-septal (Subperiosteal)•Flegmão/Celulite•Abscesso; Grupo 3- Pós-septal (Intraconal)•Celulite–Localizado (Sd. Ápice Orbitário)
- Classificação de Chandler: Grupo 1- Edema inflamatório; Grupo 2- Abscesso orbitário; Grupo 3- Abscesso subperiosteal; Grupo 4- Abscesso intracraniano; Grupo 5- Trombose de jugular
- Classificação de Mortmore: Grupo 1- Pré-Septal•Celulite•Abscesso; Grupo 2- Pós-septal (Subperiosteal)•Flegmão/Celulite•Abscesso; Grupo 3- Pós-septal (Intraconal)•Celulite–Localizado (Sd. Ápice Orbitário)

79) Sobre Distúrbios do Olfato, assinale a alternativa correta.

- Uma infecção aguda das vias aéreas superiores, em geral de origem viral, costuma estar associada a algum grau de deficiência olfativa. Na sua fase inicial, é tipicamente condutiva, secundária a um edema da mucosa nasal. À medida que o paciente vai se curando desse processo infeccioso, a função olfativa normalmente se restabelece
- O TCE é uma das causas mais raras que podem comprometer a olfação, estudos mostram que dos acidentes de carro implicam em TCE, 0,01% evoluem com alterações da função olfativa. O grau da deficiência olfativa está diretamente relacionado à extensão do acometimento das vias olfatórias
- Habitualmente as queixas olfativas passam despercebidas quando da avaliação de pacientes com rinosinusites, com a atenção médica voltada para as queixas respiratórias de obstrução nasal, rinorreia e dor/pressão facial. Infelizmente, a deficiência olfativa relacionada à rinosinusite é o tipo de disfunção do olfato que não possui tratamento
- Alguns estudos histológicos sugerem que a deficiência olfativa secundária à rinosinusite envolve tanto alterações no epitélio olfatório (transtorno condutivo) como alteração no fluxo aéreo na fenda olfatória (transtorno sensorial)
- Análises histológicas do epitélio olfatório de indivíduos idosos mostram que há aumento na quantidade de neurônios olfatórios

80) Sobre a DRENAGEM ENDOSCÓPICA DO SEIO FRONTAL (SF) SEGUNDO DRAF, analise as afirmativas abaixo.

- A sinusotomia frontal Draf I envolve basicamente etmoidectomia anterior, com remoção de suas células superiores para expor a drenagem do SF, porém preservando a parede superior (teto) do agger nasi.
- A sinusotomia frontal Draf IIa já envolve manipulação ampla do assoalho do seio frontal entre a lâmina papirácea e a concha superior.
- No Draf IIb, a ressecção do assoalho do SF estende-se além da drenagem natural do SF, pois envolve o espaço entre a lâmina papirácea e o septo nasal.
- Draf III é a técnica endoscópica em que há a abertura do assoalho do SF contido entre as lâminas papiráceas.

Estão corretas as afirmativas:

- I, II, III, IV
- II e IV apenas
- I, II e III apenas
- I, III e IV apenas
- III e IV apenas

81) Sobre a anatomia da língua e sistema gustatório, analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

“As papilas fungiformes são prevalentes na região _____ da língua, as circunvaladas, no interior do pilar _____ da língua, e as foliadas, nas margens laterais da região média da língua, separando os setores anteriores e posteriores. Múltiplas fibras nervosas inervam cada botão gustativo. As terminações gustatórias das papilas fungiformes são supridas pelo nervo corda do tímpano, ramo do nervo _____, enquanto as das papilas circunvaladas e as foliadas da margem posterior da língua são supridas pelo ramo lingual do nervo _____. Terminações gustatórias localizadas no palato mole enviam suas projeções centralmente via nervo petroso superficial maior, ramo do nervo _____, e aquelas na epiglote, esôfago e laringe transmitem a informação via nervo laríngeo superior, ramo do nervo _____.”

- anterior / posterior / facial / hipoglosso / glossofaríngeo / hipoglosso
- posterior / anterior / facial / glossofaríngeo / hipoglosso / vago
- anterior / posterior / glossofaríngeo / hipoglosso / facial / vago
- posterior / anterior / glossofaríngeo / facial / facial / hipoglosso
- anterior / posterior / facial / glossofaríngeo / facial / vago

82) Sobre indicações cirúrgicas de adenotonsilectomia, assinale a alternativa correta.

- a) Tonsilite de repetição é indicação absoluta conforme os critérios de Paradise
- b) Abscesso peritonsilar é indicação absoluta, após drenagem seguida de resfriamento do processo infeccioso
- c) As infecções estreptocócicas que através de seus antígenos induzem a afecções imunomediadas, portadores destas afecções que apresentam tonsilite crônica se beneficiam da tonsilectomia, sendo essa uma indicação relativa
- d) A obstrução mecânica da faringe dificulta as fases oral e faringoesofágica da deglutição e altera os hábitos alimentares dos pacientes pediátricos portadores de hiperplasia adenotonsilar, sendo essa uma indicação relativa de adenotonsilectomia
- e) A síndrome da apneia obstrutiva do sono, indicação relativa de adenotonsilectomia, inibe a produção do hormônio de crescimento pela hipófise e leva a um conseqüente retardo no desenvolvimento pñdero-estatural

83) Sobre paracoccidiodomicose na cavidade oral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A paracoccidiodomicose na cavidade oral pode apresentar-se como ulcerações rasas, com fundo granuloso e pontilhado hemorrágico, semelhante à "picada de pulga", aspecto que foi chamado de estomatite moriforme.
- () As lesões podem ser múltiplas e não dolorosas. Toda a cavidade oral pode ser acometida, porém tem grande preferência por lábios e gengivas, inclusive rebordos alveolares, onde pode causar exposição da raiz, amolecimento e perda de elementos dentários.
- () O acometimento laríngeo, na forma crônica, é muito frequente e causa disфонia e dispneia. O aspecto radiológico do quadro pulmonar é, normalmente, em asa de borboleta, com acometimento das regiões médias, peri-hilares, porém não pode haver comprometimento difuso, semelhante à tuberculose.
- () O diagnóstico é feito pelo encontro do fungo, em material obtido por raspado das lesões ou, com maior segurança, por biópsia.
- () Como o fungo reproduz-se por esporulação, causa o aspecto classicamente descrito como "roda deleme".
- () Nas provas sorológicas, reações falso-positivas podem ocorrer com soros de pacientes com histoplasmose e aspergilose.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V - V - V
- b) F - F - V - V - V - V
- c) V - F - F - F - V - F
- d) V - V - V - F - F - V
- e) F - F - F - V - F - F

84) Sobre o acometimento oral pela Sífilis, assinale a alternativa correta.

- a) Sífilis primária - representada pelo surgimento do cancro duro ou protossifiloma, o que ocorre duas a três semanas após o contágio. A boca é a localização extragenital mais frequente da lesão, e nela, 60% das lesões são em lábios ou ângulo da boca
- b) Sífilis terciária - Em torno de seis semanas a seis meses depois, surgem as lesões, que na cavidade oral apresentam-se como lesões vermelhas escuras que coalescem em placas ovais infiltradas e tornam-se opalescentes ou serpigínicas
- c) Sífilis Latente - Caso o diagnóstico de sífilis não seja feito e o paciente não seja tratado, três a dez anos após a infecção, pode evoluir para esse estágio, em que formas atípicas incluem manifestações neurológicas isoladas sem alterações líquóricas
- d) Sífilis Secundária - é caracterizada pela goma, um granuloma destrutivo que, na cavidade oral, acomete a linha média do palato duro, inicialmente causando uma úlcera, porém com grande tendência destrutiva e de fistulização
- e) Glossite romboide - que se caracteriza por atrofia intensa da mucosa lingual e pode estar relacionada com carcinoma de língua

85) Considerando a Doença de Behçet, assinale a alternativa incorreta.

- a) A doença ocorre com mais frequência no Oriente Médio, é mais comum em populações residentes ao longo da histórica Rota da Seda, que se estende da Ásia Oriental à costa do Mediterrâneo, daí o porquê de muitos a chamarem de "doença da rota da seda", mas também ocorre nas Américas e no norte da Europa
- b) A doença de Behçet desenvolve-se com mais frequência em adultos jovens; é rara em crianças, mas pode acometer todas as faixas etárias
- c) Úlceras aftoides dolorosas recorrentes na boca são o componente mais comum, porém nem sempre estão presentes na Doença de Behçet. Úlceras genitais, uveíte e vasculite pustular cutânea podem aparecer para fazer o diagnóstico
- d) O envolvimento ocular consiste na inflamação da parte média ou posterior do olho (úvea) incluindo a íris, e ocorre em mais de metade dos pacientes com doença de Behçet
- e) A conduta terapêutica é semelhante à das úlceras aftoides, enfatizando-se o uso de colchicina (3 mg/dia) nas formas cutaneomucosas e artríticas. Nas formas mais graves está indicado o uso de ciclofosfamida e/ou corticoides

86) “A leucoplasia pilosa foi inicialmente descrita, em 1984, em homens que faziam sexo com homens. Clinicamente se apresenta por diferentes aspectos, que vão desde uma placa branca homogênea, não removível à raspagem e bem demarcada, até lesões papilares e filiformes ou mesmo verrucosas. Em geral, acomete ambas as bordas laterais da língua e raramente é vista na mucosa jugal, no palato ou no assoalho da boca.” A leucoplasia pilosa é considerada uma infecção oportunista por qual agente etiológico:

- a) *Candida albicans*
- b) Vírus Epstein-Barr (EBV)
- c) Papilomavírus humano (HPV)
- d) Vírus herpes simples (HSV)
- e) *Actinomyces israelii*

87) Sobre a doença Líquen Plano, assinale a alternativa correta.

- a) O líquen plano (LP) é uma afecção comum que afeta cerca de 25% da população, tem distribuição mundial e pode comprometer pele e mucosas
- b) O pico de incidência ocorre na faixa etária entre 10 e 20 anos, e cerca de 90% são homens
- c) O LP tem sido associado a várias doenças sistêmicas, a doença hepática crônica causada pelo vírus da hepatite A é a mais importante dessas afecções
- d) A forma clínica mais comum de LP é a reticular, que é caracterizada por numerosas linhas queratóticas brancas entrelaçadas, conhecidas como estrias de Wickham
- e) Os critérios microscópicos para o diagnóstico da LP incluem principalmente metaplasia epitelial, infiltrado inflamatório linfocítico subepitelial (principalmente linfócitos CD4 e CD8) e degeneração das células epiteliais da camada basal

88) Sobre Pênfigo Vulgar, analise as afirmativas abaixo.

- I. As lesões da pele e da mucosa são resultado de uma resposta imune alterada contra proteínas de adesão celular, as Dsgs, maior predominância de Dsg1 ocorre na pele, enquanto nas mucosas essa predominância é de Dsg3.
- II. As fendas, que ocorrem no epitélio escamoso estratificado com a disjunção das células, são chamadas de acantolíticas, ocorre, então, edema intercelular, e as células livres flutuam no interior da bolha. Essas células adquirem forma mais esférica e são denominadas células de Tzanc.
- III. Semiologicamente pode-se pesquisar o sinal de Nikolsky, está presente quando ocorre a formação de uma bolha ao se friccionar o epitélio próximo às lesões já presentes.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) I e III apenas
- d) I, II e III
- e) III apenas

89) Sobre a Caxumba, assinale a alternativa incorreta.

- a) É a principal causa de abaulamento parotídeo e a afecção viral mais comum que acomete as glândulas salivares. Sua etiologia está relacionada à infecção pelo paramixovírus, havendo maior incidência entre quatro e seis anos de idade
- b) Sua transmissão ocorre por contato, principalmente com perdigotos, e seu período de incubação é de aproximadamente uma a três semanas. O curso natural da doença é limitado a uma a duas semanas
- c) Clinicamente caracteriza-se por aumento difuso e doloroso na região de uma ou de ambas as glândulas parótidas, acompanhado de cefaleia, febre, mal-estar e adinamia. Ao exame físico observa-se a região glandular com sinais flogísticos e linfonodomegalia pode estar associada. O óstio do ducto glandular pode estar hiperemiado e observa-se drenagem de secreção francamente purulenta à expressão glandular
- d) O diagnóstico é clínico com confirmação sorológica, que apresenta aumento de quatro vezes os títulos de anticorpos em três semanas após o início dos sintomas. Geralmente, os leucócitos apresentam contagem normal no hemograma e pode haver aumento da amilase sanguínea
- e) O tratamento é focado no suporte clínico, como analgesia, repouso e hidratação abundante. Pacientes com muita dor para mastigar devem optar por alimentação líquida ou pastosa, anti-inflamatórios também podem ser usados

90) Sobre a Teoria de Hirano do “Corpo e Cobertura” da vibração das pregas vocais, assinale a alternativa incorreta.

- a) A teoria baseia-se na movimentação da região flexível (cobertura) sobre o corpo relativamente fixo
- b) Do ponto de vista mecânico, as cinco camadas histológicas são divididas em duas seções
- c) Entende-se por cobertura a composição do epitélio laríngeo e camada superficial da lâmina própria
- d) Região de transição é representada pelo ligamento vocal (camadas intermediárias e profunda da lâmina própria)
- e) Entende-se por corpo a camada constituída pelo músculo vocal, que é uma estrutura densa, com propriedades contráteis que permitem o ajuste de rigidez e tensão no sistema

91) Sobre a musculatura intrínseca da laringe, assinale a alternativa correta.

- a) O músculo tireoaritenóideo (TA) é um músculo par, considerado abdutor, principalmente, da porção membranosa da prega vocal
- b) O músculo aritenóideo (AA) transverso e oblíquos unem uma cartilagem aritenóidea a seu par contralateral, considerado abdutor, principalmente, da porção cartilaginosa da prega vocal
- c) O músculo cricoaritenóideo posterior (CAP) é par, considerado o adutor das pregas vocais
- d) O músculo cricoaritenóideo lateral (CAL) é par, causa a abdução das pregas vocais por deslizamento dos processos vocais em direção medial
- e) O músculo cricotireóideo (CT): é par, considerado o principal músculo tensor da prega vocal, pode ser considerado adutor ou abdutor, a depender do momento de posicionamento das pregas vocais

92) Sobre as fases da deglutição, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Fase Oral pode ser dividida nos seguintes estágios: preparação, qualificação, organização e ejeção.
- () Na Fase Faríngea, ocorre a contração da faringe, fechamento velofaríngeo, elevação e fechamento da laringe e abertura do cricofaríngeo.
- () Contração Faríngea: músculos constritores magno, médio e mínimo contraem-se de maneira sequencial.
- () Fechamento Velofaríngeo: associado ao início do peristaltismo faríngeo em decorrência da contração do músculo levantador do véu palatino e músculo da úvula, previne a entrada do bolo na nasofaringe.
- () Na fase esofágica da deglutição, o alimento é conduzido ao estômago através da contração simultânea dos seus dois esfíncteres.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F - F
- b) V - V - F - F - V
- c) F - V - F - F - V
- d) V - V - F - V - F
- e) V - F - V - V - F

93) Sobre a Laringomalácia, assinale a alternativa correta.

- a) A laringomalácia é a terceira causa mais frequente de estridor no lactente
- b) Os sintomas geralmente se iniciam nas primeiras semanas de vida e incluem estridor inspiratório, que melhora durante os esforços, tais como choro, alimentação e agitação
- c) Comumente, a laringomalácia tem curso benigno, mas para resolução se faz necessária cirurgia
- d) O diagnóstico pode ser confirmado pela laringoscopia flexível, que evidencia um colapso das estruturas supraglóticas durante a expiração
- e) A principal classificação utilizada na prática clínica é a de Olney

94) Sobre a Estenose Laríngea, assinale a alternativa correta.

- a) A estenose laríngea corresponde à primeira causa mais frequente de estridor no lactente
- b) A localização subglótica é a mais frequente e mais comumente decorre de intubação orotraqueal prolongada, se não houver trauma laríngeo prévio, uma anormalidade da cartilagem cricoide ou dos tecidos moles da região subglótica é tida como congênita, sendo considerada uma falha da recanalização da luz laríngea que ocorre por volta da 10a semana de gestação
- c) A estenose supraglótica é muito comum na população pediátrica e geralmente decorre de lesão química ou térmica
- d) O diagnóstico da estenose laríngea é confirmado pelo exame endoscópico, a nasofibrosopia flexível avalia a função dinâmica das estruturas glóticas e supraglóticas, oferecendo uma visão excelente da área subglótica
- e) Casos mais graves de estenose laríngea podem levar à exaustão respiratória, necessitando de atendimento de emergência. Nesses casos, se a intubação orotraqueal não for bem-sucedida, cricotomia definitiva deve ser realizada

95) Sobre as Paralisia Laríngeas Recorrentiais, assinale a alternativa correta.

- a) O comprometimento do nervo recorrente acarreta paralisia de todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o cricotireóideo
- b) A paralisia recorrential é mais frequente do lado direito, provavelmente em decorrência do maior trajeto do nervo deste lado
- c) A paralisia pode ser temporária, geralmente decorrente de lesão com ruptura neural, e a recuperação da função eletrofisiológica e da mobilidade ocorre geralmente em até 6 meses
- d) A ultrassonografia pode auxiliar na identificação de casos favoráveis e desfavoráveis à recuperação
- e) A posição assumida pela prega vocal paralisada varia desde a mediana até a lateral, independentemente disso o modo de coaptação das pregas vocais será o mesmo durante a fonação

96) Sobre o Tremor Vocal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Tremores são definidos como movimentos oscilatórios, rítmicos, involuntários, que, quando envolvem músculos fonatórios, ocasionam flutuações na amplitude e/ou frequência fundamental da voz
- b) Os tremores vocais podem também ocorrer, ocasionalmente, pelo comprometimento de músculos extrínsecos laríngeos, faríngeos e palatinos, bem como de músculos da parede torácica, abdome e diafragma
- c) Entre as causas de tremor vocal, o tremor essencial é o de maior prevalência, seguido do parkinsoniano e do distônico
- d) Como terapêutica, pode-se utilizar a toxina botulínica no músculo (CAP) cricoaritenóide-posterior, em doses mais baixas do que as normalmente utilizadas para as distonias
- e) O tratamento deve ser decidido conjuntamente com o paciente que avaliará a sua resposta ao tratamento, bem como o grau de satisfação

97) Sobre o Tumor de Warthin, assinale a alternativa incorreta.

- a) É um adenoma constituído por oncócitos formando cistos ou estruturas papilíferas em camada dupla, com células colunares e basaloídes em estroma rico em tecido linfóide contendo folículos
- b) Só acontece na glândula parótida, sendo o segundo tumor benigno mais comum nessa glândula
- c) Muito mais comum em homens (25:1), ocorre mais frequentemente em fumantes
- d) Sua idade de incidência é preferencialmente na quinta e na sexta décadas de vida
- e) Trata-se de lesão ovoide, com cerca de 12 cm a 25 cm, lisa e multilocular, composta de vários cistos e com hemorragia interna

98) Sobre o estadiamento de metástases cervicais em tumores de cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.

- a) N0: ausência de metástase linfática à congelação
- b) N1: presença de uma única metástase linfática à palpação, menor ou igual a 3 cm em seu maior diâmetro
- c) N2a: presença de uma única metástase linfática à palpação, menor que 3cm, em seu maior diâmetro
- d) N2b: presença de múltiplas metástases linfáticas à palpação, de até 3 cm em seu maior diâmetro
- e) N3: presença de metástase linfática à palpação maior que 4 cm em seu maior diâmetro

99) Sobre a Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS), é correto afirmar que:

- a) apneia obstrutiva do sono é uma condição caracterizada por repetitivos episódios de obstrução das vias aéreas superiores resultando na dessaturação do oxigênio e em despertares
- b) apneias são paradas respiratórias de no mínimo 30 s, diminuição da linha de base em termistor de 90% com esforço respiratório em cinta de tórax ou abdome
- c) hipopneia é caracterizada pela obstrução parcial das vias aéreas, consistem na diminuição da linha base de pressão nasal em 50%, duração mínima de 10 segundos e dessaturação de 3% ou microdespertar no critério recomendado
- d) o aumento da resistência das vias aéreas se caracteriza pela mesma sintomatologia da SAOS, devendo ter apneia e hipopneia na polissonografia, ocorrendo a presença de RERA: despertar associado ao esforço respiratório
- e) RERA consiste em um evento com duração de no mínimo 60 segundos com aumento do esforço respiratório levando a um despertar. Pode ser avaliado no sensor de fluxo por um achatamento na curva de fluxo prolongando o período inspiratório

100) Sobre o CPAP (aparelho de pressão aérea positiva) no tratamento da Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O CPAP é considerado a terapia de escolha para a SAOS, em especial dos quadros moderados a graves
- b) Para proceder a titulação da pressão do aparelho, a pressão do CPAP deverá ser aumentada até os seguintes eventos respiratórios serem abolidos – não necessariamente nessa ordem: apneias, hipopneias, despertares relacionados a esforços respiratórios (RERAS) e ronco ou até a pressão máxima ter sido atingida
- c) A recomendação é a de que se inicie a titulação do CPAP com um nível de pressão de 4 cm H₂O, e a cada intervalo de cinco minutos aumente-se 1 cm H₂O no intuito de abolir os eventos respiratórios obstrutivos
- d) O limite máximo de pressão recomendado é de 20 cm H₂O para pacientes acima de 5 anos. Para pressões elevadas de CPAP (acima de 15 cm H₂O) em que o paciente apresente desconforto, o uso de BiPAP (bilevel positive airway pressure – pressão positiva em dois níveis de pressão na via aérea superior) pode ser recomendado
- e) De acordo com a AASM (American Academy of Sleep Medicine), espera-se, ao final do exame com uma titulação “ótima”, que o índice de apneia-hipopneia (IAH) esteja abaixo de cinco eventos por hora de sono, que a saturação mínima da oxi-hemoglobina esteja acima de 90% e que ocorram poucos despertares, com vazamento mínimo pela máscara