

**Prova Nível Superior: NS49 (Benjamin Constant)
e NS50 (Parintins)
MÉDICO CLÍNICO GERAL**

Data: ___/___/_____

Tempo de realização da prova: 4 (quatro) horas

Leia com atenção as instruções

- O candidato deve utilizar a máscara de proteção à COVID-19; o uso é OBRIGATÓRIO e de responsabilidade do candidato.

Você receberá do Aplicador de Sala:

- Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do Cargo.
- Decorridos cerca de 15min do início da prova, terá início a entrega do CARTÃO-RESPOSTA personalizado. É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no CARTÃO-RESPOSTA. Assine-o assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.
- Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim o fizer, a questão será considerada nula.
- Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA.
- Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas respostas no CARTÃO-RESPOSTA.

Assinale assim: ●

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala.
- Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta minutos) para o término da prova.
- É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação.
- Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a alternativa correta.

NOME: _____

CIDADE DE PROVA: _____ LOCAL DE PROVA: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Antes de responder às questões **01** e **02**, leia o artigo a seguir, de autoria do escritor amazonense Márcio Souza. Foi publicado no jornal “A Crítica” de 14/01/2007, na seção “Crônica de domingo”, numa coluna cujo título era “Mormaço”.

Sim, caros leitores, há uma coisa maravilhosa nesta terra que ninguém até hoje foi capaz de **conspurcar**. É o rio Negro, a quem Manaus pertence, mas não domina. Somos todos filhos deste rio poderoso, caudatário de civilizações e muito maior que nossa urbe maltratada e orgulhosa. A cidade lança detritos e esgotos nas águas escuras e de lá vem a água que nos serve. De vez em quando ele se faz presente e invade a cidade sem pedir licença. O rio Negro é o nosso **portento**.

Mergulhar nas águas desse rio tinto é como regressar à placenta materna. Nós, os nativos, sabemos disso há séculos. Eis porque, ao longo das margens, há tanta gente a banhar-se, o que não é tão natural no Madeira, ou Nhamundá, ou Trombetas, muito menos nas solenes águas barrentas do Amazonas.

O afluente magno do Rio-Mar, que expressa o seu orgulho numa recusa teimosa em ter suas águas misturadas, por muitas e muitas milhas náuticas, correnteza abaixo. É o rio Negro que nasce dos mistérios minerais das cordilheiras guianenses e desliza-se turbilhonando em corredeiras vertiginosas, em diagonal ao subcontinente, para confrontar-se com o rio do Rei Salomão (Solimões) e formar o rio máximo Amazonas. Rio de origem de tantos povos, elo de união deste mundo com outras dimensões, o rio Negro é um traço de união geográfico a **plasmar** culturas.

Talvez seja difícil para as psicologias de litoral marítimo, como é a psicologia brasileira, compreender o que significa ser ribeirinho, ser filho dos rios poderosos da Amazônia e crescer numa cultura baseada no ciclo das águas. Esta dificuldade dos litorâneos, provocada pelas vertigens marinheiras, faz com que se busque igualar um rio ao outro, como se tudo fosse a mesma coisa, a mesma correnteza, a mesma água e a mesmice dos rios em seu leito. Mas a capacidade de inventar dos rios é infinita, e somente a observação detalhada é capaz de dar conta de tanta diversidade.

É por isso que alguns rios se tornam eixos históricos, referenciais da experiência humana: berços civilizatórios. O mar é vasto demais e convida à dispersão, inimiga do processo civilizador. Há, assim, os fulcros civilizatórios do Nilo, do Mississipi, do Reno, do Volga... e, no grande planeta dos rios que é a Amazônia, a linha sinuosa do rio Negro em seu testemunho permanente de tantas civilizações que ali se cruzaram, se hostilizaram e se esvaíram no tempo, porque de todos os rios do vale amazônico o Negro é o mais especial, único.

Nos tempos heroicos, antes dos europeus, suas águas de veludo testemunharam a glória de grandes tuxauas. Nações de milhares de habitantes, como a brava nação Muhra, viviam na boca do rio Negro, dominando as várzeas férteis e os campos de terra firme que se estendem entre a margem esquerda, a campina de Manacapuru, até as alagadiças barrancas do Careiro e Cambixe. Os Muhras, durante séculos, foram os senhores daquelas paragens, súditos do reino do encontro das

águas. Mais acima, no médio Amazonas, os gentis Baré, os Passé e os famosos Manaú. E no alto rio Negro, após as corredeiras letais, o reino do grande tuxaua Buopé e sua amada Kukuy.

No próximo domingo, enquanto o centro de Manaus se enche de imundos carrinhos de churrascos (ó Oswaldo Cruz, em que mundo te escondes de vergonha?) e as autoridades cruzam os braços, vamos continuar falando do rio Negro, o nosso rio amado.

01. Sobre o texto de Márcio Souza, leia as afirmativas a seguir:

- I. Em determinado(s) trecho(s), o rio Negro aparece personificado, constituindo isso uma figura de linguagem denominada prosopopeia.
- II. Observa-se conotação no seguinte trecho: “suas águas de veludo testemunharam a glória de grandes tuxauas”.
- III. No início do terceiro parágrafo, a oração principal não apresenta sequência após a oração adjetiva explicativa.
- IV. Uma ideia do texto é que, quem nasce à beira-mar, tem dificuldade para entender o modo de vida de populações ribeirinhas.
- V. O rio Negro, em virtude de em suas margens terem surgido civilizações indígenas, não é menos importante que rios como o Nilo, no Egito.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

02. Os vocábulos “conspurcar”, “portento” e “plasmar” (destacados em negrito), de acordo com o texto, apresentam, respectivamente, os seguintes sentidos:

- a) alterar, milagre, moldar
- b) macular, monstro, tecer
- c) sujar, prodígio, dar forma a
- d) manchar, destruidor, organizar
- e) desonrar, gigante, desenvolver

03. Leia a frase a seguir, de autoria de Monteiro Lobato, extraída e adaptada do livro *Ideias de Jeca Tatu* (São Paulo: Globo, 2008, p. 57):

Na verdade, ainda não temos uma fisionomia cultural, mas, se ainda não a temos, nós **a teremos** um dia.

Se transformarmos o sujeito simples da última oração em sujeito elíptico (ou oculto), a forma verbal destacada em negrito, ficará da seguinte forma:

- a) teremo-la
- b) teríamos-la
- c) teremo-na
- d) tê-la-emos
- e) teremos-ela

04. Leia as frases a seguir; depois, coloque nos parênteses que as antecedem **C**, se o emprego ou a ausência do acento indicativo de crase estiver correto, e **E**, se estiver errado:

- () Todos se levantaram à uma, para comemorar o gol do Palmeiras na Copa Libertadores.
- () As argumentações do palestrante ninguém foi capaz de contrapor nenhuma outra.
- () Os homens sempre foram mais leais à força da espada do que à da lei.
- () Caía a tarde, quando observei que as duas senhoras se dirigiam àquela casa comercial.
- () A melhor aluna da classe será destinado um prêmio: uma viagem à Europa.
- () Mário bebeu tanto que cheirava a álcool a três metros de distância.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, de cima para baixo:

- a) E – E – C – C – C – E
- b) C – E – C – C – E – C
- c) E – C – E – E – C – E
- d) C – C – C – E – E – C
- e) E – E – C – C – E – C

05. Leia os versos a seguir, constantes de *O Livro sobre nada*, de Manoel de Barros:

- 01 É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez.
- 02 Tudo que não invento é falso.
- 03 Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira.
- 04 Tem mais presença em mim o que me falta.
- 05 Melhor jeito que achei pra me conhecer foi fazendo o contrário.
- 06 Sou muito preparado de conflitos.
- 07 Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique desamparada do ser que a revelou.
- 08 O meu amanhecer vai ser de noite.
- 09 Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção.
- 10 O que sustenta a encantação de um verso (além do ritmo) é o ilogismo.
- 11 Meu avesso é mais visível do que um poste.
- 12 Sábio é o que adivinha.
- 13 Para ter mais certezas tenho que saber de imperfeições.
- 14 A inércia é meu ato principal.
- 15 Não saio de dentro de mim nem pra pescar.

Assinale agora a afirmativa que **NÃO** se refere de modo correto aos versos:

- a) A inspiração ocorre através da observação da natureza.
- b) Nos versos 04, 08 e 14 observa-se a figura de linguagem chamada paradoxo.
- c) O poeta trata de sua relação com o ato de escrever poesia.
- d) A escrita ocorre a partir de coisas simples e cotidianas.

e) A razão não deve predominar na escrita da poesia.

06. Na questão a seguir, você encontrará um período corretamente estruturado, que você deverá modificar, iniciando-o de outro modo, conforme se sugere, mas sem alterar a ideia contida no primeiro. Em consequência, outros elementos do período deverão também ser modificados. Construa mentalmente (ou em rascunho) o novo período, iniciando-o como se determina, e escolha, então, entre as alternativas apresentadas, o elemento que melhor se encaixa no novo período, conservando-o correto e de forma que exprima a mesma ideia.

É provável que as pousadas estejam sem vagas, visto ter aumentado muito, neste verão, o número de turistas.

Comece com: O número de turistas aumentou muito...

Assinale a alternativa que apresenta o elemento que melhor se encaixa no novo período:

- a) embora
- b) uma vez que
- c) entretanto
- d) mesmo que
- e) em consequência

07. Leia as frases a seguir, atentando para a concordância que apresentam:

- I. Como ela não bebe, ficou meia tonta com apenas uma taça de cerveja.
- II. Muito obrigado, disse-me a moça que me indagou o horário dos voos.
- III. O trânsito de Manaus apresenta bastantes problemas nos horários de pico.
- IV. Nos quadros do novo artista, sobressaem os tons cinzento-escuros.
- V. Veem-se nas ruas pouquíssimos carros azuis-celestes.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as frases I, II e IV apresentam concordância correta.
- b) Somente as frases I, III e V apresentam concordância correta.
- c) Somente as frases II e V apresentam concordância correta.
- d) Somente as frases III e IV apresentam concordância correta.
- e) Somente as frases III e V apresentam concordância correta.

08. Leia as frases a seguir, atentando para o processo de formação das palavras destacadas em negrito:

- I. Os melhores programas de **tevé** só são exibidos durante a madrugada.
- II. O uso de cartões vai eliminando, pouco a pouco, a existência do **papel-moeda**.
- III. **Oxalá** a pandemia termine, pois não aguento mais viver em quarentena.

- IV. Jonas não é confiável, pois quer **enriquecer** de qualquer maneira.
 V. Uso nas saladas que preparo apenas um tipo de **vinagre**: o de maçã.
 VI. Um livro **rasgado** – eis tudo o que resta na estante, após o saque.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) I – derivação parassintética; II – composição por justaposição; III – hibridismo; IV – composição por aglutinação; V – derivação sufixal; VI – derivação imprópria.
 b) I – redução; II – composição por justaposição; III – composição por aglutinação; IV – derivação parassintética; V – composição por aglutinação; VI – derivação imprópria.
 c) I – derivação parassintética; II – composição por aglutinação; III – hibridismo; IV – derivação sufixal; V – derivação sufixal; VI – derivação parassintética.
 d) I – redução; II – derivação imprópria; III – derivação regressiva; IV – derivação parassintética; V – composição por aglutinação; VI – derivação sufixal.
 e) I – derivação imprópria; II – composição por aglutinação; III – derivação parassintética; IV – composição por aglutinação; V – derivação sufixal; VI – derivação parassintética.
- 09.** O Manual de Redação Oficial da Presidência da República dá instruções sobre o uso do idioma nos documentos. Essas instruções de modo algum se afastam das regras estabelecidas pela gramática normativa. A partir dessa informação, leia as afirmativas a seguir:
- I. Não devem ser admitidos erros de paralelismo do tipo: “O Governo recomendou às secretarias economizar energia e que fizessem planos de redução de despesas”.
- II. Também construções com falso paralelismo devem ser evitadas, tais como: “O presidente visitou Berlim, Roma, Moscou e Putin”.
- III. Outra construção frasal a ser evitada é a que contém erros de comparação do tipo: “O salário do professor é bem mais baixo do que um deputado”.
- IV. As ambiguidades não podem ser evitadas, daí serem admissíveis construções como a seguinte: “O ministro comunicou a seu secretário que ele seria exonerado do cargo”.
- V. O pronome “vós” tem de ser obrigatoriamente utilizado em lugar da 3.^a pessoa do plural em enunciados como: “Tu e o secretário deveis prestar mais atenção”.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
 c) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
 d) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
 e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

- 10.** Assinale a alternativa em que a pontuação **NÃO** se apresenta correta:
- a) Os jovens buscam ser felizes no amor; os velhos, nas recordações.
 b) Jamílson é assim: cuidadoso, vagaroso, dissimulado.
 c) Insultos fortes e amargos, indicam desespero de causa.
 d) O trabalho não está completo – disse ele –, pois faltam os arremates.
 e) Ninguém mais diz que faz entrega em domicílio, preferindo “delivery”.

LEGISLAÇÃO

- 11.** Conforme a Lei nº. 8.112/1990, a nomeação far-se-á em:
- a) comissão, inclusive na condição de interino, exceto para cargos de confiança vagos.
 b) caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou cumulativo de provimento efetivo ou de carreira.
 c) comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
 d) caráter efetivo, apenas quando se tratar de cargo de provimento efetivo ou de carreira.
 e) comissão, para cargos de confiança, de livre exoneração.
- 12.** A respeito da Seguridade Social, conforme previsto na Lei nº. 8.112/1990, analise as seguintes afirmativas:
- () A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.
 () O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades, dentre outras, de garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento, extradição e deportação.
 () A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
 () A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 12 (doze) meses.
 () O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

Identificando com “V” as afirmativas verdadeiras e com “F” as falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de cima para baixo:

- a) V – F – F – V – V
 b) F – F – V – F – F
 c) V – F – V – V – V
 d) F – V – V – F – V
 e) V – F – V – F – V

13. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, a Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:

- I. interesse da administração, equivalência de vencimentos e manutenção da essência das atribuições do cargo.
- II. vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades e mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.
- III. compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.
- IV. necessidade da unidade de destino e composição de força de trabalho.
- V. vinculação dos órgãos à mesma diretoria regional e não extinção do cargo de origem.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - e) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
14. Nos termos do que dispõe a Lei nº. 8.112/1990, na Seção sobre o Inquérito, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- a) As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.
 - b) É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes especiais, arrolar e reinquirir testemunhas, requerer depoimento pessoal, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
 - c) O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.
 - d) Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.
 - e) As testemunhas serão inquiridas separadamente. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.
15. Conforme a Lei nº. 8.112/1990, a vacância do cargo público decorrerá dos seguintes fatores, **EXCETO** por:
- a) demissão.
 - b) promoção.
 - c) exoneração.
 - d) transferência.
 - e) readaptação.
16. Considere as seguintes assertivas sobre os direitos e vantagens, conforme previsto na Lei nº. 8.112/1990:

- I. Constituem indenizações ao servidor a ajuda de custo, as diárias, o transporte, o auxílio-moradia e o seguro de vida.
- II. A gratificação natalina será considerada para cálculo das vantagens pecuniárias.
- III. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações adicionais, diárias e férias.
- IV. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, pode ser reduzido após regular processo que garanta a ampla defesa e o contraditório.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Nenhuma assertiva está correta.
 - b) Existe uma assertiva correta.
 - c) Existem duas assertivas corretas.
 - d) Existem três assertivas corretas.
 - e) Existem quatro assertivas corretas.
17. De acordo com a Lei nº. 8.112/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:
- a) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 15 (quinze) dias.
 - b) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
 - c) Concluído o serviço militar, o servidor terá até 15 (quinze) dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.
 - d) Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 15 (quinze) dias em período de 12 (doze) meses.
 - e) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso do direito de petição é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
18. Bento Antônio é servidor técnico-administrativo de uma Instituição Federal de Ensino e é responsável pelo atendimento ao público e atividades internas. São deveres fundamentais do servidor, nos exatos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/1994:
- I. ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
 - II. cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.
 - III. facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.
 - IV. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao

interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.

- V. participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente uma afirmativa é verdadeira.
 b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
 c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
 d) Somente quatro afirmativas são verdadeiras.
 e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
19. Silvio, Sidney e Ronaldo são servidores públicos federais. Silvio realizou operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Sidney permitiu que chegasse ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria. Já o último, Ronaldo, utilizou para serviço particular automóvel de propriedade da instituição federal a que se encontra vinculado. Os mencionados servidores praticaram os seguintes atos de improbidade, conforme a Lei nº. 8.429/1992:
- a) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; Sidney, ato que causa prejuízo ao erário; Ronaldo praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
 b) Silvio praticou ato que importa em enriquecimento ilícito; Sidney, ato que importa em enriquecimento ilícito; Ronaldo praticou ato que causa prejuízo ao erário.
 c) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; Sidney praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública; Ronaldo ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
 d) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; Sidney praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública; Ronaldo, ato que importa em enriquecimento ilícito.
 e) Os três servidores praticaram ato que causa prejuízo ao Erário.
20. A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará os seguintes princípios e diretrizes, conforme previsto na Lei nº. 11.091/2005:
- I. natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino.
 II. desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais.
 III. qualidade do processo de trabalho.
 IV. garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
 b) Existe uma assertiva incorreta.
 c) Existem duas assertivas incorretas.
 d) Existem três assertivas incorretas.
 e) Existem quatro assertivas incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. Um homem de 35 anos, morador da periferia urbana na cidade de Manaus, apresentando febre alta (39-40°C) acompanhada de cefaleia e prostração, mialgias, artralgias, dores abdominais e diarreia; hemograma apresentando anemia discreta (Hemácias: 3,9 milhões/mm³, Hb: 11,8g/dL e Ht: 40%), leucocitose moderada (12.000/mm³) com neutrofilia relativa (75%) e plaquetopenia (100.000/mm³), VHS elevada (20mm / 30mm) e PCR de 2,0mg/L. Este quadro clínico-laboratorial favorece qual hipótese diagnóstica?
- a) Malária
 b) Dengue
 c) Febre tifoide
 d) Leptospirose
 e) Doença de Chagas (aguda)
22. Uma mulher de 24 anos, grávida (IG: 17-18 semanas), com quadro clínico-laboratorial confirmado de malária por *Plasmodium vivax*, sem complicações. Qual a droga de escolha para tratamento dessa paciente?
- a) Doxiciclina
 b) Primaquina
 c) Cloroquina
 d) Mefloquina
 e) Artemeter + Lumefantrina
23. Uma paciente do sexo feminino, 22 anos, Manaus-AM, com queixas de corrimento vaginal, dispareunia e disúria, bem como histórico de múltiplas parcerias sexuais e antecedentes de ISTs. Ao exame ginecológico apresentou dor à mobilização do colo uterino, presença de secreção mucopurulenta no orifício externo do colo e sangramento ao toque da espátula. Diante de um diagnóstico de cervicite mucopurulenta, quais os agentes etiológicos mais frequentes e, respectivamente, qual o tratamento medicamentoso mais adequado (droga de escolha)?
- a) *Gardnerella vaginalis* e *Chlamydia trachomatis*; Amoxicilina e Azitromicina.
 b) *Neisseria gonorrhoeae* e *Gardnerella vaginalis*; Azitromicina e Clindamicina.
 c) *Candida albicans* e *Trichomonas vaginalis*; Miconazol e Metronidazol.
 d) *Gardnerella vaginalis* e *Trichomonas vaginalis*; Ciprofloxacino e Metronidazol.
 e) *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*; Ciprofloxacino e Azitromicina.
24. De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), na avaliação laboratorial de rotina do risco cardiovascular (lipidograma) são recomendadas as dosagens sanguíneas de diversos componentes lipídicos, **EXCETO**:
- a) Apolipoproteínas A1 e B
 b) Colesterol Total
 c) HDL-colesterol
 d) LDL-colesterol
 e) Triglicérides

25. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, podemos classificar a hipertensão arterial em 04 (quatro) estágios, de acordo com os níveis pressóricos do paciente (PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica): pré-hipertensão, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. São valores pressóricos correspondentes aos estágios 1 e 2, respectivamente:
- PAS 140 – 159mmHg e PAD 90 – 99mmHg / PAS > 180mmHg e PAD > 110mmHg
 - PAS 160 – 179mmHg e PAD 100 – 109mmHg / PAS > 180mmHg e PAD > 110mmHg
 - PAS 130 – 139mmHg e PAD 85 – 89mmHg / PAS 140 – 159mmHg e PAD 90 – 99mmHg
 - PAS 140 – 159mmHg e PAD 90 – 99mmHg / PAS 160 – 179mmHg e PAD 100 – 109mmHg
 - PAS 130 – 139mmHg e PAD 85 – 89mmHg / PAS 160 – 179mmHg e PAD 100 – 109mmHg
26. Um paciente do sexo masculino, 65 anos, procura assistência em uma policlínica com queixa de “olhos amarelados e urina escura”, com evolução de 3 semanas. O paciente refere náuseas após as refeições, desconforto em região epigástrica e hipocôndrio direito e discreta perda de peso; nega febre. No exame físico apresenta: REG, LOTE, icterício 4+/4+, normocorado, eupneico e afebril; abdome plano, flácido, depressível, indolor às palpções superficial e profunda, vesícula biliar palpável e sinal de Murphy negativo. Qual a hipótese diagnóstica para o caso descrito?
- Cirrose hepática
 - Colecistite aguda
 - Neoplasia de fígado
 - Neoplasia de cabeça de pâncreas
 - Pancreatite aguda
27. Uma mulher de 25 anos apresenta quadro de fadiga, ganho de peso, queda de cabelos, ressecamento da pele, intolerância ao frio, diminuição da libido e menstruações irregulares. No exame físico apresenta: bradicardia (FC: 50bpm) e hiporreflexia patelar bilateral. Qual o provável diagnóstico e quais os exames complementares essenciais para confirmação diagnóstica?
- Hipotireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
 - Hipertireoidismo; dosagem de TSH e hormônios tireoideanos (T3 e T4).
 - Hipotireoidismo; dosagem de TSH e hormônios tireoideanos (T3 e T4).
 - Hipertireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
 - Tireotoxicose; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
28. A deficiência de alguns micronutrientes pode estar diretamente relacionada com algumas doenças ou condições clínicas. Associe de forma **CORRETA**, respectivamente, as doenças/condições clínicas com as deficiências de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 e vitamina B12:
- Escorbuto, glossite, anemia e infertilidade.
 - Beribéri, glossite, neuropatia periférica e anemia.
 - Escorbuto, neuropatia periférica, anemia e osteoporose.
 - Beribéri, raquitismo, osteoporose e neuropatia periférica.
 - Raquitismo, anemia, osteoporose e ceratomalácia.
29. Um paciente de 25 anos foi atendido em um SPA (Serviço de Pronto Atendimento) com relato de febre elevada, congestão nasal com secreção espessa e amarelada e tosse produtiva. No exame físico do aparelho respiratório, apresentava: FR = 54irpm, Saturação O₂ de 96%, murmúrio vesicular diminuído e crepitações grosseiras em base do hemitórax direito; paciente normocorado, acianótico, hidratado e aceitando medicamentos por via oral. Foi realizado teste rápido para Covid-19 com resultado negativo e radiografia de tórax com imagem de condensação em lobo inferior do pulmão direito. Considerando o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade (PAC), pergunta-se: qual o agente etiológico mais provável e qual tratamento (antibiótico) seria mais indicado?
- Streptococcus pneumoniae*; Amoxicilina.
 - Streptococcus pneumoniae*; Azitromicina.
 - Staphylococcus aureus*; Amoxicilina.
 - Staphylococcus aureus*; Ceftriaxona.
 - Mycoplasma pneumoniae*; Claritromicina.
30. Um homem de 30 anos, morador de rua e usuário de drogas injetáveis, procurou assistência médica no Pronto-Socorro, referindo dor intensa, inchaço e vermelhidão no joelho esquerdo com restrição de movimentos e febre moderada. Considerando essas informações, qual a hipótese diagnóstica e o provável agente etiológico?
- Artrite infecciosa aguda; *Neisseria gonorrhoeae*.
 - Febre reumática; *Streptococcus* do Grupo A.
 - Osteomielite aguda; *Staphylococcus aureus*.
 - Artrite infecciosa aguda; *Staphylococcus aureus*.
 - Osteomielite aguda; *Neisseria gonorrhoeae*.
31. Uma mulher de 25 anos apresenta fadiga, febre e perda de peso, associadas à poliartrite migratória, comprometendo cotovelos e tornozelos. No exame físico cutâneo observa-se eritema em região malar e bochechas, bem como petéquias e púrpuras em membros inferiores. Qual o provável diagnóstico e qual a etiopatogenia das petéquias e púrpuras nessa paciente?
- Lúpus Eritematoso Sistêmico; trombocitopenia.
 - Artrite Reumatoide; vasculite cutânea.
 - Lúpus Eritematoso Sistêmico; tromboembolismo venoso.
 - Artrite Reumatoide; tromboembolismo venoso.
 - Lúpus Eritematoso Sistêmico; vasculite cutânea.

32. Um homem de 60 anos, diabético em acompanhamento ambulatorial, faz uso de insulina regular 20 minutos antes das refeições (desjejum e almoço) e insulina glargina à noite, após o jantar; todavia, vem apresentando episódios de hipoglicemia durante a noite e níveis elevados de glicemia durante o dia, variando de 180 – 220mg/dL. A hemoglobina glicada está em 7,5%. Considerando os episódios de hipoglicemia durante a noite e a hiperglicemia durante o dia, qual a melhor conduta terapêutica para este paciente?
- Suspender a insulina glargina e iniciar a glibenclamida, duas vezes ao dia (manhã e noite).
 - Fazer duas doses da insulina glargina, pela manhã e de noite.
 - Fazer uma dose da insulina glargina pela manhã, antes do desjejum.
 - Suspender a insulina glargina e fazer a insulina detemir de noite.
 - Fazer a insulina glargina de manhã e a insulina detemir de noite.
33. Uma mulher de 30 anos apresentou 04 (quatro) episódios de ITU (cistite aguda) nos últimos 02 (dois) meses, tendo realizado antibioticoterapia em todos os episódios; nega diabetes, incontinência urinária e urolitíase. Pergunta-se: qual a hipótese diagnóstica em relação aos episódios de cistite aguda, qual agente etiológico mais provável e qual a conduta correta a ser tomada nesse caso?
- Cistite aguda recorrente; *Escherichia coli*; solicitar avaliação urológica mais extensa.
 - Cistite aguda recidivante; *Escherichia coli*; solicitar uma urocultura com antibiograma.
 - Cistite aguda recorrente; *Proteus mirabilis*; solicitar avaliação urológica mais extensa.
 - Cistite aguda recidivante; *Proteus mirabilis*; solicitar uma urocultura com antibiograma.
 - Cistite aguda simples; *Escherichia coli*; iniciar o tratamento empírico (antibioticoterapia).
34. Um homem de 28 anos, venezuelano, motorista de aplicativo, casado e com dois filhos menores de idade, reside em Manaus-AM sem a família, que permaneceu em Caracas, capital da Venezuela. O paciente diz que chegou na cidade há 10 (dez) meses e que somente conseguiu trabalho nos últimos 03 (três) meses; refere estar muito preocupado com a situação de sua família e que tem dificuldades para dormir todas as noites; nega uso de álcool ou drogas. Recentemente, há cerca de 20 (vinte) dias, passou por uma situação que fez com que seus vizinhos o orientassem a procurar atendimento médico ou psicológico: ele estava escutando vozes estranhas e por diversas vezes pensou ter visto a sua esposa ao seu lado na cama. Nessa época, permaneceu trancado em seu quarto com medo de ser levado pelos militares venezuelanos que estavam do lado de fora da casa. Com base nesse breve relato, podemos presumir, hipoteticamente, qual diagnóstico?
- Esquizofrenia aguda
 - Transtorno bipolar
 - Síndrome do pânico
 - Transtorno esquizofreniforme
 - Transtorno psicótico breve
35. Arritmia cardíaca mais frequente na clínica, atinge parte importante da população, principalmente os idosos, por vezes com repercussões hemodinâmicas graves, como embolias sistêmicas e insuficiência cardíaca. Na maioria dos casos, essa forma de arritmia cardíaca é paroxística e autolimitada, mas pode necessitar de intervenção médica para ser controlada. A qual arritmia cardíaca estamos nos referindo?
- Fibrilação atrial (FA)
 - Extrassístoles (ES)
 - Taquicardia atrial (TA)
 - Taquicardia supraventricular (TSV)
 - Taquicardia ventricular (TV)
36. Um paciente do sexo masculino de 45 anos, bancário, praticante de ciclismo, refere que nos últimos 03 (três) meses vem apresentando perda de peso (>10%), febre moderada (38 – 38,5°C) e episódica (cotidiana) e uma incômoda sudorese noturna (acorda todo molhado). No exame físico, o paciente apresenta BEG, LOTE, normocorado, anictérico e afebril; presença de adenopatia cervical bilateral (nódulos múltiplos) e de adenopatia supraclavicular à esquerda (nódulo único). Qual a hipótese diagnóstica para este caso?
- Leucemia Linfocítica Aguda (LLA)
 - Linfoma não Hodgkin (LNH)
 - Leucemia Linfocítica Crônica (LLC)
 - Linfoma Hodgkin (LH)
 - Leucemia Mielóide Aguda (LMA)
37. Um paciente do sexo masculino de 68 anos, em tratamento quimioterápico para câncer de próstata, apresenta lesões no couro cabeludo, mãos e pés caracterizadas por escamas, crostas e fissuras com mau cheiro e não pruriginosas. Qual a principal hipótese diagnóstica para este paciente?
- Dermatite Atópica
 - Sarcoma de Kaposi
 - Dermatofitose
 - Sarna crostosa (escabiose)
 - Urticária alérgica
38. A polineuropatia axonal crônica, com predomínio de comprometimento sensitivo e distal, é o tipo mais comum de polineuropatia e pode estar relacionada com inúmeras doenças metabólicas e sistêmicas, deficiências nutricionais, intoxicações exógenas e neoplasias malignas. Qual a principal causa desse tipo de polineuropatia?
- Alcoolismo
 - Obesidade
 - Diabetes mellitus
 - Insuficiência renal crônica
 - Hipertensão arterial sistêmica

39. Em 2021, o Ministério da Saúde (MS) implantou um novo esquema terapêutico para a hanseníase denominado poliquimioterapia única (PQT-U), tanto para as formas paucibacilares quanto para as formas multibacilares. Esse tratamento utiliza a combinação de três drogas e é disponibilizado de forma gratuita e exclusiva pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Quais drogas fazem parte desse esquema terapêutico?
- Dapsona, rifampicina e minociclina
 - Rifampicina, minociclina e ciprofloxacina
 - Dapsona, clofazimina e minociclina
 - Rifampicina, clofazimina e ciprofloxacina
 - Dapsona, rifampicina e clofazimina
40. Considerado o principal meio de diagnóstico por imagem para casos suspeitos de neoplasia mamária, a mamografia (analógica ou digital) analisa e classifica as lesões por meio de um sistema denominado BI-RADS (*Breast Imaging-Reporting and Data System*). De acordo com a classificação, temos 05 (cinco) categorias de lesões: BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4 e BI-RADS 5. Em que situação é recomendada a realização de biópsia percutânea da mama?
- BI-RADS 1 e BI-RADS 2
 - BI-RADS 1, BI-RADS 2 e BI-RADS 3
 - BI-RADS 4 e BI-RADS 5
 - BI-RADS 3, BI-RADS 4 e BI-RADS 5
 - BI-RADS 5
41. O câncer de colo de útero é a quarta neoplasia maligna mais prevalente entre as mulheres no mundo e a principal causa de mortalidade entre as neoplasias malignas ginecológicas. As dificuldades para implementação de programas de prevenção do câncer de colo de útero incluem demandas concorrentes e legítimas de cuidados de saúde e questões econômicas, sociais e políticas. Em países com limitados recursos financeiros, qual estratégia tem demonstrado ser a mais adequada para a redução dos casos de câncer de colo de útero?
- Rastreamento do câncer de colo de útero por meio do exame de Papanicolau (citologia).
 - Vacinação de mulheres jovens, incluindo crianças, contra o papilomavírus humano (HPV).
 - Rastreamento laboratorial com testes sorológicos para HPV (cepas oncogênicas).
 - Realização de rotina (anual) do exame de colposcopia em mulheres sexualmente ativas.
 - Rastreamento laboratorial com testes sorológicos para ISTs, principalmente clamídia, gonorreia e sífilis.
42. O trabalho de parto prematuro é uma das causas mais comuns de hospitalização na gravidez. A correta identificação de pacientes em trabalho de parto prematuro verdadeiro permite adequada intervenção, visando melhorar o resultado neonatal e reduzir a morbimortalidade fetal. Considerando uma paciente primigesta, primípara, feto único e com IG \leq 34 semanas, quais são as principais medidas terapêuticas a serem adotadas?
- Corticoterapia antenatal, antibioticoterapia profilática e neuroproteção com sulfato de magnésio.
 - Anticoagulação profilática, antibioticoterapia profilática e neuroproteção com sulfato de magnésio.
 - Corticoterapia antenatal, tocólise e neuroproteção com sulfato de magnésio.
 - Anticoagulação profilática, corticoterapia antenatal, tocólise e antibioticoterapia profilática.
 - Corticoterapia antenatal, tocólise e anticoagulação profilática.
43. As reações alérgicas mediadas por imunoglobulina E (IgE) geralmente envolvem urticária, podendo ser uma reação imediata (dentro de minutos a duas horas) após exposição ao alérgeno. Os alérgenos causadores de urticária mais comuns são medicamentos, alimentos, aditivos alimentares, picadas de insetos, látex e hemoderivados. Entre os medicamentos e alimentos causadores de urticária, destacam-se, respectivamente:
- Penicilinas e cefalosporinas; leite de vaca e nozes.
 - Anti-inflamatórios não esteroides (AINE); soja e trigo.
 - Penicilinas e cefalosporinas; nozes e ovos.
 - Anti-inflamatórios não esteroides (AINE); leite de vaca e ovos.
 - Penicilinas e cefalosporinas; leite de vaca e ovos.
44. Uma paciente do sexo feminino, 26 anos, grávida (IG: 30-31 semanas), relata histórico de tratamento para úlceras gástricas com *Helicobacter pylori* positivo antes da gravidez – diagnóstico realizado por meio de endoscopia digestiva alta e biópsia. No momento apresenta sintomas sugestivos de úlcera péptica e o teste respiratório da ureia (UBT), utilizando o isótopo marcado de Carbono 13 não radioativo, confirmou a presença de *Helicobacter pylori*. Qual a melhor conduta nesse caso?
- Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) associada com tratamento antimicrobiano, imediatos.
 - Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) imediata e tratamento antimicrobiano após o parto.
 - Terapia antissecretora com IBP (pantoprazol) associada com tratamento antimicrobiano após o parto.
 - Tratamento antimicrobiano imediato e terapia antissecretora após o parto (pantoprazol).
 - Realização de nova endoscopia digestiva alta com biópsia para confirmação diagnóstica.
45. O tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) envolve, atualmente, o uso de terapia antirretroviral combinada (ART). O adequado tratamento com esses regimes multidrogas, com mais de 30 (trinta) medicamentos disponíveis em 05 (cinco) classes principais, reduz substancialmente a progressão para a doença (AIDS/SIDA), previne infecções oportunistas, limita a necessidade de hospitalizações e reduz a taxa de mortalidade. Entretanto, apenas uma pequena parcela dessas drogas é recomendada para a terapia inicial. Entre as drogas recomendadas para tratamento de pacientes portadores de HIV que

iniciam a terapia (virgens de tratamento), podemos citar algumas, **EXCETO**:

- a) Emtricitabina/Tenofovir
- b) Dolutegravir e raltegravir
- c) Ritonavir e cobicistate
- d) Enfuvirtida e ibalizumabe
- e) Efavirenz e rilpivirina



REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
COMPEC/UFAM