

24/10/2021



14h30 às 17h00

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG

EDITAL Nº 01/2021

402 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, **35**(trinta e cinco) **questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de **4**(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída:

Área de Conhecimento											
Português		Raciocínio Lógico		Conhecimentos Gerais		Noções de Informática		Legislação		Conhecimentos Específicos	
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	3,0 cada	11 a 15	2,0 cada	16 a 20	2,0 cada	21 a 25	2,0 cada	26 a 30	3,0 cada	31 a 35	5,0 cada
Total de Pontos										100,0	

- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

ATENÇÃO

- ❖ Na **Folha de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva de Múltipla Escolha** **NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○
2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração das provas será de **02h30min** (duas horas e trinta minutos), incluído nesse tempo a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.
- ❖ Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber água, após transcorrido o tempo de **1(uma) hora** de seu início até o prazo de **15(quinze) minutos** antes do seu término, sendo que **os três últimos candidatos** presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos.
- ❖ O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia **24/10/2021**, a partir das **20h00min**.
- ❖ Após **finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora**, os candidatos poderão levar consigo o **Caderno de Questões**.

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | 31 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | 32 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | 33 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | 34 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | 35 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |

- ✓ Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa da prova.
- ✓ Use caneta esferográfica azul ou preta.

Segundo estudo, perder 15% do peso corporal pode frear o diabetes tipo 2

Proposta é defendida por cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos

Paloma Oliveto - Correio Braziliense

Perder peso pode retardar o avanço ou mesmo reverter o diabetes 2, além de reduzir potenciais complicações da doença, segundo um estudo publicado na revista *The Lancet* e apresentado ontem, on-line, na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (Easd). De acordo com os autores, no caso dos pacientes que não apresentam problemas cardiovasculares, o foco do tratamento deve ser a eliminação da obesidade, uma condição que pode levar ao desenvolvimento do distúrbio metabólico e, ao mesmo tempo, piorar o prognóstico de quem já foi diagnosticado.

Para os autores, a perda de peso deve ser a medida central do controle da doença. "Essa abordagem teria o benefício adicional de se direcionar não apenas ao açúcar elevado no sangue, mas a outras complicações relacionadas à obesidade, como fígado gorduroso, apneia obstrutiva do sono, osteoartrite, pressão alta e perfil elevado de gorduras no sangue, tendo, assim, um impacto na saúde geral da pessoa muito maior do que apenas controlar a glicemia", disse, em uma coletiva de imprensa, a coautora Ildiko Lingvay, da Universidade do Texas, nos EUA.

A defesa da perda de peso como principal meio de controle do diabetes é resultado de um estudo, o DiRECT, que incluiu dados de mais de 5 mil adultos monitorados por até seis anos. O objetivo era identificar o impacto de uma intervenção baseada em mudanças no estilo de vida de pacientes de diabetes 2 com sobrepeso ou obesidade. "O tratamento da obesidade para atingir a perda sustentada de 15% do peso corporal demonstrou ter um grande impacto na progressão do diabetes tipo 2 e até mesmo resultar na remissão do diabetes em alguns pacientes", acrescentou a coautora Priya Sumithran, da Universidade de Melbourne, na Austrália.

Os dados apresentados mostram que, em dois anos, 70% dos pacientes que perderam 15kg ou mais - no começo do estudo, eles pesavam 100kg, em média - entraram em remissão da doença. Além dos resultados do DiRECT, os autores analisaram pesquisas clínicas que investigaram o impacto da perda de peso em pessoas com obesidade no controle do diabetes. Eles se concentraram nos artigos sobre cirurgia bariátrica e de drogas já disponíveis no mercado.

"Estudos sobre a cirurgia também mostraram benefícios imediatos e sustentados para pacientes com diabetes 2 e obesidade, reduzindo a necessidade de medicamentos para baixar a glicose alguns dias após a cirurgia e melhorando vários indicadores de saúde a longo prazo", diz Sumithran. Um acompanhamento de 12 anos de um estudo observacional mostrou, por exemplo, que o procedimento levou à perda de 27% do peso total dos pacientes e que, passados 12 anos, 51% das pessoas que se submeteram à técnica ainda estavam em remissão da doença.

Remédios

Os autores também discutiram, no artigo, os tratamentos medicamentosos disponíveis no mercado para a perda de peso. Eles se concentraram em estudos que avaliaram a eficácia de cinco substâncias aprovadas por várias agências regulatórias: orlistat, fentermina-topiramato, naltrexona-bupropiona, liraglutida e semaglutida, que têm indicação para o controle crônico da obesidade. Além disso, incluíram informações sobre fármacos que ainda estão sendo estudados. De acordo com o artigo, alguns desses compostos foram capazes de estimular uma perda de mais de 15% do peso corporal em mais de 25% dos participantes com diabetes 2, ajudando também no controle da glicemia na maioria dos casos.

Baseado em resultados de estudos, Lingvay afirma que de 40% a 70% dos pacientes de diabetes chegaram a essa condição devido à obesidade. "As principais características que identificam as pessoas nas quais o aumento da gordura corporal é um contribuinte fundamental para o diabetes tipo 2 são a presença de adiposidade central (gordura ao redor da cintura), aumento da circunferência da cintura, múltiplas marcas de

pele, pressão alta e doença hepática gordurosa", diz. "Nessa população, propomos uma meta de tratamento de perda de peso total de pelo menos 15%, com a intenção de não apenas melhorar o controle do açúcar no sangue, mas, sim, como a forma mais eficaz de interromper a fisiopatologia central do diabetes tipo 2 e, assim, mudar seu curso a longo prazo e prevenir as complicações metabólicas associadas."

Os autores fazem considerações importantes ao redefinir os objetivos do tratamento para pacientes de diabetes 2 focado na perda sustentada de peso. Em primeiro lugar, dizem, a iniciativa deve ser impulsionada pela atualização das diretrizes do manejo da doença. Os sistemas de saúde, alegam, devem se concentrar nos benefícios da redução da obesidade na prevenção ou no controle do distúrbio metabólico, evitando, assim, os altos custos de tratar alguém com a condição avançada, que sempre é acompanhada por um conjunto de complicações.

"Também é vital que o gerenciamento da prática médica deva se concentrar efetivamente no controle de peso para pacientes com diabetes tipo 2", diz Lingvay. "Os profissionais de saúde, especialmente aqueles que tratam rotineiramente de pessoas com diabetes, devem ser treinados e ter experiência em todos os aspectos do controle da obesidade. A equipe de apoio deve ser treinada para apoiar os pacientes em suas jornadas para perder peso e deve-se considerar a necessidade de uma equipe especializada para fornecer o componente educacional das novas estratégias de tratamento propostas."

Segundo os autores, "esse é o momento certo para considerar a adição da perda substancial de peso como principal alvo para o tratamento de muitos pacientes com diabetes 2, pois essa abordagem contempla a patologia do processo da doença". No mundo, a Federação Internacional de Diabetes calcula que a prevalência do distúrbio é de 9,3%, sendo que 90% dos casos são do tipo 2. "Essa mudança nos objetivos do tratamento reconheceria a obesidade como uma doença com complicações reversíveis e exigiria uma mudança no atendimento clínico", conclui o artigo.

Para Roy Talyor, endocrinologista da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que participou da reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, mesmo se o índice de massa corporal (IMC) do paciente de diabetes 2 não caracterizar obesidade (acima de 30kg por m²), o emagrecimento pode ser necessário. De acordo com o médico, que também apresentou um trabalho no evento científico, uma análise de dados de um estudo britânico chamado ReTUNE mostrou que dois terços dos adultos com diabetes e um IMC de menor que 27 kg/m² foram capazes de alcançar a remissão do diabetes depois de participarem de uma intervenção para perda de peso.

Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ciencia/2021/10/01/interna_ciencia,1310522/segundo-estudo-perder-15-do-peso-corporal-pode-frear-o-diabetes-tipo-2.shtml Acesso em: 08 de outubro de 2021.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto lido, é **CORRETO** afirmar que se trata de:

- A) Texto oral apenas.
- B) Texto misto apenas.
- C) Texto verbal apenas.
- D) Texto não verbal apenas.

QUESTÃO 2

A partir da leitura do texto, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Trata-se de texto narrativo.
- B) Trata-se de texto injuntivo.
- C) Trata-se de texto dissertativo.
- D) Trata-se de texto expositivo.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que **TODAS** as formas verbais apresentadas se encontram no infinitivo:

- A) Participou -apresentou – foram.
- B) Perder – retardar – reduzir.
- C) Estavam – submeteram – mostro.
- D) Discutiram – são – diz.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que **TODOS** os vocábulos são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica:

- A) Além – prognóstico – açúcar.
- B) Metabólico – distúrbio – prática.
- C) Médica – estratégias – clínico.
- D) Médica – metabólico – clínico.

QUESTÃO 5

Leia o trecho a seguir:

“Os autores fazem considerações importantes (...)”

Em relação às vozes verbais, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O trecho lido encontra-se na voz passiva analítica.
- B) O trecho lido encontra-se na voz ativa.
- C) O trecho lido encontra-se na voz passiva sintética.
- D) O trecho lido encontra-se na voz reflexiva.

QUESTÃO 6

Leia a seguinte passagem do texto:

“Para Roy Talyor, endocrinologista da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que participou da reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, mesmo se o índice de massa corporal (IMC) do paciente de diabetes 2 não caracterizar obesidade (acima de 30kg por m²), o emagrecimento pode ser necessário.”

É **CORRETO** afirmar que o termo sublinhado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) Adjunto adnominal.
- B) Agente da passiva.
- C) Aposto.
- D) Vocativo.

QUESTÃO 7

Leia o trecho a seguir:

“Para os autores, a perda de peso deve ser a medida central do controle da doença.”

Sobre o período lido, é **CORRETO** afirmar que o sujeito é classificado como:

- A) Simples.
- B) Composto.
- C) Desinencial.
- D) Indeterminado.

QUESTÃO 8

Leia o trecho a seguir:

“Proposta é defendida por cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos”

É **CORRETO** afirmar que o termo que exerce papel de agente da passiva, no trecho, é;

- A) Defendida.
- B) Cinco mil adultos.
- C) Cinco anos.
- D) Por cientistas.

QUESTÃO 9

Ao se transpor o período “Proposta é defendida por cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos” para a voz ativa, **TEM-SE**:

- A) Cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos têm proposta defendida.
- B) Cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos defendem proposta.
- C) Cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos foram defendidos por proposta.
- D) Cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao longo de cinco anos tiveram defendida a proposta.

QUESTÃO 10

Leia o trecho a seguir:

“Para os autores, a perda de peso deve ser a medida central do controle da doença. “Essa abordagem teria o benefício adicional de se direcionar não apenas ao açúcar elevado no sangue, mas a outras complicações relacionadas à obesidade, como fígado gorduroso, apneia obstrutiva do sono, osteoartrite, pressão alta e perfil elevado de gorduras no sangue, tendo, assim, um impacto na saúde geral da pessoa muito maior do que apenas controlar a glicemia”, disse, em uma coletiva de imprensa, a coautora Ildiko Lingvay, da Universidade do Texas, nos EUA.”

O uso da vírgula pode ser justificado devido a várias regras de pontuação. Assinale a alternativa que justifica **CORRETAMENTE** o uso das vírgulas no trecho sublinhado.

- A) As vírgulas foram utilizadas para separar aposto.
- B) As vírgulas foram utilizadas para indicar enumeração de elementos.
- C) As vírgulas foram utilizadas para demarcar intercalação de adjuntos.
- D) As vírgulas foram utilizadas para indicar isolamento do vocativo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se todo brasileiro é inteligente e Carlos é brasileiro, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Carlos é inteligente.
- B) Carlos não é inteligente.
- C) O Brasil não é inteligente.
- D) Carlos não é brasileiro.

QUESTÃO 12

Leia o trecho a seguir:

“_____ são operação na lógica matemática, que pode ser ligada à operação de interseção de conjuntos.”

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna:

- A) Proposições
- B) Permutações
- C) Conjunções
- D) Afirmações

QUESTÃO 13

Para negar logicamente a afirmação: “Hoje eu nado 6km ou faço 100 abdominais”, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Hoje eu não nado 6km ou não faço 100 abdominais.
- B) Hoje eu não nado 36km e não faço 100 abdominais.
- C) Hoje eu não nado 6km e faço 100 abdominais.
- D) Hoje eu nado 6km e não faço 100 abdominais.

QUESTÃO 14

A figura a seguir representa os três primeiros passos de um total de 29 de uma sequência que será composta apenas por palitos de fósforo.



É **CORRETO** afirmar que o total de palitos de fósforo do 29º passo será:

- A) 87.
- B) 91.
- C) 94.
- D) 97.

QUESTÃO 15

É **CORRETO** afirmar que a negação da proposição “Todas as flores são brancas” é:

- A) As flores são brancas.
- B) Não existem flores brancas.
- C) Todas as flores podem não ser brancas.
- D) Ao menos uma flor não é branca.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

São causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De maneira menos comum, também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. O trecho **SE REFERE**:

- A) Ao câncer de boca.
- B) As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
- C) As Doenças Renais Crônicas (DRC).
- D) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA).

QUESTÃO 17

São cidades que fazem parte da mesorregião de Minas Gerais chamada de Campos da Vertentes, **EXCETO**:

- A) São Tiago.
- B) Lagoa Dourada.
- C) Resende Costa.
- D) Pouso Alegre.

QUESTÃO 18

De acordo com o IBGE, é **CORRETO** afirmar que a população de São João Del-Rei/MG medida pelo censo em 2010, era de:

- A) > 100 mil habitantes.
- B) = 89 mil habitantes.
- C) < 85 mil habitantes.
- D) > 90 mil e < 95 mil habitantes.

QUESTÃO 19

É **CORRETO** afirmar que o atual prefeito do município de São João Del-Rei/MG foi eleito pelo partido:

- A) MDB.
- B) PSL.
- C) PT.
- D) DEM.

QUESTÃO 20

É **CORRETO** afirmar que o município de São João Del-Rei/MG fica localizado na Bacia do Rio Grande e tem seu relevo formado pelas serras do complexo da:

- A) Serra de Araucária.
- B) Serra da Mantiqueira.
- C) Serra do Mar.
- D) Serra da Canastra.

QUESTÃO 21

Heitor, é um funcionário da Prefeitura de São João Del Rei/MG, e deseja criar uma planilha que será apresentada em uma reunião com o prefeito. Para isso, Heitor quer utilizar o editor de planilhas.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o tipo de extensão desse arquivo.

- A) .xls
- B) .ppt
- C) .ofi
- D) .doc

QUESTÃO 22

Quando se acessa uma página na *internet* que inicia com “HTTPS”, significa que a página é de origem:

- A) Segura.
- B) Suspeita.
- C) Insegura.
- D) Perigosa.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o exemplo de um *software*.

- A) Microprocessador.
- B) Sistema operacional.
- C) Memória RAM.
- D) Gabinete.

QUESTÃO 24

Um usuário utilizando o buscador do *Google* deseja saber sobre a palavra “FUTEBOL” sem que apareça a palavra “AMERICANO”.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o comando que irá trazer o resultado esperado por esse usuário:

- A) Futebol–americano.
- B) Futebol: excluir americano.
- C) Defina: futebol sem americano.
- D) Pesquisa: futebol excluir “americano”.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** um exemplo de correio eletrônico:

- A) contato.saojoadelrei.mg.gov.br
- B) contato#saojoadelrei.mg.gov.br
- C) contato@saojoadelrei.mg.gov.br
- D) www.saojoadelrei.mg.gov.br

QUESTÃO 26

A atenção integral à saúde do trabalhador se desenvolve nos diversos pontos da Rede de Atenção do SUS, desde a atenção primária, incluindo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), os serviços de atenção especializada, de média e alta complexidade, até os centros de Referência em Saúde do Trabalhador.

Fazem parte das diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST), **EXCETO**:

- A) Fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador como componente da Vigilância em Saúde.
- B) Promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e da dignidade no trabalho.
- C) Garantia da integralidade na atenção à saúde do trabalhador.
- D) Desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, com apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas de doenças ocupacionais.

QUESTÃO 27

Sobre a doença raiva, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A raiva é uma antrozoose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
- B) O risco de transmissão do vírus pelo morcego é sempre baixo, independente da espécie e da gravidade do ferimento.
- C) A vacina é indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais, como médicos veterinários.
- D) Os atendimentos por acidente com animal potencialmente transmissor da raiva devem ser notificados pelos serviços de saúde.

QUESTÃO 28

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Universalidade.
- B) Integridade.
- C) Igualdade.
- D) Centralização.

QUESTÃO 29

Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), é **CORRETO** afirmar que:

- A) Constitui uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros e médicos especializados, complementar às equipes que atuam na atenção básica.
- B) Constitui como serviço com unidade física independente, sendo de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- C) Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios.
- D) Busca-se que essa equipe seja complementar à atenção básica, trabalhando de forma transversal e garantindo mais atendimentos à população carente.

QUESTÃO 30

O número de novos eventos ou casos novos que ocorrem em uma população de indivíduos em risco durante um determinado período, **DEFINE** a:

- A) Prevalência.
- B) Letalidade.
- C) Incidência.
- D) Proporção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Sobre protozoários, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () São microrganismos eucarióticos pluricelulares.
- () Como os animais, ingerem partículas alimentares. Não apresentam parede celular rígida e não contêm clorofila.
- () Movem-se através de cílios, flagelos ou pseudópode.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V F F.
- C) F V V.
- D) F F V.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa em que **TODAS** as doenças citadas são causadas por bactérias.

- A) Cólera, febre maculosa, difteria, tétano e tuberculose.
- B) Dengue, febre tifoide, malária e doença de Lyme.
- C) Coqueluche, hanseníase, varicela, gonorreia e herpes.
- D) Sífilis, tracoma, raiva humana, resfriado comum e condiloma.

QUESTÃO 33

Um dos cuidados de enfermagem importantes, antes da aplicação da Bota de Unna, é **SOLICITAR** ao paciente que:

- A) Venha, em jejum, à Unidade para aplicação.
- B) Higienize bem os membros afetados, com água e sabão e realize o enfaixamento antes de sair de casa.
- C) Pulverize os membros afetados com álcool a 70%, 30 minutos antes do procedimento.
- D) Mantenha os membros afetados elevados, acima do nível do corpo, por no mínimo, 15 minutos, antes do procedimento.

QUESTÃO 34

São infrações, baseadas no CEPE, passíveis de cassação do exercício profissional, **EXCETO**:

- A) Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais.
- B) Promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros das equipes de enfermagem e de saúde, organizações da enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional.
- C) Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa.
- D) Praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza, contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras.

QUESTÃO 35

Uma ampola de dexametasona 10mg, foi diluída em soro fisiológico 0,9%, dando um total de volume final de 25mL. Após a diluição, a prescrição médica solicita a administração de 4mL dessa solução.

É **CORRETO** afirmar que o paciente irá receber, de dexametasona, a dosagem de:

- A) 0,8mg.
- B) 1,2mg.
- C) 1,6mg.
- D) 1,9mg.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.