

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Tipo 1 – BRANCA



SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo sessenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
 - o cartão-resposta das questões objetivas;



TEMPO

- Você dispõe de **3h30min** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

"A saúde da alma é a ocupação mais digna de um médico."

Machado de Assis. *Papéis Avulsos*.

Deduz-se desse pensamento de Machado que

- (A) a saúde da alma se opõe à saúde física.
- (B) a Psicologia é a única atividade médica de valor.
- (C) os médicos deveriam receber formação mais ampla.
- (D) a alma deveria receber mais atenção médica que o corpo.
- (E) a atenção médica deveria voltar-se unicamente para a alma.

2

"A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las."

Machado de Assis. *Dom Casmurro*.

Nesse texto, o adjetivo grande

- (A) mostra a longa duração dos estudos médicos.
- (B) indica um enorme conteúdo de estudos.
- (C) valoriza a competência dos profissionais médicos.
- (D) contém uma apreciação positiva de valor.
- (E) refere-se a uma comparação com as demais ciências.

3

"A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las."

Machado de Assis. *Dom Casmurro*.

Nesse segmento, o pronome isso se refere textualmente

- (A) a dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.
- (B) à possibilidade de a medicina dar saúde aos outros.
- (C) ao fato de a medicina ser uma grande ciência.
- (D) ao conhecimento médico das moléstias.
- (E) à ação única de vencer as moléstias.

4

"Quando nos toma o pulso, o médico confere o relógio."

Mário da Silva Brito, escritor.

Isso quer dizer que o médico

- (A) confere a boa pulsação pelo relógio.
- (B) não confia no equipamento de medição.
- (C) verifica o bom funcionamento do relógio.
- (D) está preocupado com o tempo gasto na consulta.
- (E) controla o tempo do exame da pulsação pelo relógio.

5

"As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem."

Deonísio da Silva, *A língua nossa de cada dia*.

Sobre o primeiro período desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) É explicado pelo período seguinte.
- (B) Traz uma ideia de causa do que vem a seguir.
- (C) Aconselha a que se leiam as bulas com atenção.
- (D) Mostra uma dúvida do autor sobre o que comenta.
- (E) Indica a necessidade de os médicos explicarem as bulas.

6

"As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem."

Deonísio da Silva, *A língua nossa de cada dia*.

Segundo o texto, as bulas podem abalar a confiança dos clientes nos médicos, porque

- (A) são confusas e assustadoras.
- (B) não são entendidas pelos clientes.
- (C) desmentem o que dizem os médicos.
- (D) podem contrariar os conselhos médicos.
- (E) mostram muitas informações desnecessárias.

7

"As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem."

Deonísio da Silva, *A língua nossa de cada dia*.

Assinale a opção que apresenta o fragmento que não faz uma crítica às bulas.

- (A) A bula deveria prestar informações indispensáveis aos consumidores.
- (B) O balconista da farmácia é obrigado a decifrar os garranchos do médico.
- (C) Os laboratórios não pensaram nos leitores ao escolher letras tão pequeninas.
- (D) A linguagem das bulas de remédios deixou de defender os fracos e oprimidos.
- (E) Cápsula, drágea, posologia, solução oral etc. eis amostras de palavras das bulas. Quem as entende?

8

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – parece nome de cartão de crédito – tomou a iniciativa de modificar as regras para a redação das bulas dos remédios. Que os laboratórios chamem profissionais que saibam escrever.”

Deonísio da Silva, *A língua nossa de cada dia*.

Sobre esse pequeno fragmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) O termo “profissionais” se refere a médicos.
- (B) As bulas trazem muitos erros de língua portuguesa.
- (C) As bulas e os cartões de crédito são muito utilizados.
- (D) A Anvisa e os laboratórios pretendem modificar as bulas.
- (E) Os laboratórios devem contratar redatores competentes.

9

“A doença deve ser combatida desde o nascimento.”

Assinale a opção que indica o problema de construção dessa frase.

- (A) A ambiguidade.
- (B) A falta de paralelismo.
- (C) A troca de parônimos.
- (D) O erro de concordância.
- (E) A inadequação vocabular.

10

“É a doença que torna a saúde agradável.”

Assinale a opção que apresenta a oposição de palavras que não obedece à mesma relação existente entre “doença” e “saúde”.

- (A) frio / agasalho.
- (B) dor / analgésico.
- (C) fome / saciedade.
- (D) pobreza / carência.
- (E) cansaço / repouso.

Raciocínio Lógico

11

Maria recebeu certo valor em moeda corrente. Dessa quantia, ela depositou 25% na poupança e gastou a terça parte do restante em compras.

Sabendo que Maria ficou com R\$1870,00, a quantia que ela recebeu foi de

- (A) R\$3560,00.
- (B) R\$3620,00.
- (C) R\$3680,00.
- (D) R\$3740,00.
- (E) R\$3800,00.

12

Em um jantar estão presentes 50 pessoas sentadas em mesas, algumas de 5 lugares, outras de 6 lugares.

O número de mesas de 5 lugares é

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

13

Em um grupo de pessoas, 28 falam espanhol e 20 falam inglês. Sabe-se que 4 pessoas não falam nenhum desses idiomas e que 24 pessoas falam apenas um desses idiomas.

O número de pessoas desse grupo é

- (A) 40.
- (B) 42.
- (C) 44.
- (D) 46.
- (E) 48.

14

No ano de 2023 o dia 01 de janeiro será um domingo. Nesse ano, o dia 10 de abril, que é o centésimo dia do ano, cairá em uma

- (A) segunda-feira.
- (B) terça-feira.
- (C) quarta-feira.
- (D) quinta-feira.
- (E) sexta-feira.

15

Um dos diretores de certo hospital, falando sobre as enfermeiras que lá trabalham disse:

“Todas as enfermeiras são formadas pela UFC.”

Sabendo que essa afirmação não é verdadeira, é correto concluir que

- (A) nenhuma enfermeira é formada pela UFC.
- (B) nenhuma enfermeira é formada.
- (C) alguma enfermeira é formada na Unifor.
- (D) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada na UFC.
- (E) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada.

16

Um posto de gasolina possui três tanques, A, B e C, de mesma capacidade. Em certo momento, o tanque A tinha 860 litros de gasolina, o tanque B tinha 1410 litros e o tanque C estava vazio. Chega, então, um caminhão-tanque com 10.000 litros de gasolina e o gerente do posto pediu que esse combustível fosse distribuído pelos três tanques, de forma que os três tanques ficassem com a mesma quantidade de gasolina.

Assinale a opção que indica a quantidade de gasolina que foi colocada no tanque B.

- (A) 2460 litros.
- (B) 2680 litros.
- (C) 3230 litros.
- (D) 4090 litros.
- (E) 4743 litros.

17

Uma máquina trabalha continuamente produzindo 1 objeto a cada 22 minutos.

O tempo necessário para que essa máquina produza 25 objetos é

- (A) 7h32min.
- (B) 8h24min.
- (C) 8h48min.
- (D) 9h00min.
- (E) 9h10min.

18

Laura, Márcia e Paula são enfermeiras e nasceram em estados diferentes. Uma é mineira, outra, maranhense, e, a outra, pernambucana. Sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste e que Paula não nasceu em Pernambuco.

É correto afirmar que

- (A) Laura é pernambucana.
- (B) Márcia é mineira.
- (C) Paula é maranhense.
- (D) Laura não é mineira.
- (E) Márcia não é pernambucana.

19

Um pintor foi contratado para pintar a parte externa de um prédio de 6 andares e calculou que gastará 25 litros de tinta por andar. A tinta será comprada em latas de 18 litros.

O número mínimo de latas de tinta que deverá ser comprada é

- (A) 7.
- (B) 8.
- (C) 9.
- (D) 10.
- (E) 11.

20

Em um setor de uma empresa trabalham 6 pessoas. Dessas pessoas, duas serão escolhidas para trabalhar em um projeto novo.

Com essas pessoas, o número de pares diferentes que podem ser formados é

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 13.
- (D) 14.
- (E) 15.

Informática Básica

21

No contexto da edição de documentos com o MS Word, o recurso *Pincel de Formatação* serve primordialmente para

- (A) colorir o fundo de um trecho do documento.
- (B) copiar a formatação de um local e aplica-la a outro.
- (C) incluir figuras em um documento.
- (D) incluir uma marca d'água em todas as páginas do documento.
- (E) preencher o fundo de uma tabela com determinado padrão.

22

Na comparação do MS Office com o LibreOffice, os componentes que são funcionalmente equivalentes ao *Excel*, *Word* e *PowerPoint* são, na ordem,

- (A) *Calc*, *DocWriter* e *Visio*.
- (B) *Calc*, *Writer* e *Impress*.
- (C) *Lotus*, *Editor* e *Press*.
- (D) *Math*, *Doc* e *SlideShow*.
- (E) *Math*, *Draw* e *Base*.

23

Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi preenchida como segue.

- Cada célula da região A1:B3 recebeu o valor 5;
- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;
- Cada célula região A6:K6 recebeu o valor 11;
- Na célula K10 foi digitada a fórmula **=soma(B2:G11)**

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula.

- (A) 42
- (B) 64
- (C) 116
- (D) 118
- (E) 193

24

Considere uma planilha que contém três abas, nomeadas como Plan1, Plan2 e Plan3. Na primeira aba é preciso exibir o maior dos 100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba.

Assinale o par de fórmulas que atendem corretamente esse requisito, quando aplicada a primeira no MS Office e a segunda no LibreOffice.

- (A) =Plan2[MAIOR(B1:B100;1)]
=Plan2(MAIOR(B1:B100;1))
- (B) =MAIOR(Plan2>B1:B100)
=MAIOR(Plan2:B1:B100)
- (C) =MAIOR(Plan2!B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:B100;1)
- (D) =MAIOR(Plan2<B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2~B1:B100;1)
- (E) =MAIOR(Plan2:B1:Plan2:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:Plan2.B100;1)

25

No Windows 10, o *Explorador de Arquivos*, na sua configuração *standard*, apresenta pastas e arquivos por meio dos painéis de *Navegação*, de *Visualização* e de *Detalhes*, que contêm informações que podem variar de acordo com a extensão usada na gravação de cada arquivo.

Assinale a opção que indica a extensão dos arquivos cujas características **não** são exibidas no *Painel de Visualização*.

- (A) .docx
- (B) .pdf
- (C) .png
- (D) .xlsx
- (E) .zip

26

No Windows 10, a *Barra de Tarefas*, normalmente exibida na parte de baixo da tela, pode ser utilizada com diversas finalidades. Assinale a opção que indica uma delas.

- (A) Copiar arquivos.
- (B) Deletar arquivos.
- (C) Instalar aplicativos.
- (D) Obter acesso rápido a um aplicativo.
- (E) Usar como área de *backup* automático.

27

Na manipulação de editores de texto, as operações *copiar*, *recortar* e *colar* são frequentemente empregadas. Dessa utilização corriqueira, surgiu a adoção de atalhos de teclado, que visam simplificar o trabalho de edição.

Assinale os atalhos de teclado do Windows que correspondem, na ordem apresentada, às três operações mencionadas acima.

- (A) Ctrl+C, Ctrl+R e Ctrl-Y.
- (B) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl-V.
- (C) Ctrl+C, Ctrl+Y e Ctrl-V.
- (D) Ctrl+Y, Ctrl+X e Ctrl-C.
- (E) Ctrl+Y, Ctrl+Z e Ctrl-X.

28

O aplicativo WhatsApp permite enviar/receber mensagens usando um computador de mesa.

Assinale a opção que indica a forma como é feito o acoplamento do celular com o computador.

- (A) Pela conexão dos dois dispositivos numa única rede Wi-Fi, usando uma senha adicional fornecida no celular pelo aplicativo.
- (B) Pela criação de uma conta de acesso no *site* www.whatsapp.com/login.
- (C) Pela leitura de um código QR exibido no *site* web.whatsapp.com.
- (D) Por meio de uma conexão Bluetooth com o celular que é iniciada no Windows.
- (E) Por meio de uma conexão USB entre o celular e o computador.

29

Com referência aos dispositivos de segurança do Windows que atuam na limitação do acesso às portas do computador, impedindo a ação de invasores, assinale a opção que apresenta o artefato/ferramenta que gerencia essa proteção.

- (A) Configurador do Sistema.
- (B) Gerenciamento de Serviços de Informação.
- (C) Monitor de Desempenho.
- (D) Monitor de Recursos.
- (E) *Windows Defender Firewall*.

30

Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a seguir.

- I. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. Os termos **Fortaleza** e **fortaleza** são equivalentes.
- II. O resultado de uma busca com o texto **“cinema brasileiro”** (com as aspas) retorna páginas que contenham qualquer um desses termos.
- III. Uma pesquisa com o texto **site:.br** retorna somente *sites* que sejam registrados no Brasil ou que terminem por **.com**.

Está correto o que é afirmado em

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e II, somente.
- (E) II e III, somente.

Legislação SUS

31

A base legal Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamentada em documentos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro, como a Constituição Federal de 1988 que, em seu Art. 196, define *saúde* como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nos princípios do SUS, em consonância com o Art. 196 da Constituição Federal, a saúde é definida como

- (A) um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma contribuição de qualquer espécie.
- (B) um seguro social coparticipativo, obtido pelo pagamento dos impostos.
- (C) um direito individual assegurado mediante um pagamento e a respectiva cobertura.
- (D) um benefício assistencial prioritário para cidadãos de baixa renda.
- (E) um direito social garantido por intermédio de políticas públicas.

32

“Em cada território, os serviços de saúde são articulados entre si e organizados em níveis crescentes de complexidade”.

Assinale a opção que indica os dois aspectos da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) a que o fragmento acima se refere.

- (A) Regionalização e hierarquização.
- (B) Descentralização e participação popular.
- (C) Comando único e cooperação.
- (D) Ordenação e centralização.
- (E) Integração e acesso popular.

33

“Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), o paradigma promocional coloca a necessidade de que o processo de produção do conhecimento e das práticas no campo da saúde e, mais ainda, no campo das políticas públicas se realize por meio da construção e da gestão compartilhadas. Desta forma, o agir sanitário envolve fundamentalmente o estabelecimento de uma rede de compromissos e corresponsabilidades em favor da vida e da criação das estratégias necessárias para que ela exista. A um só tempo, comprometer-se e corresponsabilizar-se pelo viver e por suas condições são marcas e ações próprias da clínica, da saúde coletiva, da atenção e da gestão, ratificando-se a indissociabilidade entre esses planos de atuação”.

TAVARES, MFL et alii: *Qualificação dos Gestores do SUS*.

RJ: Fiocruz/ENSP/EAD. (Adaptado)

A respeito do entendimento do conceito de “promoção da saúde”, com base no fragmento acima e na PNPS, analise as afirmativas a seguir.

- I. É uma estratégia de articulação transversal que confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país.
- II. É um programa voltado para a criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam a equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas.
- III. É uma proposta de ampliação do acesso dos cidadãos brasileiros a convênios médicos para exames e cuidados preventivos, de modo a desonerar o sistema público de saúde de procedimentos de alta complexidade.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e II, somente.
- (E) I, II e III.

34

O relato a seguir exemplifica a importância de implementar processos humanizados de acolhimento nos serviços de saúde, como prescrito pela Política Nacional de Humanização (PNH).

A. tem 15 anos. Ela chega a uma unidade de saúde vestindo uniforme escolar, sozinha. Dirige-se à recepção, onde o processo de acolhimento é feito à maneira tradicional: por meio de triagem burocrática, sem sistematização de um processo de Classificação de Risco com protocolo estabelecido. A. está visivelmente angustiada e diz estar com muita dor na barriga.

A profissional da recepção avalia que ela pode ficar na fila e, depois de 35 minutos esperando, A. volta à recepção dizendo que a dor está aumentando, mas é reconduzida a esperar sua vez na fila. Depois de 15 minutos A. cai no chão, é levada para o atendimento e morre por ter ingerido veneno de rato para interromper uma gravidez indesejada. Um acolhimento humanizado poderia ter evitado o desfecho trágico de A.

Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco. Série B, Textos Básicos em Saúde. Brasília/DF. 2004. (Adaptado).

As opções a seguir descrevem corretamente processos de acolhimento humanizado no cotidiano dos serviços de saúde, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários quanto à forma de escuta dos problemas e das demandas dos usuários.
- (B) Operacionalização de uma clínica ampliada, adotando a centralidade da figura do médico e dos procedimentos biomédicos prescritos.
- (C) Adoção de uma recepção humanitária do usuário, responsabilizando-se por ele e permitindo que expresse suas preocupações e angústias.
- (D) Valorização da empatia entre profissionais de saúde e usuários, mudando o foco da doença para o doente, considerado como sujeito.
- (E) Responsabilização maior dos profissionais de saúde em relação aos usuários, aumentando o vínculo de confiança entre eles.

35

Relacione os princípios da Política Nacional de Humanização às suas respectivas definições.

1. Transversalidade
 2. Indissociabilidade entre atenção e gestão
 3. Protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento
-
- () Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão na atenção à saúde.
 - () Promover a troca de experiências entre profissionais multidisciplinares e o usuário, ampliando a comunicação.
 - () Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção de saúde.
- Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.
- (A) 1 – 2 – 3.
 - (B) 3 – 1 – 2.
 - (C) 2 – 3 – 1.
 - (D) 2 – 1 – 3.
 - (E) 1 – 3 – 2.

Conhecimentos Específicos

36

O profissional de Enfermagem, que comete uma infração punível com suspensão, fica proibido de exercer a profissão por um período

- (A) máximo de 6 meses.
- (B) de até 90 dias.
- (C) de até 9 meses.
- (D) máximo de 60 dias.
- (E) de até 1 ano.

37

O paciente oligúrico apresenta, em 24 horas, um volume urinário abaixo de

- (A) 50 mL.
- (B) 100 mL.
- (C) 400 mL.
- (D) 600 mL.
- (E) 800 mL.

38

Assinale a opção que indica o critério que classifica o recém-nascido como sendo de alto risco.

- (A) Baixo nível socioeconômico.
- (B) Mãe adolescente (<20 anos).
- (C) Índice de Apgar < 7 no 5º minuto.
- (D) Idade gestacional abaixo de 37 semanas.
- (E) Peso, ao nascer, abaixo de 2.500 gramas.

39

Na ressuscitação cardiopulmonar de um paciente com via aérea avançada recomenda-se, além das compressões contínuas,

- (A) 15 ventilações/minuto.
- (B) 20 ventilações/minuto.
- (C) 25 ventilações/minuto.
- (D) 1 ventilação a cada 3 segundos.
- (E) 1 ventilação a cada 6 segundos.

40

O paciente com pulso filiforme apresenta

- (A) batimento cardíaco normal.
- (B) intervalos iguais entre os batimentos.
- (C) frequência cardíaca abaixo do normal.
- (D) batimento fraco, quase imperceptível.
- (E) intervalos desiguais entre os batimentos.

41

Assinale a opção que indica a *posição cirúrgica* que oferece melhor visualização dos órgãos pélvicos em procedimento laparoscópicos de abdome inferior ou de pelve.

- (A) Supina.
- (B) *Jacknife*.
- (C) Litotômica.
- (D) Semi-fowler.
- (E) *Trendelenburg*.

42

Assinale a opção que indica o *instrumento cirúrgico* usado para hemostasia.

- (A) Pinça Allis.
- (B) Cabo de bisturi.
- (C) Pinça dente de rato.
- (D) Tesoura de Mayo.
- (E) Pinça Kelly reta.

43

O médico prescreveu 20 mg de uma medicação cuja apresentação é ampola de 10 mL – 5mg/mL.

Nesse caso, o profissional de enfermagem deverá aspirar

- (A) 2,0 mL.
- (B) 3,0 mL.
- (C) 2,5 mL.
- (D) 4,0 mL.
- (E) 5,0 mL.

44

A *hipodermoclise* é uma via de acesso subcutâneo que vem sendo cada vez mais utilizada como alternativa para infusão parenteral, tanto na assistência hospitalar como domiciliar.

Sobre essa via, assinale a afirmativa correta.

- (A) É indicada para nutrição parenteral total.
- (B) Tem maior risco de complicações sistêmicas.
- (C) É ideal para pacientes com desidratação severa.
- (D) A punção deve ser feita apenas por enfermeiros.
- (E) Permite administrar 1.000 mL de fluidos em 24h.

45

O *choque distributivo* é caracterizado pela presença de má distribuição do fluxo sanguíneo relacionado a uma inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio.

Um exemplo clássico desse tipo é o choque

- (A) séptico.
- (B) obstrutivo.
- (C) cardiogênico.
- (D) hipovolêmico.
- (E) hemorrágico.

46

A respeito da conservação e manipulação dos *imunobiológicos*, considerando as normas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Quando for necessário usar a caixa térmica, a temperatura recomendada é abaixo de 2°C.
- (B) Algumas vacinas, como a VOP e a hepatite B, podem ser mantidas congeladas.
- (C) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 10 horas.
- (D) A VORH - Vacina Rotavírus Humano deve ser conservada entre +2°C e +8°C (ideal +5°C).
- (E) As vacinas multidoses após reconstituição, em geral, não têm prazo determinado para uso.

47

Considerando o potencial de *contaminação das feridas* e as *técnicas apropriadas de curativos*, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Feridas assépticas devem ser limpas de fora para dentro para evitar contaminação do tecido sadio ao redor da ferida.
- () A fim de minimizar traumas, recomenda-se não esfregar feridas com tecido de granulação.
- () A limpeza da ferida deve ser capaz de remover tecido desvitalizado, matéria orgânica e excesso de exsudato.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

48

Após a consulta de pré-natal, uma gestante foi encaminhada à sala de vacinação para tomar a primeira dose da vacina dT (dupla adulto).

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, essa vacina deve ser administrada pela via

- (A) subcutânea.
- (B) intradérmica.
- (C) intramuscular.
- (D) intradérmica ou subcutânea.
- (E) subcutânea ou intramuscular.

49

Sobre a *administração de insulina*, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A via de administração é a subcutânea, que suporta até 2,5 mL.
- () A região abdominal é a área mais indicada, por ter uma absorção mais lenta.
- () É importante fazer rodízio dos locais de aplicação para evitar lesões da pele e formação de nódulos.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

50

Durante a verificação dos sinais vitais de uma criança de 6 anos, internada na pediatria de um hospital, o técnico de enfermagem obteve os seguintes valores: frequência cardíaca = 100 bpm e frequência respiratória = 25 irpm.

De acordo com os valores de referência do Ministério da Saúde, essa criança está

- (A) normocárdica e normopneica.
- (B) bradicárdica e normopneica.
- (C) normocárdica e bradpneica.
- (D) taquicárdica e taquipneica.
- (E) bradcardica e bradpneica.

51

Ao receber um paciente adulto, 30 anos, proveniente do Centro Cirúrgico, submetido a uma cirurgia torácica (portando dreno torácico - selo d'água), a equipe de enfermagem da clínica cirúrgica deve prestar, entre outros, os seguintes cuidados:

- I. Verificar os sinais vitais, medir a diurese, examinar a área operatória e estar atento à presença de secreções e sinais flogísticos no local da incisão.
- II. Realizar curativo a cada 6 horas no pós-operatório imediato e a cada 12 horas no pós-operatório mediato, para evitar infecção do sítio cirúrgico.
- III. Fechar o tubo coletor sempre que houver necessidade de esvaziar o recipiente.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I, II e III.

52

Após um procedimento emergencial, o técnico de enfermagem procedeu à limpeza e à desinfecção dos materiais utilizados. Para a desinfecção dos artigos semi-críticos usados na assistência ventilatória (cânula de Guedel, máscara do ambú e traqueia) ele utilizou solução de glutaraldeído 2% (30 minutos de imersão).

Considerando as normas vigentes a respeito do processamento de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O uso do glutaraldeído 2% foi adequado, porém, o tempo correto para desinfecção dos materiais seria de, no mínimo, 45 minutos.
- () Esse tipo de material não deve ser submetido à desinfecção por imersão química com saneantes a base de aldeídos.
- () Os materiais utilizados, por serem artigos semicríticos, deveriam ter sido submetidos à esterilização e não à desinfecção.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

53

Considerando a classificação da cirurgia segundo sua duração, a cirurgia de Porte III dura de

- (A) 2 a 4 horas.
- (B) 4 a 6 horas.
- (C) 6 a 8 horas.
- (D) 8 a 10 horas.
- (E) 10 a 12 horas.

54

Sobre a notificação compulsória de um caso suspeito de sarampo, assinale a afirmativa correta.

- (A) Casos suspeitos ou confirmados de sarampo são de notificação compulsória imediata.
- (B) Compete somente ao médico assistente fazer a notificação compulsória de doenças.
- (C) A notificação de doenças e agravos é competência exclusiva do enfermeiro.
- (D) A notificação do sarampo deve ser feita em até 15 dias após o atendimento.
- (E) Não cabe notificação compulsória diante de um caso suspeito.

55

O técnico de enfermagem precisou realizar a coleta de sangue de um paciente para hemograma completo e teste de tolerância à glicose.

Para esse procedimento, os tubos apropriados são, respectivamente, os das cores

- (A) azul e verde.
- (B) roxa e cinza.
- (C) verde e amarela.
- (D) branca e vermelha.
- (E) vermelha e roxa.

56

Durante a verificação dos sinais vitais de uma gestante, que foi internada para tratamento de hipertensão grave, a paciente relatou visão turva e, em seguida, apresentou convulsões tônico-clônicas.

Esses são sinais característicos de

- (A) eclâmpsia.
- (B) síndrome HELLP.
- (C) pré-eclâmpsia leve.
- (D) pré-eclâmpsia grave.
- (E) hipertensão gestacional.

57

Com base nos cuidados de enfermagem durante o ato cirúrgico, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Dados, como identidade e procedimento, devem ser confirmados, antes da indução anestésica, pelo próprio paciente.
- () A placa dispersiva do bisturi elétrico, para evitar queimaduras no paciente, deve ser posicionada o mais distante possível do sítio cirúrgico.
- () Antes da incisão cirúrgica, a equipe de enfermagem deve fazer a revisão de todos os materiais necessários para a cirurgia.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

58

Uma queimadura que afeta a epiderme sem formar bolhas, causando vermelhidão, dor e edema, é classificada como

- (A) de primeiro grau.
- (B) de segundo grau.
- (C) de terceiro grau.
- (D) de quarto grau.
- (E) de quinto grau.

59

Os profissionais de saúde, na assistência a um paciente com tuberculose, devem adotar precauções efetivas para evitar a transmissão por

- (A) contato.
- (B) aerossóis.
- (C) gotículas.
- (D) gotículas + aerossóis.
- (E) contato + gotículas.

60

Na oxigenoterapia por cateter nasal tipo óculos, o fluxo máximo recomendado é de

- (A) 2 L/min.
- (B) 4 L/min.
- (C) 5 L/min.
- (D) 7 L/min.
- (E) 8 L/min.

Realização

