

- Cada um dos itens da prova geral e da prova técnica está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção da sua prova geral e da sua prova técnica.
- Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA GERAL

Texto CG2A1AAA

1 A vida de Florence Nightingale, a criadora da
moderna enfermagem, daria um romance. Florence estava
destinada a receber uma boa educação, a casar-se com
4 um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa
e da família. Mas logo ficou claro que a menina não
se conformaria a esse modelo. Era diferente; gostava
7 de matemática, e era o que queria estudar (os pais não
deixaram). Aos dezesseis anos, algo aconteceu: Deus
falou-me — escreveu depois — e convocou-me para servi-lo.

10 Servir a Deus significava, para ela, cuidar dos
enfermos, e especialmente dos enfermos hospitalizados.
Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram
13 tão perigosos (por causa da sujeira, do risco de infecção)
que os ricos preferiam tratar-se em casa. Hospitalizados eram
só os pobres, e Florence preparou-se para cuidar deles,
16 praticando com os indigentes que viviam próximos à sua
casa. Viajou por toda a Europa, visitando hospitais. Coisa
que os pais não viam com bons olhos: enfermeiras eram
19 consideradas pessoas de categoria inferior, de vida desregrada.
Mas Florence foi em frente e logo surgiu a oportunidade
para colocar em prática o que aprendera. Sidney Herbert,
22 membro do governo inglês e amigo pessoal, pediu-lhe que
chefiasse um grupo de enfermeiras enviadas para o *front* turco,
uma tarefa a que Florence entregou-se de corpo e alma;
25 providenciava comida, remédios, agasalhos, além de
supervisionar o trabalho das enfermeiras. Mais que isso,
fez estudos estatísticos (sua vocação matemática enfim
28 triunfou) mostrando que a alta mortalidade dos soldados
resultava das péssimas condições de saneamento.

31 Isso tudo não quer dizer que Florence fosse, pelos
padrões habituais, uma mulher feliz. Para começar, não
havia, em sua vida, lugar para ligações amorosas. Cortejou-a
o político e poeta Richard Milnes, Barão Houghton, mas ela
34 rejeitou-o. Ao voltar da guerra, algo estranho lhe aconteceu:
recolheu-se ao leito e nunca mais deixou o quarto. É possível,
e até provável, que isso tenha resultado de brucelose,
37 uma infecção crônica contraída durante a guerra; mas havia aí
um óbvio componente emocional, uma forma de fuga da
realidade. Contudo — Florence era Florence —, mesmo
40 acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com
a comissão governamental sobre saúde dos militares, fundou
uma escola para treinamento de enfermeiras, escreveu
43 um livro sobre esse treinamento.

Estranha, a Florence Nightingale? Talvez. Mas
estraneza pode estar associada a qualidades admiráveis.
46 Grande e estranho é o mundo; grandes, ainda que estranhas,
são muitas pessoas. E se elas têm grandeza, ao mundo
pouco deve importar que sejam estranhas.

No que se refere às ideias e à tipologia do texto CG2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

- 1 Para o autor do texto, entre a estranheza e as qualidades admiráveis de Florence, o mais importante foi o legado que ela deixou para a moderna enfermagem.
- 2 Infere-se do terceiro parágrafo do texto que, pelos padrões da época em que viveu, Florence não foi feliz, pois não se casou e passou o resto de sua vida recolhida em seu quarto.
- 3 O texto, embora contenha trecho narrativo dedicado a contar a trajetória da precursora da moderna enfermagem, é essencialmente dissertativo, pois está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão.
- 4 Embora seus pais não a tivessem deixado cursar matemática, Florence concluiu seus estudos, tanto que elaborou uma análise estatística acerca do índice de mortalidade dos soldados.
- 5 Florence iniciou suas atividades como enfermeira ajudando pessoas próximas a ela que não tinham condições financeiras suficientes para se tratar nos hospitais.

Acerca dos aspectos linguísticos do texto CG2A1AAA, julgue os próximos itens.

- 6 A correção gramatical do texto seria mantida caso o sinal de dois-pontos empregado logo após “olhos” (ℓ.18) fosse suprimido e, em seu lugar, fosse empregada uma vírgula seguida da expressão **visto que**, da seguinte forma: **olhos, visto que**.
- 7 A inserção de uma vírgula logo após o termo “Hospitalizados” (ℓ.14) manteria a correção gramatical do texto.
- 8 A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserido o acento indicativo de crase no vocábulo “a” no trecho “destinada a” (ℓ.3).
- 9 A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado, se fosse inserida a expressão **ou de** logo após “brucelose,” (ℓ.36).
- 10 Mantidos os sentidos do texto, a expressão “se conformaria” (ℓ.6) poderia ser substituída por **se resignaria**.
- 11 O trecho “que os ricos preferiam tratar-se em casa” (ℓ.14) expressa uma consequência do que se afirma nas duas orações imediatamente anteriores, no mesmo período.
- 12 Nos trechos “Florence preparou-se” (ℓ.15) e “Florence entregou-se” (ℓ.24), a partícula “se” classifica-se como pronome apassivador.

Os itens a seguir apresentam propostas de reescrita do trecho “Contudo — Florence era Florence —, mesmo acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com a comissão governamental sobre saúde dos militares, fundou uma escola para treinamento de enfermeiras, escreveu um livro sobre esse treinamento.” (l. 39 a 43) do texto CG2A1AAA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

- 13 Todavia, embora acamada, Florence, forte que era, continuou trabalhando com vigor: contribuiu com a comissão governamental acerca da saúde dos militares, fundou uma escola preparatória para enfermeiras e publicou um livro a esse respeito.
- 14 Mesmo assim, acamada, Florence era forte e continuou seu trabalho de forma intensa, tendo colaborado em estudos do governo sobre a saúde dos militares e fundou uma escola para treinamento de enfermeiras quando escreveu um livro contando como se deu tal acontecimento.
- 15 Entretanto, Florence era Florence. Ainda que acamada, continuou trabalhando sem sessar e colaborou com a comissão do governo à respeito dos hábitos militares. Além disso, fundou uma escola para treinamento de enfermeiras e escreveu um livro onde explicava esse treinamento.

1 Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes, 4 é menos grave do que se dizia. Em outras, o interlocutor — por pânico ou desconhecimento — não dá nem conta de descrever a gravidade do caso. Quase sempre, condutores, 7 técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos saem em disparada, ambulância cortando o trânsito, sirenes ligadas, para atender a alguém que nunca viram. Mas podem chegar 10 à cena e encontrar um amigo. Estão preparados. O espaço para a emoção é pequeno em um serviço que só funciona se apoiado em seu princípio maior: a técnica.

Internet: <<https://especiais.zh.clicrbs.com.br/>>.

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele veiculadas, julgue os próximos itens.

- 16 Na linha 10, os termos “um amigo” e “preparados” exercem a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.
- 17 O elemento “Quando” (l.2) introduz no texto uma oração condicional, podendo ser substituído por **Se**.
- 18 Infere-se da afirmação de que os socorristas estão preparados para lidar com situações delicadas, como a de atender um amigo em um chamado, que eles foram treinados para, em momentos como esses, controlar suas emoções e agir conforme os procedimentos técnicos da profissão.
- 19 O sujeito da forma verbal “é” (l.4) está elíptico e retoma “um chamado” (l.2), o que justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular.
- 20 A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se deslocasse a partícula “se”, em “se dizia” (l.4), para imediatamente após a forma verbal: **dizia-se**.

A revolução tecnológica das últimas décadas do século XX, que se estende ao longo do século XXI, trouxe inovações para diversas áreas da vida humana. Na saúde, o progresso tecnológico impulsionou o desenvolvimento de novos tratamentos para diferentes patologias e, ao mesmo tempo, criou novos desafios para os profissionais dessa área, os quais devem aprender não apenas a utilizar novas tecnologias no cotidiano de seu trabalho, mas também a lidar com os efeitos nocivos dessas inovações na saúde da população.

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir, acerca dos impactos da tecnologia na área de saúde.

- 21 A utilização de robótica em procedimentos cirúrgicos não altera o tempo despendido nesses procedimentos, embora possibilite que o cirurgião opere o paciente com mais precisão.
- 22 As redes sociais têm impactado a área de saúde mental: se, por um lado, elas permitem que pacientes com depressão compartilhem suas experiências, reduzindo os estigmas que envolvem a doença, por outro lado, há registros de casos de depressão e problemas comportamentais associados ao uso das redes sociais.
- 23 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) estabeleceu regras para orientar a postura de profissionais da área de saúde, como enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, no que se refere ao uso das redes sociais.
- 24 A tecnologia pode ser aplicada na área de saúde para desenvolver bancos de dados que contenham informações sobre os pacientes, o que permite o gerenciamento integrado dos processos hospitalares.
- 25 A incorporação de novas tecnologias às terapias médicas aumenta a eficiência e reduz os custos dos tratamentos, ampliando seu acesso à população.

No Brasil, o processo de urbanização é marcado pela ocupação desorganizada do território e pela falta de planejamento, o que resulta em uma série de problemas sociais, urbanos e ambientais. A ocupação desordenada das cidades também causa impactos na saúde da população, sendo necessário, além de um conhecimento amplo sobre os efeitos da ocupação do território na saúde, o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções urbanas capazes de melhorar a qualidade de vida e a saúde das populações que vivem em áreas de risco, comunidades e periferias. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

- 26 O fato de as mães que residem em periferias ter de trabalhar fora da sua comunidade contribui para o baixo índice de aleitamento materno e a consequente subnutrição infantil nessas regiões.
- 27 Em geral, em algumas comunidades periféricas, a arquitetura das cozinhas dos barracos, com pouca ventilação, favorece a concentração de gases tóxicos e a incidência de doenças respiratórias em seus moradores.
- 28 A alta densidade de seres humanos por metro quadrado, aliada ao saneamento básico precário, potencializa a dispersão de vários problemas de saúde; em contrapartida, pode favorecer a eficácia e o alcance de ações positivas, como a adequada coleta de lixo, reduzindo a incidência de doenças como dengue e leptospirose.
- 29 As instituições responsáveis pela segurança civil quando da ocorrência de desastres naturais, como inundações e deslizamentos de terra decorrentes da ocupação urbana desordenada, são incapazes de prevenir a população sobre a ocorrência desses eventos devido à inexistência, no Brasil, de tecnologia desenvolvida para esse fim.
- 30 Estudos que consideram as condições de trabalho e de movimentação urbana das populações residentes em regiões periféricas das cidades comprovam a baixa incidência de obesidade e de distúrbios neuropsiquiátricos nas populações residentes nessas regiões.

PROVA TÉCNICA

No que se refere à anatomia e à fisiologia humanas, julgue os itens a seguir.

- 31 A aorta conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração.
- 32 A faringe tem funções tanto na respiração como na digestão.
- 33 O pâncreas faz parte do sistema endócrino.

Julgue os próximos itens, a respeito da histologia dos tecidos.

- 34 Os ossos do esqueleto contêm diversos tipos de tecidos, além do tecido ósseo.
- 35 O sangue é classificado como tecido conjuntivo.
- 36 O tecido epitelial não apresenta terminações nervosas ou vasos sanguíneos.

No que concerne a farmacologia, julgue os itens que se seguem.

- 37 Ocorre agonismo entre fármacos quando o efeito de um desses fármacos é diminuído ou anulado na presença de outro.
- 38 Os fármacos atuam com especificidade, ou seja, atuam unicamente sobre as células-alvo.

Com relação a microbiologia e parasitologia, julgue os itens seguintes.

- 39 Determinadas bactérias presentes no intestino produzem vitaminas essenciais não sintetizadas pelo corpo humano.
- 40 A malária é uma doença causada por vírus.
- 41 O que diferencia bactérias gram-positivas de bactérias gram-negativas são variações da estrutura da parede celular.

Com base nas orientações nacionais para a segurança do paciente em serviços de saúde e na norma brasileira para prevenção e controle das infecções hospitalares, julgue os itens subsecutivos.

- 42 Enquanto se mantiver assistindo um mesmo paciente, o profissional de saúde está dispensado de lavar as mãos.
- 43 A varredura seca interna às unidades de saúde só deve ser realizada nas áreas de acesso público.
- 44 O uso de preparado alcoólico adequado para as mãos pode substituir a higienização com água e sabonete em situações em que as mãos não estejam visivelmente sujas.
- 45 Na prestação de cuidados a pacientes críticos, recomenda-se a lavagem das mãos com antisséptico.

Julgue os itens subseqüentes com base na Política Nacional de Humanização (PNH) como referência da organização do processo de trabalho em saúde.

- 46 A implantação de práticas integrativas e complementares é um dos parâmetros de adesão à PNH na atenção especializada.
- 47 A garantia de visita aberta é parâmetro de adesão à PNH na atenção hospitalar.

Julgue os itens seguintes, relativos a assistência materno-infantil.

- 48 Aleitamento materno complementado é o termo utilizado para definir a situação em que a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões) e sucos de frutas.
- 49 O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de células-T).
- 50 O tétano neonatal pode ser prevenido com a aplicação, na primeira semana de vida do neonato, da vacina contendo o toxoide tetânico.
- 51 As vias aéreas de pacientes recém-nascidos considerados graves submetidos a intubação orotraqueal em unidades de assistência podem ser aspiradas pelo técnico de enfermagem, salvo em casos de emergência.

Julgue os próximos itens, referentes à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.

- 52 O banho com antisséptico está indicado a pacientes que irão submeter-se a cirurgias de grande porte ou cirurgias com implantes, devendo ser realizado três horas antes do procedimento cirúrgico.
- 53 As fezes semipastosas são resíduos característicos comumente observados na bolsa coletora de pacientes submetidos à ileostomia.
- 54 No pós-operatório imediato, o curativo da incisão cirúrgica deve ser mantido ocluído por vinte e quatro horas, podendo a área permanecer exposta e ser lavada com água e sabão após esse período se na incisão estiver incisão limpa e fechada.
- 55 A aferição da pressão arterial sistêmica em mulheres submetidas a mastectomia bilateral com esvaziamento ganglionar deverá ser executada em membros inferiores.
- 56 A inserção de cateter vesical em ambiente cirúrgico é competência privativa do enfermeiro e do técnico de enfermagem.

Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com disfunção endócrina, julgue os itens a seguir.

- 57 No caso de administração de dois tipos de insulina na mesma seringa, pode-se associar a insulina intermediária com a insulina rápida, e a insulina intermediária com análogo de insulina ultrarrápida, para uso imediato após o preparo.
- 58 Para o controle glicêmico em portadores de diabetes melito tipo 2, é recomendado que os pacientes sejam submetidos a testes de glicemia capilar pós-prandiais trinta minutos após a ingestão de alimentos no café da manhã, no almoço e no jantar.
- 59 Em se tratando de crianças e adolescentes com diabetes melito, valores entre 60 mg/dL e 70 mg/dL obtidos em teste de glicemia capilar indicam risco de hipoglicemia grave.
- 60 A ação da insulina de ação intermediária (NPH – *neutral protamina Hagedorn*) inicia-se entre 0,5 h e 1 h após a administração por via subcutânea, tem pico de ação entre 4 h e 10 h, e seu efeito dura entre 10 h e 18 h.

No que se refere a procedimentos técnicos de enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 61 A remoção do cateter periférico é indicada quando não há medicamentos endovenosos prescritos e se esse cateter não tiver sido utilizado nas últimas vinte e quatro horas.
- 62 A troca do equipo e do dispositivo complementar de administração de hemocomponente e de nutrição parenteral deve ocorrer a cada bolsa de infusão.
- 63 A coleta de urina de pacientes em uso de cateter urinário em sistema de drenagem fechado ocorre por meio da aspiração de urina com agulha pelo dispositivo de coleta posicionado no tubo de drenagem.
- 64 A cobertura de um cateter periférico visa proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção, devendo a troca da cobertura ocorrer em intervalos preestabelecidos de quarenta e oito horas.

A respeito da hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens a seguir.

- 65 O uso de cocaína pode resultar em elevação abrupta da pressão arterial do usuário.
- 66 Pacientes que apresentam urgência hipertensiva caracterizada por pressão diastólica igual ou superior a 120 mmHg, sem alteração clínica, têm maior risco de ter comprometimento cardiovascular do que hipertensos que não a apresentam.
- 67 A gestante que apresenta pressão sistólica igual ou superior a 140 mmHg e pressão diastólica igual ou superior a 90 mmHg é considerada hipertensa.

Acerca de diabetes melito (DM), julgue os itens seguintes.

- 68 Os sinais precoces da hiperglicemia são sudorese, palpitação, cefaleia, tremores e inquietação.
- 69 Suspeita-se de DM tipo 2 em caso de ocorrência de complicações tardias como retinopatia, doença arteriosclerótica, proteinúria, neuropatia periférica e infecções recorrentes.
- 70 A glicemia capilar deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia em pacientes portadores de DM que fazem uso de múltiplas doses de insulina.

No que se refere à atuação do técnico de enfermagem na assistência a pacientes em urgência e emergência, julgue os itens subsequentes.

- 71 No transporte de paciente com drenagem pleural, recomenda-se pinçar o dreno para evitar complicações pulmonares.
- 72 Durante uma crise convulsiva, deve-se proteger o paciente, mantê-lo em decúbito lateral, observar a duração e a característica dos movimentos, a alteração da pupila, a incontinência fecal ou vesical, o seu comportamento e se há sonolência.
- 73 Em acidente com picada de cobra, deve-se aplicar, por via intramuscular, soro antiofídico diluído em solução fisiológica, após a realização de teste de sensibilidade cutânea.

As ações para a implantação da humanização do cuidado com o paciente incluem

- 74 assegurar a presença do acompanhante, da rede social do paciente e de visita aberta, conforme a necessidade, respeitando-se a dinâmica de cada unidade hospitalar.
- 75 definir o local para a sala de acolhimento e designar o profissional responsável por esse atendimento.
- 76 adotar o modelo de gestão centralizada e hierarquizada para garantir o controle dos protocolos de atendimento sem a interferência dos familiares.
- 77 utilizar a avaliação de risco para priorizar o atendimento da demanda nas unidades de urgência, de emergência, nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos e nas unidades de assistência pré-hospitalares.

No que se refere a assistência em terapia intensiva, julgue os próximos itens.

- 78 Os principais riscos da cateterização uretral são o trauma e a infecção.
- 79 A hipoventilação respiratória é um sinal característico do paciente que apresenta cetoacidose diabética.
- 80 O dispositivo de contenção dos punhos ou tornozelos do paciente deve ser amarrado nas laterais da cama.

Espaço livre