



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA



CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Edital nº 190/2022

Cargo:	Técnico em Enfermagem	Nível	Código
		D	214

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 21.2

1. Confira se recebeu o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões recebido** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Confira também se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Confira se seus dados constantes no **Cartão de Respostas**, estão corretos, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções neles contidas.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, que sirva para consulta ou comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo 1h30min (**uma hora e trinta minutos**) e de no máximo 4h30min (**quatro horas e trinta minutos**). Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando 1 (**uma**) hora para término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase constante desta capa transcrita no Campo apropriado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.
10. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia **16 de abril de 2023**, a partir das **16 horas** no endereço eletrônico do Concurso.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

Aquele que tentou e não conseguiu, é superior àquele que nada tentou.

Bud Wilkinson

Parte I: Língua Portuguesa

Texto 1

Devemos ser políglotas na nossa língua, afirma Bechara, 94, gramático da ABL

Para o professor, educação deve capacitar alunos a compreender o português em todas as variantes e valorizar norma-padrão

Thaís Nicoleti de Camargo

É comum ouvir que gramáticos e linguistas têm visões diferentes da língua, e, em alguns casos, testemunhamos contendas entre uns e outros. Bechara, no entanto, não se alinha aos 5 "puristas", aqueles gramáticos que condenam os estrangeirismos ou as mudanças linguísticas em geral.

A propósito, ele dá o veredito sobre a expressão "testar positivo", que se incorporou rapidamente 10 ao português em razão da pandemia de Covid-19: "se traduz bem, se expressa bem, é capaz de dizer o que realmente quer dizer" — em suma, se funciona bem, fica. Observa-se, então, a introdução de uma nova expressão na língua. A 15 lição parece simples, mas é de suma importância para entender a dinâmica das línguas.

Linguistas e gramáticos, finalmente, têm cada qual o seu espaço: "O linguista é o teórico, aquele que estabelece os princípios de uso, e o gramático 20 seleciona esses usos, faz uma seleção deles para falar e escrever correntemente a língua", afirma o professor.

Equivoca-se, porém, quem imagina que o conhecimento da teoria garanta todas as 25 condições para escrever bem. Segundo Bechara, "o fato de você sistematizar teoricamente a língua não significa que você seja um leitor, um bom escritor etc.; são coisas diferentes: uma é a teoria, outra é a prática; uma coisa é conhecer a língua, 30 como seu usuário, outra coisa é sistematizar cientificamente a língua".

Cabe aos professores de português, portanto, a tarefa de "transformar o aluno em um políglota dentro da sua própria língua", ou seja, capacitá-lo 35 a compreender a língua em todas as suas variantes, que podem ser regionais e sociais.

Bechara, no entanto, reforça que o trabalho na escola deve tomar por base a língua-padrão. "No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino 40 muito feito para o dia a dia. A pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante". Aproveita para dizer que "elegância", no caso, é saber "aproveitar todos os recursos que 45 a língua põe à sua disposição".

01 No texto 1, é correto afirmar que há

- (A) paráfrases elucidativas, como em *A propósito, ele dá o veredito sobre a expressão "testar positivo"...* (Linhas 8-9).
- (B) marcas da coloquialidade, como a ênclise em *Equivoca-se, porém, quem imagina que o conhecimento da teoria garanta todas as condições para escrever bem* (Linhas 23-25).
- (C) injunções direcionadas ao leitor, como em *Cabe aos professores de português, portanto, a tarefa...* (Linhas 32-33).
- (D) sequências expositivas com verbos no presente do indicativo, como em *...ou seja, capacitá-lo a compreender a língua em todas as suas variantes, que podem ser regionais e sociais.* (Linhas 34-36).
- (E) repetição exagerada do termo "Bechara", configurando desvio da norma, como em *Bechara, no entanto, não se alinha aos "puristas"...* (Linhas 4-5) e *Bechara, no entanto, reforça que o trabalho na escola deve tomar por base a língua-padrão* (Linhas 37-38).

02 Com base na leitura do Texto 1, é correto afirmar que a ideia de "ser políglotas na nossa língua" (Título) corresponde a de

- (A) condenar os estrangeirismos.
- (B) refutar as mudanças linguísticas.
- (C) compreender as variantes da língua.
- (D) sistematizar cientificamente a língua.
- (E) estabelecer princípios de uso da língua.

O trecho abaixo motivará as questões **03** e **04**:

...ele dá o veredito sobre a expressão "testar positivo" que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia de Covid-19... (Linhas 8-10)

03 As aspas foram usadas em "testar positivo" com a finalidade de, principalmente,

- (A) marcar o discurso direto.
- (B) destacar o termo que é alvo de comentário.
- (C) indicar o sentido conotativo dado ao termo.
- (D) revelar o não engajamento da articulista quanto ao sentido do termo.
- (E) prevenir o tom irônico atribuído ao termo.

04 A locução “em razão da”, nesse fragmento, indica

- (A) causa
- (B) consequência
- (C) conformidade
- (D) modo
- (E) concessão

05 Releia o trecho: *Linguistas e gramáticos, finalmente, têm cada qual o seu espaço: “O linguista é o teórico, aquele que estabelece os princípios de uso, e o gramático seleciona esses usos, faz uma seleção deles para falar e escrever correntemente a língua”, afirma o professor.* (Linhas 17-22). Em relação ao elemento anafórico destacado em cada opção, é correto afirmar que

- (A) seu, em *têm cada qual o seu espaço*, retoma “linguistas”.
- (B) usos, em *o gramático seleciona esses usos*, retoma “esses”.
- (C) o sujeito elíptico em *faz uma seleção deles*, retoma “o professor”.
- (D) deles, em *faz uma seleção deles*, retoma “uma seleção”.
- (E) que, em *aquele que estabelece os princípios de uso*, retoma “aquele”.

06 O emprego do pronome você, em *o fato de você sistematizar teoricamente a língua* (Linha 26), é recurso que caracteriza

- (A) ocultação sintática do sujeito.
- (B) designação discursiva específica.
- (C) informalidade no tratamento com vocativo.
- (D) indeterminação semântica do sujeito.
- (E) funcionamento metalinguístico do trecho.

07 Segundo Bechara, “o fato de você sistematizar teoricamente a língua não significa que você seja um leitor, um bom escritor etc...” (Linhas 25-28). No trecho transcrito, o elemento sublinhado deve ser considerado

- (A) numeral
- (B) advérbio
- (C) conector
- (D) nome
- (E) determinante

08 O elemento “se” apresenta mesma natureza morfossintática daquela observada em se traduz bem (Linha 11) na seguinte opção:

- (A) ...se funciona bem... (Linhas 12-13)
- (B) ... não se alinha aos “puristas” (Linhas 4-5)
- (C) ... que se incorporou rapidamente (Linha 9)
- (D) ... Equivoca-se, porém... (Linha 23)
- (E) ... Observa-se, então, a introdução de uma nova expressão na língua. (Linhas 13-14)

09 No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. A pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante. (Linhas 38-43). Considerando a relação de causalidade entre as duas frases transcritas, para explicitá-la poderia ser empregado o conector sublinhado em:

- (A) No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, no entanto a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante.
- (B) No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, se a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante.
- (C) No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, aliás a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante.
- (D) No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, ou a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante.
- (E) No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia, portanto a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante.

10 Em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a forma verbal “têm”, em *têm visões diferentes da língua* (Linhas 1-2), recebe acento circunflexo porque

- (A) é oxítona terminada em ditongo nasal.
- (B) é paroxítona terminada em “m”.
- (C) toda proparoxítona é acentuada.
- (D) o acento é facultativo nesse caso.
- (E) está no plural e é foneticamente paroxítona.

Texto 2

A casa das palavras

Eduardo Galeano

Na casa das palavras, sonhou Helena Villagra, chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de 5 vontade de ser escolhidas: elas rogavam aos poetas que as olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam palavras com o dedo e então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas 10 andavam em busca de palavras que não conheciam, e também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido.

Na casa das palavras havia uma mesa das cores. Em grandes travessas as cores eram 15 oferecidas e cada poeta se servia da cor que estava precisando: amarelo-limão ou amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho-sangue, vermelho-vinho...

GALEANO, Eduardo. **O livro dos abraços**. Trad. Eric Nepomuceno. 15. ed. Porto Alegre: L&PM, 2021. p. 19.

11 Considerando a compreensão global do Texto 2, em confronto com o Texto 1, é possível afirmar que “o poeta” é aquele que

- (A) equivale ao linguista, que estabelece os princípios de uso da língua.
- (B) aproveita com “elegância” os recursos que a língua põe à sua disposição.
- (C) assume o papel do gramático, que teoriza usos linguísticos para falar e escrever corretamente a língua.
- (D) age como um professor, que tem o papel de garantir o uso da língua-padrão.
- (E) condena estrangeirismos e mudanças linguísticas em geral.

12 A prosa poética de Eduardo Galeano apresenta, predominantemente, o emprego

- (A) do período composto por coordenação, por causa da dissertação.
- (B) do conector “e”, por causa da simultaneidade das ações.
- (C) do pretérito imperfeito do indicativo, por causa da descrição.
- (D) da estrutura com verbo transitivo, por causa da prolixidade.
- (E) da inversão sintática de termos, por causa do ritmo das frases.

13 Na descrição, é comum o emprego da estratégia da adjetivação. Exemplifica o uso desse recurso a expressão destacada em

- (A) *frascos de cristal* (Linha 3)
- (B) *loucas de vontade* (Linhas 4-5)
- (C) *vontade de ser escolhidas* (Linha 5)
- (D) *busca de palavras* (Linha 10)
- (E) *se servia da cor* (Linha 15)

O trecho abaixo motivará as questões **14** e **15**:

Na casa das palavras, sonhou Helena Villagra, chegavam os poetas. (Linhas 1-2)

14 Nesse fragmento, o par de vírgulas é utilizado para

- (A) separar três orações coordenadas entre si.
- (B) indicar o adjunto adverbial deslocado.
- (C) mostrar uma enumeração de fatos.
- (D) marcar a oração intercalada.
- (E) interromper os períodos justapostos.

15 Considerando ainda o fragmento, o termo destacado “os poetas” exerce a mesma função sintática do elemento sublinhado em

- (A) *As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas...* (Linhas 2-4)
- (B) *... elas rogavam aos poetas que as olhassem...* (Linhas 5-6)
- (C) *... e então lambiam os lábios...* (Linhas 8-9)
- (D) *Na casa das palavras havia uma mesa das cores.* (Linhas 13-14)
- (E) *Em grandes travessas as cores eram oferecidas...* (Linhas 14-15)

O trecho abaixo motivará as questões 16 e 17:

As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas: elas rogavam aos poetas que as olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. (Linhas 2-7)

16 Todos os seguintes mecanismos retomam a forma nominal “as palavras” do trecho em destaque, **EXCETO**:

- (A) o reflexivo *se*, em *se ofereciam* (Linha 4)
- (B) a *elipse* do sujeito, em *se ofereciam* (Linha 4)
- (C) o pronome *elas*, em *elas rogavam* (Linha 5)
- (D) a conjunção *que*, em *que as olhassem* (Linha 6)
- (E) o oblíquo *as*, em *as provassem* (Linha 7)

17 Em *As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam* (Linhas 2-4), emprega-se o seguinte recurso:

- (A) sinestesia
- (B) personificação
- (C) comparação
- (D) hipérbole
- (E) metonímia

18 O trecho sublinhado, em *Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam* (Linhas 9-11),

- (A) é uma oração adjetiva restritiva.
- (B) começa com uma conjunção integrante.
- (C) apresenta sujeito representado pelo pronome “que”.
- (D) retoma “os poetas” por meio do “que”.
- (E) é uma oração substantiva objetiva direta.

19 De acordo com a norma-padrão, a frase na voz passiva sintética correspondente a *Em grandes travessas as cores eram oferecidas* (Linhas 14-15) é

- (A) Em grandes travessas ofereceram-se as cores.
- (B) Em grandes travessas ofereciam-se as cores.
- (C) Em grandes travessas oferecia-se as cores.
- (D) Em grandes travessas ofereciam as cores.
- (E) Em grandes travessas as cores foram oferecidas.

20 Considerando, mais uma vez, o Novo Acordo Ortográfico vigente, em *amarelo-limão*, o hífen é utilizado porque

- (A) o segundo elemento da composição inicia com “l”.
- (B) o prefixo *amarelo* exige hífen.
- (C) os elementos constituem uma unidade sintagmática e semântica.
- (D) o primeiro elemento da composição termina com vogal.
- (E) a palavra composta designa uma espécie.

Parte II: Noções de Administração Pública

21 Em sua célebre obra “O Príncipe”, Nicolau Maquiavel estuda a política na Antiguidade e revoluciona a Teoria do Estado e da Conspiração, criando as bases da Ciência Política. Nesta obra, o autor elabora uma teoria realista e sistemática que

- (A) cria a base para o desenvolvimento do conceito de Ética por Platão.
- (B) inspirou a elaboração e promulgação da Constituição austríaca de Weimar.
- (C) separa a ética individual da ética do Estado (fundada na noção do bem comum).
- (D) comprova a tese de que somente aquele que julga não saber, afirmando sua própria ignorância, é o que busca o verdadeiro conhecimento.
- (E) entende essencial a integração entre a moral comum e a moral política, inexistindo distinção entre a ética almejada pelos indivíduos que compõem a sociedade e aquela esperada dos órgãos de Estado, que exercem a função pública.

22 Dentre os princípios administrativos expressos na Constituição Federal, aquele que exige que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, é o princípio da:

- (A) moralidade.
- (B) publicidade.
- (C) eficiência.
- (D) autotutela.
- (E) segurança jurídica.

23 Acerca dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que:

- (A) A irredutibilidade do salário é direito do trabalhador e visa à melhoria da sua condição social.
- (B) A gestante tem direito à licença-maternidade, com duração de 60 (sessenta) dias.
- (C) São permitidas no Brasil as penas cruéis e de caráter perpétuo.
- (D) O direito de propriedade não é um direito garantido na Constituição Federal.
- (E) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

24 Havendo compatibilidade de horários e respeitado o teto constitucional de remuneração, a Constituição Federal permite o acúmulo remunerado de cargos públicos, como por exemplo, de:

- (A) três cargos de professor.
- (B) três cargos técnicos ou científicos.
- (C) dois cargos técnicos ou científicos.
- (D) dois cargos de professor com outro técnico ou científico.
- (E) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

25 De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Anexo do Decreto nº 1.171/1994):

- (A) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
- (B) a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal.
- (C) são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

- (D) são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- (E) a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.

26 Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito:

- (A) configura ato de improbidade administrativa.
- (B) exclui a culpabilidade do crime de improbidade administrativa.
- (C) exclui a antijuridicidade do crime de improbidade administrativa.
- (D) afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
- (E) afasta a responsabilidade por crime político previsto no Decreto-Lei 201/1967.

27 O funcionário público que revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo:

- (A) não pratica crime.
- (B) pratica crime de roubo.
- (C) pratica crime de apropriação indébita.
- (D) pratica crime de violação de sigilo funcional.
- (E) pratica crime de violação do sigilo de proposta de concorrência.

28 Suponha que um servidor público federal seja reincidente na seguinte falta funcional: “ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato”, falta esta punida com advertência. Sendo assim, em razão da reincidência, o citado servidor será punido agora com pena de:

- (A) nova advertência.
- (B) suspensão.
- (C) demissão.
- (D) reclusão.
- (E) prisão simples.

29 A responsabilidade do servidor público federal que praticou ato de improbidade administrativa será apurada mediante instauração:

- (A) obrigatória de processo administrativo disciplinar.
- (B) facultativa de processo administrativo disciplinar.
- (C) obrigatória de sindicância.
- (D) facultativa de sindicância.
- (E) de processo criminal.

30 A Lei nº 9.784/99, que regula os processos administrativos em âmbito federal, dispõe que terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa:

- (A) natural.
- (B) com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos.
- (C) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
- (D) portadora de qualquer doença.
- (E) jurídica de direito público externo.

Parte III: Conhecimentos Específicos:

31 O Sistema Único de Saúde (SUS), através da sua legislação, especificamente na Lei de nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, garante que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado aparelhar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Essa garantia do Estado em prover a saúde envolve por exemplo o(a):

- (A) formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- (B) estabelecimento de condições que assegurem acesso restrito e não igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem taxativamente a cura de doenças e de outros agravos.
- (D) criação de unidades de saúde em todo território nacional, mas com foco ao atendimento terciário com exclusividade aos de baixa renda.
- (E) dever do Estado que deve promover com responsabilidade total excluindo o das pessoas, da família e da sociedade e das empresas.

32 O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema público de saúde do mundo, estruturado entre os três entes federativos: governo federal, estados e municípios. Os princípios doutrinários do SUS são três, a universalidade, integralidade e equidade.

A respeito do princípio da equidade, é correto afirmar que:

- (A) este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades.
- (B) para a equidade é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- (C) pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
- (D) permite o acesso às ações e serviços de forma garantida a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
- (E) o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades, tratando desigualmente os desiguais.

33 Considerando o código de ética de enfermagem, analise as afirmações:

- I a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
- II o profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
- III o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
- IV o profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.

Dos itens acima citados, estão corretos:

- (A) I, II e III apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV apenas.
- (E) II e III apenas.

34 Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Um dos princípios do humaniza SUS é a transversalidade que consiste em:

- (A) o usuário e sua rede sociofamiliar devem também corresponsabilizar-se pelo cuidado de si nos tratamentos.
- (B) promover mudança na gestão e atenção a saúde, construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, usuários e pacientes.
- (C) criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho.
- (D) reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido.
- (E) uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento.

35 A Notificação Compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Essas doenças são classificadas pelo Ministério da Saúde (MS) com sua periodicidade de notificação e a que órgão responder. No caso de doenças que deverão ser notificadas no prazo de até 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), podemos citar como exemplos:

- (A) botulismo; cólera, dengue – óbitos.
- (B) esquistossomose; dengue – casos; doença aguda pelo vírus Zika.
- (C) acidente por animal peçonhento; acidente por animal potencialmente transmissor da raiva; acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes.
- (D) hepatites virais; infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV); leishmaniose tegumentar americana.
- (E) peste; raiva humana; síndrome da rubéola congênita.

36 J.M.L de 08 anos buscou a unidade de pronto atendimento com quadro de desidratação. Após consulta médica, foi prescrito hidratação venosa (HV) de 1000ml de solução fisiológica 0,9% para ser infundida em 12 horas e após ser reavaliado. O técnico de enfermagem deverá fazer o controle desse gotejamento para que todo o volume seja infundido em 12 horas. Após o cálculo

de gotejamento, a quantidade de gotas que deverá ser infundida no paciente é de:

- (A) 33 gotas/min.
- (B) 83 gotas/min.
- (C) 28 gotas/min.
- (D) 13 gotas/min.
- (E) 120 gotas/min.

37 M.L.T de 15 anos, após passar em consulta médica, foi diagnosticado com amigdalite. Na prescrição há Penicilina Cristalina 4.800.000 UI IM. Sabe-se que no posto só há disponível frascos com 10.000.000 UI. O volume ,em ml, de penicilina diluída para 6ml de água destilada, que o técnico de enfermagem deve administrar no paciente é de:

- (A) 4,8ml.
- (B) 2,8ml.
- (C) 3,8ml.
- (D) 6ml.
- (E) 5ml.

38 A avaliação de sinais vitais faz parte da rotina dos profissionais de enfermagem e uma delas é a pressão arterial (PA). A respeito dos cuidados para a medição da PA, considere os itens:

- I deixar o paciente descansar por 5 minutos em ambiente calmo e de temperatura agradável antes de iniciar com o procedimento.
- II o manguito deverá ser prendido firmemente cerca de 4 a 06 cm abaixo da fossa antecubital.
- III o braço do paciente deve ser mantido abaixo do coração com o profissional palpando o pulso braquial e com o estetoscópio sobre a artéria radial.
- IV a pressão sistólica máxima é identificada no momento do aparecimento do primeiro som.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e III.

39 M.M.A de 30 anos está internada e foi prescrito 01 bolsa de concentrado de hemácias. O técnico de enfermagem, ao iniciar com a transfusão, observou que o paciente apresentou taquicardia, hipotensão, alteração de PA e dispneia.

Diante do quadro apresentado, o técnico de enfermagem deverá:

- (A) continuar com a transfusão até a conclusão da bolsa e após, comunicar o médico responsável.
- (B) manter a transfusão por mais 10 minutos observar. Se os sinais apresentados persistem, interrompê-la.
- (C) manter a transfusão por mais 10 minutos totalizando 20min do início da reação, se os sinais persistirem, interromper a transfusão.
- (D) interromper a infusão imediatamente, lavar o acesso com solução salina e reiniciar a transfusão. Após conclusão comunicar o médico responsável.
- (E) interromper imediatamente a transfusão e comunicar o médico responsável pela transfusão e manter o acesso venoso salinizado.

40 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.

A respeito do Covid-19, considere as afirmações:

- I a sorologia para covid-19, detecta os antígenos produzidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença quando está ativa, mas não identifica a progressão.
- II para o diagnóstico deve-se considerar o histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com pessoas já confirmadas.
- III maiores de 60 anos, cardiopatas, hipertensos e gestantes, são exemplos de pessoas do grupo de risco.
- IV o quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal (SG). O diagnóstico pode ser feito por investigação clínico-epidemiológica.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

- (A) I e II.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.

- (D) II e III.
- (E) II e IV.

41 Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 15/2012, os artigos hospitalares, de múltiplo uso, são classificados de acordo com os riscos potenciais de transmissão de infecção para os pacientes e para definição dos processos a que serão submetidos, podendo ser artigos críticos, não críticos e semicríticos. São considerados exemplos de artigos críticos, os materiais:

- (A) utilizados em procedimentos invasivos, incluindo todos os artigos ou produtos a eles conectados.
- (B) que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras.
- (C) que devem ser submetidos à desinfecção de médio nível ou esterilização após a limpeza.
- (D) que entram em contato com a pele íntegra.
- (E) que não entram em contato direto com o paciente, requerendo limpeza após seu uso.

42 A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os 5 momentos para higienização das mãos em sua ordem correta são:

- (A) 1- antes da realização de procedimento asséptico; 2- antes de contato com paciente; 3- após risco de exposição a fluidos corporais; 4- após contato com paciente e; 5- após contato com áreas próximas ao paciente.
- (B) 1- antes da realização de procedimento asséptico; 2- antes de contato com paciente; 3- após contato com paciente; 4- após risco de exposição a fluidos corporais e; 5- após contato com áreas próximas ao paciente.
- (C) 1- antes de contato com paciente; 2- antes da realização de procedimento asséptico; 3- após risco de exposição a fluidos corporais; 4- após contato com paciente e; 5- após contato com áreas próximas ao paciente.
- (D) 1- antes da realização de procedimento asséptico; 2- antes de contato com paciente; 3- após contato com áreas próximas ao paciente; 4- após risco de exposição a fluidos corporais e; 5- após contato com paciente
- (E) 1- antes de contato com paciente; 2- antes da realização de procedimento asséptico; 3- após risco de exposição a fluidos corporais; 4- após contato com áreas próximas ao paciente e; 5 - após contato com paciente.

43 Existem dois tipos de precaução a serem adotados para profissionais da saúde: as precauções padrão que devem ser seguidas para **TODOS OS PACIENTES**, independente da suspeita ou não de infecções, e as precauções específicas que são adotadas quando existe algum modo específico de transmissão da doença e é caracterizada pelo possível isolamento do paciente. Para a adoção da precaução para gotículas, as medidas específicas utilizadas, além da higienização das mãos, são:

- (A) máscara PPF2 (N-95) para o profissional; máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte; quarto privativo com porta fechada.
- (B) máscara PPF2 (N-95) para o paciente durante o transporte; máscara cirúrgica para o profissional; quarto privativo com porta fechada
- (C) luva e avental; óculos de proteção e máscara cirúrgica para o profissional; caixa de perfuro cortante.
- (D) máscara cirúrgica para o profissional; máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte; quarto privativo.
- (E) máscara PPF2 (N-95) para o profissional; máscara PPF2 (N-95) para o paciente durante o transporte; quarto privativo.

44 A respeito da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), considere as afirmações:

- I a conservação dos imunobiológicos nas diversas instâncias da Rede de Frio prevê o tempo de armazenamento e temperatura, variáveis determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frio.
- II o congelamento afeta as vacinas adsorvidas por meio da quebra das ligações existentes entre antígeno e adsorvente, acarretando na formação de grânulos de alumínio, os quais são maiores e mais pesados e, portanto, sedimentam mais rapidamente.
- III manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e no transporte e prevenir o congelamento dos imunobiológicos são etapas críticas para assegurar a qualidade dos produtos.
- IV os tipos de embalagens utilizadas com maior frequência para acondicionamento dos imunobiológicos são as primárias, secundárias e terciárias.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II e III apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III e IV apenas.
- (E) II e III apenas.

45 O Brasil é referência mundial em vacinas; elas são substâncias que ajudam o sistema de defesa da pessoa a combater infecções de maneira mais eficiente, sendo totalmente seguras, dadas da infância até a vida adulta.

A respeito do calendário nacional de vacina, é correto afirmar que:

- (A) a BGC é uma vacina intramuscular administrada no 2º mês de vida.
- (B) a vacina da hepatite B são compostas por 02 doses, onde a 2ª deverá ser administrada 6 meses após a 1ª dose.
- (C) a vacina da poliomielite 1 e 3 (VOP atenuada) é feita de bactéria viva atenuada.
- (D) a vacina da febre amarela deve ser dada em dose única para pessoas até 59 anos de idade, não vacinadas.
- (E) a vacina do HPV protege contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) e deve ser administrada em meninos e meninas de 14 a 18 anos.

46 São diversas as estratégias e barreiras relacionadas à segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos que devem ser conhecidas pelo técnico de enfermagem. A respeito dessas estratégias, considere as afirmações:

- I a prescrição médica (PM) deve conter data e identificação do prescritor com carimbo e assinatura.
- II a PM deve conter as informações necessárias dos medicamentos, tais como, nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade de infusão.
- III se na PM tiver a data e identificação do prescritor, não é necessário carimbo e assinatura.
- IV a PM deve conter identificação completa e legível do paciente, com no mínimo dois identificadores, como nome completo e data de nascimento.


Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II e IV apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I, II, III e IV.

47 O manejo dos resíduos de serviços de saúde deve focar os aspectos intra e extra estabelecimento, indo desde a geração até a disposição final do resíduo. Esse processo é realizado por 09 etapas, que na ordem crescente são, respectivamente:

- (A) acondicionamento; segregação; transporte interno; identificação; armazenamento temporário; tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos; disposição final.
- (B) segregação; acondicionamento; identificação; transporte interno; armazenamento temporário; tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos; disposição final.
- (C) identificação; segregação; acondicionamento; transporte interno; armazenamento temporário; tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos; disposição final.
- (D) identificação; transporte interno; segregação; acondicionamento; armazenamento temporário; tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos; disposição final.
- (E) segregação; identificação; acondicionamento; transporte interno; armazenamento temporário; tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos; disposição final.

48 O procedimento cirúrgico se realiza através de três operações fundamentais: a diérese dos tecidos, a hemostasia dos vasos sangrantes e a síntese que possibilita a cicatrização por primeira intenção. Para a execução de cada uma destas etapas utilizam-se instrumentos distintos e necessita-se de ordem e método para permitir ao cirurgião executar o procedimento com precisão e rapidez. Observe as imagens dos instrumentais enumerados de 1 a 6:



Fonte: MORIYA et. Al. FUNDAMENTOS EM CLÍNICA CIRÚRGICA - 3ª Parte. Capítulo II

Todos esses instrumentais cirúrgicos são utilizados na etapa de diérese que consiste na divisão dos tecidos e permite a exposição dos órgãos e estruturas afetadas, utilizando-se

bisturis, tesouras e ruginas e cada um deles possuem um nome.

A opção que contém o número referente ao instrumental bisturi é:

- (A) 5.
- (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 1.

49 Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são constituídos por uma estrutura que permite realizar a transformação de dados em informação, em que envolve os profissionais nos processos de seleção, coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação de dados. Um desses sistemas, foi implantado oficialmente a partir de 1990, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde. Estamos falando do(a):

- (A) SINASC.
- (B) SINAN.
- (C) e- SUS Notifica.
- (D) SIM.
- (E) SI-PNI.

50 A história natural da doença é o curso da doença desde o início até sua resolução, na ausência de intervenção. Em outras palavras é o modo próprio de evoluir que tem toda doença ou processo. De acordo com modelo tradicional da história natural da doença e sua relação com os níveis de prevenção propostos por Level e Clark, todo esse processo ocorre em etapas, uma delas, consiste quando as mudanças se apresentam no hospedeiro uma vez que foi realizado um estímulo efetivo. Estamos falando do período:

- (A) pré-patogênico.
- (B) patogênico.
- (C) horizonte clínico.
- (D) pós-patogênico.
- (E) reservatório.

51 A Cadeia Epidemiológica envolve as relações entre os diferentes elementos que levam ao aparecimento de uma doença transmissível, que envolve o agente causador, o hospedeiro e o meio. Um agente é um fator que está presente para a ocorrência de uma doença e pode ser dividido em agente biológico e não biológico. São exemplos de agentes biológicos:

- (A) força mecânica, calor, pesticidas.
- (B) aditivos de alimentos, fármacos, Luz.
- (C) radiação, ruído, Industriais.
- (D) vírus do sarampo, cândida albicans, mycobacterium tuberculosis.
- (E) agrotóxicos, tração, radiação gama.

52 Os procedimentos cirúrgicos podem ser classificados quanto à urgência cirúrgica, à finalidade do tratamento cirúrgico, ao porte cirúrgico, ao tempo de duração. Além desses, temos também o procedimento cirúrgico classificado quanto ao potencial de contaminação que são:

- A – cirurgia limpa.
- B – cirurgia potencialmente contaminada.
- C – cirurgia contaminada.
- D – cirurgia infectada.

Definidos como:

()	procedimento cirúrgico realizado em tecidos colonizados por microbiota pouco numerosa.
()	procedimento cirúrgico realizado em tecidos abertos e recentemente traumatizados, colonizados por microbiota abundante.
()	procedimento cirúrgico, geralmente eletivo, primariamente fechado, sem a presença de dreno, não traumático.
()	procedimentos cirúrgicos realizados em qualquer tecido ou órgão que apresente processo infeccioso, tecido necrótico, corpos estranhos por exemplo.

A sequência que define corretamente cada classificação do procedimento cirúrgico quanto ao potencial de contaminação é:

- (A) B - C - D - A.
- (B) D - A - C - B.
- (C) B - C - A - D.
- (D) C - B - A - D.
- (E) D - C - A - B.

53 As Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) são as maiores fontes de morbidade e mortalidade entre os pacientes submetidos a cirurgias. A respeito da ISC considere as afirmações:

- I Os principais fatores de risco que podem favorecer o desenvolvimento da ISC são de fonte endógena (do paciente) e fonte exógena (externa/fora do paciente).
- II Os mais frequentes microrganismos encontrados nas ISCs são aqueles que compõem a microbiota do operado, especialmente os da pele e os do local manipulado durante a cirurgia.
- III As fontes exógenas de microrganismos geralmente estão relacionadas à equipe cirúrgica.
- IV Outros exemplos de fontes exógenas são, o rompimento de técnicas assépticas, a degermação ou higiene das mãos inadequada.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II e III apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II, III e IV.

54 A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial que pode gerar complicações graves. O profissional de enfermagem deve conhecer os parâmetros de normalidade da pressão arterial (PA) para saber avaliar seu paciente nas situações de urgências hipertensivas. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a HA é caracterizada quando a medida da pressão arterial se mantém com a:

- (A) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg.
- (B) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 130 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 80 mmHg.
- (C) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 120 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 70 mmHg.
- (D) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 110 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 70 mmHg.
- (E) PA sistólica (PAS) maior ou igual a 100 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 70 mmHg.

55 O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, causador da SIDA que promove a deterioração progressiva do sistema imunitário. A respeito da infecção pelo HIV, considere as afirmações:

- I O principal objetivo da terapia antirretroviral é manter a boa saúde das pessoas vivendo com HIV.
- II Pessoas que estejam com carga viral indetectável há pelo menos seis meses e boa adesão ao tratamento tem um risco insignificante de transmitir o vírus pela via sexual.
- III Somente através da relação sexual se transmite o vírus HIV.
- IV É possível o paciente ter HIV e nunca desenvolver a AIDS.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e IV apenas.
- (E) III e IV apenas.

56 O conhecimento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é prioridade de todo profissional de saúde. O Suporte Básico de Vida (SBV) consiste no pilar do atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), com o objetivo de manter oxigenação e, principalmente, perfusão dos órgãos vitais por meio de manobras contínuas de RCP. Até a utilização de um dispositivo avançado de via aérea, a relação de compressão-ventilação deve estar na frequência de:

- (A) 20:2.
- (B) 40:3.
- (C) 30:3.
- (D) 15:1.
- (E) 30:2.

57 A complexidade de uma queimadura é avaliada pela associação entre agente causador, tipo de queimadura e extensão da área queimada, assim como o acometimento de algumas áreas corporais específicas. Podemos considerar com grande queimado ou queimado de grande gravidade, o paciente que apresente os critérios de:

- (A) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% em menores de 12 anos.
- (B) queimaduras de primeiro grau em qualquer extensão, em qualquer idade e/ou queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 anos.

- (C) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 10% em maiores de 12 anos.
- (D) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 5% a 15% em menores de 12 anos.
- (E) queimaduras que não envolvam face ou mão ou períneo ou pé, de terceiro grau com até 10% da área corporal atingida em maiores de 12 anos.

58 L.M.C de 48 anos sem comorbidades, está internado devido a um quadro de desidratação. Nas últimas 24 horas o paciente recebeu infusão de 3 bolsas de 500 ml de S.F 0,9% para hidratação, mais 01ml de dipirona diluída para 9ml de água para injeção devido a quadro de febre. Foi colocado em dieta zero por estar apresentando episódios de êmese com um total de 300ml e de diurese produziu 500ml. Antes de passar o plantão, o técnico de enfermagem realizou o cálculo do balanço hídrico que fechou em:

- (A) +720ml.
- (B) - 720ml.
- (C) + 520ml.
- (D) + 1520ml.
- (E) - 700ml.

59 A sondagem vesical é comum em pacientes com disfunções urinárias sendo um procedimento invasivo que pode ser realizado pelo enfermeiro ou médico, mas que demanda cuidados de toda a equipe de enfermagem.

A respeito da sondagem vesical é correto afirmar que:

- (A) não há necessidade de luva estéril para realizar a sondagem vesical. O enfermeiro e o técnico de enfermagem poderão utilizar luvas de procedimento durante a técnica completa.
- (B) o técnico de enfermagem poderá auxiliar o enfermeiro durante a sondagem vesical de demora e em casos de urgência, também poderá realizá-la.
- (C) são indicações de cateterismo vesical os casos de bexiga neurogênica, para acurado controle de débito urinário, para esvaziamento gástrico e obstrução urinária.
- (D) a bolsa coletora poderá ultrapassar a altura da linha da cintura do paciente e devendo ser esvaziada sempre que sua capacidade chegar a 90%.
- (E) em relação aos riscos para pacientes os mais comuns são infecções do trato urinário, trauma das vias urinárias, quedas, riscos emocionais e psicológicos devido à exposição corporal.

60 A asfixia por engasgo em crianças, geralmente ocorrem quando ela leva à boca ou ao nariz qualquer objeto que restrinja a passagem de ar. Uma das medidas que devem ser tomadas em crianças maiores de 01 (um) ano consiste em compressões abaixo das costelas, com sentido para cima, abraçando a criança por trás até que o corpo estranho seja deslocado da via aérea para a boca e expelido. Essa técnica se chama Manobra de:

- (A) Heimlich.
- (B) Valsalva.
- (C) Leopold.
- (D) Ortolani.
- (E) Epley.

61 Considere as seguintes condutas da equipe de enfermagem na atenção básica às pessoas vítimas de queimadura e seus familiares:

- I Orientar a pessoa vítima de queimadura e/ou familiares e responsáveis pelo cuidado das lesões sobre a importância da antissepsia a fim de evitar complicações secundárias.
- II Orientar a adequada lavagem das mãos à pessoa vítima de queimadura e ao responsável pela realização dos curativos.
- III Realizar curativos observando aos cuidados específicos para o tipo de queimadura e realizá-los no domicílio, quando necessário.
- IV Orientar sobre a importância de aplicar sobre a lesão, produtos como creme dental, borra de café, banha e outras substâncias para prevenir o aparecimento de infecções secundárias.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e IV apenas.
- (E) I, II e III apenas.

62 A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil e tem se mostrado de grande importância em saúde pública há muitos anos. Todo profissional da saúde deve conhecer o quadro clínico do paciente para promover uma assistência direcionada. São os principais sintomas da dengue:

- I febre alta > 38°C e dor no corpo e articulações.
- II dor atrás dos olhos e mal-estar.
- III manchas amareladas nos olhos e corpo.
- IV falta de apetite e dor de cabeça.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, III e IV apenas.
- (D) I, II e IV apenas.
- (E) III e IV apenas.

63 De acordo com o código de ética de enfermagem, as penalidades para atos que vão contra o código de ética, podem levar a punições como advertência verbal, multa, censura, suspensão e a cassação do direito ao exercício profissional. Segundo o referido código, a multa consiste no pagamento de:

- (A) 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (B) 02 (dois) a 20 (vinte) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (C) 03 (três) a 30 (trinta) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (D) 04 (quatro) a 40 (quarenta) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (E) 05 (cinco) a 20 (vinte) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

64 As áreas dos serviços de saúde são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecções com base nas atividades realizadas em cada local, sendo classificadas em:

- A Áreas críticas
- B Áreas semicríticas
- C Áreas não críticas

Que consistem em:

- () todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. Ex: vestiário, copa.
- () todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Ex: ambulatório, apartamentos.
- () ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção e se realizam procedimentos de risco. Ex: Centro cirúrgico, CTI.

A sequência correta que define, respectivamente, cada uma das áreas dos serviços de saúde é:

- (A) A - B - C.
- (B) C - B - A.
- (C) B - C - A.
- (D) B - A - C
- (E) C - A - B

65 Em março de 2020, o Brasil começou a viver a pandemia do covid-19, doença altamente transmissível que levou a mudanças significativas na saúde e no modo de vida de toda a população mundial.

As sentenças abaixo sobre o covid-19 estão corretas, **EXCETO**:

- (A) São exemplos de vacinas que estão disponíveis e aprovadas pela ANVISA a comirnaty bivalente (Pfizer); coronavac (Butantan); janssen vaccine (Janssen-Cilag).
- (B) A transmissão do novo coronavírus ocorre de uma pessoa doente para outra através da dispersão pelo ar de gotículas contaminadas do nariz ou da boca, que também podem se espalhar no ambiente e se depositar em objetos e superfícies.
- (C) Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do formulário eletrônico, dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clínica.
- (D) Os medicamentos oficialmente aprovados pela ANVISA para tratamento da Covid-19 são rendesivir, sotrovimabe, baricitinibe, evusheld (cilgavimabe + tixagevimabe), paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir) e hidroxicloroquina.
- (E) Para entrada no Brasil, os brasileiros e estrangeiros devem apresentar o comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 ou o comprovante de realização de teste do tipo antígeno ou RT-PCR, com resultado negativo ou não detectável, realizado um dia antes do embarque.

Espaço reservado para rascunho



Espaço reservado para rascunho