PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL Nº 001 / 2022

ENFERMAGEM / ENFERMEIRO - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.

X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.

XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

NOME:	ASSINATURA DO CANDIDATO:	INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais saféris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. Acesso em 16/11/2022)

1) De acordo com o texto, o que faz com que "o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada" é:

a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.

2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:

a) alternância.
b) oposição.
c) comparação.
d) conformidade.

3) Em "Milhares de turistas <u>brasileiros</u> e <u>estrangeiros</u> visitam o Pantanal" (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:

a) núcleo do sujeito composto.
b) adjunto adnominal.
c) complemento nominal.
d) adjunto adverbial.

4) "onça-pintada" é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que <u>não</u> sofreu alteração após esse Acordo.

a) ultrassonografia.
b) contrarregra.
c) minissaia.
d) suprassumo.

5) Na oração "Todas elas têm manchas diferentes umas das outras" (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.

a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.
c) As páginas contém material diversificado.
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

Considere a última oração do texto "*ainda que à distância pareçam iguais*" (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.

6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:

a) conjuntiva de valor concessivo.
b) prepositiva de valor adversativo.
c) adverbial de valor temporal.
d) adjetiva de valor explicativo.

7) O acento grave presente em "à distância" permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:

a) "fincando <u>a maior planície alagável do mundo</u>" (1º§).
b) "destaque na literatura brasileira há <u>décadas</u>" (1º§).
c) "mas sua floresta dificulta <u>a observação do animal</u>" (3º§).
d) "<u>Em Mato Grosso</u>, Porto Jofrese destaca" (4º§).

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:

a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

Texto II

Depois que

(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

9) Os vocábulos "cemitério" e "repertório", no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:

a) lápides.
b) lembranças.
c) mulheres.
d) tumbas.

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:

a) futura que se relaciona com o passado.
b) presente, afetada pelo passado.
c) passada que se prolonga no tempo.
d) presente com caráter atemporal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:

a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
c) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:

a) 76
b) 66
c) 49
d) 27

13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:

a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:

a) Dedução
b) Indução
c) Abdução
d) Tratamento

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:

a) Disjunção
b) Disjunção exclusiva
c) Bicondicional
d) Condicional

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.

(1) BMP	(A) arquivo compactado.
(2) AVI	(B) arquivo de imagem.
(3) ZIP	(C) arquivo de vídeo.
(4) XLSX	(D) arquivo do Excel.

a) 1A - 2B - 3C - 4D
b) 1B - 2C - 3A - 4D
c) 1B - 2D - 3A - 4C
d) 1D - 2C - 3B - 4A

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.

	A	B
1	7	8
2	9	10

1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesseis).
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezessete).

a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla _____ move o cursor para o final da linha atual, a tecla _____ move o cursor para o início da linha atual".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

a) Ctrl / Shift
b) Home / End
c) Shift / Ctrl
d) End / Home

19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
( ) Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
( ) A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V - F - F
b) V - V - F
c) F - V - V
d) F - F - V

20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3 Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

Da relação apresentada:

a) existem somente o 1 e 2
b) existem somente o 1 e 3
c) existem somente o 2 e 3
d) existem 1, 2 e 3

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.

a) Mato Grosso e Rondônia
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
c) Mato Grosso e Goiás
d) Mato Grosso e Pará

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma incorreta.

a) Sinop
b) Tangará da Serra
c) Porto Estrela
d) Rio Preto

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o _____ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) Rio Iguaçu
b) Rio Coxipó
c) Rio Madeira
d) Rio Grande

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.

a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

25) Localizado no norte de Mato Grosso, o _____ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) Parque Estadual Cristalino
b) Parque Nacional do Jamanxim
c) Parque Nacional de Anavilhanas
d) Parque Nacional de Aparados da Serra

LEGISLAÇÃO

26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
( ) O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F

27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente <u>incorretamente</u> uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
b) Participação da comunidade
c) Seletividade na prestação dos serviços
d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.

a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS
d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.

I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

Assinale a alternativa correta.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.

a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) A Bioética surge com o avanço das ciências biomédicas que trouxeram questões relacionadas com a vida. Dentre os modelos de análise em Bioética temos o (a) _____ que na defesa da liberdade confere centralidade ao direito do indivíduo dispor de seu corpo e decidir sobre sua vida.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) cuidado
b) casuística
c) liberalismo
d) principialista

32) Um dos princípios da Bioética é a obrigação de não causar danos, de não prejudicar intencionalmente. E esse dano não fica restringido apenas aos aspectos físicos, como a dor, as incapacidades e a morte, mas inclui o âmbito psíquico, social e moral. Assinale a alternativa que contemple o princípio da Bioética citado.
a) Imperícia
b) Beneficência
c) Não maleficência
d) Negligência

33) O Telesaúde Brasil Redes oferta aos trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) alguns benefícios. O (A) _____ é uma resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Teleconsultoria
b) Segunda Opinião Formativa
c) Tele-educação
d) Diagnóstico de ponta

34) Sobre as diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), correlacione as colunas de cima para baixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

A. População Adscrita	( ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.
B. Resolutividade	( ) Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.
C. Longitudinalidade do cuidado	( ) População que está presente no território da unidade básica de saúde, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
D. Territorialização e Adstrição	( ) Reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

a) B, A, D, C
b) D, C, B, A
c) A, B, C, D
d) C, D, A, B

35) Sobre o objetivo da vacinação de rotina, que é uma das estratégias do Programa Nacional de Imunização (PNI), assinale a alternativa correta.
a) É captar e vacinar 100% da população-alvo
b) Alcançar altas coberturas vacinais em curto espaço de tempo
c) Interromper a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso suspeito
d) Evitar a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso confirmado

36) O laboratório desempenha um papel muito importante na vigilância do sarampo a medida que aumenta o nível de controle da doença. Geralmente, a _____ ocorre na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 30 dias após o aparecimento do exantema.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Detecção de anticorpos IgM
b) Detecção de anticorpos IgG
c) Detecção viral
d) Detecção de anticorpos IgV

37) Sobre a Rubéola, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta baixa contagiosidade.
( ) Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e a síndrome da rubéola congênita.
( ) O reservatório considerado é o humano.
( ) O modo de transmissão ocorre por meio de contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V - V - F - F
b) F - V - V - V
c) V - F - V - F
d) F - V - F - F

38) A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clinico, variando de casos assintomáticos a graves. Na _____ da dengue, os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa etapa. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar. Essa condição marca o início da piora clínica do paciente e sua possível evolução para o choque, por extravasamento plasmático. Sem a identificação e o correto manejo nessa fase, alguns pacientes podem evoluir para as formas graves.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) fase crítica
b) fase febril
c) fase recuperação
d) fase da cura

39) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta a fase do Processo de Enfermagem citado.
a) Avaliação de Enfermagem
b) Diagnóstico de Enfermagem
c) Histórico de Enfermagem
d) Implementação

40) Sobre as particularidades da vacina BCG, analise as afirmativas a seguir.
I. A única comprovação da vacinação com BCG existente é a feita por meio da identificação da cicatriz vacinal.
II. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal, necessitam ser revacinadas.
III. Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II apenas
b) II e III apenas
c) III apenas
d) I, II e III

41) Sobre a Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O esquema consiste em administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses.
( ) Quanto ao volume da Dose e Via de Administração: duas gotas, exclusivamente por via oral.
( ) Realizar reforço aos 15 meses e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V - F - F
b) V - V - V
c) F - V - V
d) F - V - F

42) O esquema da vacina contra _____ é administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Hepatite B
b) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) – Pneumo 10v
c) Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) – VOP
d) Vacina rotavírus humano (atenuada) – VRH

43) Sobre a vacinação simultânea com vacina febre amarela (atenuada), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Crianças menores de 2 (dois) anos de idade que nunca foram vacinadas com as vacinas febre amarela e tríplice viral ou tetra viral: Não administrar simultaneamente as vacinas febre amarela e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ou tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), devido à possibilidade da diminuição da resposta imune pela vacinação concomitante ou com intervalo inferior a 30 dias.

( ) Crianças menores de 2 (dois) anos de idade, vacinadas anteriormente com as vacinas tríplice viral ou tetraviral e não vacinada contra a febre amarela, poderá receber simultaneamente as vacinas tríplice viral ou tetraviral com a vacina febre amarela.

( ) Pessoas a partir de 2 anos (dois) de idade e adultos em qualquer idade: As vacinas febre amarela e tríplice viral ou tetraviral podem ser administradas simultaneamente. Porém, se não administradas simultaneamente, deve-se respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses, mínimo de 15 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V - F - F
b) V - V - V
c) V - F - V
d) F - V - F

44) A Norma Regulamentadora 16 (NR 16) sobre as Atividades e Operações Perigosas, refere que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de _____, incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) 50% (cinquenta por cento)
b) 20% (vinte por cento)
c) 40% (quarenta por cento)
d) 30% (trinta por cento)

45) A inclusão do Índice de Massa Corporal (IMC) como parâmetro de avaliação permite que a criança seja mais bem avaliada na sua relação peso verso comprimento (para menores de 2 anos) ou peso verso altura (para maiores de 2 anos). Sobre IMC na criança, analise as afirmativas a seguir.

I. Auxilia na classificação de crianças que em um determinado período estiveram desnutridas e tiveram o comprometimento de sua estatura, possibilitando uma melhor identificação de crianças com excesso de peso e baixa estatura.
II. O peso por idade mostra se a criança está com peso abaixo do recomendado para a sua idade, e também se a sua estatura já foi comprometida.
III. O IMC já foi validado em crianças como bom marcador de adiposidade e sobrepeso, apresentando estreita correlação com outros parâmetros que avaliam a porcentagem de gordura corpórea, como as pregas cutâneas, a densitometria e a bioimpedância eletromagnética.
IV. Recomenda-se o uso do IMC apenas a partir de 2 anos de idade.

Estão corretas as afirmativas:

a) I apenas
b) I, III e IV apenas
c) I e III apenas
d) I, II, III e IV

46) A Doença Hemolítica Perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É também conhecida como isoimunização (produção de anticorpos em resposta a antígenos provenientes de um ser da mesma espécie), a DHP tem como pré-requisito a transfusão de sangue com _____ para a mulher com _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

a) Fator Rh negativo / Fator Rh negativo
b) Fator Rh positivo / Fator Rh negativo
c) Fator Rh positivo / Fator Rh positivo
d) Fator Rh negativo / Fator Rh positivo

47) Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro precisa calcular a data provável do parto (DPP) da gestante, com data da última menstruação (DUM) em 13 de agosto de 2022. Faça o cálculo e assinale a alternativa correta.

a) DPP em 20 de maio de 2023
b) DPP em 16 de abril de 2023
c) DPP em 06 de maio de 2023
d) DPP em 13 de maio de 2023

48) Sobre a Síndrome do Corrimento Uretral, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O período de incubação da gonorreia urogenital varia de dois a cinco dias, variando de um a dez dias. Para a clamídia, esse período é maior, de 14 a 21 dias.

( ) Durante o sexo vaginal, as taxas de transmissão de homens para mulheres são maiores do que de mulheres para homens.

( ) A suscetibilidade à infecção não é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores. Portanto, o indivíduo não vai adquirir a doença se exposto novamente.

( ) As mulheres infectadas por *N. gonorrhoeae* podem transmitir ao concepto durante o parto vaginal, mas não durante a gravidez.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F - F - F - V
b) V - V - V - V
c) V - V - F - V
d) F - F - V - F

49) É atribuição do profissional da Saúde que atua na Atenção Básica orientar as mulheres com resultado de exame citopatológico normal a seguir a rotina de rastreamento. Sobre os achados de alterações celulares benignas (reativas ou reparativas), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A Inflamação sem identificação de agente é caracterizada pela presença de alterações celulares epiteliais, geralmente determinadas pela ação de agentes físicos, os quais podem ser radioativos, mecânicos ou térmicos e químicos, como medicamentos abrasivos ou cáusticos, quimioterápicos e acidez vaginal sobre o epitélio glandular.

( ) Ocasionalmente, podem-se observar alterações, em decorrência do uso do dispositivo intrauterino (DIU), em células endometriais e endocervicais.

( ) O Papanicolaou apresenta evidentes limitações no estudo microbiológico, de forma que algumas alterações podem se dever a patógeno não identificado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F - V - F
b) V - V - V
c) V - F - V
d) V - V - F

50) A escolha do curativo é importante para um tratamento eficaz da ferida. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de lesão que se indica a Papaína.

a) Lesão necrótica
b) Lesão isquêmica
c) Lesão com bastante exsudato e odor
d) Lesão infectada

51) Assinale a alternativa que apresenta a finalidade da aplicação de calor sobre a pele do paciente.

a) Facilitar os processos supurativos
b) Estancar o sangramento
c) Baixar a temperatura na hipertermia
d) Contração da musculatura

52) Sobre as alterações corporais que antecedem a morte, analise as afirmativas a seguir.

I. Alterações do Sistema Nervoso Central: varia entre a agitação psicomotora e o estado de inconsciência, diminuição ou abolição dos reflexos, midríase gradativa.
II. Alterações cardiocirculatórias: pulso rítmico, hipertensão e bradicardia.
III. Alterações respiratórias: dispneia acentuada, respiração ruidosa e irregular.
IV. Alterações da musculatura esquelética: contração muscular e esfincteriano.

Estão corretas as afirmativas:

a) III e IV apenas
b) I, III e IV apenas
c) I e III apenas
d) I, II, III e IV

53) Em uma unidade de internação foi prescrito pelo médico uma solução de Permanganato de Potássio ($KMnO_4$) a 1:20.000, usando comprimidos de $KMnO_4$ de 100mg. O enfermeiro vai precisar de _____ comprimido(s) de $KMnO_4$ de 100mg para preparar cinco litros da solução. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) 2,5
b) 2,0
c) 1,0
d) 1,5

54) Em uma unidade de saúde foi prescrito pelo médico Penicilina Cristalina 3.500.000UI para administração endovenosa, diluída em Soro Fisiológico 0,9% de 250ml, para correr em 2 horas. Temos disponível frascos ampolas de Penicilina Cristalina 5.000.000UI e Soro Fisiológico 0,9% de 250ml. Faça o cálculo e assinale a alternativa correta que contenha a quantidade em ml que será aspirada do frasco ampola da Penicilina Cristalina 5.000.000UI para o preparo da prescrição e quantidade de gotas por minuto para correr o soro no prazo estipulado.

a) 7ml; 125 gotas por minuto
b) 7ml; 43 gotas por minuto
c) 5ml; 42 gotas por minuto
d) 3,5ml; 83 gotas por minuto

55) Sobre o método anticoncepcional a ser utilizado durante a fase do aleitamento materno, analise as afirmativas a seguir.

I. O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de quatro semanas pós-parto.
II. Os métodos comportamentais – tabelinha, muco cervical, entre outros – poderão ser usados sempre, mesmo com ciclo menstrual irregular.
III. O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.
IV. Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente.

Estão corretas as afirmativas:

a) IV apenas
b) I e IV apenas
c) I, III e IV apenas
d) I, II, III e IV

56) A alimentação e a hidratação interferem diretamente no desenvolvimento e no crescimento do indivíduo e na capacidade de trabalhos físico e intelectual. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

a) O organismo humano é capaz de armazenar maior quantidade de vitaminas hidrossolúveis do que lipossolúveis
b) Aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é incapaz de sintetizar, devem ser fornecidos por meio de outras fontes
c) Proteínas são nutrientes essenciais na formação de enzimas, hormônios e células, indispensáveis no processo de crescimento e regeneração dos tecidos
d) A vitamina D interfere no metabolismo dos carboidratos, e a carência pode desencadear a beribéri

57) Sobre as características gerais da Coqueluche, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O ser humano é o único reservatório natural.
( ) Os portadores crônicos e os casos oligossintomáticos, apresentam uma grande importância na disseminação da doença.
( ) Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.
( ) Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F - V - V - F
b) V - V - V - F
c) F - F - V - V
d) V - F - V - V

58) Quanto à anorexia nervosa, assinale a alternativa correta.

a) A Anorexia Nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por uma busca deliberada e inexorável da magreza, por meio de intensa restrição alimentar, comportamentos voltados ao controle do peso e comportamentos purgativos, com manutenção do peso corporal abaixo do mínimo adequado para a idade e altura
b) Na Anorexia Nervosa, o estado de desnutrição é acompanhado de distúrbios endócrinos que ocasionam grandes volumes menstruais nas portadoras, levando a uma anemia profunda, mas não há distorção da imagem corporal
c) A Anorexia Nervosa do tipo purgativo é a perda de peso ocasionada pela ingestão ilimitada de alimentos
d) A Anorexia Nervosa do tipo restritivo é a ganho de peso mesmo sendo induzido por vômitos

59) Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), analise as afirmativas a seguir.

I. É caracterizada pela presença de desempenho inapropriado na atenção e na atividade, de início na infância, e marcado por desatenção, impulsividade e hiperatividade.
II. A fim de satisfazer os critérios diagnósticos, o transtorno deve estar presente por, pelo menos, 6 meses, comprometer o funcionamento acadêmico ou social e ocorrer antes dos 7 anos de idade.
III. É muito comum o indivíduo apresentar o mesmo nível de disfunção em todos os contextos ou dentro do mesmo contexto em todos os momentos. Os sintomas tipicamente melhoram em situações que exigem atenção ou esforço mental constante.
IV. No ambiente escolar, as crianças iniciam rapidamente um teste, mas respondem apenas às primeiras questões, frequentemente são irritáveis e instáveis emocionalmente.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II, III e IV
b) I e II apenas
c) I apenas
d) I, II e IV apenas

60) Os locais mais utilizados para verificação da temperatura corporal são cavidades oral e retal e região axilar. Em média, a temperatura oral considerada normal é a 37ºC, e a temperatura axilar _____ e a retal _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

a) 1,0ºC mais baixa / 1,0ºC mais baixa
b) 0,6ºC mais baixa / 0,6ºC mais alta
c) 0,8ºC mais alta / 0,8ºC mais alta
d) 0,5ºC mais alta / 0,5ºC mais baixa