



M0542009N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****FARMACÊUTICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: FARMÁCIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Aplicativo detecta problemas de visão em crianças a partir de fotos

Por Guilherme Eler
Publicado em 03 out. 2019

Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...] Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico. Mas, para além de registrar os primeiros passos dos filhotes, imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.

É nisso que aposta o aplicativo *CRADLE* (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”), ou *White Eye Detector*, desenvolvido por pesquisadores americanos. Chama-se de “leucocoria” um tipo de reflexo anormal na pupila, comumente detectado em crianças. O que os criadores da ideia acreditam é que fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo – e diagnosticar problemas de visão logo no começo da vida. [...] Um artigo científico inédito que avaliou o seu funcionamento e eficácia foi publicado na revista *Science Advances* na última quarta-feira (2).

Assim como fotos com flash às vezes deixam quem posa de olhos vermelhos, doenças na vista (como retinoblastoma ou catarata, por exemplo) fazem os bebês saírem na foto com a pupila esbranquiçada. [...] Sabendo que olhos esbranquiçados indicam problemas na visão, o algoritmo busca, então, detectar pixels de cor branca nas imagens. Quando os tais pixels aparecem na região da foto onde estão os olhos dos pequenos, a inteligência artificial acusa a chance de doenças na vista.

Mas como a ferramenta consegue entender isso? A resposta está na tecnologia de aprendizado da máquina. Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem. [...] A inteligência artificial conseguiu diagnosticar problemas nos olhos de 16, uma eficácia de 80%.

[...] Ainda que o aplicativo ofereça uma análise refinada, os pesquisadores destacam que o seu trabalho não substitui um diagnóstico médico de verdade. A ferramenta serviria mais como um ponto de partida: um teste preliminar que indica que algo não está como deveria, e precisa ser alvo de uma avaliação profissional.

No Brasil, o exame mais famoso do gênero é o “teste do olhinho” – realizado ainda na maternidade e obrigatório na rede pública de saúde. Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/aplicativo-detecta-problemas-de-visao-em-criancas-usando-fotos/>>. Acesso em: 05 out. 2019.

- 1. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “É nisso que aposta o aplicativo [...]”.**
 - (A) É disso que o aplicativo joga.
 - (B) O aplicativo confia nisso.
 - (C) É com isso que o aplicativo compete.
 - (D) O aplicativo garante nisso.
- 2. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração: “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico.”.**
 - (A) Conformidade.
 - (B) Ordenação temporal.
 - (C) Localização espacial.
 - (D) Finalidade.
- 3. Assinale a alternativa em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal, sem causar alteração de sentido à frase.**
 - (A) “[...] algo [...] precisa ser alvo de uma avaliação profissional.”
 - (B) “[...] imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.”
 - (C) “[...] fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo [...]”.
 - (D) “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais [...]”.

4. Em “**Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...]**”, para que ocorra a crase, a expressão em destaque pode ser substituída por
- (A) os celulares.
(B) essa aparelhagem.
(C) tecnologias.
(D) a tecnologia.
5. Considerando as informações presentes nos dois últimos parágrafos do texto, o segmento apresentado é corretamente substituído pela opção dada em
- (A) “[...] um amplo espectro” (6º parágrafo) = um indício exíguo.
(B) “[...] um teste preliminar” (5º parágrafo) = uma avaliação propedêutica.
(C) “[...] um ponto de partida” (5º parágrafo) = uma conjuntura postrema.
(D) “[...] análise refinada” (5º parágrafo) = diagnóstico rudimentar.
6. Assinale a alternativa que **NÃO** analisa corretamente a função das expressões na seguinte oração: “**Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.**”.
- (A) A expressão “Ainda que pareça simples” introduz uma ideia de concessão em relação ao que será anunciado.
(B) A expressão “de problemas oftalmológicos” complementa o sentido da palavra “espectro”, especificando-lhe o sentido.
(C) O sujeito que age em relação à ação expressa em “pode revelar” é “os bebês”.
(D) A expressão “para o rosto dos bebês” complementa o sentido do verbo apontar, indicando o alvo da ação verbal.
7. Com base no texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Trata-se de um texto de divulgação científica que usa a menção a pesquisas científicas como estratégia argumentativa e persuasiva.
() O texto caracteriza-se como um artigo de opinião em que a função emotiva da linguagem sobressai por meio de adjetivos com função qualificadora, como em “olhos esbranquiçados” e “bebês saudáveis”.
() No excerto “**CRADLE** (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”)”, o elemento da comunicação evidenciado é o código, estratégia comum a textos que buscam a precisão informativa.
- (A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – V – V.
(D) V – F – F.
8. No excerto “A resposta está na tecnologia de aprendizado de máquina. **Ela** consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis”, o pronome em destaque retoma
- (A) a resposta.
(B) a máquina.
(C) a tecnologia de aprendizado de máquina.
(D) o aprendizado da máquina.
9. Em qual alternativa a preposição ‘de’ estabelece uma relação de causa?
- (A) “[...] problemas de visão [...]”.
(B) “[...] fotos de seus pequenos [...]”.
(C) “[...] o rosto dos bebês [...]”.
(D) “[...] aprendizado da máquina [...]”.

10. Considere o seguinte período “Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.” e assinale a alternativa em que a pontuação seja alterada sem gerar desvios.

- (A) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes – para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (B) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes, para treinar o algoritmo, (até que ele aprenda a identificar), por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.
- (C) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes: para treinar o algoritmo; até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (D) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo até que ele aprenda a identificar – por tentativa e erro – se há problema ou não na imagem.

Informática Básica

11. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Arquivo com extensão “.docx”
- 2. Arquivo com extensão “.pdf”
- 3. Arquivo com extensão “.pst”
- 4. Arquivo com extensão “.ods”

- () Documento de texto e imagens do Adobe Reader.
- () Documento de texto do Microsoft Word.
- () Planilha do OpenOffice.
- () Arquivo de dados do Microsoft Outlook.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.

12. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

É possível utilizar teclas de atalho para executar rapidamente tarefas comuns no LibreOffice Writer versão 6.3. A tecla _____ é utilizada para verificação ortográfica, enquanto as teclas _____ excluem o texto até o fim da frase.

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) F5 / Shift + F11
- (B) F9 / Ctrl + Shift + Backspace
- (C) F8 / Ctrl + Shift + B
- (D) F7 / Ctrl + Del + Shift

13. Após iniciar uma impressão de documento ou fotografia no Windows 7, é possível pausá-la por meio da fila de impressão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de comandos para se realizar essa operação.

- (A) Menu Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Dispositivos e impressoras, selecionar o ícone da impressora, Preferências de impressão e, por fim, “Cancelar impressão”.
- (B) Menu Iniciar, Dispositivos e impressoras, selecionar ícone da impressora, Ver o que está sendo impresso e, com o botão direito do mouse, clicar sobre um trabalho de impressão, em seguida selecionar “Pausar”.
- (C) Executar, controlpanel.msc, acessar Impressoras e aparelhos de fax, clicar sobre o ícone da impressora e, por último, “Pausar impressão”.
- (D) No painel de controle, acessar Hardware e Sons, Dispositivos e impressoras, Propriedades da impressora e clicar em “Cancelar trabalhos”.

14. O navegador de Internet Google Chrome é um software compatível com computadores Windows e Linux. Na janela principal desse programa, para se acessar o Gerenciador de favoritos, as teclas de atalho correspondentes são:

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + Shift + O
- (B) Shift + Alt + T
- (C) Ctrl + J
- (D) Alt + F

- 15. Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.**
- (A) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
 - (B) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
 - (C) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
 - (D) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.

**Ética e Legislação na
Administração Pública**

- 16. A respeito das penalidades previstas no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- () **A censura privada conterà determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou se retratar do fato ou conduta praticados por meios e instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos.**
 - () **Na fixação da censura, não poderão ser considerados os antecedentes do denunciado, mas somente as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada.**
 - () **A censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no Diário Oficial do Município, sem a identificação do nome do censurado, contendo a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.**

- () **Qualquer censura, privada ou pública, será registrada na ficha funcional do servidor, mas somente será aplicada na avaliação do estágio probatório e na progressão funcional do servidor em caso de abertura de processo administrativo disciplinar.**

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.

- 17. Segundo o Decreto nº 16.559/2015, a prática de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES será apurada por meio de processo instaurado pela Comissão de Ética, considerando, dentre outras, qual das seguintes diretrizes?**

- (A) O servidor público investigado será oficiado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
- (B) Dentre as diligências e pareceres solicitados pela Comissão de Ética, o investigado terá prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- (C) No processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, serão admitidas provas documental e testemunhal, tanto por parte dos interessados como da Comissão de Ética.
- (D) O processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES somente poderá ser instaurado pela Comissão de Ética em razão de denúncia fundamentada.

18. Quanto à aposentadoria, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito, em caso de aposentadoria, a proventos integrais.
- II. O funcionário será aposentado compulsoriamente, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
- III. O funcionário em disponibilidade não poderá ser aposentado, observado o disposto no artigo 156 da Lei nº 2.994/1982.
- IV. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença por período não excedente de 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando a Junta Médica concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

19. Com fundamento na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
- (B) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo, contudo, a autoridade judicial ou administrativa competente determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
- (C) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, poderá, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com a Lei, requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

(D) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em qualquer caso, dependerá da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

20. No que se refere ao acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que apresentado requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- (B) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- (C) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se primariedade a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
- (D) Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados com observância no sigilo, como preceito geral, e na publicidade, como exceção.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, as quais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam

- (A) garantir a integralidade do cuidado.
- (B) garantir o trabalho multiprofissional.
- (C) expandir a atenção secundária em saúde.
- (D) aprimorar o cuidado domiciliar na atenção primária.

22. De acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), é correto afirmar que, em seu primeiro nível, são incorporadas ações de

- (A) prevenção da saúde.
- (B) tratamento de saúde.
- (C) promoção da saúde.
- (D) reabilitação em saúde.

23. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por uma equipe multiprofissional que possui, no mínimo: médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Sobre o ACS, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 95% da população cadastrada, com um máximo de 350 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 85% da população cadastrada, com um máximo de 450 pessoas por agente comunitário de saúde.

24. Quais são os princípios fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- (A) Descentralização do cuidado, equidade na assistência e ênfase na assistência domiciliar.
- (B) Fragmentação do acesso, integralidade profissional e equidade na assistência.
- (C) Universalidade do atendimento, descentralização da assistência e centralidade hospitalar.
- (D) Universalidade do acesso, integralidade da assistência e equidade na assistência.

25. Referente à Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que

- (A) tem como uma de suas diretrizes o acolhimento que se refere à escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário.
- (B) tem como uma de suas diretrizes a gestão participativa e a cogestão que priorizam os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, respeitando a privacidade do paciente.

(C) tem como uma de suas diretrizes a clínica ampliada e compartilhada que é formada por colegiados gestores, mesas de negociação e contratos internos de gestão.

(D) tem como uma de suas diretrizes a valorização do trabalhador cujo objetivo é estimular a discussão sobre o projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários.

26. O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados a gestores de unidades e de secretarias de saúde. Cabe aos gestores de unidades

- (A) estimar os custos de um novo serviço e/ou procedimento a ser disponibilizado à população.
- (B) melhorar a gestão dos recursos do teto orçamentário municipal e estadual.
- (C) possibilitar a cuidadosa comparação de seus custos com outras unidades assemelhadas, com base em critérios adequados e conscientes.
- (D) analisar regionalmente o desempenho dos estabelecimentos, serviços e redes assistenciais, podendo otimizar o uso dos recursos públicos.

27. Sobre o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), sabe-se que existe uma limitação, pois a unidade do sistema é a internação, e não o paciente. Assim, cada contato do paciente com a assistência hospitalar gera um novo registro. Com base no exposto, qual é o nome atribuído para esse registro de internação?

- (A) Autorização Hospitalar Regulatória (AHR).
- (B) Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
- (C) Autorização de Internação por Complexidade (AIC).
- (D) Autorização de Internação Programada (AIP).

28. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas. Sobre o sarampo, é correto afirmar que o modo de transmissão é

- (A) por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical, ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical.
- (B) pela via transplacentária, após a viremia materna.
- (C) pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas.
- (D) por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, ocorrendo de forma direta.

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) se constitui em uma ferramenta importante para o trabalho da equipe multidisciplinar com projeções relevantes para a efetivação da _____, a partir de ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e criando espaços coletivos comprometidos com os interesses e as necessidades dos usuários.

- (A) Interdisciplinaridade
- (B) Universalidade
- (C) Direcionalidade
- (D) Pluralidade

30. Em relação à Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a centralização político-administrativa, com direção única do governo federal.

- (D) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Conhecimentos Específicos

31. Considerando o Código de Ética Farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- (A) O farmacêutico tem o dever de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 3 (três) dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador.
- (B) Para efeito de instauração de processo ético, a constatação fiscal de ausência do farmacêutico no estabelecimento, por meio de auto de infração ou termo de visita, prescreve em 24 (vinte e quatro) meses.
- (C) As sanções disciplinares consistem em: advertência ou advertência com emprego da palavra “censura”; multa no valor de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos regionais; suspensão de 1 (um) mês a 1 (um) ano; e eliminação.
- (D) O afastamento por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas deverá ser comunicado, por escrito, ao Conselho Regional de Farmácia, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

32. Sobre as atividades de implantação da farmacovigilância, assinale a alternativa correta.

- (A) O Relatório Periódico de Farmacovigilância deve incluir todas as notificações de eventos adversos ocorridos exclusivamente em território nacional.
- (B) Os detentores de registro de medicamentos deverão ser submetidos à inspeção em farmacovigilância pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) uma vez por ano.
- (C) O Relatório Periódico de Farmacovigilância deverá ser submetido trimestralmente à ANVISA nos primeiros dois anos da concessão de registro de medicamentos novos.

(D) A ANVISA poderá exigir por ocasião do registro, ou a qualquer momento, para qualquer medicamento, de forma adicional ao Plano de Farmacovigilância, um Plano de Minimização de Risco (PMR).

33. A Portaria SVS/MS nº 344/1998 aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. De acordo com essa Portaria, relacione a substância à lista a que pertence e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. **Catina.**
2. **Fenadoxona.**
3. **Benfluorex.**
4. **Nalorfina.**
5. **Mefenorex.**
6. **Etilanfetamina.**

- () **A1.**
() **A2.**
() **A3.**
() **B1.**
() **B2.**
() **C1.**

- (A) 2 – 4 – 1 – 6 – 5 – 3.
(B) 4 – 2 – 6 – 1 – 5 – 3.
(C) 4 – 2 – 3 – 6 – 5 – 1.
(D) 2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5.

34. Paciente, 60 anos, atualmente está em uso de tranilcipromina, tioridazina e ácido acetilsalicílico. Procura serviço de saúde para verificar a possibilidade de substituir a tranilcipromina pela fluoxetina. Sobre esse caso, é correto afirmar que

- (A) a substituição da tranilcipromina pela fluoxetina pode ser realizada a qualquer momento, sem prejuízo à saúde do paciente.
(B) a administração concomitante de tioridazina com fluoxetina não deve ser realizada devido ao risco de arritmias ventriculares graves e de morte súbita.
(C) é recomendável um intervalo de, pelo menos, uma semana após a suspensão da tranilcipromina e o início do tratamento com a fluoxetina.
(D) a administração concomitante de fluoxetina com ácido acetilsalicílico não deve ser realizada devido ao risco de síndrome neuroléptica maligna.

35. Biossegurança é definida pela ANVISA como um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde do homem, dos animais e o meio ambiente. Referente a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de cinco metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nítrico.
(B) A sala de preparo dos quimioterápicos antineoplásicos deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B1.
(C) Agentes biológicos da classe de risco 2 são aqueles que podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
(D) O Adenovírus 1 aviário (Vírus CELO) é um agente oncogênico de risco moderado.

36. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O método de oferta de serviços para a programação de medicamentos se pauta nos dados de morbidade das doenças para as quais os medicamentos padronizados são utilizados.
() A dispensa de licitação ocorre nos casos em que é inviável a competição, como para a aquisição de materiais que somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca.
() No caso de fracionamento de medicamentos para posterior distribuição nos serviços de saúde, o prazo de validade será, quando não houver recomendação específica do fabricante, de, no máximo, 50% do tempo remanescente constante na embalagem original.

- (A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – F – F.

37. Em relação às vias de administração, absorção, distribuição e eliminação de fármacos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A alcalinização da urina pode retardar a excreção de fármacos, como o fenobarbital.
- (B) A via intraóssea pode ser empregada em situações emergenciais, quando não se consegue acesso às veias periféricas, tais como no choque e na parada cardiorrespiratória. Podem ser administrados por essa via: catecolaminas, cálcio, antibióticos, digitálicos, heparina, lidocaína, bloqueadores neuromusculares, soluções de cristaloides, coloides e sangue.
- (C) No sangue, quase todas as drogas se subdividem em duas partes: uma livre, dissolvida no plasma, e outra que se liga às proteínas plasmáticas. Somente a parte livre é que pode ser distribuída.
- (D) Quando uma droga básica se encontra em meio de pH ácido, sua absorção é diminuída.

38. Paciente idoso está em uso regular de amantadina para tratamento da Doença de Parkinson. Foi encaminhado à emergência psiquiátrica por apresentar quadros de delírios. Em anamnese, o cuidador informou que o paciente também está em uso de determinado antibiótico. Os sintomas relatados podem estar relacionados à interação da amantadina com qual antibiótico?

- (A) Amoxicilina + clavulanato de potássio.
- (B) Claritromicina.
- (C) Sulfametoxazol + trimetoprima.
- (D) Azitromicina.

39. A utilização de técnicas para a classificação de itens do estoque de medicamentos se constitui em uma importante aliada na elaboração das estratégias de gestão dos estoques de medicamentos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação 123 avalia a criticidade do item. Pauta-se no critério do impacto resultante da falta, sendo: 1 = alta criticidade (material imprescindível); 2 = média criticidade; 3 = baixa criticidade.
- (B) A análise de Pareto ou curva ABC é um método de classificação pautado na dificuldade em adquirir determinado item, sendo: A = obtenção muito difícil; B = obtenção relativamente difícil; C = obtenção fácil.

- (C) A classificação XYZ consiste na separação dos itens em três grupos de acordo com o valor da demanda, em determinado período, sendo: X = alto valor; Y = valor intermediário; Z = valor baixo.
- (D) A classificação PQR se pauta na frequência de utilização dos itens, sendo: P = elevada frequência de movimentação; Q = frequência de movimentação intermediária; R = baixa frequência de movimentação.

40. Considerando os sistemas de distribuição de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) No sistema de distribuição coletiva, problemas como desvios, caducidade e más condições de armazenagem dos medicamentos são minimizados.
- (B) O sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individualizada diminui consideravelmente os erros de medicação e permite total controle sobre as perdas econômicas.
- (C) Uma das desvantagens do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é o aumento das necessidades de recursos humanos e infraestrutura da Farmácia Hospitalar.
- (D) No sistema de distribuição por prescrição individualizada, os medicamentos devem ser obrigatoriamente fornecidos em embalagens, dispostos segundo o horário de administração constante na prescrição médica, individualizados e identificados para cada paciente e para o máximo de 24 horas.

41. Em relação aos componentes da assistência farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- (A) O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica inclui os medicamentos cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) O grupo 3 do Componente Especializado inclui os medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecido em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

- (C) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de imunobiológicos, medicamentos e insumos relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito da Atenção Básica à Saúde.
- (D) O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos para o controle de endemias; Programa de DST, AIDS e hepatites virais; Programa Nacional de sangue e hemoderivados; Programa de combate ao tabagismo; e alimentação e nutrição.
- 42. Paciente, 50 anos, alcoólatra e hepatopata, foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com crises convulsivas. Está em uso de diazepam por via intravenosa. A partir do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) O diazepam é o benzodiazepínico mais indicado para pacientes com diminuição da função hepática.
- (B) O diazepam não deve ser administrado a pacientes dependentes de outras drogas, inclusive álcool, exceto nesse último caso, quando utilizado para o tratamento dos sintomas agudos de abstinência.
- (C) O diazepam apresenta propriedades hipnóticas, ansiolíticas, amnésicas e de relaxamento muscular de origem central.
- (D) A administração intravenosa de diazepam deve ser lenta, pois a administração excessivamente rápida pode provocar apneia.
- 43. Quanto ao controle das infecções hospitalares, é correto afirmar que**
- (A) em hospitais com número de leitos igual ou inferior a 70 (setenta), os membros consultores da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) serão representantes dos serviços médicos, de enfermagem e de farmácia.
- (B) nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, os membros executores da CCIH terão a carga de trabalho acrescida em 2 (duas) horas diárias para o enfermeiro e 1 (uma) hora para os demais profissionais.
- (C) é competência da Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde, definir diretrizes de ação estadual/distrital, pautadas na política nacional de controle de infecção hospitalar.
- (D) para a Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares, a CCIH deverá escolher o método mais adequado às características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência. Os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais são indicados para determinar taxas de incidência ou prevalência.
- 44. Em relação às políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.**
- (A) A Política Nacional de Medicamentos (PNM) tem o propósito de garantir a segurança, eficácia e qualidade de imunobiológicos, hemoderivados e medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
- (B) Dentre as competências do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, estão: propor o Plano de Capacitação de Profissionais de Saúde para o Uso Racional de Medicamentos; elaborar anualmente o edital do Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos "Lenita Wannmacher"; e organizar, a cada 2 (dois) anos, o Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos.
- (C) No processo de atualização contínua da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), deverá ser dado ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência hospitalar, ajustado, no nível local, às doenças mais comuns à população, definidas segundo prévio critério epidemiológico.
- (D) Cabe às Secretarias Estaduais de Saúde o financiamento e a aquisição da insulina humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 100 UI/ml, além da sua distribuição até os almoxarifados e Centrais de Abastecimento Farmacêutico Estaduais e dos Municípios.

45. Assinale a alternativa correta sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

- (A) A dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias, drogarias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica.
- (B) É vedado às farmácias homeopáticas manter seções de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos.
- (C) Os estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que não dependam da receita médica, para atendimento exclusivo a seus usuários, desde que observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal.
- (D) É permitida às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos.

46. Paciente, 40 anos, está em tratamento de hipertensão, edema e ascite associados à cirrose hepática. Faz uso de vários medicamentos, dentre eles espironolactona e enalapril. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso concomitante de espironolactona e enalapril pode levar à hiperpotassemia grave.
- (B) A espironolactona não deve ser utilizada em pacientes com cirrose hepática.
- (C) O uso concomitante de espironolactona e enalapril pode causar arritmias cardíacas devido à hipocalemia.
- (D) O enalapril pode atenuar a eficácia natriurética da espironolactona devido à inibição da síntese intrarrenal de prostaglandinas.

47. Sobre o controle de medicamentos à base de antimicrobianos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () **A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, conforme modelo específico. A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras e em 2 (duas) vias.**
- () **No ato da dispensação, a data da dispensação, a quantidade aviada do antimicrobiano, o número do lote do**

medicamento dispensado e a rubrica do farmacêutico devem ser registrados somente na 2ª (segunda) via da receita, via esta que deverá ser retida na farmácia.

() **Ácido fusídico, dapsona, loracarbef e teicoplanina são exemplos de antimicrobianos registrados na ANVISA.**

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – V.

48. Em relação às Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), assinale a alternativa correta.

- (A) Todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS (PGRSS), com exceção do serviço que gere exclusivamente resíduos radioativos. Nesse caso, o serviço deve atender às regulamentações específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o PGRSS pode ser substituído por uma notificação ao órgão de vigilância sanitária competente.
- (B) Nas edificações não hospitalares nas quais houver serviços individualizados, os respectivos RSS dos Grupos A e E podem ter o armazenamento externo de forma compartilhada.
- (C) A elaboração, a implantação e o monitoramento do PGRSS não podem ser terceirizados.
- (D) RSS de grupos distintos não podem ser armazenados na mesma sala de utilidades ou expurgo, mesmo que temporariamente.

49. Sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O uso do cloreto de etila é permitido apenas para fins médicos, sendo proibido o seu uso sob a forma de aerosol, aromatizador de ambiente ou qualquer outra forma que possibilite o uso indevido.
- (B) Preparações à base de ópio, contendo até 5 miligramas de morfina anidra por mililitros, ou seja, até 50 miligramas de ópio, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 (duas) vias.
- (C) Os medicamentos à base da substância loperamida ficam sujeitos à venda sob prescrição médica sem retenção de receita.

(D) A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias nalbufina e tramadol, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer autorização de importação e autorização de exportação, respectivamente.

50. Paciente, 30 anos e epilética, está em uso regular de carbamazepina. Procurou o serviço de saúde com queixa de polaciúria, disúria e hematúria. Frente a esse quadro, o médico prescreveu ciprofloxacino. Sobre a coadministração de carbamazepina e ciprofloxacino, é correto afirmar que

- (A) a carbamazepina pode diminuir o nível plasmático do ciprofloxacino, resultando em falha terapêutica.
- (B) o ciprofloxacino pode aumentar o nível plasmático do metabólito ativo carbamazepina-10,11-epóxido, o que pode resultar em reações adversas como tontura, apneia e coma.
- (C) o ciprofloxacino pode aumentar o nível plasmático de carbamazepina, podendo resultar em reações adversas como sonolência, ataxia e diplopia.
- (D) o ciprofloxacino pode diminuir o nível plasmático de carbamazepina, o que pode precipitar crises convulsivas.