

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

## CONCURSO PÚBLICO

Nível Superior

**CÓDIGO: 117**  
**ENFERMEIRO**

TIPO

**A**

**Prova Objetiva**

### INSTRUÇÕES

- Ao receber sua folha de respostas, marque, imediatamente, no campo indicado, o tipo de prova que você recebeu (A), conforme modelo ao lado. Esta marcação é obrigatória e a sua ausência ou a marcação de mais de um campo implicará a anulação da sua prova.
- Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas.
- Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

TIPO DE PROVA

A  B

**“A educação é a chave do progresso moral.”**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua prova.
- Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

# CONHECIMENTOS BÁSICOS

## Texto para responder às questões 1 e 8.

1 A costa Atlântica, ao longo de milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e

4 realojavam, incessantemente. Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram, dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao

7 longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes.

10 Configuraram, desse modo, a ilha Brasil, prefigurando, no chão da América do Sul, o que viria a ser nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles

13 não se sabiam tantos nem tão dominadores. Era, tão-só, uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais,

16 ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.

Se a história, acaso, desse a esses povos Tupi uns

19 séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando

22 os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando e desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão por diferenciação.

25 Nada disso sucedeu. O que aconteceu, e mudou total e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu mundo de um protagonista novo, o europeu.

Darcy Ribeiro. **O povo brasileiro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

## QUESTÃO 1 \_\_\_\_\_

De acordo com o texto,

- (A) os povos indígenas se espalhavam do litoral brasileiro até o Paraguai.
- (B) o Brasil foi, no período pré-colonial, uma grande ilha.
- (C) a bipartição dos povos indígenas ocorria por falta de entendimento dos dialetos por eles falados.
- (D) os povos indígenas estavam em constante movimento no território onde hoje é o Brasil.
- (E) havia apenas índios de fala tupi no Brasil quando os portugueses aqui chegaram.

## QUESTÃO 2 \_\_\_\_\_

No texto, o termo

- (A) "uma nação" (linha 12) exerce a função de objeto direto.
- (B) "pelos rios principais" (linha 8) exerce a função de objeto indireto.
- (C) "a esses povos Tupi" (linha 18) exerce a função de objeto indireto.
- (D) "que alguns deles se sobrepusessem aos outros" (linhas 19 e 20) exerce a função de objeto direto.
- (E) "Nada disso" (linha 25) exerce a função de objeto direto.

## QUESTÃO 3 \_\_\_\_\_

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após

- (A) "realojavam" (linha 4).
- (B) "porém" (linha 4).
- (C) "guerreiros" (linha 5).
- (D) "Brasil" (linha 10).
- (E) "aconteceu" (linha 25).

## QUESTÃO 4 \_\_\_\_\_

O texto é predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) expositivo.
- (C) prescritivo.
- (D) descritivo.
- (E) literário.

## QUESTÃO 5 \_\_\_\_\_

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, o vocábulo "porém" (linha 4) poderia ser substituído por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) mas.
- (D) portanto.
- (E) entretanto.

## QUESTÃO 6 \_\_\_\_\_

No que se refere ao emprego dos pronomes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome "eles" (linha 3) refere-se a "índios de fala tupi" (linha 5).
- (B) O autor emprega o pronome "nosso" (linha 12) em referência a si mesmo e aos povos indígenas que ocupavam o território brasileiro.
- (C) O pronome "eles" (linha 12) retoma "índios de fala tupi" (linha 5).
- (D) As formas pronominais "los" e "os", em "viviam a servi-los, os uniformizando" (linha 22), possuem o mesmo referente no texto.
- (E) O pronome **isso** em "disso" (linha 25) retoma toda a ideia expressa nos parágrafos precedentes do texto.

## QUESTÃO 7 \_\_\_\_\_

A conjunção empregada no início do terceiro parágrafo introduz no texto uma ideia de

- (A) tempo.
- (B) concessão.
- (C) oposição.
- (D) dúvida.
- (E) condição.

## QUESTÃO 8 \_\_\_\_\_

Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto se substituisse

- (A) "foi percorrida e ocupada" (linhas 1 e 2) por **percorreu-se e ocupou-se**.
- (B) "Configuraram" (linha 10) por **configurou-se**.
- (C) "tão-só" (linha 13) por **muito só**.
- (D) "miríade" (linha 14) por **infinidade**.
- (E) "acaso" (linha 18) por **ao acaso**.

**Texto para responder às questões 9 e 10.**

1 Iracema passou entre as árvores, silenciosa como  
uma sombra; seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual  
frouxo raio de estrelas; ela escutava o silêncio profundo da  
4 noite e aspirava as auras sutis que aflavam.

Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas; e nas  
folhas crepitava um passo ligeiro; se não era o roer de  
7 algum inseto. A pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo  
e a sombra avultou.

Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em  
10 face dele, trêmula de susto e mais de cólera.

Iracema! exclamou o guerreiro recuando.

José de Alencar. **Iracema**. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 27.

**QUESTÃO 9**

No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais “exclamou” e “recuando” expressa ações

- (A) ocorridas em sequência.
- (B) simultâneas.
- (C) apenas iniciadas no passado.
- (D) habituais.
- (E) que se prolongam no tempo.

**QUESTÃO 10**

Conclui-se do texto que

- (A) o guerreiro se aproximou de Iracema aos poucos.
- (B) Iracema estava perdida.
- (C) o guerreiro pretendia atacar Iracema.
- (D) o medo de Iracema era maior que sua raiva.
- (E) Iracema usava sapatos com saltos.

**QUESTÃO 11**

O Estado, pessoa jurídica de direito público interno, compreende tanto atribuições de governo como de administração pública. No desempenho da atividade de administração pública, o Estado

- (A) comanda com responsabilidade técnica e legal, contudo sem responsabilidade constitucional ou política.
- (B) comanda com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela execução.
- (C) estabelece seus objetivos, conduzindo os negócios públicos.
- (D) executa atos decisórios que impliquem a fixação de metas, de diretrizes ou de planos governamentais.
- (E) comanda com responsabilidade técnica, legal, constitucional e política.

**QUESTÃO 12**

A Constituição Federal de 1988 (CF), no seu art. 37, § 1.º, ao proibir que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, busca atender ao princípio da

- (A) publicidade.
- (B) moralidade.
- (C) impessoalidade.
- (D) autotutela.
- (E) legalidade.

**QUESTÃO 13**

Os princípios que regem a Administração Pública podem ser divididos em dois grupos: os expressos e os implícitos ou reconhecidos. A propósito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A CF, no *caput* do art. 37, estabelece, de forma expressa, alguns princípios básicos. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia do interesse público, publicidade e eficiência.
- (B) Os princípios da proporcionalidade, da indisponibilidade, da autotutela e da eficiência são princípios implícitos ou reconhecidos.
- (C) Prevê-se, expressamente, que a Administração Pública seja regida pelos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, publicidade e impessoalidade.
- (D) De acordo com o princípio da legalidade, os agentes públicos têm autonomia de vontade, ou seja, possuem liberdade para fazer o que for necessário, desde que não haja proibição legal.
- (E) O princípio da moralidade administrativa impõe ao agente administrativo a observância dos princípios éticos, da boa-fé e da lealdade, e não apenas a conformidade com a norma jurídica.

**QUESTÃO 14**

O art. 130 da Lei n.º 8.112/1990 prevê expressamente que a suspensão seja aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder noventa dias. Sendo assim, caso o Instituto Federal do Amapá (Ifap), após apuração de responsabilidade, aplique, motivadamente, a pena de suspensão pelo prazo de afastamento, que não poderá ser superior a noventa dias, estará exercendo o poder

- (A) vinculado.
- (B) de polícia.
- (C) de continuidade do serviço público.
- (D) discricionário.
- (E) normativo.

**QUESTÃO 15**

No que se refere a tipos e formas de controle da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de controle interno o julgamento das contas dos administradores públicos pelos tribunais de contas.
- (B) No ordenamento jurídico brasileiro, não é possível o exercício do controle social.
- (C) De acordo com a CF, o controle externo tem como titular o Poder Legislativo e é exercido com o auxílio do Poder Judiciário.
- (D) O controle judicial é exercido sobre os atos administrativos praticados apenas pelo Poder Executivo.
- (E) Segundo a CF, o controle contábil, financeiro e orçamentário da administração pública ocorre, mediante controle externo, a cargo do Congresso Nacional e, mediante controle interno, a cargo de cada Poder.

**QUESTÃO 16**

Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, é correto afirmar que

- (A) seus preceitos se aplicam, obrigatoriamente, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
- (B) a delegação de competência a outros órgãos ou titulares é admitida ainda que não exista relação de subordinação hierárquica.
- (C) órgão é definido como a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
- (D) será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente superior.
- (E) a Lei n.º 9.784/1999 será aplicada integralmente, mesmo nos casos de existência de lei própria que regule processo administrativo específico, a qual (lei própria) será aplicada apenas subsidiariamente.

**QUESTÃO 17**

João, servidor público federal já estável, mediante aprovação em concurso público, foi nomeado para cargo de provimento efetivo do Ifap. Por tratar-se de aprovação em concurso público para outro cargo, João foi submetido a estágio probatório. Após regular avaliação de desempenho, a comissão, constituída para essa finalidade, decidiu pela inabilitação de João para o exercício do novo cargo. Dessa forma, João retornou ao cargo anteriormente ocupado.

Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a situação hipotética descrita refere-se a

- (A) readaptação.
- (B) reversão.
- (C) recondução.
- (D) reintegração.
- (E) aproveitamento.

**QUESTÃO 18**

O regime disciplinar do servidor público federal, previsto na Lei n.º 8.112/1990, determina que

- (A) a destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada somente nos casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão.
- (B) configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
- (C) será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com advertência.
- (D) não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão pelo cometimento de crime contra a Administração Pública.
- (E) se entende por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por trinta dias consecutivos.

**QUESTÃO 19**

O Ifap deseja realizar uma expansão de suas instalações. Para isso, decidiu realizar um procedimento licitatório objetivando a construção de um novo edifício que abrigará novas salas de aula e dois laboratórios. Tendo em vista tratar-se de licitação na modalidade de concorrência, deverá ser observado o disposto na Lei n.º 8.666/1993.

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa correta de acordo com o referido diploma legal.

- (A) Os tipos de licitação previstos na Lei n.º 8.666/1993 não se aplicam aos concursos relacionados a servidores públicos.
- (B) São modalidades de licitação o maior preço e a melhor técnica.
- (C) Em casos de urgência e relevância, o diretor do Ifap poderá criar outra modalidade de licitação que não esteja prevista na Lei n.º 8.666/1993.
- (D) O edital de licitação não poderá ser objeto de impugnação por pessoa ou empresa não participante do procedimento licitatório.
- (E) Todas as fases e etapas do procedimento licitatório devem ser de acesso público a qualquer tempo, tendo em vista o disposto no art. 37 da CF, que dispõe, como princípio da Administração Pública, acerca da publicidade.

**QUESTÃO 20**

Os contratos administrativos são firmados entre a Administração Pública e o contratante particular, seja pessoa física ou jurídica, e regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Acerca desse instrumento, assinale a alternativa que apresenta item de formalização dos contratos administrativos.

- (A) Em nenhuma hipótese, é permitido contrato verbal com a Administração Pública.
- (B) A nota de empenho pode substituir o instrumento de contrato no caso de uma licitação na modalidade convite. Já na licitação por concorrência, é obrigatório o instrumento do contrato.
- (C) A Administração Pública não possui a faculdade de modificar unilateralmente os contratos administrativos. Qualquer alteração só poderá ser realizada em comum acordo com a contratada, sob pena de anulação do contrato.
- (D) Caso o contrato administrativo seja firmado entre a Administração Pública e uma pessoa física, a morte do contratado não ensejará a rescisão do contrato, pois as obrigações poderão ser assumidas por seus herdeiros legais, se houver.
- (E) Contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, desde que a prorrogação dure, no máximo, 36 meses.

**QUESTÃO 21**

	A	B	C	D
1	Código	Descrição	Valor Unitário(R\$)	Quantitativo
2	1	Caderno	6,82	10
3	2	Caneta	0,78	20
4	3	Lápis/Borracha	0,25	10
5				
6	Item			
7	Caneta	?		

A figura acima foi extraída do Microsoft Excel, versão em Português, e se refere à aquisição de materiais de consumo pelo Ifap. Com base nessas informações e na figura, assinale a alternativa que apresenta o resultado da execução da fórmula =ÍNDICE(C2:C4;CORRESP(A7;B2:B4;0)), incluída na célula B7.

- (A) 0,78
- (B) 2
- (C) 15,60
- (D) 20
- (E) Caneta

**QUESTÃO 22**

	A	B
1	Quadro de Vagas	
2	Cargo	Número de Vagas
3	Médico	12
4	Enfermeiro	4
5	Odontólogo	2
6	Farmacêutico	2
7	Total de Vagas	20

As vagas para provimento de cargos em uma empresa pública estão distribuídas de acordo com a tabela acima. Considerando essas informações e a tabela apresentada, assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico que mais bem representaria visualmente a contribuição de cada valor individual (Número de Vagas) em relação ao valor total (Total de Vagas).

- (A) gráfico de barras
- (B) gráfico de colunas
- (C) gráfico de linhas
- (D) gráfico de pizza
- (E) gráfico de dispersão

**QUESTÃO 23**

A área de notificação do Windows é uma parte da barra de tarefas que mostra o relógio do sistema, o volume do som e outros ícones que trazem mensagens a respeito do estado do sistema. A propósito desse assunto, a presença do ícone



(escudo vermelho com um "X" no centro) nessa área

tem por objetivo alertar o usuário do computador acerca de

- (A) uma possível falha na instalação do driver de dispositivo.
- (B) ausência de conexão de rede.
- (C) algum problema em um dos componentes da Central de Segurança do Windows.
- (D) bloqueio de janelas de *pop-ups* no Internet Explorer.
- (E) uma falha na atualização do Windows.

**QUESTÃO 24**

Assinale a alternativa que apresenta ação que agravaria a situação de um computador com sistema Windows cujo processo de inicialização (*boot*) esteja muito lento.

- (A) desfragmentar o disco rígido
- (B) desabilitar serviços desnecessários
- (C) excluir arquivos desnecessários ou temporários no disco rígido
- (D) adicionar mais memória ao sistema
- (E) aumentar o número de programas que iniciam automaticamente

**QUESTÃO 25**

	A	B	C	D	E
1	Empregado	Salário (R\$)	Percentual de aumento(%)	Aumento (R\$)	Salário com aumento
2	João Neto	2.000,00	10	200,00	2.200,00
3	Paulo Júnior	1.800,00	20	360,00	2.160,00
4	Maria Silva	1.600,00	20	320,00	1.920,00
5	Elisa Costa	7.500,00	10	750,00	8.250,00

A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft Office Excel, versão em português, e refere-se ao reajuste salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi concedido com base no seguinte critério: aumentos de 20% para os salários com valores inferiores a R\$ 2.000,00 e de 10% para os demais casos. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser aplicada à célula C3, calcula corretamente esse percentual de aumento.

- (A) =SE(B3<2000;10;20)
- (B) =SE(C3<2000;20;10)
- (C) =E(B3<=2000;20;10)
- (D) =SE(B2<2000;20;10)
- (E) =SE(B3<2000;20;10)

**QUESTÃO 26** \_\_\_\_\_

Em uma primeira convocação para a prova prática de um concurso público para cargo de nível superior, a coordenação do concurso distribuiu os candidatos em salas de 35 lugares, sendo que uma sala ficou incompleta, com dezoito candidatos. Em uma segunda chamada, foram convocados mais 42 candidatos.

Considerando-se que tenham sido utilizadas salas com 35 lugares, a quantidade de candidatos que ficou na sala incompleta foi igual a

- (A) 21.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

**QUESTÃO 27** \_\_\_\_\_

Considerando-se que um conjunto A tenha trinta elementos, um conjunto B tenha quarenta elementos e que a quantidade de elementos do conjunto  $A \setminus B$  — conjunto dos elementos que estão em A, mas não estão em B — seja igual à quantidade de elementos do conjunto  $A \cap B$ , a quantidade de elementos do conjunto  $A \cup B$  será igual a

- (A) 55.
- (B) 56.
- (C) 57.
- (D) 58.
- (E) 59.

**QUESTÃO 28** \_\_\_\_\_

Considerando-se que uma sala de aula tenha trinta alunos, incluindo Roberto e Tatiana, e que a comissão para organizar a festa de formatura deva ser composta por cinco desses alunos, incluindo Roberto e Tatiana, a quantidade de maneiras distintas de se formar essa comissão será igual a

- (A) 3.272.
- (B) 3.274.
- (C) 3.276.
- (D) 3.278.
- (E) 3.280.

**QUESTÃO 29** \_\_\_\_\_

P	Q				$[(\neg P \rightarrow Q) \wedge Q] \rightarrow \neg P$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

A tabela acima mostra o início da construção da tabela-verdade para a proposição  $[(\neg P \rightarrow Q) \wedge Q] \rightarrow \neg P$ , em que P e Q são proposições simples e  $\neg P$  significa “não P”. Ao se completar a tabela, é correto afirmar que a coluna referente à proposição  $[(\neg P \rightarrow Q) \wedge Q] \rightarrow \neg P$ , de cima para baixo e na ordem em que aparecem, conterá os elementos

- (A) VVVF.
- (B) FVVV.
- (C) VFFV.
- (D) VVFF.
- (E) FFVF.

**QUESTÃO 30** \_\_\_\_\_

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples, assinale a alternativa que apresenta proposições equivalentes.

- (A)  $P \wedge (Q \vee R)$  e  $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- (B)  $P \wedge (Q \wedge R)$  e  $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- (C)  $P \rightarrow Q$  e  $(\neg P) \rightarrow (\neg Q)$
- (D)  $\neg(P \wedge Q)$  e  $(\neg P) \vee (\neg Q)$
- (E)  $P \leftrightarrow Q$  e  $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$

**RASCUNHO**

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE), criada a partir da Resolução n.º 272/2002 do Conselho Federal de Enfermagem, foi desenvolvida como método específico para aplicação da abordagem científica ou da solução de problemas na prática. A respeito da SAE, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua aplicabilidade é facultativa às instituições de saúde privadas.
- (B) Trata-se de atividade privativa do auxiliar e do técnico de enfermagem.
- (C) É de competência dos sindicatos da categoria de enfermagem fiscalizar o cumprimento dessa norma.
- (D) As associações brasileiras de enfermagem jurisdicionais deverão promover eventos científicos que subsidiem sua implementação.
- (E) O diagnóstico de enfermagem depende dos dados colhidos do histórico e do exame físico do paciente, quando serão identificados os problemas de enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de dependência.

### QUESTÃO 32

O controle, a redução da morbimortalidade, a prevenção e a erradicação de doenças imunopreveníveis só são possíveis com a administração de vacinas, conforme calendário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Acerca do PNI, assinale a alternativa correta.

- (A) A partir de janeiro de 2016, o esquema vacinal da vacina contra papilomavírus humano (HPV) passou de três para duas doses.
- (B) A terceira dose da vacina contra paralisia infantil, aplicada inicialmente por via injetável, passará a ser aplicada por via oral.
- (C) Conforme o calendário de vacinas de 2016, o reforço da vacina meningocócica C passará a ser aplicado aos oito meses de idade.
- (D) Para os imunobiológicos administrados por via parenteral, em qualquer situação, recomenda-se a assepsia da pele e o uso de luvas.
- (E) O volume máximo para a administração de uma vacina por via intramuscular é de 8 mL.

### QUESTÃO 33

A anatomia é a área da medicina dedicada ao estudo científico da estrutura ou morfologia dos organismos e de suas partes, enquanto a fisiologia estuda cientificamente as funções ou os processos dos seres vivos. No que se refere à anatomia e fisiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre os planos anatômicos, o sagital divide o corpo em superior e inferior.
- (B) As fibras especializadas excitatórias e condutoras fazem parte do conjunto de músculos que compõem o coração.
- (C) A coluna vertebral é composta por 33 vértebras, e, destas, dez fazem parte da região torácica.
- (D) O pulmão esquerdo é constituído por três lobos divididos por duas fissuras.
- (E) O periosteio encontra-se na cavidade medular da superfície interna dos ossos longos.

### QUESTÃO 34

Para prestar cuidados adequados, a enfermagem deve realizar as técnicas com muita segurança, contribuindo para a recuperação do paciente. Acerca de algumas dessas técnicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Em uma prescrição médica de decadron de 8 mg, dispondo-se de frasco/ampola de decadron de 2,5 mL (4 mg/mL), a quantidade a ser administrada será igual a 1,5 mL.
- (B) Prescritos 1.000 mL de soro glicosado 5% para infusão em oito horas, o número de gotas por minuto será igual a 32.
- (C) Conforme a Portaria MS/SNVS n.º 272/1998, para fins de administração de nutrição parenteral, compete ao enfermeiro a avaliação do estado nutricional e das necessidades do paciente.
- (D) Na ausência do auxiliar de enfermagem, o atendente de enfermagem poderá operacionalizar e administrar uma nutrição enteral, desde que tenha o consentimento do enfermeiro.
- (E) A higiene oral com clorexidina em pacientes críticos tem sido uma técnica eficaz, podendo reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM).

### QUESTÃO 35

Em 1994, o Conselho Federal de Enfermagem incorporou ao *currículo* de graduação as disciplinas de Semiologia, que estuda os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, e de Semiotécnica, que visa ao método das ações que sucedem o exame físico realizado pelo enfermeiro. A respeito da Semiologia e da Semiotécnica, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame de percussão consiste em detectar vibrações originadas de pequenos golpes aplicados em determinada superfície do organismo.
- (B) Os sinais de uma doença são caracterizados como dados subjetivos durante uma anamnese.
- (C) A marcha atáxica é aquela em que o paciente apresenta uma lordose lombar, inclinando o corpo alternadamente para a direita e para a esquerda.
- (D) Entre os ritmos respiratórios anormais, o de Kussmaul caracteriza-se por movimentos respiratórios irregulares em frequência e amplitude com pausas de apneia.
- (E) O pulso da artéria radial é palpado no terço médio do antebraço, no sentido anterior.

### QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta acerca das ações na prática cotidiana da enfermagem.

- (A) O jejum alimentar é dispensado quando o paciente necessita de uso de sonda nasogástrica ou nasoentérica.
- (B) Como cobertura em curativos, o carvão ativado é indicado quando há lesões com pouca drenagem de exsudato, sangramento e queimaduras.
- (C) Para efeito de balanço hídrico, as perdas insensíveis ocorrem por meio da perspiração, da respiração, do trato gastrointestinal e da presença de febre.
- (D) A enfermagem deve controlar o tempo máximo de infusão de concentrado de hemácias ou plasma fresco, evitando ultrapassar seis horas.
- (E) Por ser considerada simples, a prescrição de um enema deve ser realizada pelo técnico de enfermagem.

**QUESTÃO 37**

De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), assinale a alternativa correta.

- (A) O auxiliar de enfermagem pode participar da execução do processo de enfermagem, sob supervisão do técnico de enfermagem, desde que seja autorizado pelo enfermeiro.
- (B) Competem aos sindicatos da categoria de enfermagem as ações de fiscalização junto aos profissionais que prestam assistência em *home care*.
- (C) O enfermeiro recém-formado pode apresentar seu diploma ao Conselho Regional de Enfermagem no prazo máximo de um ano e seis meses após a expedição para fins de inscrição.
- (D) Apesar de o enfermeiro executar cuidados de maior complexidade técnica e ter conhecimento de base científica, ainda não tem autonomia para abrir clínica de prevenção e cuidado de feridas.
- (E) O protocolo de Manchester foi um dos instrumentos considerados para garantir que o enfermeiro aplique seus conhecimentos na classificação de risco, encaminhando o paciente para atendimento específico.

**QUESTÃO 38**

Várias medicações são usadas em situações que requerem atendimento imediato, evitando o agravo à saúde ou mesmo o risco potencial de morte. A respeito dessas medicações, assinale a alternativa correta.

- (A) A aminofilina é indicada também como antiespasmódico, podendo ser usada no tratamento de pacientes com úlceras pépticas ativas.
- (B) De uso sistêmico, a prometazina é um anti-histamínico que tem seu potencial de ação sobre a pele e os sistemas nervoso e respiratório.
- (C) O bicarbonato de sódio é uma medicação muito usada e com efeito rápido em casos de alcalose metabólica ou respiratória, vômito e drenagem nasogástrica.
- (D) Quando não se tem uma resposta satisfatória ao uso do captopril de uma certa dosagem, ele jamais poderá ser associado a outra medicação de ação diurética.
- (E) A adrenalina, quando administrada por via endovenosa, dispensa o uso de bomba de infusão devido ao tempo prolongado para sua infusão diluída.

**QUESTÃO 39**

Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) diz respeito à prestação de assistência às pessoas, visando à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) É garantido ao Conselho Federal de Enfermagem requerer ao órgão competente a interdição de máquina ou de outro meio que possa colocar em risco a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
- (C) A vigilância epidemiológica é entendida como o conjunto de ações que visam à eliminação, diminuição ou prevenção de riscos à saúde da população.
- (D) A descentralização político-administrativa do SUS, com direção única, enfatiza os serviços para o Distrito Federal.
- (E) Na esfera estadual, compete ao SUS a fiscalização de danos ao meio ambiente que possam trazer problemas à saúde humana.

**QUESTÃO 40**

Assinale a alternativa correta acerca do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).

- (A) Um dos deveres do profissional de enfermagem consiste em se recusar a executar ações incompatíveis técnica, científica, ética ou legalmente ou que apresentem insegurança direcionada à pessoa, família e população.
- (B) Exceto em casos de urgência e emergência, o profissional deve recusar a administração medicamentosa em cuja prescrição não haja assinatura e registro do médico que prescreveu.
- (C) Em situações normais, qualquer profissional de enfermagem pode suspender suas atividades quando a instituição não dispuser de condições dignas para o trabalho, desde que comunique verbalmente à direção da instituição.
- (D) Na qualidade de voluntário em instituição de saúde, o profissional de enfermagem deve permitir que seu nome conste como integrante do quadro institucional.
- (E) Nas infrações caracterizadas como graves, há ofensa à integridade física, mental ou moral, assim como a difamação de organizações da categoria.

**QUESTÃO 41**

A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre a aquisição de recursos financeiros na área da saúde. Acerca dessa lei, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação da situação de saúde é feita, a cada cinco anos, com a mobilização da comunidade por meio da imprensa.
- (B) O repasse de recursos financeiros aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal depende unicamente da combinação de dois critérios.
- (C) Por meio de orientação normativa, o Ministério da Previdência Social estabeleceu condições para a aplicabilidade da Lei n.º 8.142/1990.
- (D) Em todas as esferas de governo, as instâncias colegiadas são determinadas pela Conferência de Saúde e pelo Conselho de Saúde.
- (E) O Conselho de Saúde tem caráter temporário e é representado apenas por prestadores de saúde e usuários.

**QUESTÃO 42**

O SUS foi criado na década de 1980 e é um dos maiores sistemas públicos de saúde que o Brasil já teve, realizando desde o fornecimento de remédios, exames laboratoriais e de imagem a atendimentos ambulatoriais e internações (incluindo transplantes). Acerca do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando a gestão do sistema de saúde é atribuída aos municípios, incluindo repasse de recursos financeiros pela União, recebe o nome de regionalização.
- (B) A Comissão Intergestores Tripartite é composta por doze membros indicados por associações, sindicatos e federações.
- (C) A distribuição de medicamentos é uma das ações inseridas nas principais redes de atenção de alta complexidade.
- (D) Entre suas atribuições, a Fundação Nacional de Saúde atua na realização de pesquisas e na fabricação de medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico.
- (E) Como estratégia de atendimento, o ingresso do cidadão na rede de saúde é realizado por meio da atenção básica.

**QUESTÃO 43**

Em se tratando de saúde pública, as atividades das equipes de atenção básica e de estratégia em saúde da família e vigilância em saúde devem ser desenvolvidas visando ao acesso universal e à integralidade do cuidado, sendo que a epidemiologia é usada para o estabelecimento de prioridades na prevenção e no controle de doenças. A respeito dessa abordagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação compulsória da leptospirose só poderá ser realizada se a doença for devidamente confirmada por meio de exames clínicos e laboratoriais.
- (B) A dengue, a chikungunya e a zica são transmitidas pelo mesmo vetor, cujo quadro clínico é comum e caracterizado por febre, artralgia, exantema e prurido.
- (C) A esquistossomose é uma doença endêmica, transmissível e parasitária, tendo como hospedeiro definitivo o caramujo aquático e como hospedeiro intermediário o homem.
- (D) A febre amarela, que é um grande problema de saúde pública, é uma doença infecciosa aguda causada por protozoário do gênero *Plasmodium* e transmitida pela picada do mosquito *Anopheles*.
- (E) O megacólon, o megaesôfago e a cardiomegalia são complicações decorrentes da malária que surgem em uma fase tardia, isto é, após o contato com o agente transmissor.

**QUESTÃO 44**

Considerando que todas as profissões devem ser regulamentadas por lei, assinale a alternativa correta quanto à legislação profissional de enfermagem.

- (A) O Ministério do Trabalho é o órgão que determina procedimentos para fins de revalidação de diplomas e certificados expedidos por instituições de ensino estrangeiras.
- (B) São requisitos para a obtenção de inscrição remida junto ao Conselho Regional de Enfermagem, independentemente de gênero, a idade igual a cinquenta anos e a inscrição no Sistema COFEn/COREn há, no mínimo, 25 anos, sem ter sofrido penalizações prévias.
- (C) Para fins de inscrição, o profissional estrangeiro é obrigado a apresentar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, certificado de proficiência em língua portuguesa emitido por instituição oficial de ensino.
- (D) O profissional que for beneficiado com a inscrição remida não poderá votar nem ser votado.
- (E) Em se tratando de transferência, a anuidade do exercício que tenha sido paga no Conselho Regional de Enfermagem de origem deverá ser paga novamente, com o mesmo valor, no conselho de destino.

**QUESTÃO 45**

A criança, como um ser em crescimento e desenvolvimento, está sujeita a apresentar afecções patológicas que necessitem de internação. Acerca da atuação da enfermagem pediátrica, assinale a alternativa correta.

- (A) A rinosinusite aguda na criança pode ser de origem somente alérgica, muito comum na faixa etária entre dois e cinco anos de idade.
- (B) Monitorização no crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, imunização, terapia de reidratação oral para crianças com diarreia e controle das infecções respiratórias agudas constituem ações básicas para prevenção da mortalidade infantil.
- (C) Em casos de diarreia, o "soro caseiro" é mais eficaz que os sais para reidratação oral devido a seus componentes.
- (D) O AAS é indicado a crianças com sarampo em casos de dores.
- (E) O Ministério da Saúde recomenda a administração da vacina contra hepatite A a partir de dois anos de idade.

**QUESTÃO 46**

Na área de saúde ocupacional, a enfermagem do trabalho vem assumindo um papel cada vez mais importante, com competências que lhe permitem realizar atividades de promoção da saúde, prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e treinamento em situações de emergência. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) A terceira via do atestado de saúde ocupacional (ASO) é encaminhada ao sindicato para fins de controle e fiscalização trabalhista.
- (B) O técnico de enfermagem portador de lesões nas mãos só poderá iniciar suas atividades com autorização por escrito do enfermeiro.
- (C) O uso de calçados abertos em hospitais ou postos de saúde é permitido desde que sejam antiderrapantes.
- (D) Toda empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, de forma gratuita, equipamentos de proteção individual compatíveis com os riscos a que estão expostos.
- (E) Os representantes dos empregados na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes são indicados por eles, tendo como prerrogativa a antiguidade na empresa.

**QUESTÃO 47**

A enfermagem, com seus olhares e saberes, é uma das profissões indispensáveis no processo do cuidar. Suas ações vão além da assistência, lidando também com a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Com relação às doenças transmissíveis e às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina contra o papilomavírus humano (HPV) foi introduzida no calendário de vacinação de 2016 para os meninos adolescentes após resultados de ensaios clínicos.
- (B) A escabiose é uma parasitose da pele causada por um ácaro (*Sarcoptes scabiei*) e tem como período de incubação de um dia a catorze semanas.
- (C) Na fase bacilífera da tuberculose, uma das medidas de biossegurança que o profissional de enfermagem deve usar é a máscara cirúrgica.
- (D) A precaução de contato é indicada para a rubéola devido a sua transmissibilidade ocorrer por meio de secreções das lesões na pele.
- (E) O contágio da gonorreia ocorre por meio da bactéria gonococo, provocando inflamação da uretra, podendo atingir outros órgãos, e desencadeando complicações, como artrite, meningite e problemas cardíacos.

**QUESTÃO 48**

Com o processo de envelhecimento, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes melito têm sido fatos marcantes nas sociedades atuais, configurando uma epidemia mundial somada aos fatores contribuintes, como a crescente adoção de estilos de vida pouco saudáveis (sedentarismo), dieta inadequada e obesidade. No que se refere à hipertensão arterial e ao diabetes melito no idoso, assinale a alternativa correta.

- (A) Constituem duas estratégias para o tratamento não farmacológico da hipertensão arterial a redução do consumo de bebidas alcoólicas e o abandono do tabagismo.
- (B) Em estudos já realizados, foi evidenciado que o diabetes não interfere na sexualidade do idoso.
- (C) Quanto à classificação da pressão arterial no adulto, a hipertensão arterial com valores de 160 x 100 mmHg é considerada como de Estágio 1.
- (D) Fome, tontura, fraqueza, sudorese, taquicardia e tremores compõem o quadro clínico característico de um paciente com hiperglicemia.
- (E) O conjunto de seringa/agulha descartável para administração de insulina pode ser reutilizado pela mesma pessoa por até dezesseis aplicações.

**QUESTÃO 49**

Os soros e as vacinas agem no organismo como imunizadores, embora sejam usados em diferentes situações. Os soros são administrados no tratamento de intoxicações ocasionadas por venenos de animais peçonhentos ou por toxinas de agentes infecciosos enquanto as vacinas contêm agentes incapazes de provocar a doença, mas que induzem o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos, evitando a contração da doença. Portanto, o soro é curativo e a vacina é, essencialmente, preventiva. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta a respeito das normas do Ministério da Saúde.

- (A) O soro antiescorpiônico (pentavalente) apresenta-se na forma líquida de ampolas contendo 5 mL e deve ser conservado a uma temperatura entre +8 °C e +10 °C.
- (B) Supondo-se que um paciente chegue ao hospital com relatos de picada de cobra cascavel, o soro indicado será o anticrotálico ou antibotrópico-crotálico.
- (C) A vacina antirrábica é contraindicada durante a gravidez e no período de amamentação.
- (D) Com referência à rede de frio, a estratégia para preservar a eficácia das vacinas é mantê-las a uma temperatura de 11 °C na sala de administração.
- (E) Quando ocorrer administração de imunoglobulina de origem humana, a imunidade será ativa.

**QUESTÃO 50**

Para que uma unidade de centro cirúrgico e uma central de material esterilizado funcionem bem, é necessário que se disponha de instrumentos que reúnam, de forma sistematizada, normas, rotinas e outras informações necessárias aos profissionais. Enquanto o centro cirúrgico é um local preparado para a prática de todos os tipos de cirurgias, a central de material esterilizado (CME) é a área responsável pela limpeza, pelo controle, pelo preparo, pela esterilização e pela distribuição de materiais. A respeito de centro cirúrgico e central de material esterilizado, assinale a alternativa correta.

- (A) Em uma CME, o expurgo é considerado como uma área semicrítica por ter maior risco de transmissão de infecção devido ao manuseio de instrumentais contaminados.
- (B) Considerando-se que um paciente tenha sido submetido à drenagem torácica, será dispensado o pinçamento do dreno-selo d'água antes da troca do sistema realizada pela enfermagem.
- (C) A higiene da pele de pacientes colostomizados deve ser feita a cada dois dias em decorrência das dores nas lesões que todos apresentam pelo uso da bolsa coletora.
- (D) Como controle no processo de esterilização, os testes biológicos são os mais precisos por considerarem todos os parâmetros críticos, como temperatura, pressão e tempo de exposição.
- (E) No pré-operatório de cirurgias eletivas, a tricotomia, quando indicada, deverá ser realizada com doze horas de antecedência e por meio de lâminas.

**QUESTÃO 51**

Tendo como uma das prioridades governamentais a saúde da mulher em parceria com diversos segmentos da sociedade, as estratégias políticas necessitam de implementação de ações que venham garantir os direitos das mulheres, reduzindo as causas de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. Com relação à saúde da mulher, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre as complicações apontadas pela literatura no aborto provocado, uma baixa frequência é citada como perfuração do útero, hemorragia e infecção.
- (B) A atenção secundária é o nível assistencial responsável pela realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em oncologia, envolvendo cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
- (C) O câncer do colo uterino é originado a partir de uma lesão precursora, curável quase em sua totalidade desde que seja tratado na fase aguda.
- (D) Conforme a Lei do Planejamento Familiar, a histerectomia, ou ooforectomia, é o método contraceptivo cirúrgico mais seguro.
- (E) Como ação exclusiva do médico, o exame clínico preventivo de câncer mamário tem como técnica apenas a palpação das mamas.

**QUESTÃO 52**

Pacientes vitimados por violência urbana, politraumatizados por acidentes de trânsito, por projétil de arma de fogo e por arma branca e pacientes vitimados por violência intradomiciliar requerem atendimento imediato em unidades de pronto-socorro, constituindo prioridade das políticas públicas de saúde governamentais. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) A tripulação da viatura de uma unidade de suporte avançado de vida terrestre é composta por um condutor, dois enfermeiros e dois auxiliares de enfermagem.
- (B) Alteração nos movimentos respiratórios com taquipneia, estertores, ansiedade e agitação, taquicardia, hipertermia, palidez cutâneo-mucosa, cianose, sudorese e tosse não compõem o quadro clínico de um paciente com edema agudo de pulmão.
- (C) Nas queimaduras de segundo grau, há comprometimento, em profundidade, da pele com destruição das terminações nervosas e exposição de tecidos, vasos e estruturas ósseas.
- (D) De acordo com os destaques das diretrizes de 2010 da AHA (*American Heart Association*) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular de emergência (ACE), houve alteração de A-B-C para C-A-B no suporte básico de vida.
- (E) Considerando-se a classificação das fraturas, define-se a fratura cominutiva como a que ocorre com lesão óssea em dois fragmentos.

**QUESTÃO 53**

Mesmo que os indicadores apontem uma tendência da queda da mortalidade por tuberculose e hanseníase no Brasil, seus números absolutos ainda causam preocupação. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina BCG contra a tuberculose está indicada para crianças a partir de cinco anos de idade, tendo como via de administração a subcutânea, que não causa efeitos colaterais.
- (B) Ainda não há legislação que caracterize como acidente de trabalho o fato de o profissional de saúde adquirir tuberculose no desempenho de suas funções, sendo dispensável a notificação aos órgãos competentes.
- (C) Consideram-se como comunicantes de portadores de tuberculose, devido ao tempo de convivência, apenas os familiares, excetuando-se o convívio em ambientes de trabalho e escolas.
- (D) O portador de hanseníase apresenta, simultaneamente ou não, lesões de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com espessamento neural e baciloscopia positiva, o que requer tratamento com quimioterapia.
- (E) A transmissão da hanseníase ocorre pelo contato direto da pele com as lesões infectadas pelo bacilo.

**QUESTÃO 54**

Apesar da importante redução da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária e ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde, entre elas, a atenção pré-natal e a atenção ao parto e ao recém-nascido. A propósito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na gravidez de alto risco, as consultas pré-natais deverão ocorrer, a cada 45 dias, até a 28.<sup>a</sup> semana e, mensalmente, entre a 28.<sup>a</sup> e 36.<sup>a</sup> semana.
- (B) A central de regulação do serviço de atendimento móvel de urgência só poderá atender chamados em situações de período expulsivo.
- (C) A hipertensão gestacional é detectada antes da 10.<sup>a</sup> semana, com proteinúria, podendo ser entendida como transitória quando persistir após o parto.
- (D) Para se estabelecer a permeabilidade das vias aéreas de um recém-nascido, deve-se fazer uma hiperextensão do pescoço, facilitando a passagem da sonda de aspiração.
- (E) As mamas ingurgitadas acontecem no puerpério do terceiro ao quinto dia. São dolorosas e edemaciadas, com pele brilhante e, às vezes, avermelhada, podendo ainda apresentar quadro febril.

**QUESTÃO 55**

No que se refere ao papel do enfermeiro no tratamento de casos que envolvam saúde mental e psiquiátrica, assinale a alternativa correta.

- (A) Não corresponde à transgressão de limites o fato de o paciente apresentar o enfermeiro aos membros da família como se fosse seu filho, visando a um relacionamento social.
- (B) Estudos científicos já provaram que o uso abusivo de álcool e medicações não leva à depressão.
- (C) Na assistência de enfermagem ao paciente psicótico, estabelece-se o diagnóstico, atentando-se para ansiedade, déficit no autocuidado, alteração no padrão do sono, regressão na autoestima e isolamento social.
- (D) Conforme avaliação realizada, o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um diagnóstico de pouca relevância para a psiquiatria.
- (E) Entre as drogas psicotrópicas ou psicoativas usadas largamente na psiquiatria, a morfina é classificada como barbitúrico.

**QUESTÃO 56**

Com relação à administração aplicada à enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Entende-se por manual de enfermagem o instrumento que reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem, tendo como finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações, constituindo-se material de consulta.
- (B) A distribuição percentual de profissionais de enfermagem na assistência intensiva é de 42 a 46% de enfermeiros.
- (C) Na distribuição de tarefas em escala diária, o método funcional corresponde à designação de um ou mais pacientes a um enfermeiro, que fará todo o atendimento durante um turno de serviço. Normalmente, esse método só é usado em unidades de terapia intensiva.
- (D) A passagem de plantão é um mecanismo indispensável para a continuidade assistencial e, quando feita de forma não verbal, não gera distorções.
- (E) Quando um paciente pratica o ato de evasão, não fica configurada a alta por terem sido contrariadas as condutas médicas e os cuidados de enfermagem.

**QUESTÃO 57**

A respeito da enfermagem médico-cirúrgica, é correto afirmar que

- (A) ocorre grande espessura ou perda tecidual total na cicatrização cirúrgica por primeira intenção.
- (B) o enfisema subcutâneo não tem relação direta com pneumotórax ou com lesão do esôfago.
- (C) são causas de uma deiscência a distensão abdominal, o processo infeccioso, a obesidade, os problemas respiratórios e as deficiências de cicatrização.
- (D) o tratamento da epilepsia só deverá ser interrompido se, em até uma semana, o paciente não apresentar outra crise.
- (E) o tratamento da doença meningocócica só será recomendado quando confirmado por meio de exames laboratoriais.

**QUESTÃO 58**

Os pacientes críticos, que devido a fatores diversos vieram a obter um grau de comprometimento da saúde que pode levá-los à morte, necessitam de cuidados especiais que englobam vários procedimentos de responsabilidade da enfermagem. A respeito de pacientes críticos, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao ser mensurada a pressão venosa central (PVC), o paciente deverá ser colocado na posição de decúbito dorsal horizontal.
- (B) Um paciente com lesão medular pode ficar na mesma posição por até três horas sem comprometimento cutâneo.
- (C) A meningite bacteriana é menos agressiva que a viral e tem baixíssima taxa de mortalidade.
- (D) Um paciente em coma vegetativo jamais recuperará o estado de consciência, mesmo tendo uma lesão cerebral pequena.
- (E) Ao monitorizar um paciente para eletrocardiograma, a derivação precordial V1 ficará localizada no 3.º espaço intercostal na borda esquerda do esterno.

**QUESTÃO 59**

Com relação aos cuidados de enfermagem a respeito de sondagem vesical, estomaterapia, lavagem gástrica e oxigenoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) A lavagem gástrica é indicada quando o paciente ingere substância corrosiva, como a soda cáustica.
- (B) O cateterismo vesical intermitente deve ser sempre evitado em pacientes portadores de bexiga neurogênica.
- (C) Para pacientes com estomas, recomenda-se a aparcação dos pelos ao redor, utilizando-se lâminas.
- (D) São consideradas infecções hospitalares as apresentadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e(ou) terapêuticos.
- (E) Conforme estudos realizados, na oxigenoterapia hiperbárica, não existem limites de exposição referentes ao nível de pressão e à permanência no interior da câmara.

**QUESTÃO 60**

Na enfermagem médico-cirúrgica, diversos exames de imagem, laboratoriais e eletrocardiogramas são utilizados para elucidação diagnóstica. Acerca desses exames, assinale a alternativa correta.

- (A) A ultrassonografia é um exame de diagnóstico realizado com ondas sonoras que produz radiação com severos riscos tardios à saúde do paciente.
- (B) Em um hemograma que apresente eosinofilia, não há a possibilidade de o paciente ser portador de processo alérgico ou parasitose.
- (C) Para exame de tomografia computadorizada sem contraste, é requerido jejum de pelo menos seis horas de antecedência.
- (D) A arritmia sinusal em um eletrocardiograma indica que, apesar do ritmo irregular no traçado, o impulso elétrico está sendo gerado corretamente pelo nodo sinusal.
- (E) O exame de ressonância nuclear magnética é indicado a todos os pacientes portadores de marca-passo, pois ele não interferirá no laudo.