

**MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	

# RASCUNHO

## LINGUA PORTUGUESA

### Texto I

#### A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Couto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
  - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
  - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
  - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
  - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
  - b) complementar o verbo da oração principal.
  - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
  - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
  - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
  - b) descritivo.
  - c) preditivo.
  - d) dissertativo.
  - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
  - b) conformativa.
  - c) conclusiva.
  - d) explicativa.
  - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
  - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
  - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
  - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
  - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
  - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
  - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
  - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
  - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

### Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342\\_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y). Acesso em: 15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- ( ) O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- ( ) As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

### HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) \_\_\_\_\_ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) \_\_\_\_\_ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

#### LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- ( ) O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- ( ) Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Entre as condições abaixo, assinale a alternativa que apresenta aquela em que se encontra, à ausculta cardíaca, hipofonese da 2ª bulha.

- a) Estenose aórtica
- b) Anemia
- c) Hipertensão arterial sistêmica
- d) Tetralogia de Fallot
- e) Hipertensão pulmonar

**32) Sobre as geo-helmintíases, assinale a alternativa correta.**

- a) O tratamento de escolha para a ascariíase, disponível no SUS é o levamisol
- b) No caso da ancilostomíase, o diagnóstico diferencial deve ser feito com estrombiloidíase e amebíase
- c) Nos pacientes acometidos por ancilostomíases, é possível verificar lesões cutâneas devido à penetração ativa das larvas
- d) Diferentemente do que se considerava em passado recente, a maioria dos casos de geo-helmintíases não é assintomática
- e) Na ancilostomíase, a única forma de contaminação decorre da penetração pela pele, associada ao hábito de andar descalço

**33) O quadro de diarreia aquosa em crianças, no qual são comuns a ocorrência de febre e vômitos é causado \_\_\_\_\_ . Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) pelo Astrovírus
- b) por um Rotavirus
- c) pelo Staphylococcus aureus
- d) pelo Vibrio cholerae
- e) pela Shigella sp

**34) Sobre a varicela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O período prodromico inicia-se com febre alta, cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas até 7 dias. Na infância, esses pródromos não costumam ocorrer, sendo o exantema o primeiro sinal da doença.
- II. No período exantemático, as lesões comumente aparecem em surtos sucessivos de máculas que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas.
- III. Tendem a surgir mais nas partes cobertas do corpo, podendo aparecer no couro cabeludo, na parte superior das axilas e nas membranas mucosas da boca e das vias aéreas superiores.

**Estão corretas as afirmativas.**

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II, apenas
- d) II e III, apenas
- e) III, apenas

**35) Sobre a influenza sazonal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Otite é uma complicação incomum, mesmo em crianças com menos de 2 anos de idade.
- II. Geralmente, tem resolução espontânea em aproximadamente 7 dias, embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas.
- III. Imunidade aos vírus influenza é adquirida a partir da infecção natural ou pela vacinação, sendo que esta garante imunidade apenas em relação aos vírus homólogos da sua composição.

**Estão corretas as afirmativas.**

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II, apenas
- d) III, apenas
- e) II e III, apenas

**36) Sobre a meningite meningocócica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A transmissão se contata direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. A transmissão por fômites também é importante
- b) O baço exerce um importante papel na eliminação da bactéria na corrente sanguínea
- c) Abaulamento e/ou aumento de tensão da fontanela, aliados a febre, irritabilidade, gemência, inapetência e vômitos podem ser as únicas manifestações em lactantes
- d) As convulsões estão presentes em 20% das crianças com meningite meningocócica
- e) Em adultos o ceftriaxone venoso é a terapia antimicrobiana de escolha

**37) O tratamento antimicrobiano de 1ª escolha da coqueluche é a (o) \_\_\_\_\_ . Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Sulfametoxazol-trimetropim
- b) Azitromicina
- c) Eritromicina
- d) Claritromicina
- e) Ampicilina

**38) Sobre a difteria, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ocorre pelo contato direto de pessoa doente ou portadores com pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção respiratória, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode ocorrer a contaminação por fômites. O leite cru pode servir de veículo de transmissão
- b) A antibioticoterapia adequada elimina, na maioria dos casos, o bacilo diftérico da orofaringe, 24 a 48 horas após sua introdução
- c) Doença se manifesta clinicamente por comprometimento do estado geral do paciente, que pode se apresentar prostrado e pálido. A dor de garganta é intensa, independentemente da localização ou quantidade de placas existentes, e a febre normalmente é muito elevada, variando de 38,5 a 39,5°C
- d) A miocardite é responsável pelo maior número de óbitos a partir da segunda semana da doença
- e) Pode-se utilizar eritromicina ou penicilina G cristalina ou penicilina G procaína, com a mesma eficácia, durante 14 dias

**39) Sobre o sarampo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerossóis com partículas virais no ar, em ambientes fechados.
- II. O período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o início do exantema.
- III. Caracteriza-se por febre baixa <38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca, coriza, conjuntivite secretiva e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**Estão corretas as afirmativas.**

- a) I, II e III
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas

**40) Jovem masculino com 21 anos de idade, feriu a região plantar esquerda ao caminhar descalço pela praia e pisar em um prego enferrujado. Fez de imediato limpeza com água corrente e procurou pronto atendimento, onde se observou lesão puntiforme profunda, limpa, sem corpos estranhos e sem nenhum outro dado relevante. Referia boa saúde e portava carteira vacinal, na qual constava última dose de vacina contra o tétano há 6 anos. Quanto à conduta a ser tomada, além dos cuidados locais, assinale a alternativa correta.**

- a) Não há necessidade de conduta adicional
- b) Vacinação em esquema completo apenas
- c) Vacina (1 reforço) e soro antitetânico apenas
- d) Apenas administrar penicilina G benzatina
- e) Vacina (1 reforço) apenas

**41) Menino de 11 anos de idade, com carteira vacinal em dia, seguindo o calendário oficial, apresenta há cerca de 20 dias febre baixa com sudorese que melhora com paracetamol, tosse com pouca expectoração, adinamia, tendo emagrecido cerca de 2 kg nesse período. Não teve qualquer contato conhecido com pessoa com tuberculose. Ao exame físico observa-se peso normal para a idade e adinamia. Não relata quadros pulmonares prévios. Você solicita prova tuberculínica cujo resultado foi igual a 5 mm e radiografia de tórax que mostra infiltrado pulmonar difuso mais proeminente no hemitórax direito. Em relação ao diagnóstico de tuberculose, assinale a alternativa correta.**

- a) O diagnóstico está descartado, devendo-se investigar outras causas
- b) O diagnóstico é muito provável
- c) O diagnóstico é pouco provável devendo-se prosseguir com a investigação na criança
- d) O caso pode ser considerado confirmado
- e) O diagnóstico é possível e indicativo de tuberculose

**42) Sobre a profilaxia da raiva humana pós-exposição, considere um paciente com mordedura leve e superficial na planta do pé direito, por cão sem suspeita de raiva no momento da agressão. A utilização de imunização ativa estaria indicada\_\_\_\_\_.** Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) nesse caso
- b) se o animal morrer ou desaparecer
- c) se o animal não permanece o tempo todo em casa, ainda que passe a maior parte do tempo em casa
- d) apenas se o animal se tornar raivoso
- e) apenas se o animal não estiver com a vacinação em dia

**43) Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os vírus causadores de todas as hepatites virais são vírus RNA
- b) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral
- c) A vacina da hepatite B (recombinante) é recomendada, de forma universal, a partir do nascimento. A aplicação da 1ª dose nas primeiras 12-24 horas de vida resulta em alta eficácia na prevenção da infecção transmitida verticalmente
- d) A vacina hepatite A (inativada) purificada é indicada no calendário básico de vacinação da criança do Ministério da Saúde
- e) A transmissão vertical pode ocorrer no momento do parto, sendo mais frequente para a hepatite B que para a hepatite C

**44) Quanto às orientações quanto ao manejo de via aérea durante a parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa incorreta.**

- Oxigênio a 100% é recomendado durante as manobras de ressuscitação cardiopulmonar
- Após a instalação de uma via aérea avançada, proceder a ventilações a cada 6 segundos (10 ventilações/ minuto) enquanto compressões são realizadas de maneira contínua
- Tanto a ventilação com bolsa-válvula-máscara quanto com via aérea avançada pode ser utilizada para oxigenação e ventilação durante uma parada cardiorrespiratória
- Capnografia contínua com forma de onda não é recomendada para confirmação e monitorização do posicionamento correto da intubação orotraqueal
- Após 2 minutos de compressões e insuflações eficientes, deve-se checar o ritmo com o desfibrilador externo automático

**45) Paciente masculino com 37 anos de idade, com peso informado de 65 kg, está internado com quadro grave após acidente ofídico. À admissão apresentava creatinina sérica de 1,2 mg/dl, a qual se elevou para 3, 7mg/dl, após 5 dias. Nas 24 horas prévias à coleta desse exame, o paciente teve diurese de 440 ml. O paciente se mantém hemodinamicamente estável sem uso de drogas vasoativas. Considerando a diretriz do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), assinale a alternativa correta.**

- O paciente apresenta injúria renal aguda estágio 1
- O paciente apresenta injúria renal aguda estágio 2
- O paciente apresenta injúria renal aguda estágio 3
- O paciente apresenta injúria renal aguda, de origem pré-renal, não sendo possível, nenhum estadiamento
- O paciente apresenta injúria renal aguda estágio 4

**46) Sobre o manejo de insuficiência cardíaca aguda (ICA), assinale a alternativa incorreta.**

- Prescrição de diuréticos no tratamento de congestão em doses endovenosas equivalentes ou o dobro das doses orais utilizadas
- Uso de anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular ou não-fracionada, associada com antiagregantes plaquetários em pacientes com ICA com síndrome coronariana aguda
- Não iniciar betabloqueadores mesmo nos pacientes clínica e hemodinamicamente estáveis
- Iniciar ou manter inibidores da enzima de conversão da angiotensina na ausência de hipotensão arterial sintomática ou de outras contraindicações
- Diálise visando à ultrafiltração devem ser considerada em pacientes com hipervolemia refratária

**47) Sobre a prevenção primária da hipertensão arterial (HA), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- Há várias propostas de dietas para a prevenção da HA, que também favorecem o controle dos hipertensos e contribuem para a saúde como um todo. Uma delas é a dieta vegetariana.
- Os substitutos do sal contendo cloreto de potássio e menos cloreto de sódio não são úteis para reduzir a pressão arterial.
- Dentro de um conceito de espiritualidade que transcende religiosidade, mas que significa um conjunto de valores morais, emocionais, de comportamento e atitudes com relação ao mundo, temos evidências crescentes de seus benefícios em termos de controle pressórico.

**Estão corretas as afirmativas.**

- I, II e III
- I, apenas
- III, apenas
- I e II, apenas
- I e III, apenas

**48) As consequências da elevação crônica da pressão arterial (PA) podem ser precoces ou tardias. Entre as condições abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma consequência que pode ser precoce.**

- Doença cardíaca coronária
- Fibrilação atrial
- Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
- Cardiopatía valvar
- Cardiomiopatia hipertensiva

**49) Em idosos, diabéticos, disautonômicos ou naqueles em uso de anti-hipertensivos, a pressão arterial (PA) também deve ser medida 1 minuto e 3 minutos após estar em pé (imóvel). A hipotensão ortostática é definida como uma redução na PA sistólica  $\geq$  \_\_\_mmHg ou na PA diastólica  $\geq$  \_\_\_mmHg dentro do 3º minuto em pé e \_\_\_ associada a um risco aumentado de mortalidade e eventos cardiovasculares. Assinale a alternativa correta que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- 15 / 8 / está
- 15 / 10 / está
- 15 / 8 / não está
- 20 / 10 / está
- 20 / 10 / não está

**50) Sobre as recomendações para aferição da pressão arterial (PA) no consultório, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Três medidas de PA devem ser realizadas, com intervalo de 1 a 2 minutos; e medidas adicionais somente se as duas primeiras leituras diferirem em > 10 mmHg. Registre em prontuário a medida de menor valor sem “arredondamentos” e o braço em que a PA foi medida.
- II. Meça a PA nos dois braços na primeira visita, de preferência simultaneamente, para detectar possíveis diferenças entre os braços. Use o braço com o maior valor como referência.
- III. Nos pacientes com fibrilação atrial, os métodos auscultatórios devem ser preferencialmente usados, pois a maioria dos dispositivos automáticos não foi validada para a medida da PA nesses pacientes.

**Estão corretas as afirmativas.**

- a) I, II e III
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas

**51) Considerando a classificação atual da pressão arterial (PA) de acordo com a aferição no consultório, assinale a alternativa que apresenta os valores correspondente à PA normal, a partir de 18 anos de idade.**

- a) PA sistólica < 120 e PA diastólica < 80
- b) PA sistólica 120-129 e PA diastólica 80-84
- c) PA sistólica < 140 e PA diastólica < 90
- d) PA sistólica < 135 e PA diastólica < 85
- e) PA sistólica < 135 e PA diastólica 80-84

**52) Considerando as indicações de MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Indivíduos com resposta exacerbada da pressão arterial (PA) ao exercício
- b) Avaliação do controle da HA, especialmente em pacientes de alto risco cardiovascular
- c) Investigação de hipotensão postural e pós-prandial em pacientes não tratados e tratados
- d) Confirmação do diagnóstico de HA secundária
- e) Presença de grande variabilidade da PA no consultório

**53) Considerando os exames complementares de rotina a serem solicitados na avaliação inicial de um paciente hipertenso, assinale a alternativa que contém um exame que não faz parte do conjunto desses exames.**

- a) Potássio plasmático
- b) Eletrocardiograma
- c) Ureia plasmática
- d) Análise de urina
- e) Ácido úrico plasmático

**54) Você é convidado para um treinamento de equipe e lhe é perguntado: “Quando suspeitar de AVC (acidente vascular cerebral)? Analise as condições abaixo e de valores V (verdadeiro, é manifestação suspeita de AVC) ou F (falso, não é manifestação suspeita de AVC).**

- Alteração visual súbita parcial ou completa.
- Ocorrência de crise convulsiva sem história prévia de trauma ou episódio anterior.
- Paresia, plegia e/ou parestesia súbitas.
- Distúrbios súbitos da fala.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - V
- c) F - V - F - V
- d) V - V - F - V
- e) F - V - V - F

**55) Sobre o tromboembolismo pulmonar, analise as sentenças abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- A especificidade dos D-dímeros na suspeita de TEP é elevada e não se altera com a idade.
- A angiotomografia computadorizada com múltiplos detectores é o método de escolha para a avaliação de imagem da vascularização pulmonar em doentes com suspeita de TEP.
- O TEP pode ser assintomático ou detectado acidentalmente durante a avaliação diagnóstica de outra doença.
- Para além dos sintomas, o conhecimento dos fatores predisponentes para o TEP é importante ao determinar a probabilidade clínica da doença, que aumenta com o número dos fatores predisponentes presentes; no entanto, predisponentes podem não ser encontrados em porcentagem significativa dos casos

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - V
- c) F - V - F - V
- d) V - V - F - V
- e) F - V - V - F

**56) Sobre as recomendações para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ecocardiograma completo para confirmação do diagnóstico
- b) Peptídeos natriuréticos para rastreamento de ICFEp
- c) Uso de metoprolol, bisoprolol ou carvedilol para reduzir eventos cardiovasculares de pacientes com ICFEp
- d) Uso de diuréticos para aliviar congestão
- e) Uso de escores com validação em coortes retrospectivas para melhorar a acurácia diagnóstica para ICFEp em pacientes com suspeita clínica

**57) Sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supranível do segmento ST, assinale a alternativa correta.**

- a) Creatinoquinase MB (CK-MB) massa e troponinas são os marcadores bioquímicos de escolha
- b) Cintilografia miocárdica de perfusão em estresse e repouso é uma alternativa ao teste ergométrico nos pacientes com impossibilidade para o mesmo
- c) Uso preferencial de heparina não fracionada em pacientes com disfunção renal grave (clearance < 15ml/min)
- d) Administrar benzodiazepínicos a pacientes de risco intermediário ou alto
- e) Administrar betabloqueadores por via oral a pacientes de risco intermediário e alto

**58) Paciente masculino, 66 anos, advogado, sem comorbidades referidas apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia. Vem se alimentando pouco e ao exame físico apresenta temperatura axilar de 37,6° C, frequência cardíaca de 100 bpm, frequência respiratória de 24 mrpm, pressão arterial de 108 x 60 mmHg, saturação de O<sub>2</sub> em ar ambiente de 95%, exames laboratoriais colhidos no mesmo dia mostrando hemograma com discreta leucocitose e desvio à esquerda, ureia sérica de 52 mg/dl e os demais dentro da normalidade. Tendo em vista o quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada ao caso.**

- a) Ampicilina/sulbactam + um macrolídeo (azitromicina ou claritromicina) via intravenosa em regime de internação
- b) Ciporfloxacino intravenoso em monoterapia em regime de internação
- c) Azitomicina oral em monoterapia em regime ambulatorial
- d) Amoxicilina + ácido clavulânico oral em monoterapia em regime ambulatorial
- e) Ceftriaxona intramuscular em regime ambulatorial

**59) Em diabéticos do tipo 2, com base no julgamento do médico e na preferência do paciente, a obtenção de valores da hemoglobina glicada mais baixos do que a meta de \_\_\_\_ pode ser aceitável e até benéfica, se puder ser alcançado com segurança sem hipoglicemia significativa ou outros efeitos adversos do tratamento. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) 7,1%
- b) 6%
- c) 7,5%
- d) 5,5%
- e) 7%

**60) Sobre as recomendações mais recentes para o paciente diabético com doença renal crônica (DRC), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Aconselhe a contracepção em mulheres que estejam recebendo terapia com inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) e descontinue esses agentes em mulheres que estão considerando a gravidez ou que venha a engravidar.
- II. Use apenas um agente para bloquear o sistema renina angiotensina. A combinação de um IECA com um BRA, ou a combinação de um IECA ou BRA com um inibidor direto da renina, é potencialmente prejudicial.
- III. A maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, DRC e filtração glomerular  $\geq 30$  ml ml/min/ 1,73 m<sup>2</sup> se beneficiaria do tratamento com metformina mais um inibidor do cotransportador sódio-glicose 2.

**Estão corretas as afirmativas.**

- a) II, apenas
- b) I, II e III
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas