

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A respeito da vigilância em saúde e seus indicadores, julgue os itens que se seguem.

- I A morbidade refere-se ao comportamento das doenças em uma população que se encontre exposta ao adoecimento e pode estar relacionada a surtos, endemia, epidemia e pandemia.
- II A letalidade é definida como a relação entre o número de óbitos e o número de pessoas expostas ao risco de morte.
- III A incidência indica o número de casos existentes (novos e velhos) de uma doença em um determinado ponto do tempo.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e III estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27

A vigilância epidemiológica é definida pela Lei Orgânica da Saúde como um conjunto de ações que proporcione o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A** A investigação epidemiológica de casos e epidemias constitui uma atividade obrigatória de todo sistema local de vigilância epidemiológica.
- B** Após o início de investigação epidemiológica, quando necessário, podem-se adotar medidas de precaução de isolamento rigoroso.
- C** A ocorrência de agravo inusitado à saúde deverá ser notificada somente quando constar da relação de doenças de notificação compulsória.
- D** A análise e interpretação dos dados e a divulgação de informações pertinentes constituem objetivos da vigilância epidemiológica.
- E** Os dados de mortalidade podem ser obtidos mediante a notificação de casos e surtos, produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, investigação epidemiológica, busca ativa de casos, estudos amostrais e inquéritos.

QUESTÃO 28

Com relação ao Código de Ética e Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens a seguir.

- I É proibido ao enfermeiro provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, incluídos os casos permitidos pela legislação vigente.
- II É direito do profissional o acesso às informações relacionadas a pessoas, família e coletividade, e necessárias ao exercício profissional.
- III É proibido aos profissionais de enfermagem promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa.
- IV Consiste a censura na admoestação ao infrator, de forma reservada, devendo ser registrada no prontuário do infrator, na presença de duas testemunhas.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** I e IV.
- D** II e III.
- E** III e IV.

QUESTÃO 29

A respeito de vacinação, julgue os itens a seguir.

- I A vacina BCG é administrada em dose única, por via intradérmica, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.
- II Recomenda-se, quando o esquema de vacinação se encontra incompleto para hepatite B, reiniciá-lo.
- III Viajantes devem receber vacinação contra febre amarela pelo menos dez dias antes da viagem, mesmo no caso de revacinação.
- IV Contraindica-se a vacina tríplice bacteriana (DTP) para criança a partir de sete anos de idade.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** I e IV.
- D** II e III.
- E** III e IV.

QUESTÃO 30

Os distúrbios e problemas musculoesqueléticos encontram-se atualmente no topo dos indicadores de doenças ocupacionais, caso enfoquem perturbações na saúde dos trabalhadores. Acerca das doenças relacionadas ao trabalho, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que as siglas LER e DORT, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.

- A** LER e DORT são incuráveis em qualquer estágio após o surgimento.
- B** Os fatores de risco são independentes e devem ser sempre analisados de forma isolada.
- C** A sintomatologia de LER e de DORT é bastante limitada e tem foco na dor localizada.
- D** De acordo com a proposta de intervenção para a prevenção de LER e de DORT, os distúrbios relacionados ao trabalho não são reconhecidos como doenças ocupacionais.
- E** Os distúrbios ocupacionais incluem altos índices de perturbações posturais, causadas por agressões diversas, incluindo fatores psicossociais e emocionais.

QUESTÃO 31

Com relação à hanseníase, assinale a opção correta.

- A** A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação facultativa, devido ao longo período de incubação.
- B** O homem e alguns animais silvestres, como o tamanduá e o tatu, são considerados fontes de infecção para hanseníase.
- C** O tratamento para hanseníase é focado na internação hospitalar ou no isolamento dos pacientes em leprosários.
- D** A confirmação da alta por cura da hanseníase deve ser realizada por um profissional médico.
- E** A vigilância epidemiológica da hanseníase no Brasil atualmente utiliza essencialmente o sistema universal com busca ativa, pautado na notificação dos casos suspeitos e confirmados.

QUESTÃO 32

Em relação à tendência de queda da incidência e da mortalidade por tuberculose no Brasil, apesar dos indicadores animadores, números absolutos relacionados a essa enfermidade ainda causam indignação e representam um desafio grandioso. São mais de 70 mil casos novos, e o número de óbitos por tuberculose ultrapassa a cifra de 4,5 mil pessoas a cada ano.

Tendo o texto apresentado como referência inicial e considerando o cenário atual da tuberculose no Brasil, assinale a opção correta.

- A** O maior risco de adoecimento se concentra nos primeiros dois anos após a primoinfecção, mas o período de incubação pode ser estendido por muitos anos e até décadas.
- B** No tratamento da infecção latente ou quimioprofilaxia secundária, a droga de escolha é Rifampicina.
- C** Os profissionais de saúde deverão receber a vacina BCG, independentemente do resultado da prova tuberculínica.
- D** A transmissão da tuberculose ocorre exclusivamente pela via pulmonar.
- E** A pesquisa bacteriológica é o método prioritário, tanto na detecção quanto no monitoramento e na evolução do tratamento, mas não serve para documentar a cura.

QUESTÃO 33

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um conjunto de ações e serviços de saúde oferecidos gratuitamente, sem que o usuário tenha de comprovar qualquer forma de contribuição prévia. A respeito do SUS, assinale a opção correta.

- A** A integralidade ou assistência integral já é uma realidade em muitos serviços de saúde do SUS por exigir que os profissionais façam uma leitura abrangente das necessidades de serviços de saúde da população a que servem.
- B** A equidade não é considerada um princípio do SUS por ser um direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988.
- C** A transferência de recursos federais para estâncias estaduais e municipais ocorre com a participação popular mediante plebiscito.
- D** Uma questão complexa e polêmica diz respeito à possibilidade de um hospital privado que preste serviços ao SUS prestar serviços também a seguradoras ou a planos de saúde.
- E** O SUS é financiado pelo governo federal, e o repasse de recursos financeiros é feito diretamente para as instituições de saúde pública e privada.

QUESTÃO 34

A lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública no serviço de saúde público e no privado, em todo o território nacional, é definida por portaria do Ministério da Saúde. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A** A comunicação de doenças, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente por autoridade de saúde e por profissionais ligados ao SUS.
- B** A epizootia, que tem importância nacional para fins de notificação compulsória, constitui doença ou morte de animais ou grupos de animais que podem apresentar risco à saúde pública.
- C** A notificação compulsória semanal dos casos confirmados de doenças ou agravos deve ser feita ao Ministério da Saúde pelo local de atendimento ao paciente.
- D** A Polícia Federal garantirá o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que esteja sob responsabilidade das autoridades de saúde.
- E** Febre de Chikungunya e doença aguda pelo vírus da zika em gestante estão fora da lista de doenças ou agravos de notificação compulsória, porque foram catalogadas recentemente.

QUESTÃO 35

Julgue os itens a seguir, acerca da Lei Orgânica do SUS.

- I As conferências de saúde acontecem em forma ordinária a cada quatro anos em todas as esferas de governo.
- II A representação dos usuários nos conselhos de saúde terá maior número de participantes que nas conferências de saúde e no conjunto dos demais segmentos.
- III Essa lei regula, em todo território nacional, as ações e os serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e III estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 36

As infecções sexualmente transmissíveis são frequentes e têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas, além de causarem impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, podendo afetar as relações interpessoais. A respeito dessas infecções, assinale a opção correta.

- Ⓐ Define-se como caso confirmado de sífilis adquirida toda evidência clínica de sífilis primária ou secundária em indivíduo com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, ou o quadro de indivíduo assintomático com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente.
- Ⓑ A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre a partir do terceiro mês de vida, devido ao longo período de incubação do agente etiológico e pode levar à cegueira, principalmente se causada pelo *Treponema pallidum*.
- Ⓒ O vírus da hepatite B apresenta baixa infectividade e, quando está fora do corpo, ele se torna inativo.
- Ⓓ O papiloma vírus humano é um vírus de RNA que pode induzir uma grande variedade de lesões proliferativas.
- Ⓔ O diagnóstico do condiloma acuminado é laboratorial e complementado pelos exames de colonoscopia e broncoscopia.

QUESTÃO 37

Julgue os itens a seguir, acerca da vigilância epidemiológica na transmissão de doenças.

- I A transmissão da doença meningocócica ocorre por contato indireto, pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes, tendo os fômites grande importância na cadeia epidemiológica.
- II O tratamento para a infecção por sarampo é feito com anti-inflamatórios e corticoides. É recomendada, ainda, a antibioticoprofilaxia.
- III Inexiste tratamento específico para a rubéola; apenas os sinais e sintomas são tratados.
- IV A principal medida de prevenção contra o tétano acidental é a vacinação dos suscetíveis na rotina das unidades básicas de saúde no Brasil.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e III.
- Ⓒ I e IV.
- Ⓓ II e III.
- Ⓔ III e IV.

QUESTÃO 38

A respeito das normatizações técnicas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) referentes ao calendário nacional de vacinação, julgue os itens a seguir.

- I A comprovação da vacinação BCG se dá por meio do registro no cartão ou na caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação do nódulo, no deltoide direito, na ausência da cicatriz.
- II A vacina para febre amarela atenuada é contraindicada para gestantes, independentemente do estado vacinal.
- III Na impossibilidade de adiamento da vacinação, em emergências epidemiológicas, vigência de surtos, epidemias ou viagens para área de risco de contração da doença, o médico deverá avaliar o benefício/risco de vacinação.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 39

Um gestor de saúde que conheça corretamente os componentes da rede de atenção às urgências, os seus elementos e os seus objetivos saberá que

- Ⓐ o componente serviço de atendimento móvel de urgência oferece unicamente atendimento primário.
- Ⓑ o componente sala de estabilização tem os mesmos elementos constituintes que o componente hospitalar.
- Ⓒ a atenção domiciliar está ausente da lista de componentes da rede de atenção às urgências, estando seus elementos distribuídos na definição de outros componentes.
- Ⓓ o componente promoção, prevenção e vigilância à saúde tem, entre seus objetivos, fomentar educação permanente para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
- Ⓔ a despeito de terem complexidade maior que as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento devem encaminhar os casos de trauma a serviços hospitalares de maior complexidade.

QUESTÃO 40

Um enfermeiro que esteja auditando a rede de atenção às urgências deverá conhecer suas diretrizes, que incluem o(a)

- Ⓐ controle social dos usuários sobre os serviços.
- Ⓑ ampliação do acolhimento aos casos crônicos em todos os pontos de atenção.
- Ⓒ repactuação federativa, visando a uma solidária, responsável e compartilhada divisão de custos.
- Ⓓ efetivação de um modelo centrado no processo de atenção e baseado nas necessidades de uma equipe multiprofissional.
- Ⓔ organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir da racionalização de custos e do respeito ao pacto federativo.

QUESTÃO 41

Durante uma consulta de enfermagem no grupo de planejamento familiar, uma mulher de vinte e quatro anos de idade, casada, mãe de três filhos, declarou que não tinha doença crônica de base. Ela informou que seus dois primeiros partos ocorreram por cesárea, aos dezesseis anos de idade e aos vinte e um anos de idade, e que o terceiro parto, aos vinte e três anos de idade e no período de gestação de trinta e seis semanas, foi natural e em casa, pois ela se encontrava, à época, em zona rural. Relatou, ainda, que lamenta não ter tido oportunidade de realizar laqueadura no último parto. Como ela tinha dúvidas quanto ao planejamento familiar, quis se informar sobre técnicas experimentais, bem como as vantagens de usufruir dos serviços das redes pública e privada.

Tendo essa situação hipotética como referência inicial, um enfermeiro que necessite fornecer informações legais sobre planejamento familiar a pacientes deverá saber que

- A** a esterilização somente precisa ser consentida expressamente por aquela pessoa que a solicitou.
- B** o planejamento familiar só pode ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde aos maiores de vinte e cinco anos de idade que tenham mais de dois filhos vivos.
- C** o planejamento familiar financiado pelo Sistema Único de Saúde estabelece diretrizes que limitam o aumento da prole e promovem o controle demográfico.
- D** o planejamento familiar na rede privada de saúde deve ser realizado somente por empresas brasileiras, de capital nacional.
- E** as experiências com seres humanos no campo da regulação da fecundidade só poderão ser permitidas se forem previamente autorizadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 42

Com relação às recomendações nacionais para a atenção básica associada à promoção da saúde sexual e reprodutiva, é correto afirmar que

- A** qualquer recomendação sobre sexualidade a pessoas com deficiência deve ser evitada para não haver risco de causar um transtorno psicológico devido às necessidades especiais que essas pessoas apresentam.
- B** o paciente idoso do sexo masculino deve ser informado de que o uso de medicamentos anti-hipertensivos não está associado ao surgimento ou ao agravamento da disfunção erétil.
- C** os profissionais da atenção básica devem encaminhar à atenção especializada os travestis e transexuais que façam uso abusivo de hormônios feminilizantes e masculinizantes.
- D** o uso de preservativo como dispositivo contraceptivo e como preventivo de infecções pelo vírus HIV deve ser recomendado somente aos jovens solteiros, visto que casais tendem a manter relações sexuais com parceiro fixo.
- E** independentemente de a maior incidência de doenças como hipertensão arterial e diabetes melito tipo 2 estar relacionada à gravidez de alto risco nas gestantes brancas, a gestante negra deve receber o mesmo cuidado no pré-natal.

QUESTÃO 43

Um gestor de saúde, ao contribuir para o processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde, deve se fundamentar, entre outros, no seguinte valor:

- A** altruísmo.
- B** felicidade.
- C** generosidade.
- D** companheirismo.
- E** neutralidade social.

QUESTÃO 44

De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do serviço de atendimento móvel de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS), em caso de obstrução de vias áreas por corpos estranhos, o enfermeiro deve

- A** incentivar a tosse vigorosa em quaisquer pacientes responsivos.
- B** executar a manobra de Heimlich em quaisquer pacientes com obstrução grave.
- C** executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos, sem respiração, mas com pulso.
- D** reconhecer como obstrução leve aquela que permite ao paciente respirar, ainda que de forma ruidosa.
- E** abster-se de recorrer à manobra de Heimlich nos casos de obstrução em que o paciente seja obeso ou uma gestante no último trimestre.

QUESTÃO 45

Um dos objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS) é fortalecer a gestão participativa nos espaços do SUS. Um cidadão que participe dessa gestão deve saber que, entre os princípios do PNEPS-SUS, está o(a)

- A** cuidado.
- B** amorosidade.
- C** comunicação.
- D** humanização.
- E** respeito às diferenças.

QUESTÃO 46

Um enfermeiro que participe da constituição e do funcionamento de uma comissão de integração ensino-serviço e siga as determinações da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve reconhecer como correto o seguinte saber contido nas diretrizes operacionais.

- A** A educação permanente em saúde ocorre formalmente fora do trabalho, em instituições educacionais.
- B** A comissão de integração ensino-serviço deve buscar aumentar o número de preceptores nos serviços de saúde.
- C** O trabalhador da área de saúde deve ter parte da sua carga horária de trabalho dedicada exclusivamente à educação permanente.
- D** Ainda que a comissão de integração ensino-serviço tenha diversos membros, estes só têm função consultiva, reunindo-se apenas quando convocados pelo secretário estadual de saúde.
- E** Ao elaborar projetos de intervenção na formação dos trabalhadores, a comissão de integração ensino-serviço deve seguir pelo Plano de Ação Regional para a Educação Permanente em Saúde.

Espaço livre

QUESTÃO 47

A respeito do Programa Saúde na Escola e da Semana Saúde na Escola, é correto afirmar que

- A** o município deve aderir previamente ao Programa Saúde na Escola caso queira participar da Semana Saúde na Escola.
- B** são previstas no Programa Saúde na Escola as ações de assistência, atenção, promoção e prevenção em saúde.
- C** o tema principal da Semana Saúde na Escola é definido por cada secretaria de saúde em níveis estadual, municipal ou distrital.
- D** a Semana Saúde na Escola ocorre semestralmente e deve haver empenho dos profissionais de saúde para abordar as doenças sazonais de maior incidência na época.
- E** o Programa Saúde na Escola tem, entre seus objetivos, construir matrizes de saberes e conteúdos em saúde que devam ser introduzidos nas disciplinas regulares da educação básica.

QUESTÃO 48

Educadores e profissionais de saúde na escola precisam estar atentos a sinais demonstrados por crianças e adolescentes que indiquem a possibilidade de deficiência auditiva. É sinal de alerta para surdez indicado pelo Ministério da Saúde, em suas orientações para atuação na atenção básica, a criança que,

- A** aos quatro meses de idade, ainda não se vire intencionalmente em busca da fonte sonora sem ter uma sinalização visual.
- B** aos seis meses de idade, ainda não tente imitar os sons feitos pelos pais.
- C** aos doze meses de idade, não mostre entendimento de frases simples sem acompanhamento de pistas visuais, gestuais ou de contexto.
- D** aos dois anos de idade, ainda apresente fala essencialmente ininteligível, pronunciando quase que exclusivamente vogais.
- E** aos três anos de idade, deixe sempre faltar o final das palavras.

QUESTÃO 49

É princípio da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho

- A** a educação.
- B** a harmonização.
- C** o sindicalismo.
- D** o diálogo social.
- E** a responsabilidade patronal.

QUESTÃO 50

A respeito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), assinale a opção correta.

- A** Uma das prioridades de financiamento para implementação da PNAN é garantir educação permanente em alimentação e nutrição para os trabalhadores de saúde.
- B** Cabe ao ministério e às secretarias de desenvolvimento social, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, promover a implementação da PNAN.
- C** A PNAN representa uma estratégia que articula dois sistemas: o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC) e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
- D** A PNAN se baseia em financiamento exclusivo do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e de doações internacionais.
- E** A PNAN deve buscar cooperação internacional com foco em países e organizações que possam doar alimentos, como Estados Unidos da América, Canadá, Japão, União Europeia e Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).