

Brasil vive uma segunda pandemia, agora na Saúde Mental: *Quadros de ansiedade e depressão aumentaram após a pandemia de covid-19*

O Brasil enfrenta uma segunda pandemia, desta vez na Saúde Mental. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. “O aumento nos transtornos ansiosos e depressivos é uma tendência dos últimos anos, mas atingiu patamares muito mais alarmantes após a crise sanitária”, afirma a coordenadora da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental (Conasem/Cofen), professora Dorisdaia Humerez.

Números do Datasus apontam que o total de óbitos por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Dados anteriores à pandemia já apontavam episódios depressivos como a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionado a acidentes de trabalho, correspondendo a 30,67% do total, seguida de outros transtornos ansiosos (17,9%). “Os indícios todos apontam para um aumento deste percentual após a pandemia”, avalia Dorisdaia.

“A Saúde Mental integra todos os níveis do cuidado, e a Enfermagem tem um papel fundamental, não apenas na identificação e encaminhamento dos casos, mas sobretudo na oferta de cuidado integral e conforto emocional para os pacientes”, explica a enfermeira, doutora em Saúde Mental. “A Saúde Mental é muito mais do que a ausência de agravo ou transtorno mental. Saúde é bem-estar, e está intimamente ligada ao comportamento dos indivíduos”.

Lapsos de memória, depressão e ansiedade podem estar relacionados às sequelas cerebrais da covid-19, além dos impactos sociais do isolamento e das perdas.

No primeiro ano da pandemia de covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca 25%, de acordo com estimativa da Organização Mundial da Saúde. Em 2020, a entidade já alertava para a necessidade de manutenção dos serviços de assistência à Saúde Mental e ampliação dos atendimentos.

“É quase o oposto do que fizemos”, avalia Dorisdaia, citando as interrupções na assistência e cortes no financiamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). “A rede de serviços de base comunitária sofre com uma defasagem no âmbito do orçamento, enquanto os custos dos hospitais psiquiátricos crescem”.

Trabalho cura, mas também adocece – No documento, a OIT/ONU destaca que o trabalho é um potencial fator de promoção da Saúde Mental, por proporcionar estrutura temporal, contato social, senso de esforço e propósito coletivos, identidade social e atividade regular, fundamental na organização da rotina. Mas pode contribuir também para o adoecimento psíquico, com condições como “sobrecarga de trabalho, falta de instruções claras, prazos irrealistas, não-participação nas tomadas de decisão, insegurança no emprego, condições de trabalho em isolamento, vigilância e arranjos inadequados de cuidado com filhos pequenos”.

Para Dorisdaia, “independente da resiliência individual, os processos de trabalho têm consequências sobre a saúde mental dos empregados”. “A ideologia gerencialista, que busca canalizar todo o capital mental do indivíduo para o trabalho, pode desencadear quadros agudos de estresse, ansiedade e depressão. A vigilância panóptica também mina a motivação intrínseca do indivíduo, o sentimento de coletividade”, afirma.

(Postado por mariafagundes em 13/10/2022 em Notícias: Cofen – Notícias de Enfermagem)

As questões 01 a 04 fazem referência ao texto acima:

- 01)** A partir da leitura do texto acima, podemos afirmar corretamente que:
- a) O Brasil vive uma segunda pandemia de problemas mentais.
 - b) Impactos e consequências advindas da pandemia trouxeram sofrimento psíquico aos brasileiros.
 - c) A crise sanitária criou novos transtornos ansiosos e depressivos.
 - d) Já havia um aumento nos transtornos ansiosos e depressivos, mas os mesmos alcançaram seu maior patamar durante a crise sanitária.
 - e) A segunda pandemia proposta no texto é passível de ser combatida com as mesmas medidas sanitárias usadas contra a primeira.
-
- 02)** Segundo os dados trazidos pelo texto, podemos afirmar corretamente que:
- a) Episódios depressivos passaram a ser a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionado a acidentes de trabalho durante o advento da pandemia.
 - b) Depressão e transtornos ansiosos são, respectivamente, gênero e espécie.
 - c) Os casos de suicídio dobraram durante a pandemia.
 - d) Na abordagem defendida pelo texto, os casos de suicídio devem ser computados como acidentes de trabalho.
 - e) As doenças mentais já existiam antes da pandemia, contudo esta potencializou a ocorrência dessas.
-
- 03)** De acordo com uma das opiniões presentes no texto, a ideologia gerencialista é:
- a) Sempre prejudicial.
 - b) Sempre benéfica.
 - c) Prejudicial, em determinadas hipóteses.
 - d) Indiferente a quadros de saúde mental.
 - e) Voltada, precipuamente, à qualidade de vida do trabalhador.
-
- 04)** Segundo as informações da OIT, entre TRABALHO e SAÚDE MENTAL é possível afirmar corretamente que:
- a) Não existe qualquer relação entre eles.

- b) Existe uma relação entre eles. O trabalho é sempre um fator positivo na manutenção da saúde mental.
- c) A relação que existe é meramente teórica.
- d) Existe uma relação entre eles. O trabalho é um fator importante para a manutenção da saúde mental, entretanto, pode gerar aspectos negativos se for conduzido de forma incorreta.
- e) Existe uma relação entre eles. A saúde mental é um fator importante para a manutenção do trabalho, entretanto, sua falta pode gerar faltas justificadas.

-
- 05)** O plural de tatu-bola, de terno azul-claro e de terno verde-mar é:
- a) Tatus-bola, ternos azul-claros e ternos verdes-mares.
 - b) Tatu-bolas, ternos azuis-claros e ternos verde-mares.
 - c) Tatu-bolas, ternos azuis-claros e ternos verde-mar.
 - d) Tatu-bolas, ternos azuis-claros e ternos verde-mares.
 - e) Tatus-bola, ternos azul-claros e ternos verde-mar.

-
- 06)** Na frase “O santo ia carregado pelos fiéis”, a expressão destacada tem função de:
- a) Agente da passiva.
 - b) Objeto indireto.
 - c) Adjunto adverbial.
 - d) Sujeito simples.
 - e) Objeto direto.

-
- 07)** A palavra FIDALGO é advinda de que tipo de processo de formação de palavra?
- a) Derivação regressiva.
 - b) Derivação parassintética.
 - c) Composição por justaposição.
 - d) Hibridismo.
 - e) Composição por aglutinação.

-
- 08)** Assinale a alternativa que só contém tempos verbais primitivos:
- a) Presente do subjuntivo e infinito pessoal.
 - b) Presente do indicativo e Infinitivo pessoal.
 - c) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do subjuntivo.
 - d) Presente do indicativo e Infinitivo impessoal.
 - e) Presente do subjuntivo e infinito impessoal.

09) Marque a alternativa que contém uma palavra cujo radical é de origem grega:

- a) maternidade
- b) silvícola
- c) cosmopolita
- d) fidelidade
- e) paternidade

10) No trecho do Hino Nacional Brasileiro a seguir:

“Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza”

A palavra destacada pode ter como sinônimo a seguinte alternativa:

- a) Descolorido
- b) Destemido
- c) Desabonador
- d) Desamparado
- e) Decrescente

11) Na música de Chico Buarque, Construção, temos o seguinte trecho:

“Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima”

As palavras que estão acentuadas no trecho são porque:

- a) São paroxítonas.
- b) São proparoxítonas.
- c) São proparoxítonas terminadas em vogais.
- d) São oxítonas terminadas em ditongo crescente.
- e) São paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

12) Marque a alternativa que contém corretamente a circunstância expressa na oração subordinada adverbial do período abaixo:

Enquanto esperávamos, líamos livros antigos.

- a) Tempo.
- b) Causa.
- c) Modo.
- d) Concessão.
- e) Finalidade.

13) O termo que preenche corretamente as lacunas é:

Quanto _____ intercorrências _____, melhor _____.

- a) menos, existir, será.
- b) menos, existir, serão.
- c) menos, existirem, será.
- d) menos, existirem, serão.
- e) menos, existirem, serão.

14) Complete corretamente as lacunas:

V.Sa. _____ que _____ cabe lutar por _____ ideais.

- a) sabe, vos, vossos.
- b) sabeis, vos, vossos.
- c) sabeis, lhe, vossos.
- d) sabe, vos, seus.
- e) sabe, lhe, seus.

15) João possui um baú onde guarda algumas antiguidades de valor. Certo dia, ele decidiu abrir o baú para vender algumas de suas antiguidades, porém, esse baú é trancado com um cadeado que possui 3 dígitos, e João acabou esquecendo quais são os três algarismos que juntos e na ordem correta, abrem o cadeado. No entanto, ele ainda se recorda de algumas informações que podem ajudá-lo a encontrar o código perdido. Ele sabe que:

- Em (5 - 9 - 8) um dígito está correto, mas no lugar errado.
- Em (3 - 5 - 9) todos os dígitos estão errados.
- Em (1 - 8 - 4) dois dígitos estão certos, mas nos lugares errados.
- Em (4 - 6 - 2) um dígito está certo, mas no lugar errado.
- Em (4 - 5 - 1) um dígito está certo e no lugar certo.

Com base nas informações apresentadas, assinale a assertiva que evidencia a senha de 3 dígitos na ordem correta que abre o cadeado.

- a) (8 - 2 - 1)
- b) (8 - 6 - 1)
- c) (4 - 9 - 2)
- d) (4 - 1 - 2)
- e) (2 - 3 - 1)

- 16) Assinale a assertiva que representa a negação da seguinte frase “todas as questões da prova são difíceis”.
- a) Todas as questões da prova são fáceis.
 - b) Existem algumas questões da prova que são difíceis.
 - c) Nem todas as questões da prova são fáceis.
 - d) Existe pelo menos uma questão da prova difícil.
 - e) Exista pelo menos uma questão da prova fácil.

-
- 17) Com base nas expressões abaixo, considere que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira.

I – Todos os alunos gostam de matemática.
II – Alguns profissionais gostam de matemática.

Com base nessas afirmações, assinale a assertiva correta.

- a) Nenhum aluno gosta de matemática.
- b) Todos profissionais não gostam de matemática.
- c) Todos os profissionais são alunos.
- d) Algum aluno não gosta de matemática.
- e) Nenhum profissional gosta de matemática.

-
- 18) Observe a sequência lógica a seguir e responda o que se pede.

$$2 - 5 - 26 - 677 - (x)$$

Assinale a assertiva que contém o valor de X representado como o próximo número dessa sequência lógica.

- a) 458.330.
 - b) 4.580.
 - c) 110.000.
 - d) 448.498.
 - e) 120.892.
- 19) Uma loja irá sortear 10 prêmios, os possíveis números a serem sorteados é de 1 a 100, no qual cada prêmio será sorteado individualmente, não havendo reposição dos números sorteados, ou seja, cada número que foi sorteado não poderá participar do sorteio posterior. Em uma situação hipotética, se os primeiros 8 números sorteados forem: 2, 85, 10, 21, 32, 8, 48 e 50, assinale a assertiva que representa a probabilidade de o 9º número sorteado ser par.
- a) $\frac{44}{100}$
 - b) $\frac{48}{100}$
 - c) $\frac{11}{23}$

- d) $\frac{11}{100}$
- e) $\frac{44}{23}$

-
- 20) A empresa Alfa pegou um empréstimo com o banco Delta no valor de R\$ 10.000,00. Sabe-se que a taxa negociada para esse empréstimo foi de 8% a.a. e que a empresa Alfa pretende pagar o montante do empréstimo em 2 anos. Levando em consideração os juros compostos, assinale a assertiva que representa o valor correspondente aos juros do empréstimo que a empresa Alfa pagará para o banco Delta.

- a) R\$ 12.580,00.
- b) R\$ 2.580,00.
- c) R\$ 13.540,00.
- d) R\$ 1.664,00.
- e) R\$ 2.682,00.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

- 21) O Plano Nacional de Saúde conceitua-se:

- a) O Plano Nacional de Saúde é o instrumento norteador do planejamento do SUS, no qual são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do setor saúde, com vigência de três anos.
- b) O Plano Nacional de Saúde é o instrumento norteador do planejamento do SUS, no qual são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do setor saúde, com vigência de quatro anos.
- c) O Plano Nacional de Saúde é o instrumento norteador do planejamento do SUS, no qual são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do setor saúde, com vigência de dois anos.
- d) O Plano Nacional de Saúde é o instrumento norteador do planejamento do SUS, no qual são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do setor saúde, com vigência de cinco anos.
- e) O Plano Nacional de Saúde é o instrumento norteador do planejamento do SUS, no qual são explicitadas as políticas e os compromissos de médio prazo do setor saúde, com vigência de seis anos.

22) O Plano Nacional de Saúde é apresentado em seis seções, sobre suas seções podemos que:

- a) A primeira contempla sua estruturação, bases legais e relação com o Plano Plurianual.
- b) A segunda sintetiza a análise de situação de saúde.
- c) A terceira estabelece os indicadores da política de saúde, que serão atualizados anualmente.
- d) A quarta explicita todos os orientadores estratégicos considerados em sua elaboração.
- e) A quinta discorre sobre os elementos necessários à sua gestão eficaz.

23) Sobre o que preconiza a biossegurança dos Agentes de Combate a Endemias, para realização de visita domiciliar o profissional deverá considerar, alguns aspectos, *exceto*:

- a) Deve-se manter as atividades de controle vetorial nos pontos estratégicos (PE) e imóveis especiais, conforme preconizado.
- b) Adicionalmente exige-se o distanciamento mínimo de dois metros entre os agentes e as pessoas presentes no momento da visita.
- c) Fica recomendado que cada agente utilize utensílios próprios, podendo compartilhar copos, talheres, toalhas, etc
- d) Em todas as situações em que houver a necessidade de tratamento do criadouro, o agente deverá utilizar luvas de látex.
- e) Estimular o autocuidado da população sobre as ações de remoção mecânica dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti* e outras medidas de prevenção e controle de doenças. A recomendação desta orientação deverá ser realizada a distância mínima de 2 (dois) metros ou por interfone.

24) Para as atividades de vacinação contra raiva em cães e gatos, recomenda-se:

- a) Avaliar a possibilidade de realizar a campanha de vacinação para após o período de vigência da emergência do Coronavírus (COVID-19).
- b) Onde as campanhas forem prescindíveis, recomenda-se evitar grandes aglomerações da população, de preferência utilizar a estratégia de vacinação casa a casa.
- c) O vacinador poderá contato físico com o tutor do animal.
- d) Ao deixar o local, orienta-se o descarte das luvas em qualquer local e a higienização das mãos com água e sabão por pelo menos 05 segundos.
- e) Se não houver água e sabão disponíveis, os agentes devem usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 20%.

25) Como se dá a transmissão da leishmaniose que é um conjunto de doenças causadas por parasitos do gênero *Leishmania*:

- a) A transmissão da doença se dá por homem – homem, por contato interpessoal próximo (<90cm)
- b) A transmissão da doença se dá por meio de hospedeiro. Tratam-se de agentes que penetram por abrasões ou quebras de integridade de pele e mucosas. Ocorre a transmissão apenas para o hospedeiro vulnerável.
- c) A transmissão da doença se dá através de transmissão oral. Ocorre quando o agente está intrinsecamente associado a algum alimento em geral de origem animal, como carnes ou leite.
- d) A transmissão da doença se dá através da picada de um inseto, o flebótomo do gênero *Lutzomyia*, que é pequeno o suficiente para atravessar malhas de mosquiteiros e telas.
- e) A transmissão da doença se dá através de transmissão fecal-oral, onde o agente é eliminado por doentes e contamina água e alimentos através de falha de saneamento.

26) A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. O vírus dengue (DENV) é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e possui quatro sorotipos diferentes, são eles:

- a) DENV-1,1, DENV-1,2, DENV-1-3 e DENV-1-4
- b) DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4
- c) DENV-11, DENV-22, DENV-33 e DENV-44
- d) DENV-1,A DENV-1,B, DENV-1,C e DENV-1,D
- e) DENV-21, DENV-22, DENV-23 e DENV-24

27) A infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), porém, ela também poderá apresentar sintomas. Os principais sintomas da dengue são, *exceto*:

- a) Febre alta > 38°C
- b) Dor no corpo e articulações
- c) Dor atrás dos olhos
- d) Mal estar
- e) Excesso de apetite

28) Como se dá a transmissão do vírus da dengue:

- a) O vírus da dengue (DENV) pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de *Tectiviridae* infectadas, no ciclo urbano humano–vetor–humano. Os relatos de transmissão por via

vertical (de mãe para filho durante a gestação) e transfusional são raros.

- b) O vírus da dengue (DENV) pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de Sabiá vírus infectadas, no ciclo urbano humano-vetor-humano. Os relatos de transmissão por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) e transfusional são raros.
- c) O vírus da dengue (DENV) pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de Rabies vírus infectadas, no ciclo urbano humano-vetor-humano. Os relatos de transmissão por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) e transfusional são raros.
- d) O vírus da dengue (DENV) pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de *Aedes aegypti* infectadas, no ciclo urbano humano-vetor-humano. Os relatos de transmissão por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) e transfusional são raros.
- e) O vírus da dengue (DENV) pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de Papillomaviridae infectadas, no ciclo urbano humano-vetor-humano. Os relatos de transmissão por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) e transfusional são raros.

29) Em relação ao tratamento de casos leves com quadro sintomático da dengue, não recomenda-se:

- a) Repouso relativo, enquanto durar a febre
- b) Desestímulo à ingestão de líquidos
- c) Administração de paracetamol ou dipirona em caso de dor ou febre
- d) Não administração de ácido acetilsalicílico
- e) Recomendação ao paciente para que retorne imediatamente ao serviço de saúde, em caso de sinais de alarme

30) Como ocorre a transmissão da Leptospirose:

- a) A transmissão ocorre, principalmente, através do contato com a água ou lama de enchentes contaminadas com urina de animais portadores, sobretudo os ratos. A penetração da *Leptospira* no corpo, através da pele, é facilitada pela presença de algum ferimento ou arranhão. Também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados.
- b) Por contato com o vírus - com um animal, pessoa ou materiais infectados, incluindo através de mordidas e arranhões de animais,

manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos feitos de animais infectados.

- c) A transmissão da Leptospirose pode acontecer através do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas pelo vírus, como sêmen, fluidos vaginais, leite materno, sangue ou fluidos pré-ejaculatório, o que pode acontecer por meio da relação sexual sem camisinha, compartilhamento de agulhas e seringas, doação de sangue ou por meio do aleitamento materno, por exemplo.
- d) A transmissão da Leptospirose, acontece principalmente através da inalação de gotículas de saliva e de secreções respiratórias que podem ficar suspensas no ar quando a pessoa com Leptospirose tosse ou espirra.
- e) A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da Leptospirose.

31) Como se dá a prevenção da Leptospirose:

- a) Incentivo ao uso de preservativos masculinos e femininos; aconselhamento sobre a doença; incentivo à testagem; adesão às intervenções biomédicas; vinculação e retenção nos serviços de saúde; redução de danos para as pessoas que usam álcool e outras drogas; e estratégias de comunicação e educação entre pares.
- b) No caso de um surto, as pessoas que desenvolveram a doença seriam mantidas isoladas, em um esforço para controlar a propagação do vírus. Qualquer pessoa que tenha tido contato com alguém que desenvolveu uma infecção precisaria da vacina contra a Leptospirose, que pode prevenir ou diminuir a gravidade da doença se administrada dentro de quatro dias após a exposição ao vírus causador da doença.
- c) Evitar o contato com água ou lama que possam estar contaminados pela urina de rato. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha. Medidas ligadas ao meio ambiente, tais como o controle de roedores, obras de saneamento básico (abastecimento de água, lixo e esgoto) e melhorias nas habitações humanas também ajudam na prevenção.
- d) A prevenção contra a transmissão da Leptospirose exige cuidados simples no dia a dia, como a forma correta de lavar as mãos, espirrar e tossir.

e) Ainda não há vacina para o problema. Portanto, a prevenção depende de saneamento básico adequado e do tratamento de rios e lagos. Pois, uma pessoa infectada contamina esses locais com ovos do *Schistosoma* ao urinar ou fazer cocô. Eles, então, alojam-se em um tipo de caramujo, onde se desenvolvem.

32) Animais peçonhentos são animais que possuem, além de glândulas produtoras de veneno, um aparato inoculador capaz de injetar esse veneno no corpo da vítima. Dentre as estruturas especializadas na inoculação de veneno podemos citar:

- a) Espáduas e garupas.
- b) Dentes e ferrões
- c) Patas e munhecas
- d) Cabeça e Jarretes
- e) Joelhos e Cotovelos

33) Existem diferentes espécies de animais peçonhentos, sendo possível identificar tanto espécies de vertebrados como de invertebrados. Alguns exemplos de animais peçonhentos são:

- a) Jararaca
- b) Coral-verdadeira
- c) Bagre
- d) Gato
- e) Abelha

34) Os acidentes com animais peçonhentos podem ser muito perigosos e até mesmo fatais em algumas situações. Dessa forma, é considerado estar atento a algumas orientações simples que podem evitar que eles aconteçam, *salvo*:

- a) Sempre usar luvas e calçados quando for cuidar do quintal e jardim, bem como andar em áreas de mata.
- b) Manter os quintais sempre limpos, evitando o acúmulo de entulhos e lixo orgânico.
- c) Preservar folhagens densas junto às casas, como trepadeiras.
- d) Manter a grama aparada.
- e) Não mexer em colmeias e vespeiros.

35) Consoante os conhecimentos históricos do Município de Santo Antônio dos Lopes, qual a data do aniversário da cidade:

- a) 30 de setembro
- b) 30 de março

- c) 30 de dezembro
- d) 30 de novembro
- e) 30 de janeiro

36) Conforme os conhecimentos históricos, geográficos e sociais do Município de Santo Antônio dos Lopes, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8.3 para:

- a) Cada 1.001 nascidos vivos.
- b) Cada 900 nascidos vivos.
- c) Cada 1.010 nascidos vivos.
- d) Cada 1.000 nascidos vivos.
- e) Cada 1.101 nascidos vivos.

37) Em consonância com os conhecimentos geográficos do Município de Santo Antônio dos Lopes, em relação ao meio ambiente:

- a) Apresenta 45% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- b) Apresenta 35% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- c) Apresenta 25% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- d) Apresenta 15% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- e) Apresenta 5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.

38) Em conformidade com os conhecimentos sociais do Município de Santo Antônio dos Lopes – MA:

- a) Taxa de escolarização de 5 a 13 anos de idade [2010].
- b) Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010].
- c) Taxa de escolarização de 3 a 14 anos de idade [2010].
- d) Taxa de escolarização de 7 a 15 anos de idade [2010].
- e) Taxa de escolarização de 3 a 16 anos de idade [2010].

39) Sobre a história da cidade de Santo Antônio dos Lopes - MA, sabemos que Antônio Pereira Lopes e Antônio Mariano Lopes, residentes no povoado Livramento, partiram em busca de uma área em que pudessem desenvolver melhor a agricultura, encontrando na região em que hoje está situado o município, terra que lhes pareceu fértil e rica, anteriormente visitadas, esses dois lavradores eram pertencentes ao Estado do:

- a) Piauí
 - b) Maranhão
 - c) São Paulo
 - d) Bahia
 - e) Tocantins
-

40) Ainda sobre a história da cidade de Santo Antônio dos Lopes - MA, a área integrante do atual município foi desmembrada de:

- a) Caxias
- b) Palmas
- c) Uruçuí
- d) Pedreiras
- e) Bom Jardim