AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo Público:**
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado;**

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;

- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 1h (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos	15 (quinze)
Total de Questões	**25 (vinte e cinco)**

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;

- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**

- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Frio vai deixar saudade? Saiba quando chega a próxima massa polar

A onda de frio que chegou ao Brasil na última semana começa a perder força. A tempestade subtropical Yakecan se deslocou para o alto-mar e a pressão polar que estava no Sul está se dissipando, o que permitirá a elevação gradual da temperatura.

Quem gosta de ficar embaixo dos cobertores vai ter que esperar até a primeira quinzena de junho para a próxima onda de frio, que promete ser tão intensa quanto a dos últimos dias.

Segundo o site de meteorologia Clima Tempo, em uma previsão estendida, o que pode gerar imprecisões, os modelos meteorológicos indicam que, em meados de junho, há previsão para a chegada de uma nova massa de ar polar.

Ainda de acordo com o site, até o fim de maio, os dias seguem dentro da normalidade. Considerando a época do ano, a previsão é de temperaturas agradáveis também para a região Sul.

"A massa de ar seco atua no centro-sul do Brasil, e os índices de umidade do ar tendem a cair, volta a chover sobre o Rio Grande do Sul ao longo da semana e os dias terão grande amplitude térmica, ou seja, manhãs e noites frias, mas com tardes quentes."

Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disse que "periodicamente, em algum momento, você tem uma entrada de ar frio, como foi o caso agora, parece que a estação fria mesmo começou mais cedo, o que a gente chama de variabilidade anual."

O Norte e o Nordeste ainda terão uma semana com fortes pancadas de chuva, pois a presença da frente fria na região ainda favorece o surgimento de temporais, chamado de "rescaldo".

O Inmet informa que as atualizações das previsões de tempo indicam volumes elevados de chuva. O início desta semana tende a permanecer chuvoso no Nordeste.

(Disponível em:Frio-vai-deixar-saudade-saiba-quando-chega-a-próxima-massa

-polar(msn.com).Adaptado.)

Questão 01

'Considerando a época do ano, a previsão é de temperaturas agradáveis também para a região Sul.'

Assinale a opção CORRETA quanto às regras de acentuação.

(A) O termo 'considerando' é um verbo conjugado no infinitivo pessoal.
(B) Existem três artigos definidos presentes na frase.
(C) Os vocábulos 'previsão, temperaturas, agradáveis' são substantivos abstratos.
(D) Os vocábulos 'época, previsão, agradáveis' são substantivos comuns.
(E) São quatro preposições que fazem as conexões entre as palavras.

Questão 02

'O Norte e o Nordeste ainda terão uma semana com fortes pancadas de chuva.'

Assinale a opção CORRETA.

(A) O vocábulo 'semana' é o núcleo do objeto indireto.
(B) No sujeito, 'o, e, o' são complementos nominais.
(C) O sujeito da frase é a expressão 'O Norte e o Nordeste ainda'.
(D) O predicado é verbal cujo núcleo é o verbo 'terão'.
(E) O predicado é formado pela locução verbal 'ainda terão'.

Questão 03

'O início desta semana tende a permanecer chuvoso no Nordeste.'

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação.

(A) No Nordeste tende a permanecer chuvoso, o início desta semana.
(B) O início desta semana no Nordeste, tende a permanecer chuvoso.
(C) O início desta semana no Nordeste tende a permanecer chuvoso.
(D) Tende, a permanecer chuvoso, o início, desta semana, no Nordeste.
(E) No Nordeste, tende a permanecer chuvoso o início desta semana.

Questão 04

'Até o fim de maio, os dias seguem dentro da normalidade. Considerando a época do ano, a previsão é de temperaturas agradáveis também para a região Sul.'

Assinale a opção CORRETA quanto às regras de acentuação.

(A) O vocábulo 'época' é acentuado pelo mesmo motivo do vocábulo 'agradáveis', pois ambos são proparoxítonos.

(B) Enquanto 'até' é uma oxítona terminada em 'e', o vocábulo 'é', também acentuado, trata-se de um oxítona átona com a mesma vogal.

(C) O vocábulo 'agradáveis' possui acento graças à regra das palavras paroxítonas terminadas em 'veis', como 'responsáveis'.

(D) 'Também' recebe seu acento pela regra das oxítonas terminadas pelo acento diferencial 'em', como 'têm'.

(E) Enquanto 'até' é uma oxítona terminada em 'e', o vocábulo 'é', também acentuado, trata-se de um monossílabo tônico com a mesma vogal.

Questão 05

Assinale a opção CORRETA.

(A) A segunda quinzena de junho promete mais uma onda de frio, tão gelada quanto a atual, uma boa notícia para os amantes que adoram um cobertor.

(B) O volume de chuva deixa de ser elevado no Nordeste, de acordo com as previsões de tempo indicadas pelo próprio meteorologista Olívio Bahia.

(C) O termo rescaldo indica fortes pancadas de chuva com ausência de frente fria, beneficiando o aparecimento de temporais.

(D) Uma previsão mais precisa a longo prazo pode não ser tão eficaz, segundo o meteorologista, mas indica que, em meados de junho, há previsão para mais frio.

(E) O meteorologista do Inmet comenta que, amiúde, quando se tem uma chegada de ar frio antecipada, a denominação dada pelos especialistas é variabilidade anual.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Carmelita comprou 5 metros de um tecido que tem 1,20 metros de largura para fazer lenços quadrados de 20 cm de lado. Quantos lenços ela consegue fazer com esse tecido?

(A) Ela consegue fazer 150 lenços.

(B) Ela consegue fazer 189 lenços.

(C) Ela consegue fazer 97 lenços.

(D) Ela consegue fazer 180 lenços.

(E) Ela consegue fazer 220 lenços.

Questão 07

Heitor, Pedro e Lucas são muito amigos, mas quase não têm oportunidade de se encontrar porque os três trabalham em sistema de escala. Heitor tem folga de 10 em 10 dias, Pedro de 60 em 6 dias e Lucas de 15 em 15 dias. Se hoje eles conseguiram se encontrar, em quantos dias se encontrarão novamente.

(A) Eles se encontrarão novamente em 30 dias.

(B) Eles se encontrarão novamente em 35 dias.

(C) Eles se encontrarão novamente em 45 dias.

(D) Eles se encontrarão novamente em 40 dias.

(E) Eles se encontrarão novamente em 20 dias.

Questão 08

Nilson fez uma aplicação a juros simples de R$230.000,00 por um período de 6 meses e obteve de juros R$16.560,00. Qual foi a taxa de juros mensal dessa operação financeira?

(A) Ela gastou R$ 32,50.

(B) A taxa de juros foi de 3% ao mês.

(C) A taxa de juros foi de 1,2% ao mês.

(D) A taxa de juros foi de 1,3% ao mês.

(E) A taxa de juros foi de 2,5% ao mês.

Questão 09

Se 10 trabalhadores carregam 2 caminhões com caixas de mantimentos em 8 horas de trabalho, quantos trabalhadores são necessários para abastecer 5 caminhões em 10 horas nas mesmas condições?

(A) São necessários 32 trabalhadores.

(B) São necessários 17 trabalhadores.

(C) São necessários 13 trabalhadores.

(D) São necessários 41 trabalhadores.

(E) São necessários 20 trabalhadores.

Questão 10

Karina reservou 25% do seu salário para gastar em seus momentos de lazer e deste valor gastou 12% em lanchonetes. Se Karina ganha R$3.200,00, qual foi a quantia que ela gastou em lanchonetes?

(A) Ela gastou R$32,50.

(B) Ela gastou R$103,50.

(C) Ela gastou R$96,00.

(D) Ela gastou R$78,00.

(E) Ela gastou R$47,30.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

Em relação a biologia do vetor da dengue e seu habitat, marque a alternativa CORRETA:

(A) As pupas se alimentam de sangue, pois é nesta fase que ocorre a metamorfose do estágio larval para o adulto.

(B) Os mosquitos se desenvolvem através de metamorfose completa, e o ciclo de vida do Aedes aegypti compreende quatro fases: ovo, larva (três estágios larvários), pupa e adulto.

(C) No momento da postura os ovos são azuis, mas, rapidamente, adquirem a cor branca brilhante.

(D) Como o Aedes aegypti é um inseto holometabólico, a fase larvária é o período de alimentação e crescimento.

(E) O Aedes aegypti é uma espécie tropical, encontrada unicamente no Brasil.

Questão 12

Em relação a Leishmaniose, marque alternativa CORRETA:

(A) O diagnóstico parasitológico é feito através da demonstração do parasito por exame direto ou cultivo de material obtido dos tecidos infectados por aspiração, biópsia ou raspado das lesões.

(B) Doença infecciosa, contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania.

(C) A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti .

(D) Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas hemácias.

(E) Atualmente no Brasil existe somente um tipo de leishmaniose: a leishmaniose tegumentar ou cutânea.

Questão 13

Sobre a Educação ambiental, julgue as afirmativas abaixo:

I.A educação ambiental envolve os processos por meio dos quais o indivíduo constrói conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, sempre de mudo individual, nunca coletivo.

II.A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

III.Um dos objetivos da Educação Ambiental é o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

(A) Apenas, II.

(B) Apenas, II e III.

(C) Apenas, III.

(D) Apenas, I.

(E) Apenas, I e II.

Questão 14

Sobre as hepatites, marque a alternativa INCORRETA:

(A) A melhor estratégia de prevenção da hepatite A inclui a melhoria das condições de vida, com adequação do saneamento básico.

(B) A hepatite B e a hepatite C são transmitidas sobretudo por meio do sangue.

(C) O abuso do consumo de álcool ou outras substâncias tóxicas pode ser a causa de hepatite.

(D) A Hepatite A é transmitida por água e alimentos contaminados ou de uma pessoa para outra.

(E) A melhor forma de prevenção para todas as hepatites é a vacinação.

Questão 15

Sobre o histórico da dengue, marque a alternativa INCORRETA:

(A) A introdução dos sorotipos DENV-2 e DENV-3 ocorreu pelo Rio de Janeiro.

(B) A primeira ocorrência do vírus no país foi causada pelos vírus DENV-1 e DENV-4.

(C) Em 1974, o mosquito *Aedes Aegypti* já infestava Salvador, chegando ao Rio de Janeiro novamente no final da década de 70.

(D) A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente ocorreu em 1981-1982, em Boa Vista (Roraima).

(E) A doença, no Brasil, só ocorre na forma epidêmica.

Questão 16

Em relação as medidas de controle do mosquito Aedes Aegypti, registre V, para as alternativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O controle químico pressupõe o uso de produtos químicos para controlar, mas nunca eliminar, o mosquito. Deve ser sempre o primeiro método a ser empregado.

(__)O controle mecânico compreende técnicas simples e eficazes, porém com resultados permanentes, pois envolvem ações de saneamento básico e educação ambiental.

(__)São exemplos de controle mecânico: drenagem e retificação de criadouros; coleta e destino adequado do

lixo; e telagem de janelas.

A sequência CORRETA é:

(A) F, F, V.
(B) V, F, V.
(C) V, F, F.
(D) V, V, F.
(E) F, V, V.

Questão 17

Sobre o saneamento básico e sua relação com a saúde pública, marque a alternativa CORRETA:

(A) A coleta regular, acondicionamento e destino final adequado do lixo aumentam a incidência de casos de peste e febre tifóide.
(B) Esgotamento sanitário contribui para reduzir, mas nunca eliminar doenças e agravos como a esquistossomose.
(C) A drenagem não é capaz de contribuir para a eliminação dos criadouros de vetores transmissores da malária e de seus índices de prevalência e incidência.
(D) Melhorias sanitárias domiciliares (por meio de construção de tanques, instalação de filtros e sanitários nas residências, e chafariz para uso público) estão relacionadas com a redução de verminoses.
(E) Água de boa qualidade para o consumo humano asseguram a redução e controle de diarreias, mas não da cólera.

Questão 18

Sobre a vigilância e prevenção das zoonoses, marque a alternativa CORRETA:

(A) As ações de vigilância e prevenção de devem se pautar unicamente na eliminação do vetor com risco eminente de transmissão de zoonose.
(B) A área de vigilância de zoonoses deve desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de vigilância de zoonoses somente de modo esporádico nos ciclos epidêmicos.
(C) A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância e prevenção devem ser realizadas exclusivamente para raiva e leishmanioses.
(D) A vigilância deve ser sempre passiva, não importando contexto epidemiológico da região.
(E) Toda ação, atividade e estratégia de vigilância e prevenção de zoonoses de relevância para a saúde pública, desenvolvidas e executadas pela área de vigilância de zoonoses, devem ser precedidas por levantamento do contexto de impacto na saúde pública.

Questão 19

Sobre a Dengue e a Febre Amarela, é CORRETO afirmar que:

(A) A transmissão da dengue ocorre quando o macho da espécie vetora se contamina ao picar um indivíduo infectado que se encontra na fase virêmica da doença.
(B) Atualmente as infeções pelo vírus do dengue causam somente a febre hemorrágica do dengue (FHD), a forma clássica já não ocorre mais.
(C) A febre amarela é doença febril aguda, de curta duração, de natureza bacteriana.
(D) A transmissão se faz através, exclusivamente da picada de mosquitos Aedes aegypti, tanto na febre amarela urbana, quanto na febre amarela silvestre.
(E) Na febre hemorrágica do dengue a febre é alta, com manifestações hemorrágicas, hepatomegalia e insuficiência circulatória.

Questão 20

Acerca da hantavirose, marque a alternativa CORRETA:

(A) A melhor forma de prevenção é a vacinação.
(B) A única forma de transmissão é pelo sangue contaminado.
(C) É uma zoonose viral aguda.
(D) Os hantavírus possuem como reservatórios naturais alguns roedores silvestres, como o gato e o cachorro.
(E) É causada por um vírus DNA, pertencente à família *Bunyaviridae.*

Questão 21

Sobre as visitas domiciliares, marque a alternativa CORRETA:

(A) A presença regular dos Agente de Combate de Endemia nas residências em áreas prioritárias não deve ser uma medida para a promoção de informações que visem o controle da dengue.
(B) A visita domiciliar pressupõe a participação da população na adoção de cuidados para a eliminação dos criadouros.
(C) A visita domiciliar não deve ter caráter educativo.
(D) As visitas domiciliares não necessitam de ações de planejamento, preparação e organização das atividades.
(E) A visita domiciliar nunca deve ser realizada por um Agente de Combate de Endemia.

Questão 22

Todas as alternativas estão de acordo com os princípios básicos da Educação Ambiental, EXCETO:

(A) O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade.

(B) A garantia de continuidade e permanência do processo educativo.

(C) A abordagem não articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais.

(D) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais.

(E) O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Questão 23

Sobre o controle de zoonoses, julgue as afirmativas abaixo:

I.Constatada a situação real de risco (risco iminente) de transmissão de zoonose (de relevância para a saúde pública) em uma determinada área, relacionado a uma população animal alvo, deve-se proceder às medidas de controle cabíveis, além da manutenção das medidas de vigilância e intensificação das medidas de prevenção, ambas adequadas à nova realidade epidemiológica.

II.No controle da zoonose incidente, uma vez instalado o ciclo de transmissão de determinada zoonose em certa área, em que uma população animal esteja relacionada, deve-se proceder às medidas de controle para a redução ou a eliminação, quando possível, do número de casos humanos da doença, intervindo de forma efetiva na interrupção do ciclo de transmissão.

III.Diante de uma zoonose prevalente na área-alvo, em que uma população animal esteja relacionada à transmissão dela, devem-se manter somente as medidas de vigilância passiva, evitando-se a prevenção, e dando prioridade às medidas de controle para a redução ou eliminação da doença.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

(A) Apenas, III.

(B) Apenas, I e II.

(C) Apenas, II.

(D) Apenas, II e III.

(E) Apenas, I.

Questão 24

Em relação a raiva, marque a alternativa INCORRETA:

(A) Possui letalidade de aproximadamente 0%, já que a cura ocorre em quase 100% dos casos.

(B) O vírus rábico, contido na saliva do animal, penetra no organismo principalmente por meio de mordedura.

(C) No Brasil, o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre.

(D) Nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença.

(E) É uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda.

Questão 25

Em relação a Leptospirose, é CORRETO afirmar que:

(A) Uma das medidas de prevenção deve ser direcionada aos reservatórios (roedores e outros animais).

(B) O diagnóstico sempre deve ser clínico, já que os exames laboratoriais não são confiáveis.

(C) É uma doença não infecciosa febril aguda.

(D) A febre nunca deve ser considerada um sintoma.

(E) Podem ocorrer como sintomas a diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse.