



DOMINGO DE TARDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_22/12/2021 12:14:43



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O preço que as pessoas estão dispostas a pagar pela polarização

01 Lembram-se da rixa entre as famílias de Romeu e Julieta? Quando se encontravam por
02 acaso na rua, começavam provocações que poderiam terminar em briga e morte. Aliás, assim
03 se inicia essa peça famosa de Shakespeare, com sangue derramado já de entrada.
04 Provavelmente uma família era partidária dos guelfos e a outra dos gibelinos. _____ políticas
05 daquela época, se hoje não nos dizem nada, para eles diziam tudo. Duas visões de mundo
06 opostas estavam em litígio.

07 Trago ... peça para lhes dar uma má notícia. Sei que você está cansado da polarização,
08 da chatice que é quando qualquer fato torna-se polêmico, quando tudo ganha uma dimensão
09 política, quando minúcias transformam-se em assunto e o bom _____ parece que saiu de férias.
10 Mas aquece a água do mate e senta porque, infelizmente, esse túnel é longo.

11 Quem acredita que a polarização é de hoje não estudou História o suficiente. Somos
12 animais políticos, a luta de ideias é o nosso estado natural. Pare de culpar as redes sociais, elas
13 são apenas um novo instrumento para uma velha paixão.

14 Existem tempos de exceção. Se a economia estiver bem, se não houver uma crise política
15 escancarada e, ainda, os terremotos do acaso não estiverem presentes, tendemos a esquecer
16 um pouco essa dimensão e focar na vida miúda. Tenho saudade da época em que a maioria dos
17 brasileiros era técnico de futebol e não epidemiologista. Ou seja, não vamos ter um cenário
18 tranquilo de volta em curto prazo. A economia vai mal, a pandemia – que não terminou –
19 empobreceu e enlutou a muitos, e não há _____ político sobre nada.

20 Outro fator maiúsculo dará as caras. A pandemia apenas adiou a questão sobre o
21 aquecimento global. Preparem-se para milhões de especialistas em clima, formados na
22 prestigiosa *WhatsApp University*, pregando o que “não” está acontecendo.

23 Os dados sobre o surto de covid entre os não vacinados americanos são alarmantes. Dos
24 que morrem agora, 99% não tomaram a vacina que estava disponível. Este é o preço que as
25 pessoas estão dispostas ... pagar pela polarização. Preferem morrer ... recuar de suas crenças.
26 Os fatos lhes esfregam a verdade na cara e elas escolhem não enxergar.

27 Somos teimosos até a medula. É difícil admitir quando erramos. Mais ainda, neste caso
28 das vacinas, em que eles foram enganados por idiotas que politizaram a ciência. Fica difícil
29 desembarcar depois de ter ido tão longe.

30 Vai se sair melhor desses dias duros que nos aguardam quem apostar no diálogo e na
31 tolerância. Quem souber costurar alianças com os diferentes, quem transitar entre quem não
32 pensa igual. Fogo já temos em demasia, é hora de nos treinarmos como bombeiros.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2021/08/18> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando a correta grafia das palavras, as lacunas tracejadas das linhas 04, 09 e 19 devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- A) Fações – censo – concenso
- B) Facções – senso – consenso
- C) Faccções – senso – consenso
- D) Fações – senso – concenso
- E) Faccções – censo – concenso

QUESTÃO 02 – Sobre o uso da crase, avalie as afirmações que seguem, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na linha 07, considerando o contexto, a lacuna pontilhada deve receber 'à', visto que ali é necessário o uso da crase.
- () Caso, na linha 15, trocássemos o verbo 'esquecer' pelo substantivo 'esquecimento', estariam criadas as condições para o uso da crase, além de outras adequações no período.
- () Nas duas lacunas pontilhadas da linha 25, não deve ser usada a crase, pois nas duas ocorrências apenas a preposição 'a' é suficiente para manter a correção do período.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 03 – Sobre a substituição de palavras e expressões no texto, afirma-se que:

- I. A palavra 'rixa' (l. 01) poderia ser substituída por 'desavença', sem provocar alteração no texto.
- II. Na linha 20, em 'Outro fator maiúsculo', o vocábulo 'maiúsculo' expressa ideia de superioridade.
- III. Em 'Somos teimosos até a medula' (l. 27), a expressão poderia ser substituída por 'Somos demasiadamente teimosos', mantendo-se o sentido original.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação às formas verbais 'Existem' e 'houver' (l. 14), pode-se dizer que:

- I. A forma verbal 'Existem' tem sujeito expresso na frase.
- II. A forma verbal 'houver' não tem sujeito na frase.
- III. Ambas as formas verbais têm sujeito composto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 05 – Observe as frases abaixo, retiradas do texto, e assinale a alternativa em que há a ocorrência de voz passiva.

- A) Lembram-se da rixa das famílias de Romeu e Julieta?
- B) Trago ... peça para lhes dar uma má notícia.
- C) A pandemia apenas adiou a questão sobre o aquecimento global.
- D) em que eles foram enganados por idiotas
- E) Fica difícil desembarcar depois de ter ido tão longe.

QUESTÃO 06 – Sobre o vocábulo *'Provavelmente'* (l. 04), é correto afirmar que:

- A) Tem tantas letras quanto fonemas.
- B) Possui um dígrafo vocálico e dois encontros consonantal.
- C) Tem um encontro vocálico.
- D) É formado por derivação sufixal e prefixal.
- E) Possui desinência adverbial.

QUESTÃO 07 – Em relação à frase: *'para lhes dar uma má notícia'* (l. 07), afirma-se que:

- I. 'Uma má notícia' funciona como sujeito oracional.
- II. O referente do pronome 'lhes' é identificado no parágrafo anterior.
- III. 'lhes' é um pronome que funciona como complemento verbal.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Ao proceder à troca de *'adiou'* por *'promoveu o adiamento'* na frase *'A pandemia apenas adiou a questão sobre o aquecimento global'* (l. 20-21), pode-se dizer que:

- A) A estrutura do período deverá sofrer ajustes de concordância em virtude da inserção da forma verbal *'promoveu'*.
- B) O sentido da frase original sofrerá substancial alteração.
- C) Deverá ocorrer a inserção de uma conjunção, que se combinará com o artigo, visando à correção do período.
- D) Não será necessária nenhuma alteração na estrutura do período.
- E) Deverá ocorrer a inserção de uma preposição imediatamente após o vocábulo *'adiamento'*, que se contrairá com o artigo *'o'*, visando à correção do período.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujas palavras, todas retiradas do texto, são acentuadas em virtude da mesma regra.

- A) Aliás – partidária – cenário.
- B) Disponível – políticos – difícil.
- C) Época – férias – é.
- D) Miúda – maiúsculo – técnico.
- E) História – família – tolerância.

QUESTÃO 10 – Dentre os conjuntos de vocábulos e expressões a seguir listados, qual mais se alinha ao assunto discutido no texto?

- A) Romeu e Julieta – dimensão política – mate.
- B) Futebol – paixão – WhatsApp.
- C) Polarização – animais políticos – polêmica.
- D) Clima – crenças – ciência.
- E) Tolerância – verdade na cara – diálogo.

QUESTÃO 11 – O Prefeito do Município YYZ decretou que todo atendimento de saúde feito pelo SUS na municipalidade será condicionado a uma contribuição financeira da seguinte forma: caso o cidadão não contribua para o INSS, deverá arcar com o valor dos insumos e eventuais medicamentos utilizados durante o atendimento, ficando o valor dos honorários médicos por conta do Município. O Prefeito justificou este ato como sendo uma medida que ele não mais podia atrasar, sob pena de violar o interesse público, pois, segundo ele, a pandemia do coronavírus, com o aumento de internações e tratamentos – que voltaram a subir após a circulação de novas variantes –, esgotaram os recursos financeiros da municipalidade e, de outra forma, os serviços de saúde não teriam condições de continuar. Analisando a atitude do Prefeito do Município de YYZ, à luz das regras constitucionais, assinale a alternativa correta.

- A) Pelo fato de a saúde ser considerada política social e econômica, faz parte da função típica do Poder Executivo, podendo ele definir sobre os limites de sua gratuidade.
- B) Tendo em vista a Previdência integrar a Seguridade Social, é constitucional a contribuição por unir os recursos ao mesmo fundo, voltado para o mesmo fim.
- C) É inconstitucional restringir o acesso à saúde nos programas de saúde da família, por qualquer motivo, sendo possível a cobrança de taxas quando de procedimentos eletivos de média/alta complexidade.
- D) A elevação ao status de constitucional do princípio da universalidade torna inconstitucional toda cobrança de valores para acessar os serviços do SUS.
- E) O princípio da supremacia do interesse público justifica a cobrança de taxas em situações específicas de prevenção e repressão de doenças graves socialmente.

QUESTÃO 12 – Geraldo encontrava-se em uma profunda crise financeira. Sem emprego, com cinco filhos e passando necessidades básicas, soube por um conhecido que havia a possibilidade de vender sangue e seus derivados para uma pessoa, em uma clínica da cidade. Seu conhecido ainda disse que era exatamente o mesmo procedimento da doação de sangue, só que faziam o pagamento pela quantidade retirada. Geraldo ficou incomodado com a situação, mesmo precisando do dinheiro. Para saber da legalidade daquilo, ele procurou a Defensoria Pública de sua cidade e perguntou sobre o fato. Desta forma, a partir do que diz a Constituição da República Federativa do Brasil sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta resposta correta a ser dada sobre o questionamento de Geraldo.

- A) É vedada a comercialização de sangue e seus derivados com procedimentos de coleta feitos em clínicas privadas, tendo em vista normativa do Ministério da Saúde para o controle sanitário e de qualidade.
- B) Não é permitida no Brasil a comercialização de sangue e seus derivados, tendo em vista as necessidades de políticas públicas de estímulo à doação de sangue.
- C) No Brasil, a Constituição Federal não permite a comercialização de sangue e seus derivados, sendo permitida no caso de tecidos.
- D) A Constituição Federal veda expressamente todo tipo de comercialização de sangue e seus derivados, bem como órgãos, tecidos e substâncias humanas.
- E) A comercialização de sangue e seus derivados só será permitida em casos específicos de risco de vida, necessitando de autorização judicial.

QUESTÃO 13 – As sucessivas queimadas da vegetação nativa do Município YYZ afetaram drasticamente a população local, tanto com a redução expressiva das chuvas periódicas, quanto com problemas respiratórios intensos, atingindo todas as faixas de idade. O serviço de saúde pública estava funcionando devidamente na municipalidade, a fim de lidar com as demandas que surgiram, porém o Ministério Público local enviou à direção municipal do SUS um ofício solicitando esclarecimentos do motivo da ausência de atividades fiscalizatórias e de controle, no segundo caso junto aos outros entes federativos, por parte do Sistema Único de Saúde, sobre as queimadas. A direção municipal do SUS argumentou que esta não era uma atribuição legal do Sistema Único de Saúde. Utilizando as normas advindas da Lei Federal nº 8.080/1990, responda se está correta a argumentação da direção municipal do SUS.

- A) Não está correta, pois compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.
- B) Está correta, pois é de competência da direção municipal do SUS zelar pela boa gestão de seus recursos a fim de atuar preventiva e repressivamente nas demandas de saúde, sendo-lhe permitido legalmente ao Sistema atuar exclusivamente por meio de instituições hospitalares e programas de saúde da família.
- C) Não está correta, já que as secretarias municipais de Meio Ambiente, tendo em vista o princípio da integralidade, estão subordinadas hierarquicamente ao Sistema Único de Saúde e, conseqüentemente, às secretarias municipais e estaduais de saúde.
- D) Não está correta, pois tal tipo de atuação não faz parte das funções orgânicas da gestão descentralizada do SUS em âmbito municipal.
- E) Está correta em parte, pois poderia a direção municipal do SUS atuar no sentido comentado pelo Ministério Público local, se houvesse requisição de órgão ambiental competente e consequente autorização judicial ou legislativa para tal.

QUESTÃO 14 – A família da Sra. Ana Katarina estava enfrentando momentos muito difíceis com seu estado de saúde. Em uma conversa, decidiram sobre a possibilidade de realizar a chamada internação domiciliar, que eles souberam existir previsão na Lei Orgânica da Saúde. Fazendo a leitura da legislação, a família conseguiu levantar algumas informações. Tendo por referência a Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa que trouxe uma informação INCORRETA sobre o atendimento e internação domiciliar.

- A) Nesta modalidade, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
- B) Existem três níveis previstos de atuação, medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- C) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica.
- D) Especificamente no caso da internação domiciliar, esta só poderá ocorrer com expressa concordância do paciente e de sua família, sendo dispensado no caso de atendimento domiciliar.
- E) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares.

QUESTÃO 15 – Iniciou-se um questionamento entre os moradores do Município ZT sobre a ineficiência das políticas públicas de saúde oferecidas pelo SUS localmente. Em uma audiência pública realizada para poder buscar mais informações sobre a situação, a direção municipal do SUS mostrou que a população e a sociedade civil em geral não colaboravam para o cumprimento deste dever do Estado, o que causou certa comoção entre os munícipes, já que, para eles, a lei dizia claramente que o fornecimento dos serviços de saúde eram um dever exclusivo do Estado. Com relação à Lei Federal nº 8.080/1990, a concepção dos cidadãos do Município ZT, com relação a dever do Estado, está correta?

- A) Está correta, já que a Lei Federal nº 8.080/1990 define como um dos objetivos dos recursos da Seguridade Social a garantia do dever absoluto do estado no fornecimento e manutenção de serviços de saúde.
- B) Não está correta, já que o dever de atuação unilateral do Estado, segundo a legislação, se restringe ao primeiro dos três níveis de atuação do Sistema Único de Saúde.
- C) Está correta a concepção da população, já que a saúde suplementar no Brasil está restrita à medicina preventiva.
- D) Não procede o argumento dos cidadãos, pois a saúde pública é dever exclusivo dos Municípios e seus habitantes, sendo vedado o acesso aos serviços de saúde pública a estrangeiros.
- E) Não está correta, pois a Lei Orgânica da Saúde diz claramente que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

QUESTÃO 16 – De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, são integrados ao SUS os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino através de um instrumento legal específico, que está corretamente descrito na alternativa:

- A) Convênio.
- B) Termo de parceria.
- C) Termo de cooperação.
- D) Contrato.
- E) Consórcio.

QUESTÃO 17 – A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre (LOM) afirma que “as instituições privadas poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, mediante contrato de direito público”, mas algumas delas terão preferência sobre as outras. A partir de tais apontamentos, considerando o texto da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, qual ou quais instituições terão preferência, nas condições acima citadas?

- A) Os serviços sociais autônomos.
- B) Entidades paraestatais.
- C) Casas de acolhimento.
- D) Instituições de pesquisa.
- E) Entidades filantrópicas.

QUESTÃO 18 – Em relação aos serviços prestados no âmbito do Município de Porto Alegre, o Sistema Único de Saúde possui uma série de fontes de financiamento, ou seja, os recursos financeiros utilizados para garantir o acesso à saúde da população. Esse conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no Município, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre constitui:

- A) As Verbas Específicas Sanitárias.
- B) A Dotação Orçamentária Unilateral.
- C) As Emendas de Relator para a Saúde.
- D) Os Tributos Indiretos para a Saúde.
- E) O Fundo Municipal de Saúde.

QUESTÃO 19 – A Lei Federal nº 8.142/1990, que tem relação direta com a Lei Orgânica da Saúde, trata, dentre outros temas, da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, esta que é uma das diretrizes do SUS constitucionalmente previstas. Essa participação será feita por meio de instâncias colegiadas, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre essas instâncias, de acordo com a referida Lei Federal, assinale a alternativa INCORRETA em relação a uma das características da Conferência de Saúde ou do Conselho de Saúde.

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo.
- C) A Conferência de Saúde tem o intuito de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- D) A convocação da Conferência de Saúde é feita, ordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- E) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

QUESTÃO 20 – Ainda tratando das especificidades da Lei Federal nº 8.142/1990, esta legislação trata de determinados recursos que irão, por exemplo, financiar a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Para o recebimento desses recursos, a própria lei define alguns requisitos específicos, que deverão ser atendidos como condição do ato de recebimento dos valores em questão. Caso um Município não atenda aos requisitos acima citados, de acordo com a referida Lei Federal, os recursos serão:

- A) Administrados pelos Estados.
- B) Reintegrados ao montante geral.
- C) Incluídos no orçamento específico da União.
- D) Postos sob a tutela de órgão fiscal competente.
- E) Postos em espera até que os requisitos sejam cumpridos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com a Constituição Federal, Art. 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO:

- A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- C) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- E) Fiscalizar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 22 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, serão atribuições exercidas no âmbito administrativo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, EXCETO:

- A) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.
- B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
- C) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- D) Organizar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- E) Realizar pesquisas e estudos na área de saúde.

QUESTÃO 23 – Conforme a Portaria nº 2.436/2017, são consideradas diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS), EXCETO:

- A) Resolutividade.
- B) Territorialização.
- C) Longitudinalidade do cuidado.
- D) Regionalização e Hierarquização.
- E) Equidade.

QUESTÃO 24 – Um paciente queimado dá entrada na Emergência com 55% do corpo queimado, incluindo vias aéreas. Um dos cuidados imediatos a serem realizados para esse paciente é a reanimação volumétrica, para que o paciente não evolua com quadro de desidratação e choque hipovolêmico. Devido a isso, o médico prescreveu para que o técnico de enfermagem administrasse 6 litros de ringer lactato em 24h. Quantas gts/min deve ser instalado no paciente para que a prescrição médica seja cumprida?

- A) 73,33 gts/min.
- B) 83,33 gts/min.
- C) 92,55 gts/min.
- D) 82,55 gts/min.
- E) 75,33 gts/min.

QUESTÃO 25 – Para que uma anotação de enfermagem fique rica de informações sobre o estado do paciente é necessário que o técnico de enfermagem tenha conhecimento sobre as terminologias técnicas e, dessa forma, mantenha uma boa comunicação escrita com todos os que são responsáveis pela assistência ao paciente. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando corretamente as terminologias.

Coluna 1

1. Ablepsia.
2. Bulectomia.
3. Disquesia.
4. Isquialgia.
5. Retocele.

Coluna 2

- () Retirada de bolhas do pulmão.
- () Protusão de parte do reto.
- () Dor no quadril.
- () Cegueira.
- () Evacuação difícil e dolorosa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- B) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
- D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- E) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.

QUESTÃO 26 – Tétano acidental é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani* (*C. tetani*), que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas, ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza.
- B) Os sintomas iniciais costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca (trismo e riso sardônico) e de deambular, devido à hipertonia muscular correspondente.
- C) No curso da doença, podem ocorrer diversas complicações, destacando-se pneumonia, infecção urinária, sepse, asfixia por obstrução alta ou insuficiência respiratória.
- D) Os princípios básicos do tratamento do tétano são: sedação do paciente, neutralização da toxina tetânica, debridamento do foco infeccioso e antibioticoterapia.
- E) Existe transmissão direta de um indivíduo para outro; devido a isso, o paciente deve ser mantido em isolamento.

QUESTÃO 27 – Febre amarela é doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico é transmitido por artrópodes (vetores), habitualmente conhecidos como mosquitos e pernilongos. A importância epidemiológica decorre da gravidade clínica, da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for urbana. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. A suscetibilidade é universal e a infecção confere imunidade duradoura, podendo se estender por toda a vida. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida.
- II. O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo início súbito de febre alta, cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia.
- III. O sinal de Faget (bradicardia acompanhando febre alta) está presente em todos os casos de febre amarela.
- IV. É apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva (UTI), com intuito de reduzir as complicações e o risco de óbito.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28 – Conforme a portaria GM/MS nº 2048/2002, unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências, são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família e as unidades hospitalares de atendimento às urgências e emergências, com importante potencial de complacência da enorme demanda que hoje se dirige aos prontos-socorros, além do papel ordenador dos fluxos da urgência. Assim, têm como principais missões, EXCETO:

- A) Centralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média complexidade.
- B) Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos limites estruturais da unidade e, em especial, os casos de baixa complexidade, à noite e nos finais de semana, quando a rede básica e o Programa de Saúde da Família não estão ativos.
- C) Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família.
- D) Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem esta demanda.
- E) Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel.

QUESTÃO 29 – Conforme a Portaria nº 1.600/2011, analise as assertivas abaixo referentes às diretrizes da rede de atenção às urgências:

- I. Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes).
- II. Humanização da atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde.
- III. Diminuição do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – No atual ambiente organizacional da maioria dos hospitais, pelo menos seis grandes mudanças são requeridas para iniciar a jornada com vistas a uma cultura da segurança. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a essas mudanças.

- A) É necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causados por falhas do sistema.
- B) Mudar do sigilo para a transparência.
- C) O cuidado deve ser centrado no médico, não no paciente.
- D) A prestação de contas é universal e recíproca, não do topo para a base.
- E) É necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa.

QUESTÃO 31 – A administração de medicamentos é dos procedimentos de maior responsabilidade para a equipe de enfermagem. Para executar este procedimento, é necessário conhecimento sobre farmacologia e terapêutica médica, principalmente em relação à ação, à dose, aos efeitos colaterais e às vias de administração. Assinale a alternativa que corresponde a vias de administração de medicamento não parenteral.

- A) Intradérmico.
- B) Intramuscular.
- C) Intravenoso.
- D) Sublingual.
- E) Subcutâneo.

QUESTÃO 32 – Pancreatite aguda corresponde a um processo inflamatório agudo do pâncreas que pode envolver também tecidos peripancreáticos ou órgãos e sistemas distantes. São considerados fatores etiológicos desta patologia, EXCETO:

- A) Alcoolismo.
- B) Divertículos colônicos.
- C) Cálculos da vesícula biliar.
- D) Úlcera duodenal penetrante.
- E) Doença de Crohn.

QUESTÃO 33 – O edema agudo de pulmão é um processo patológico secundário caracterizado por acúmulo de líquido nos espaços intersticial e alveolar, impedindo a adequada difusão de oxigênio e dióxido de carbono. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São sinais e sintomas característicos do edema agudo de pulmão: dispneia acentuada, diaforese, hemoptoicos, ortopneia, entre outros.
- B) O tratamento medicamentoso recomendado a ser administrado: morfina, nitratos, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, furosemida e dobutamina.
- C) A origem do aspecto rosáceo da expectoração espumosa se dá pela diminuição da pressão na rede capilar pulmonar associada a alterações da falta de permeabilidade da membrana capilar que permitem a passagem de plasma e de algumas hemácias.
- D) O tratamento com oxigenioterapia envolve a utilização de máscaras faciais com reservatórios. Em algumas situações, é necessária a utilização da ventilação mecânica não invasiva ou intubação traqueal e ventilação mecânica invasiva.
- E) As causas mais comuns de edema agudo de pulmão de origem cardiogênico são: insuficiência ventricular esquerda, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e emergência hipertensiva.

QUESTÃO 34 – A doença de Chagas é constituída pela fase aguda, que pode ser sintomática ou assintomática, sendo esta última mais frequente, e pela fase crônica, que pode perdurar por um longo período. O quadro clínico da doença de Chagas é caracterizado por sintomas que variam de acordo com a fase da patologia. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às manifestações clínicas da fase aguda.

- A) Sinal de Romaña.
- B) Chagoma de inoculação cutânea.
- C) Miocardite.
- D) Astenia.
- E) Cefaleia.

QUESTÃO 35 – Os sinais vitais evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. É de responsabilidade do profissional de enfermagem realizar o controle dos sinais vitais e realizar os devidos registros. Um desses sinais que devem ser verificados é a frequência cardíaca. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Evitar verificar o pulso em membros afetados de pacientes com lesões neurológicas ou vasculares.
- B) Fazer pressão forte sobre a artéria, para que se obtenha maior precisão dos batimentos.
- C) O pulso apical é verificado com auxílio do estetoscópio sobre o tórax do paciente na região do ápice do coração.
- D) Não verificar o pulso em membros com fístula arteriovenosa.
- E) Não usar o polegar para verificar o pulso, pois a própria pulsação pode ser confundida com a do paciente.

QUESTÃO 36 – A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais importantes da assistência de enfermagem. Considerando as vias de administração medicamentosa, relacione a Coluna 1 com a Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Epidural.
- 2. Intratecal.
- 3. Intra-articular.
- 4. Intraóssea.
- 5. Intraocular.

Coluna 2

- () Disco medicamentoso colocado como lente de contato.
- () Medicamento colocado dentro de uma articulação.
- () Medicamento administrado diretamente na medula óssea.
- () Medicamento administrado através de um cateter no espaço epidural.
- () Medicamento administrado no espaço subaracnóideo ou dentro de um dos ventrículos do cérebro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- B) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- C) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- D) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.

QUESTÃO 37 – Candidíase vulvovaginal é a infecção da vulva e vagina, causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva, o qual cresce quando o meio se torna favorável ao seu desenvolvimento. Existem fatores que predispõem à infecção vaginal por *Candida sp.*, dentre os quais pode-se destacar, EXCETO:

- A) Gravidez.
- B) Diabetes Mellitus.
- C) Obesidade.
- D) Uretrite.
- E) Uso de contraceptivos orais.

QUESTÃO 38 – O período pós-operatório estende-se desde o momento em que o paciente deixa o centro cirúrgico até a última visita de acompanhamento com o cirurgião. Durante o período pós-operatório, os cuidados de enfermagem enfocam o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do paciente, o alívio da dor, a prevenção de complicações e as instruções ao paciente sobre o autocuidado. Dentre a manutenção da estabilidade cardiovascular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Verificar o local cirúrgico quanto à ocorrência de drenagem ou hemorragia; assegurar as conexões de todos os drenos e linhas de monitoramento.
- B) Obter avaliações frequentes da saturação de oxigênio do paciente, volume e regularidade do pulso, profundidade e natureza das respirações, coloração da pele, nível de consciência e capacidade do paciente de responder a comandos.
- C) Inspeccionar o sítio cirúrgico quanto à ocorrência de sangramento; quando sangramento evidente, uma compressa de gaze esterilizada e um curativo compressivo são aplicados, e presença do cirurgião deve ser solicitada.
- D) Promover a estabilidade cardiovascular com prevenção, reconhecimento imediato e tratamento de hemorragias, hipertensão arterial, arritmias, hipotensão arterial e choque.
- E) O choque hipovolêmico pode ser evitado em grande parte pela administração oportuna de fluidos intravenosos, como: sangue, hemoderivados e medicamentos que elevam a pressão arterial.

QUESTÃO 39 – A traqueostomia é uma abertura realizada na traqueia, na qual é inserida uma cânula plástica ou metálica em curva. São indicações para a realização deste procedimento, EXCETO:

- A) Coma.
- B) Edema de glote.
- C) Insuficiência respiratória.
- D) Higiene brônquica.
- E) Paralisia de cordas vocais.

QUESTÃO 40 – Qual o nome da posição indicada para exames retais e vaginais, em que o paciente fica ajoelhado sobre o leito, pernas ligeiramente afastadas, tórax apoiado sobre o colchão, rosto apoiado, voltado lateralmente, sobre um travesseiro?

- A) Litotomia.
- B) Genupeitoral.
- C) Sims.
- D) Trendelenburg.
- E) Fowler.

QUESTÃO 41 – A cicatrização de uma ferida consiste em uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra a repavimentação e a reconstituição do tecido. São complicações que podem ocorrer no processo de cicatrização, EXCETO:

- A) Infecção.
- B) Hipotermia.
- C) Deiscência.
- D) Queloide.
- E) Hemorragia.

QUESTÃO 42 – Curativo é um cuidado de enfermagem dispensado a uma área do corpo que sofreu solução de continuidade. São objetivos de um curativo, EXCETO:

- A) Promover a cicatrização hipertrófica.
- B) Promover hemostasia.
- C) Manter o local isento de partículas e toxinas contaminantes da lesão.
- D) Reduzir a infecção das lesões contaminadas.
- E) Facilitar a drenagem.

QUESTÃO 43 – O Programa Nacional de Imunizações (PNI) organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. Em relação à vacina da febre amarela, analise as assertivas abaixo:

- I. A vacina da febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade.
- II. Esta vacina também não está indicada para indivíduos com doenças autoimunes ou doença neurológica ou com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez.
- III. O esquema vacinal com a vacina da febre amarela corresponde à administração de uma dose a partir dos 9 meses de idade. Uma dose deve ser administrada a cada 10 anos.
- IV. A vacina é administrada por via subcutânea, o volume da dose a ser administrada é de 0,5 mL.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 44 – As serpentes são animais vertebrados e carnívoros que pertencem ao grupo dos répteis. Podem ser classificadas em dois grupos básicos: as peçonhentas e as não peçonhentas. A Surucucu é a maior das serpentes peçonhentas das Américas, é do gênero Lachesis e a ação do seu veneno pode provocar as seguintes reações, EXCETO:

- A) Insuficiência Renal: diminuição do débito urinário, aumento da pressão arterial, edema de membros inferiores.
- B) Proteolítica: necrose tecidual (morte do tecido lesado) devido à decomposição das proteínas.
- C) Neurotóxica: ação no sistema nervoso causando queda palpebral, formigamento no local afetado, alterações de consciência e perturbações visuais.
- D) Hemolítica: destruição das hemácias no sangue.
- E) Coagulante: causa deficiência na coagulação sanguínea.

QUESTÃO 45 – As lesões torácicas são responsáveis por inúmeras mortes de origem traumática. A caixa torácica contém órgãos nobres, como coração e pulmão, além de outras estruturas vitais. Dessa forma, os traumatismos que atingem essas áreas podem comprometer seriamente a respiração e a circulação, e é responsabilidade do profissional identificar e tratar essas lesões de forma rápida e eficaz. No que se refere aos traumas de tórax, assinale a alternativa correta.

- A) Tórax instável (flácido ou paradoxal) aparece nas fraturas escalonadas, quando cada arco costal sofre fratura em dois pontos, o que faz com que toda a região vizinha às lesões ósseas se deprima, “desabando” em cada inspiração, em vez de expandir com o restante da caixa torácica.
- B) Tamponamento cardíaco é a presença de ar entre o miocárdio e o pericárdio. Geralmente resultante de ferimentos penetrantes no tórax que atingem o coração.
- C) Contusão pulmonar decorre de um edema que se desenvolve na pleura de forma rápida, aumentando a resistência pulmonar, apresenta extravasamento sanguíneo nos tecidos pulmonares, diminuindo as trocas gasosas.
- D) Embolia pulmonar acontece quando uma bolha de ar se desloca e entope a circulação, ocasionando no paciente uma dor súbita seguida de cianose e falta de ar.
- E) Pneumotórax é a presença de sangue no espaço pleural. Pode ser originado de um trauma aberto ou fechado.

QUESTÃO 46 – Para um bom atendimento ao paciente, é importante que o técnico de enfermagem tenha conhecimento sobre as ações das medicações utilizadas em urgências e emergências. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Amiodarona.
- 2. Dopamina.
- 3. Dobutamina.
- 4. Nitroprussiato de sódio.
- 5. Nitroglicerina.

Coluna 2

- () Utilizado para melhorar a pressão arterial, melhorar a força de contração do coração e os batimentos cardíacos em situações de choque grave.
- () Indicado para o tratamento de hipertensão perioperatória; para controle de insuficiência cardíaca congestiva, no ajuste do infarto agudo do miocárdio.
- () Tem a finalidade de regularizar as alterações dos batimentos cardíacos (arritmias), que podem ocorrer em alguns tipos de doença.
- () Indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca, uma vez que age aumentando a força das contrações cardíacas, melhorando assim o fluxo sanguíneo no coração.
- () É um potente vasodilatador com ação rápida e de curta duração, sendo bastante eficaz em emergências hipertensivas e no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
- B) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- E) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.

QUESTÃO 47 – O técnico de enfermagem recebe uma prescrição médica para administrar em um paciente uma solução de ringer lactato 500 ml em 8h. Quantas microgotas/minutos serão infundidas no paciente para que a prescrição seja cumprida?

- A) 62,5 mgts/min.
- B) 72,8 mgts/min.
- C) 72,5 mgts/min.
- D) 60,5 mgts/min.
- E) 61,8 mgts/min.

QUESTÃO 48 – Hipernatremia ocorre sempre que a ingestão de água é menor que a soma das perdas hídricas renais e extrarrenais de sódio. Sobre esse desequilíbrio hidroeletrólítico, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A hiposmolaridade provoca contração de todas as células do corpo, incluindo os neurônios; as manifestações mais comuns são confusão mental, fraqueza, náuseas, poliúria, irritabilidade e câimbras.
- () Pacientes com litioterapia podem desenvolver diabetes insipidus nefrogênico, com poliúria, polidipsia e hipernatremia.
- () A sede é um sintoma proeminente em pacientes conscientes, mas a ingestão deficiente de água pode ser causada pelo quadro de coma, associado ou não com diminuição de diurese.
- () Quando a hipernatremia excede 160 mEq/l, deve ser corrigida lentamente, para evitar desenvolvimento de edema cerebral ou convulsões.
- () Ocorre nos casos graves de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) decorrente da hidratação de rotina com SF 0,9% ou ringer lactato ou após correção de acidose com bicarbonato de sódio ou sudorese excessiva.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F – F.
- B) F – F – V – V – V.
- C) F – V – F – V – V.
- D) V – V – F – F – F.
- E) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 49 – A hipocalcemia é diagnosticada quando há baixa concentração de cálcio plasmático. São manifestações clínicas cardiovasculares da hipocalcemia, EXCETO:

- A) Arritmias.
- B) Tetania.
- C) Intervalo Q-T prolongado.
- D) Insuficiência cardíaca.
- E) Hipotensão.

QUESTÃO 50 – O técnico de enfermagem recebe um paciente na unidade de terapia intensiva (UTI) com balão intra-aórtico introduzido na artéria femoral. Para o cuidado com esse paciente, é importante que diversos cuidados de enfermagem sejam realizados, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Observar constantemente o membro onde o cateter está inserido, a fim de afastar riscos de trombose ou oclusão arterial.
- B) Observar possíveis arritmias cardíacas, e comunicar a equipe médica.
- C) Manter o paciente em decúbito lateral e reto.
- D) Restringir a manipulação do membro onde o cateter está inserido, evitando que o paciente dobre a perna e ocorra formação de pseudoaneurisma.
- E) Manter curativo do sítio de inserção do cateter limpo e seco, além de observar presença de sinais flogísticos.

QUESTÃO 51 – Conforme a Portaria MS nº 2.436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as responsabilidades comuns a todas as esferas de governo.

- () Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.
- () Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- () Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo.
- () Estimular a participação popular e o controle social.
- () Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F – V.
- B) V – F – F – F – F.
- C) V – V – V – V – V.
- D) V – V – F – V – V.
- E) F – F – V – V – F.

QUESTÃO 52 – Das atribuições dos membros das equipes de atenção básica, assinale a alternativa que NÃO compreende às atribuições do técnico de enfermagem.

- A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade.
- B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- C) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
- D) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).
- E) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.

QUESTÃO 53 – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), sobre as metas de segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- A) Meta 1 – Reduzir o risco de quedas e lesão por pressão.
- B) Meta 4 – Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto.
- C) Meta 2 – Identificação correta do paciente.
- D) Meta 5 – Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
- E) Meta 6 – Higienizar as mãos para evitar infecção.

QUESTÃO 54 – Um paciente de 70 anos, do sexo masculino, dá entrada na emergência, direto para a sala vermelha, com sintomas de cefaleia intensa, desvio de comissura labial, paresia à direita, disártrico, além de apresentar uma pressão arterial (PA) 200x110. Qual provável diagnóstico este paciente está apresentando?

- A) Embolia pulmonar.
- B) Acidente vascular cerebral.
- C) Infarto agudo do miocárdio.
- D) Aneurisma de aorta.
- E) Paralisia de Bell.

QUESTÃO 55 – O câncer de colo do útero é predominantemente um câncer espinocelular, também inclui adenocarcinoma, é ainda o terceiro câncer reprodutivo mais comum em mulheres. Analise as assertivas abaixo em relação às manifestações clínicas relacionadas a essa patologia.

- I. O câncer cervical e, com mais frequência, assintomático.
- II. Dor nas pernas, disúria, sangramento retal e edema dos membros sinalizam a presença de avanço da doença.
- III. À medida que o câncer avança, ocorre comprometimento de nervos, produzindo dor na região lombar e nas pernas, e os tecidos fora do colo são invadidos, incluindo o fundo e as glândulas linfáticas anteriores ao sacro.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 56 – Mulher de 52 anos chega na emergência referindo sede excessiva e volume aumentado de urina. Após realização de hemoglicoteste, paciente apresenta glicemia elevada. Para que o técnico de enfermagem faça um registro de enfermagem adequado e claro, é necessária a utilização da nomenclatura técnica. Assinale a alternativa que descreve tecnicamente esses sinais, respectivamente.

- A) Polidipsia – poliúria – hiperglicemia.
- B) Poliúria – disúria – disglicemia.
- C) Adpsia – noctúria – hipoglicemia.
- D) Polidipsia – noctúria – disglicemia.
- E) Adpsia – poliúria – hiperglicemia.

QUESTÃO 57 – A ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas. Em relação às feridas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As feridas são classificadas quanto a sua origem em agudas e crônicas.
- () Uma ferida contaminada apresenta no local uma intensa reação inflamatória e microrganismos que podem produzir exsudato purulento ou odor fétido.
- () Uma ferida parcial atinge a epiderme, na parte externa da pele.
- () O queloide aparece na ferida devido ao excesso de formação de tecido de granulação, surge uma proeminência nas bordas da ferida, ocorrendo com maior frequência em pele escura.
- () Os curativos podem ser abertos, semioclusivos, oclusivos ou compressivos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – F – F.
- B) F – F – V – V – V.
- C) V – V – F – V – F.
- D) V – F – F – V – V.
- E) F – V – V – F – V.

QUESTÃO 58 – A cicatrização é um processo complexo, que envolve mecanismos celulares, moleculares e bioquímicos, visando à restauração da função e estruturas normais dos tecidos. Sobre a cicatrização de uma ferida, assinale a alternativa correta.

- A) Cicatrização por terceira intenção ou mista ocorre em feridas cirúrgicas mantidas abertas para resoluções de edemas ou infecções. Enquanto mantidas abertas, o curativo de escolha deverá manter a lesão úmida.
- B) Deiscência é a formação de um tecido cicatricial exagerado que não ultrapassa as bordas da ferida.
- C) Suprimento sanguíneo retarda a cicatrização, inibindo o transporte de suprimentos regenerativos no local, porém existe a probabilidade de que uma pequena quantidade de edema intensifique a atividade dos fibroblastos.
- D) Para a escolha de um curativo para aplicação em uma ferida, o técnico de enfermagem não deve levar em conta: profundidade, localização anatômica, bordas, tamanho e exsudato.
- E) A regeneração celular acontece em 3 fases: uma delas é a fase proliferativa, que ocorre entre 5-20 dias, promovendo edema e exsudato e a formação de coágulos e, após, a reabsorção dos coágulos e resíduos.

QUESTÃO 59 – Cloridrato de dexmedetomidina é um sedativo (indutor de um estado calmo) indicado para uso em pacientes (com e sem ventilação mecânica) durante o tratamento intensivo em Unidade de Terapia Intensiva, salas de cirurgia ou para procedimentos diagnósticos. São efeitos colaterais esperados na administração dessa medicação, EXCETO:

- A) Hipotensão.
- B) Náuseas e vômitos.
- C) Bradicardia.
- D) Depressão respiratória.
- E) Sonolência.

QUESTÃO 60 – O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. São prioridades e objetivos do pacto pela vida, EXCETO:

- A) Saúde do idoso.
- B) Câncer de útero e de mama.
- C) Mortalidade infantil e materna.
- D) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- E) Promoção da saúde.