



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

009. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE DENTISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **09**.

Doenças crônicas mentem

Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos

JULIO ABRAMCZYK

A percepção inadequada pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido é o tema de editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.

O editorial aborda o desafio da doença denominada gota, inflamação nas articulações causada por depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente.

As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas, assim como a adesão dos pacientes ao remédio.

A adesão à terapia, principalmente quando a doença parece inativa, diz o editorial, é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico, que deve insistir na manutenção do tratamento mesmo na ausência de dor.

A crise de gota, desencadeada por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação e diminui a qualidade de vida do paciente.

No Brasil, V. Feijó Azevedo e colaboradores da Universidade Federal do Paraná abordam, na Revista Brasileira de Reumatologia, a importância da campanha "Sua gota mente".

Eles afirmam que, apesar do tratamento nas crises dolorosas com anti-inflamatórios acabar momentaneamente com a dor, os cristais de urato responsáveis pela dor continuam presentes. E, a longo prazo, podem provocar tofos e graves danos nas articulações.

Também assinalam a importância de os médicos contribuírem para o conhecimento do paciente sobre a doença para bons resultados a longo prazo.

(Julio Abramczyk, *Doenças crônicas mentem*,
Folha de S.Paulo, 25.10.2019. Acesso em 04.11.2019)

01. Com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) a confiança excessiva no resultado do tratamento determina a baixa adesão à terapia.
- (B) o tratamento só terá êxito, caso realizado com anti-inflamatórios exclusivamente nas crises dolorosas.
- (C) há pouca adesão ao tratamento porque os médicos não prescrevem os remédios corretos.
- (D) o compromisso mútuo entre médico e paciente contribui para se chegar a bons resultados.
- (E) a doença é causada principalmente pela falta de conhecimento do paciente sobre as formas de tratamento.

02. Leia os seguintes trechos:

- **A percepção inadequada** pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido... (1º parágrafo)
- As taxas de **prescrição** de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas... (3º parágrafo)
- A crise de gota, **desencadeada** por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação... (5º parágrafo)

Considerando-se o contexto, assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os termos destacados, sem alteração de sentido.

- (A) O discernimento impreciso; indicação; iniciada.
- (B) A falta de entendimento; vencimento; liberada.
- (C) A ausência de inépcia; vigência; provocada.
- (D) A perspicácia inapropriada; formulação; determinada.
- (E) O entendimento equivocado; recomendação; rompida.

03. Leia as seguintes passagens:

- ... são baixas, **assim como** a adesão dos pacientes ao remédio. (3º parágrafo)
- ... principalmente **quando** a doença parece inativa... (4º parágrafo)
- Eles afirmam que, **apesar do** tratamento nas crises dolorosas... (7º parágrafo)

Os termos destacados organizam as informações textuais e expressam, no contexto, correta e respectivamente, sentido de

- (A) concessão; finalidade; condição.
- (B) comparação; tempo; concessão.
- (C) condição; conformidade; adversidade.
- (D) explicação; condição; alternância.
- (E) proporção; alternância; contrariedade.

- 04.** Assinale a alternativa que apresenta uma leitura livre do texto em pleno acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto à regência.
- (A) Os níveis de pacientes que assumem ao tratamento das chamadas doenças crônicas de modo integral são baixos.
 - (B) A crise de gota, provocada por inflamação local, prejudica à qualidade de vida do paciente.
 - (C) Em média, 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos por alguma doença crônica.
 - (D) A campanha denominada por “Sua gota mente”, pretende conscientizar o brasileiro acerca das doenças crônicas.
 - (E) O desafio contra a gota foi publicado ao editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.
- 05.** Assinale a alternativa que apresenta livre reescrita de um trecho do texto de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto ao emprego e à colocação do pronome.
- (A) Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica.
 - (B) A gota tem relação com os cristais de urato. Os produzem, o organismo do paciente.
 - (C) As baixas taxas de adesão dos pacientes ao tratamento não produzem-lhes resultados mais efetivos.
 - (D) É preciso observar o grau de confiança do doente em seu médico. Reforçá-lo é fundamental para o tratamento.
 - (E) Quando julgam-na inativa, pela ausência de dor, a doença passa a agir silenciosamente.
- 06.** Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
- (A) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná afirmaram: “Os cristais de urato podem provocar graves danos nas articulações.”.
 - (B) A prescrição de remédios e a adesão, ao tratamento, por parte dos pacientes são baixas.
 - (C) É uma inflamação, que desencadeia a crise de gota; diagnosticada a partir do reconhecimento de intensa dor, no local.
 - (D) A ausência de dor não pode ser motivo para a interrupção do tratamento conforme o editorial diz: – (é preciso que o doente confie em seu médico).
 - (E) A qualidade de vida, do paciente, diminui pois a dor no local da inflamação é bastante intensa!
- 07.** Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com a concordância adequada à norma-padrão da língua portuguesa.
- (A) Adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atingidos por uma doença crônica, chega a 4%.
 - (B) A baixa adesão dos pacientes aos remédios prejudicam o tratamento da gota.
 - (C) Os depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente constitui a principal causa da gota.
 - (D) A contribuição dos médicos para que os pacientes conheçam a doença resultam tratamentos mais exitosos.
 - (E) Confiança, prescrição de remédios, manutenção de tratamento, tudo é necessário para a recuperação do paciente.
- 08.** Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que respeita a norma-padrão da língua portuguesa para completar o enunciado: “Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos à
- (A) quem necessita de tratamento preventivo”.
 - (B) qualidade de vida de uma parte significativa da sociedade”.
 - (C) tratamentos que procurem diminuir as inflamações”.
 - (D) pacientes acometidos por gota”.
 - (E) pessoas displicentes com a medicina preventiva”.
- 09.** Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão empregada em sentido figurado.
- (A) Manter os níveis normais de ácido úrico no sangue ajuda o paciente a controlar as consequências da doença.
 - (B) As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas.
 - (C) A adesão à terapia é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico.
 - (D) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná chamam a atenção para a importância da campanha “Sua gota mente”.
 - (E) A doença provoca dor no lugar da inflamação, diminuindo a qualidade de vida do paciente.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 13.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fenilcetonúricos – os comprimidos de desintegração oral contêm pequena quantidade de fenilalanina, um componente do aspartamo, portanto devem ser administrados com cautela nesses pacientes.

Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

Atenção: Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

Gravidez – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação – Recomenda-se cautela no uso de ondansetrona em mulheres que estão amamentando.

Pediatria – É recomendado a administração de Vonau Flash® em crianças acima de 2 anos de idade.

Geriatrics (idosos) – Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida de eliminação em pacientes acima de 75 anos de idade. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes acima de 65 anos.

Insuficiência hepática/renal – Em pacientes com insuficiência hepática (função alterada do fígado) grave, não se recomenda exceder a dose diária 8 mg.

Não se considera que a insuficiência renal (função alterada do rim) influencie significativamente na eliminação ondansetrona do organismo. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes.

A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada por enzimas do fígado, portanto, drogas indutoras ou inibidoras dessas enzimas podem alterar a sua eliminação. De acordo com os dados disponíveis, não há necessidade de ajuste de dose desses medicamentos em caso de uso ao mesmo tempo. Não são conhecidos relatos de interferência da ondansetrona em testes laboratoriais.

(MODELO DE BULA DO PACIENTE Vonau Flash® ondansetrona cloridrato. Item 4. <http://www.anvisa.gov.br/>. Acesso em 06.11.19)

10. Os termos destacados em

- ... devem ser administrados **com cautela** nesses pacientes. (1º parágrafo)
- ... contém corantes que podem, **eventualmente**, causar reações alérgicas. (3º parágrafo)
- ... a segurança e eficácia foram comprovadas **mesmo** em pacientes acima de 65 anos. (7º parágrafo)

indicam no contexto, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) exclusão; afirmação; modo.
- (B) dúvida; ordem; afirmação.
- (C) modo; tempo; inclusão.
- (D) intensidade; dúvida; oposição.
- (E) meio; hipótese; causa.

11. De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) o medicamento não oferece risco a pacientes idosos desde que não tenham câncer.
- (B) a ondansetrona interfere na ação de drogas inibidoras de enzimas do fígado, conforme estudos disponíveis.
- (C) a ondansetrona não pode ser ingerida por quem apresenta alterações da função renal, conforme dados disponíveis.
- (D) o medicamento deve ser evitado por fenilcetonúricos, pois as reações alérgicas nesses casos, são recorrentes.
- (E) A gravidez não é impeditivo para o uso do Vonau Flash®, desde que administrado sob orientação profissional.

12. Assinale a alternativa em que a palavra **por** tem o mesmo emprego que o do trecho do texto – A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada **por** enzimas do fígado...

- (A) Ficou à espera de novos tratamentos, **por** orientação médica.
- (B) O medicamento só pode ser manipulado **por** laboratórios autorizados.
- (C) Evitavam o medicamento **por** pura ignorância sobre reações alérgicas.
- (D) O mais recomendável é a ingestão de apenas uma dose **por** dia.
- (E) Pesquisara **por** horas a fio, na internet, sobre o medicamento.

13. Antes de usar, _____ o aspecto do medicamento. Caso ele _____ no prazo de validade e você _____ alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se _____ utilizá-lo.

(Vonau Flash® – Biolab. Bula aprovada pela Anvisa em 14.01.2019. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) observe ... esteja ... constata ... pode
- (B) observe ... esteje ... constatar ... poderá
- (C) observa ... estiver ... constate ... pudesse
- (D) observeis ... esteje ... constatou ... poderia
- (E) observe ... esteja ... constate ... poderá

Leia os quadrinhos que compõem a tira de André Dahmer para responder às questões de números 14 e 15.

MATEMÁTICA



(Folha de S.Paulo 09.11.2019. Acesso em 11.11.2019)

14. Assinale a alternativa que reescreve o diálogo do último quadrinho sem alterar o seu sentido original, utilizando apenas expressões em sentido próprio e de acordo com a norma-padrão da língua.

- (A) “Não é triste?” “Era. Quando as pessoas tinham alguma sensibilidade.”.
- (B) “Não é cruel?” “Talvez, mas hoje em dia ninguém dá a mínima.”.
- (C) “Não é de chorar por todos os poros?” “Se as pessoas ainda fossem honestas, seria.”.
- (D) “Não é revoltante?” “Revolta não é artigo da moda.”.
- (E) “Não é deprimente?” “Sim, claro, mas os novos tempos exigem novas atitudes.”.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, no desenrolar do diálogo, estabelece o sentido de **posse**.

- (A) de
- (B) o
- (C) Seu
- (D) Quando
- (E) é

16. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Desse total, $\frac{5}{12}$ eram no bairro A, $\frac{1}{3}$ era no bairro B, e as demais famílias, no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C, em relação ao número total de famílias visitadas, corresponde à fração:

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) $\frac{1}{6}$

17. Em uma palestra, estavam presentes 48 mulheres e 42 homens. Ao término dessa palestra, todas essas pessoas foram divididas em grupos, para a realização de uma atividade, de modo que todos os grupos tinham o mesmo número de pessoas e na maior quantidade possível. Sabendo-se que não tinham homens e mulheres juntos, em um mesmo grupo, então o número de grupos formados somente com mulheres foi

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.
- (E) 5.

18. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era $\frac{2}{3}$. O número de moradores infectados por essa bactéria era

- (A) 72.
- (B) 66.
- (C) 60.
- (D) 54.
- (E) 48.

19. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais, crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar, então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a:

- (A) 30%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 45%
- (E) 50%

20. Uma pessoa comprou determinada quantidade de guardanapos de papel. Se ela utilizar 2 guardanapos por dia, a quantidade comprada irá durar 15 dias a mais do que duraria se ela utilizasse 3 guardanapos por dia. O número de guardanapos comprados foi

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

21. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas, de alguns produtos, e o preço unitário da lata.

PRODUTO	Nº DE LATAS COMPRADAS	PREÇO POR LATA
Milho	3	R\$ 1,50
Ervilha	2	R\$ 1,95
Mix de legumes	5	R\$ 3,20
Molho de tomate	2	R\$ 2,80


Considerando-se o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu por

- (A) R\$ 2,40.
- (B) R\$ 2,50.
- (C) R\$ 2,60.
- (D) R\$ 2,70.
- (E) R\$ 2,80.

22. Marcos e Pedro foram a um rodízio de pizzas e, juntos, comeram 14 pedaços. Sabendo-se que Marcos comeu 2 pedaços a mais do que Pedro, o número de pedaços de pizzas que Marcos comeu foi


- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

23. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde, em 4 regiões, A, B, C e D, de um mesmo município.



Sabendo que cada visita a um domicílio leva, aproximadamente, 15 minutos, e que o tempo gasto para visitar todos os domicílios, dessas 4 regiões, foi de 40 horas, então, o número de domicílios visitados na região A foi


- (A) 60.
 (B) 55.
 (C) 50.
 (D) 45.
 (E) 40.
24. Em um espaço retangular ABCD, com 6 m de largura, foi feito um pequeno galpão retangular, e o restante do espaço foi utilizado para uma horta comunitária, conforme mostra a figura.



Sabendo-se que o perímetro do galpão é de 10 m, a área da horta comunitária é igual a

- (A) 34 m².
 (B) 36 m².
 (C) 38 m².
 (D) 40 m².
 (E) 42 m².

25. Um reservatório de água, com capacidade máxima para 6000 litros, tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas, em metros, estão indicadas na figura.




Lembrando que 1 m³ = 1000 litros, a altura desse reservatório, indicada na figura pela letra h, é igual a

- (A) 0,5 m.
 (B) 1,0 m.
 (C) 1,5 m.
 (D) 2,0 m.
 (E) 2,5 m.

R A S C U N H O

26. Tem-se a imagem parcial da guia Página Inicial do Microsoft Word 2010, em sua configuração original.




Em um documento em branco, ao iniciar a digitação, o texto estará alinhado _____ e formatado _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) à esquerda ... tachado
- (B) centralizado ... negrito e itálico
- (C) justificado ... sublinhado
- (D) justificado ... negrito e itálico
- (E) à esquerda ... sublinhado

27. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, assinale a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone Minimizar da Barra de Título, destacado na imagem a seguir.



- (A) Significa reduzi-la até que o programa seja encerrado.
- (B) É a operação que converte a janela em um ícone na Área de Trabalho.
- (C) Significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre da Área de Trabalho.
- (D) É a operação que converte a janela em um ícone na Barra de Tarefas.
- (E) É a operação que encerra o programa em execução.


28. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A
1	73
2	99
3	95
4	88
5	47
6	91
7	60
8	6
9	28
10	
11	0

A célula A11 contém a fórmula =CONTAR.VAZIO(A1:A9). Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla DEL, alterar o conteúdo da célula A3 para o valor zero, alterar o conteúdo da célula A4 para um espaço em branco e, finalmente, ocultar a linha 5, assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

29. Tem-se a seguinte imagem, do painel de animação de 5 AutoFormas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original.



Assinale a alternativa que indica qual será a última AutoForma a ser exibida no slide.

- (A) 1-Retângulo 4
 - (B) 2-Elipse 5
 - (C) 3-Triângulo isós...
 - (D) 4-Hexágono 7
 - (E) 5-Seta para a Di...
30. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico por meio do aplicativo Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão. No entanto, João era o único que estava relacionado no campo Cco. Isso significa que todos os demais destinatários não sabem que João recebeu a mensagem. Assinale a alternativa que indica a pasta em que, por padrão, a mensagem foi gravada no aplicativo de João.
- (A) Rascunhos
 - (B) Caixa de Entrada
 - (C) Itens Lidos
 - (D) Caixa de Itens Ocultos
 - (E) Caixa Confidencial

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Durante consulta de exame clínico, o cirurgião-dentista solicita a auxiliar para preencher no odontograma a necessidade de preparo de cavidade classe I (classificação de Black) nos dentes 12 e 22. Assinale a alternativa que apresenta a correlação sequencial correta.
- (A) dois terços incisais na face vestibular do incisivo lateral inferior direito e incisivo lateral inferior esquerdo.
 - (B) terço gengival, não de cicatrículas, nas faces vestibular e lingual do incisivo central superior direito e do incisivo central superior esquerdo.
 - (C) faces proximais do incisivo lateral superior esquerdo e do incisivo lateral superior direito, com remoção do ângulo incisal.
 - (D) faces proximais do incisivo lateral superior direito e do incisivo lateral superior esquerdo, sem remoção do ângulo incisal.
 - (E) face lingual (cicatrículas e fissuras) do incisivo lateral superior direito e do incisivo lateral superior esquerdo.
32. Uma maneira adequada de se abreviar o tempo gasto para o processamento das radiografias intraorais é
- (A) o uso de soluções de processamento resfriadas.
 - (B) a agitação constante da radiografia no interior do líquido revelador.
 - (C) o acréscimo de hidroquinona à solução fixadora.
 - (D) o acréscimo de brometo de potássio à solução fixadora.
 - (E) o uso de uma solução fortemente básica, em vez de água corrente, para a lavagem intermediária.
33. Em relação à classificação e/ou manipulação do alginato odontológico, pode-se afirmar que
- (A) o tempo de espatulação indicado é de 45 segundos a 1 minuto.
 - (B) o alginato tipo II apresenta velocidade de geificação rápida (1 minuto).
 - (C) a temperatura da massa de alginato deve estar a 30 °C, a fim de manter o tempo de presa constante e confiável.
 - (D) o pó deve ser incorporado à água cuidadosamente com uma espátula metálica flexível nº 24.
 - (E) no final da espatulação, a mistura deve estar borrachoide e granulosa.

- 34.** Assinale a alternativa que apresenta material de moldagem anelástico com reação de presa física.
- (A) Pasta zincoenólica.
 - (B) Elastômeros.
 - (C) Godiva.
 - (D) Hidrocoloide irreversível.
 - (E) Hidrocoloide reversível.
- 35.** Os gessos odontológicos estão classificados em 5 tipos, de acordo com a especificação nº 25 da ASNSI / ADA. O gesso pedra especial (baixa expansão) é do tipo
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) IV.
 - (E) V.
- 36.** Entre os instrumentos utilizados durante o tratamento endodôntico, têm-se o lentulo espiral, cuja função é
- (A) colocar o cimento ou material de selamento endodôntico no interior do canal radicular.
 - (B) transportar a solução irrigadora e dispensá-la dentro do canal para limpeza durante o debridamento.
 - (C) ampliar as paredes da câmara pulpar.
 - (D) limpar internamente as paredes do canal.
 - (E) auxiliar na determinação do comprimento do canal.
- 37.** São materiais e/ou instrumentos utilizados para execução de isolamento absoluto do campo operatório:
- (A) Pinça Palmer, arco de serra e godiva em bastão.
 - (B) Grampos, lençol de camurça e abridor de boca.
 - (C) Arco de Young, lençol de borracha e perfurador Ainsworth.
 - (D) Pinça Miller, seringa Luer e rolete de algodão.
 - (E) Pinça Crane Kaplan, sugador e matriz.
- 38.** São instrumentos utilizados em uma exodontia, durante a manobra de diérese:
- (A) fórceps e pinça Kelly.
 - (B) brunidor e cureta Lucas.
 - (C) alavanca e cureta Molt.
 - (D) porta agulha e tesoura.
 - (E) cabo com lâmina de bisturi e sindesmótomo.
- 39.** A forma de apreensão da cânula suctora pela auxiliar, que dá maior firmeza e maior controle da ponta de sucção, nos pacientes com musculatura oral e lingual fortes é a forma
- (A) bimanual.
 - (B) de polegar em direção ao nariz.
 - (C) bidigital.
 - (D) de polegar em direção ao mento.
 - (E) de argola.
- 40.** A frequência de exposição diária a carboidratos fermentáveis causa a dissolução de minerais da estrutura dental e modifica a ecologia do biofilme, tornando-o metabolicamente mais ativo. Assinale a alternativa que apresenta o açúcar que, além de ser fermentável, é o único que é substrato para a síntese de polissacarídeos extracelulares, que modificam a estrutura da matriz do biofilme dental.
- (A) Amido.
 - (B) Lactose.
 - (C) Mutano.
 - (D) Sacarose.
 - (E) Frutose.
- 41.** Os agentes dessensibilizantes presentes em alguns dentífricos têm a função de promover a oclusão dos túbulos dentinários. Assinale a alternativa que apresenta apenas agentes dessensibilizantes.
- (A) Pirofosfato dissódico, lauril sulfato de sódio e nitrato de potássio.
 - (B) Carbonato de cálcio, cloreto de estrôncio e fluoreto estanhoso.
 - (C) Bicarbonato de sódio, citrato de sódio e monofluorofosfato de sódio.
 - (D) Cloreto de estrôncio, nitrato de potássio e citrato de sódio.
 - (E) Pirofosfato tetrapotássico, pirofosfato tetrassódico e pirofosfato dissódico.
- 42.** A técnica de escovação indicada para pacientes com doença periodontal, que enfatiza a colocação sulcular das cerdas, com o objetivo de alcançar o biofilme supragengival e acessar o biofilme subgengival o máximo possível, e que utiliza movimentos vibratórios, é a técnica de
- (A) Fones.
 - (B) Leonard.
 - (C) Bass.
 - (D) Scrub.
 - (E) Stillman modificada.

43. Em relação aos dentifrícios fluoretados, é correto afirmar que
- (A) o efeito do flúor nos dentifrícios não é diretamente proporcional à sua concentração.
 - (B) o flúor do dentifrício não é capaz de reduzir a perda de mineral do esmalte do dente íntegro, mas é capaz de ativar a reposição de mineral do dente com lesão de cárie.
 - (C) o flúor dos dentifrícios, é importante tanto para crianças como para adultos e age no esmalte, mas não age na dentina.
 - (D) as principais formas de flúor usado nos dentifrícios são o fluoreto de estanho e o fluoreto de amina.
 - (E) a concentração de flúor de um dentifrício deve estar entre 500-1 600 ppm.
44. Um dos problemas mundiais para o sucesso da fluoretação da água de abastecimento público é
- (A) o custo do processo de fluoretação.
 - (B) o controle da concentração adequada.
 - (C) o engajamento da população.
 - (D) a falta de interesse da administração pública.
 - (E) a escassez de matéria prima para a execução do processo de fluoretação.
45. A função do vibrador de gesso durante a confecção de modelos odontológicos é:
- (A) misturar o pó à água.
 - (B) evitar a presa da mistura de gesso.
 - (C) evaporar o excesso de água da mistura de gesso.
 - (D) diminuir as partículas do pó do gesso.
 - (E) remover bolhas de ar da mistura de gesso.
46. A asfixia é provocada por alimento ou outro objeto preso na via aérea, impedindo que o ar chegue aos pulmões. Se um paciente, durante o atendimento odontológico, apresentar asfixia leve, conseguindo emitir sons e tossir alto, deve-se
- (A) iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
 - (B) iniciar a manobra de Heimlich.
 - (C) administrar anti-histamínico.
 - (D) injetar adrenalina.
 - (E) deixar o paciente tossir e observá-lo atentamente.
47. O uso de equipamentos de proteção individual é indicado durante o atendimento ao paciente, nos procedimentos de limpeza do ambiente e no reprocessamento dos artigos. Em relação aos protetores faciais em policarbonato, é correto afirmar que
- (A) atuam como coadjuvantes na proteção respiratória contra aerossóis.
 - (B) não protegem a face contra impactos de partículas volantes.
 - (C) não podem substituir os óculos de proteção.
 - (D) podem substituir a máscara.
 - (E) não protegem a face contra respingos de produtos químicos e material biológico.
48. O monitoramento biológico para autoclave utiliza o geobacilo esporulado *Stearothermophilus*, disponível em sistemas autocontidos de 2ª e 3ª gerações, os quais, em estufa incubadora própria, apresentam seus resultados, respectivamente, após
- (A) 3 horas e 1 hora.
 - (B) 48 horas e 3 horas.
 - (C) 24 horas e 1 hora.
 - (D) 12 horas e 1 hora.
 - (E) 2 horas e meia hora.
49. Em relação aos sacos que acondicionam os resíduos de serviço de saúde do Grupo D, é correto afirmar que
- (A) devem ser identificados pelo símbolo de risco biológico.
 - (B) devem ter rótulo de fundo amarelo, acrescido da expressão material radioativo.
 - (C) não precisam ser identificados.
 - (D) devem ser identificados por meio de símbolo e frase de risco associado à periculosidade do resíduo químico.
 - (E) devem ter rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão resíduo infectante.
50. Assinale a alternativa que apresenta informação correta em relação à Lei nº 11.889/2008, que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB.
- (A) Os valores das anuidades devidas aos conselhos regionais pelo TSB e pelo ASB e das taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 1/2 e 1/4 daqueles cobrados ao cirurgião-dentista.
 - (B) A supervisão indireta do ASB poderá ser realizada em todas as atividades clínicas, mas as atividades extraclínicas deverão ter supervisão direta.
 - (C) A propaganda de serviços prestados pelo ASB pode ser publicada em revistas, jornais ou folhetos especializados da área odontológica.
 - (D) O registro de dados e a participação da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal são competências do ASB.
 - (E) A realização de fotografias e tomadas radiográficas de uso odontológico, exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas, é competência do ASB.

