



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

002. PROVA OBJETIVA

AGENTE DE CONTROLE DE ZONÓSES

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Relações de desamor

Um dia, uma médica conversou com Leila sobre relacionamentos amorosos que não acabam, mas deixam de ser amorosos. A doutora disse que, após anos trabalhando em consultório, ainda não conseguia deixar de se espantar com o comportamento de alguns casais maduros. A mulher ia acompanhar o marido e, durante toda a consulta, demonstrava de forma clara o desprezo e o desamor que sentia pelo companheiro. Eram palavras ríspidas, comentários irônicos, ausência absoluta de qualquer gesto de companheirismo e afeto.

– Ele faz tudo errado! – diz uma das mulheres.

– Explica direito o que você está sentindo! – outra ordena ao marido.

A sensação que Leila tem é de que são mulheres que, de uma forma ou de outra, foram dominadas pelo marido ou traídas por ele. Enfim, mulheres que se decepcionaram profundamente com o companheiro, mas decidiram levar o casamento adiante. E agora, porque o marido está mais envelhecido ou com a saúde frágil, precisando ou até mesmo dependendo delas, as mulheres dão o troco. Continuam com o companheiro, mas se colocam numa posição superior e, sempre que possível, deixam claro: não sentem qualquer admiração ou respeito por aquela pessoa que está ali do seu lado.

Leila saiu do consultório pensando em casais que conhecia com esse comportamento descrito pela médica, do quanto é constrangedor presenciar tais situações e como é melancólico constatar que, às vezes, o que une duas pessoas que passaram uma vida juntas é o rancor. São casais que exercitam diariamente a agressividade, o desrespeito e a amargura. Não só as mulheres, claro, são capazes desse exercício de desamor.

Infelizmente, a crueldade do ser humano é muito maior do que gostaríamos de supor, e as relações proporcionam oportunidades infinitas para magoar, humilhar ou arrasar o outro. O certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se, até para que novas histórias de amor pudessem nascer, mas, acima de tudo, para evitar que tantas outras coisas essenciais sejam enterradas. Entre elas, a capacidade – difícilíssima – de eventualmente perdoar.

(Leila Ferreira. *Viver não dói*. São Paulo: Globo, 2013. Adaptado)

01. De acordo com o texto do 1º parágrafo, é correto afirmar que

- (A) a médica contou a Leila que se espantava ao ver casais se desrespeitando.
- (B) havia mulheres que tratavam os maridos com muita consideração.
- (C) o desprezo e o desrespeito eram observados mais nos maridos.
- (D) a médica costumava repreender os casais que se agrediam na frente dela.
- (E) Leila discordou da médica ao ouvir histórias sobre casais que se agredem.

02. Conforme a leitura do texto, Leila chegou à conclusão de que

- (A) a decepção de algumas mulheres não explica por que destratam os maridos.
- (B) não é desagradável ver casais se agredindo porque é algo bem comum.
- (C) a falta de admiração é o que leva os casais a se decidirem pela separação.
- (D) algumas mulheres se vingam na velhice de situações vividas no passado.
- (E) há maridos que fingem que respeitam as mulheres para se manterem casados.

03. Segundo o último parágrafo, é correto afirmar que

- (A) é preciso haver muita paciência para não desistir de relações que duram há muitos anos.
- (B) novos relacionamentos podem surgir quando se tem a coragem de romper relações consideradas prejudiciais.
- (C) vale a pena persistir em relacionamentos longos, mesmo que estes se revelem desgastados.
- (D) vem predominando agressividade por parte das mulheres, que não compreendem a visão de mundo dos homens.
- (E) nossa capacidade de perdoar vem melhorando a cada dia, e isto vem ajudando os casais a se manterem unidos.

04. Na frase – Eram palavras **ríspidas**, comentários irônicos... –, a palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido do texto original, por

- (A) desconhecidas.
- (B) grosseiras.
- (C) desnecessárias.
- (D) incompreensíveis.
- (E) misteriosas.

05. Assinale a alternativa em que o termo destacado atribui uma qualidade à palavra anterior.

- (A) Um dia, uma **médica** conversou com Leila...
- (B) ... foram dominadas pelo **marido**...
- (C) ... mas decidiram levar o casamento **adiante**.
- (D) ... deixam claro que não sentem qualquer **admiração**...
- (E) ... as relações proporcionam oportunidades **infinitas**...

06. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está no tempo presente.

- (A) Um dia, uma médica **conversou** com Leila...
- (B) ... ainda não **conseguia** deixar de se espantar...
- (C) ... porque o marido **está** mais envelhecido...
- (D) O certo, quando o amor deixa de existir, **seria** separar-se...
- (E) ... para que novas histórias de amor **pudessem** nascer...

07. Assinale a alternativa em que a pontuação está empregada conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Observando, certos casais de idosos percebe-se: que nem sempre há amor.
- (B) Após algum tempo muitas pessoas, acabam se acomodando, nas relações.
- (C) A médica, conversou com Leila, sobre o comportamento dos casais maduros.
- (D) Naquela tarde, a doutora atendeu vários casais de idosos e se chateou muito.
- (E) Homens, e mulheres têm, comportamentos agressivos uns com os outros.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 08 a 11.

O que destrói o relacionamento é a falta de respeito

Os relacionamentos chegam ao fim por diversos motivos. Alguns por excesso de ciúmes, outros por exagerados cuidados, outros por falta de respeito.

Muitas vezes abandonamos o barco amando muito, mas a relação sofreu tantos maus-tratos que não há como continuar. Constata-se facilmente que as relações são afetadas pela forma como as pessoas se tratam. É interessante comparar o começo com o fim de um relacionamento. No começo, as pessoas são gentis, educadas e se mostram preocupadas com o outro. Mas, com o passar do tempo, desrespeitam o companheiro de forma cruel, como se não houvesse nenhum sentimento entre eles.

No calor das emoções, muitos usam as ofensas como quem usa uma metralhadora com a intenção de matar. E matam mesmo. Matam o respeito, o amor, a vontade de continuar. Alguns relacionamentos, ainda que não levem à morte nem sirvam de reportagem para os noticiários sensacionalistas, deixam marcas profundas na alma das pessoas.

É preciso entender que onde prevalece a dor e a humilhação, não pode haver relacionamento.

(Pamela Camocardi. Disponível em: <http://www.asomadetodososafetos.com>. Acesso em: 10.11.2019. Adaptado)

08. Conforme a leitura do 2º parágrafo, é correto afirmar:

- (A) há pessoas que se separam mesmo ainda sentindo amor.
- (B) os maus-tratos nem sempre desgastam uma relação amorosa.
- (C) no início dos relacionamentos, também há desrespeito.
- (D) há casais que brigam sem perder o respeito um pelo outro.
- (E) o fim de um relacionamento deve ser evitado sempre que possível.

09. De acordo com o último parágrafo, um relacionamento existe quando

- (A) uma das partes consegue tolerar o desrespeito do outro.
- (B) a família não costuma interferir nas brigas de um casal.
- (C) a vontade de permanecer casado supera as humilhações.
- (D) os filhos são pequenos e ainda precisam muito dos pais.
- (E) as pessoas não se depreciam nem se desrespeitam.

10. Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão empregada com sentido figurado.

- (A) Os relacionamentos chegam ao fim por diversos motivos.
- (B) Alguns por excesso de ciúme, outros por exagerados cuidados...
- (C) Muitas vezes abandonamos o barco amando muito...
- (D) É interessante comparar o começo com o fim de um relacionamento.
- (E) No começo, as pessoas são gentis, educadas...

11. Assinale a alternativa em que o emprego da crase obedece à norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Aquela médica atende casais de idosos de quarta-feira à sábado.
- (B) Muitos casais não se separam à fim de evitar problemas com os filhos.
- (C) À partir de um certo momento, não vale a pena insistir numa relação ruim.
- (D) A esposa daquele senhor telefonou à filha para pedir-lhe alguns conselhos.
- (E) Ele culpa à mulher pelas discussões que costumam ter diariamente.

Leia a tirinha com os personagens Hagar e sua esposa Helga, para responder às questões de números 12 e 13.



(Dik Browne. *O melhor de Hagar, o horrível*. vol.8. Porto Alegre: L&PM, 2018)

12. Conforme a leitura e observação do 1º quadrinho, pode-se afirmar que
- (A) Helga, a mulher, reage com agressividade às palavras do marido.
 - (B) Hagar, o marido, fala sinceramente o que pensa à mulher.
 - (C) Helga não quis ouvir porque estavam no momento da refeição.
 - (D) Hagar questiona a mulher sobre o sabor do que estão comendo.
 - (E) Helga debocha das palavras do marido e finge que não ouviu.
13. A leitura do 3º e do último quadrinhos permite afirmar que
- (A) Hagar equivocou-se ao falar que Helga gostava de uma discussão.
 - (B) Helga mostrou ao marido que este não tinha razão no que afirmara.
 - (C) Hagar estava certo ao dizer que a mulher adorava uma discussão.
 - (D) Helga cede à opinião do marido porque não gostava mesmo de discutir.
 - (E) Hagar evita confronto com a mulher porque ela pode perder a paciência.
14. A concordância entre as palavras obedece à norma-padrão da língua portuguesa em:
- (A) Muitos casais, depois de certo tempo, demonstra pouco carinho.
 - (B) A filha ficava meia decepcionada ao ver os pais se desrespeitar.
 - (C) Os inícios de romance, geralmente, é vivido com muito respeito.
 - (D) Algumas esposas sequer diz obrigado quando os maridos trazem flores.
 - (E) Existem relações em que o cuidado e o respeito permanecem.
15. Considerando a norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase a seguir.
- Se os pais dele _____ evitar, certamente não _____ contariam os motivos da separação do casal. Mas é impossível poupá-lo _____ uma conversa tão séria.
- (A) podiam ... o ... a
 - (B) podem ... lhe ... com
 - (C) poderiam ... o ... por
 - (D) pudessem ... lhe ... de
 - (E) puder ... o ... para

16. Uma lanchonete tem 3 filiais. Feita uma média da quantidade de suco vendida por dia, a filial A vende 128 L, a filial B vende 205 L e a C vende 117 L. Se todos os dias essas filiais venderem a mesma quantidade de suco, a lanchonete atingirá a venda de 2700 L em
- (A) 6 dias.
(B) 7 dias.
(C) 8 dias.
(D) 9 dias.
(E) 10 dias.
17. Em uma receita, são utilizadas 3 gotas de corante. Sabendo que uma gota equivale a 0,05 mL, se um vidro de corante tem 10 mL, com um vidro desse corante será possível fazer, dessa receita, no máximo,
- (A) 68.
(B) 66.
(C) 64.
(D) 62.
(E) 60.
18. Dentre os vários serviços oferecidos pela Divisão de Vigilância de Zoonoses da cidade de São Paulo, há o de recebimento de amostras para exames laboratoriais. Parte dos exames e suas respectivas taxas encontram-se na tabela a seguir.

EXAME	TAXA
Parasitológicos de fezes	29,60
Parasitológicos para leishmaniose	48,10
Micológicos (histoplasmose, criptococose, esporotricose, malasseziose e dermatofitoses)	48,10
Sorológicos (raiva, leptospirose, dengue, brucelose humana, toxoplasmose, doença de Chagas, leishmaniose, toxocaríase humana, febre maculosa brasileira animal)	48,00

(<https://www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em 08.11.2019. Adaptado)


Um dono de canil precisou realizar alguns exames em seus cães: 12 exames sorológicos e 9 parasitológicos de fezes. Para realizar esses exames, foram gastos

- (A) R\$ 842,40.
(B) R\$ 801,10.
(C) R\$ 795,60.
(D) R\$ 788,10.
(E) R\$ 762,60.

19. Em uma loja, um determinado equipamento custava R\$ 2.450,00. Em outra loja, esse mesmo equipamento estava 16% mais caro. A diferença de preço entre as duas lojas era de
- (A) R\$ 368,00.
 - (B) R\$ 370,50.
 - (C) R\$ 377,80.
 - (D) R\$ 381,40.
 - (E) R\$ 392,00.

20. Durante a realização de um censo, em 25 dias foram entrevistadas 2000 pessoas. Considerando que o ritmo de trabalho e o rendimento foram os mesmos diariamente, em 20 dias o número de pessoas entrevistadas foi
- (A) 1500.
 - (B) 1570.
 - (C) 1600.
 - (D) 1630.
 - (E) 1690.

21. Em dois dias de trabalho voluntário com animais, nas cinco regiões brasileiras, foram atendidos 1000 animais, conforme mostra o gráfico a seguir.



Em relação aos dados apresentados, é correto afirmar que

- (A) o maior número de atendimentos ocorreu na região Nordeste.
- (B) as regiões Sul e Sudeste, juntas, realizaram metade do número total de atendimentos.
- (C) a região Norte, comparada às outras regiões, é a que teve menos atendimentos.
- (D) as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, juntas, realizaram 400 atendimentos.
- (E) o número de atendimentos realizados na região Sul supera os da região Centro-Oeste em 350 atendimentos.

22. Uma equipe, formada por três agentes comunitários de saúde, ganhou uma premiação no valor de R\$ 5.000,00. O prêmio foi dividido proporcionalmente ao tempo de serviço de cada integrante, de modo que Paulo, que trabalhava a menos tempo, recebeu R\$ 800,00. Sabendo que Marcos recebeu o triplo do valor recebido por Paulo, então o valor recebido por Luís foi
- (A) R\$ 3.333,00.
 - (B) R\$ 2.777,00.
 - (C) R\$ 2.400,00.
 - (D) R\$ 1.800,00.
 - (E) R\$ 1.400,00.
23. Em uma temporada de pesca de tainha, uma empresa esperava ganhar 420 mil reais. Durante o período de pesca, houve alguns imprevistos e ocorreu uma perda de $\frac{1}{6}$ do valor total esperado. Com isso, o ganho foi de
- (A) R\$ 321.600,00.
 - (B) R\$ 335.950,00.
 - (C) R\$ 350.000,00.
 - (D) R\$ 414.000,00.
 - (E) R\$ 459.250,00.
24. Na manipulação de um remédio, um dos componentes goteja uma gota por segundo. Considerando que o gotejamento seja constante, em 5 minutos terão sido gotejadas
- (A) 210 gotas.
 - (B) 240 gotas.
 - (C) 270 gotas.
 - (D) 300 gotas.
 - (E) 330 gotas.
25. Uma pessoa tem um cão com 12 kg de massa corporal. A quantidade diária de comida natural para esse cão deve ser de 5% do valor de sua massa corporal, o que corresponde a
- (A) 300 g.
 - (B) 400 g.
 - (C) 500 g.
 - (D) 600 g.
 - (E) 700 g.

26. Maurício desenhou um mapa com um percurso partindo da empresa em que trabalha até o local onde será realizada uma festa para os funcionários. Nesse mapa, 1 cm corresponde a 2 km de distância real. Se no mapa o percurso é de 12 cm, a distância real é de

- (A) 240 km.
- (B) 200 km.
- (C) 122 km.
- (D) 50 km.
- (E) 24 km.

27. Em uma campanha de vacinação, no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia de vacinação. Sabendo que no segundo dia foram vacinados 300 cães, o total de cães vacinados nesses dois dias foi

- (A) 636.
- (B) 601.
- (C) 525.
- (D) 478.
- (E) 336.

28. Virgínia foi ao *shopping* com uma determinada quantia de dinheiro.

Ela gastou $\frac{1}{3}$ dessa quantia na compra de um sapato.


Sabendo que o sapato custou R\$ 235,00, a quantia de dinheiro que Virgínia levou ao *shopping* foi

- (A) R\$ 800,00.
- (B) R\$ 705,00.
- (C) R\$ 650,00.
- (D) R\$ 560,00.
- (E) R\$ 470,00.

29. Em uma padaria, em uma única fornada, o confeitiro assa dois tipos de bolachas. Para 70 bolachas de coco, ele faz 15 bolachas de chocolate. Se foram assadas 90 bolachas de chocolate, as bolachas de coco foram

- (A) 420.
- (B) 405.
- (C) 382.
- (D) 345.
- (E) 304.

30. Uma pesquisa realizada com 200 chefes de cozinha italianos mostra 5 ingredientes que não podem faltar. Cada entrevistado indicou um ingrediente que considerava fundamental na cozinha, e os dados contabilizados são apresentados no gráfico a seguir.



O número de chefes de cozinha que indicaram o Manjeriçao como o ingrediente fundamental foi

- (A) 15.
- (B) 18.
- (C) 20.
- (D) 27.
- (E) 30.

R A S C U N H O

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O princípio do SUS cujo foco está na prevenção de doenças, promoção da saúde, cura e reabilitação, atendendo as necessidade de saúde da população como um todo, denomina-se
- (A) iniquidade.
 - (B) seguridade.
 - (C) hierarquização.
 - (D) centralização.
 - (E) integralidade.
32. Durante a realização de visita domiciliar, o Agente de Controle de Zoonoses (ACZ) observa moradias próximas a áreas de mata, onde existem pequenos mamíferos e com concentrações elevadas de vetores, conhecidos popularmente como mosquito-palha ou birigui, cujas formas imaturas se desenvolvem nesses locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Nesse caso, o ACZ deve alertar os moradores para o risco de ocorrerem casos de
- (A) febre maculosa.
 - (B) dengue.
 - (C) leptospirose.
 - (D) leishmaniose.
 - (E) esquistossomose.
33. O acidente por animal peçonhento com maior número de notificações no Brasil é causado por escorpiões. São acidentes mais graves quando atingem crianças e idosos, portanto, o ACZ deve orientar a população de que os escorpiões são animais
- (A) peçonhentos, diurnos e o hábito de limpar sapatos antes de guardar, criar galinhas e realizar desinsetização anualmente no imóvel reduz a infestação.
 - (B) carnívoros, noturnos e a população deve adquirir o hábito de examinar calçados e roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las; não acumular lixo orgânico, entulhos e materiais de construção no quintal e no entorno da casa; vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros.
 - (C) hematófagos, crepusculares, por isso instalar telas milimétricas nas janelas; aplicar inseticida diariamente nos ralos e quintais; vedar todos os vãos existentes em paredes, forros e tetos são medidas indicadas para seu controle.
 - (D) venenosos, diurnos, por isso deve-se acondicionar adequadamente restos de materiais de construção e outros inservíveis no lado externo do imóvel, instalar telas milimétricas nas janelas.
 - (E) sinantrópicos, diurnos, deve-se manter os terrenos limpos, com a grama baixa; aplicar inseticida na área interna e externa do imóvel semanalmente e evitar recipientes com acúmulo de água.
34. A destinação incorreta do lixo está entre os principais problemas nos grandes centros urbanos, contaminando o solo, contribuindo para a reprodução de roedores e outros animais sinantrópicos, aumentando a probabilidade de enchentes e a incidência de doenças como
- (A) malária.
 - (B) leishmaniose.
 - (C) leptospirose.
 - (D) esquistossomose.
 - (E) esporotricose.
35. Zoonose que pode ser prevenida por vacinação, é causada por vírus contido na saliva de mamíferos infectados, se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda com índice de letalidade de aproximadamente 100%. A descrição refere-se à
- (A) toxoplasmose.
 - (B) parvovirose.
 - (C) herpes.
 - (D) raiva.
 - (E) leishmaniose visceral.
36. No bairro X, o ACZ conseguiu realizar 69% do número de visitas preconizadas pelo Programa de Controle da Dengue, mas nem todos os focos encontrados foram tratados. No último Levantamento Rápido de Índice para *Aedes aegypti* (LIRAA), foi observado crescimento importante dos níveis de infestação do mosquito vetor. A utilização concomitante desses índices proporciona uma avaliação satisfatória:
- (A) da densidade vetorial, fornecendo um parâmetro razoável para a indicação do risco de transmissão de dengue e outras arboviroses transmitidas pelo mesmo vetor.
 - (B) do número de visitas realizadas, que está acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, portanto não existe risco de ocorrer casos de dengue no bairro.
 - (C) demonstrando que não existe risco de ocorrer uma grande incidência de casos de dengue e outras arboviroses, resultando em uma epidemia.
 - (D) pois não existe relação entre focos não tratados e aumento dos níveis de infestação do mosquito vetor.
 - (E) pois com 69% dos imóveis visitados, automaticamente ocorre uma redução de criadouros e consequentemente de casos de dengue.

37. No estado de São Paulo, ocorre transmissão de malária em áreas com Mata Atlântica. No período 2016/2018 foram confirmados 28 casos autóctones e 212 casos importados de malária. O controle do vetor pode ser realizado
- (A) pela borrifação de inseticida no peridomicílio sempre no período da manhã, horário de maior atividade do *Culex sp* e eliminação de inservíveis que podem tornar-se criadouros.
 - (B) eliminando os criadouros em ninhos de pássaros localizados em palmeiras ou montes de lenha e não deixar vegetação arbórea próximo ao domicílio.
 - (C) eliminando criadouros de *Anopheles* por meio de aterro, drenagem ou limpeza da vegetação das margens; borrifação de inseticida no intradomicílio e uso de mosquiteiros impregnados de inseticida.
 - (D) pelo tratamento com inseticida, pulverizando os habitats preferenciais do *Amblyoma*, como áreas alagadas próximas às pastagens.
 - (E) eliminando pequenos recipientes que são os criadouros preferenciais do *Anopheles*, principalmente aqueles localizados no peridomicílio.
38. Na área externa do imóvel, foram observadas trilhas no solo, próximo à parede, com desgaste da vegetação, presença de pegadas e fezes em forma de cápsula com as extremidades rombudas e algumas tocas. O ACZ identificou que no local existe a presença de
- (A) ratazanas.
 - (B) escorpiões.
 - (C) serpentes.
 - (D) baratas.
 - (E) gambás.
39. A presença de animais sinantrópicos causa agravos e riscos à saúde dos moradores, que podem ser minimizados pelo ACZ durante a visita domiciliar, ao orientar a adoção de medidas preventivas, como:
- (A) instalar ralos com sistema abre e fecha, eliminar inservíveis e objetos em desuso, acondicionar corretamente o lixo, não deixar ração dos animais exposta, telar janelas, não manter recipientes com acúmulo de água.
 - (B) manter raticidas na forma de pó de contato misturado ao alimento na área externa, organizar os materiais inservíveis, instalar telas milimétricas nos ralos.
 - (C) colocar inseticidas nos reservatórios de água, que não têm tampa, semanalmente, manter um gato no quintal para caçar ratos, criar galinhas para evitar presença de escorpiões.
 - (D) limpar a caixa de gordura a cada dois anos, alimentar os cães à noite, manter ralos abertos para facilitar a circulação de ar, instalar telas milimétricas em portas e janelas.
 - (E) alimentar os cães à noite, colocar larvicidas nos reservatórios de água que não têm tampa, mensalmente, realizar desinsetização e desratização no imóvel a cada 6 meses.
40. No Brasil, a dengue já causou epidemias em várias cidades e é comum encontrar nos domicílios situações que indicam infestação de formas imaturas do vetor, como
- (A) presença de mosquitos em frestas na estrutura do imóvel.
 - (B) depósitos ou recipientes com água e presença de larvas e pupas.
 - (C) locais úmidos com presença de matéria orgânica em decomposição, com ninfas.
 - (D) acúmulo de fezes de aves próximo a residência e presença de larvas e pupas de moscas.
 - (E) caixas de gordura mal vedadas, com ootecas nos vãos.

