

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 3
Matemática	4 a 6
Informática Básica	7 a 9
Conhecimentos Gerais	10 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

“Querida Alice”, de Cris Casagrande

Por Anna Schermak

A Cris é uma jovem escritora que mora em Curitiba, “Querida Alice” é sua primeira publicação e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele e sobre a Alice, uma jovem menina de 9 anos que protagoniza a história do infanto-juvenil escrito por Cris.

A leitura me lembrou “Cartas de Amor aos Mortos” pelo formato da narrativa, a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito simpático, escreve cartas à outra Alice, mas esta, as das histórias de Lewis Carroll. E o livro vai trazer com estas cartas muitas referências para ligar as duas Alices com suas dúvidas e questionamentos sinceros sobre a vida e os adultos.

Alice é uma menina doce, mas com muita personalidade, durante o livro, eu até me questionava sobre a sua idade, sabe quando olhamos aquela criança da família e nos perguntamos “como pode, essa criança só tem 9 anos mesmo?”, com ela é igual. Talvez por sua grande paixão pelos livros, Alice é uma personagem de fácil identificação, até para leitores mais velhos, ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.

Alice não é a pessoa mais popular do colégio, ela trocaria facilmente a companhia das pessoas pela dos livros na biblioteca e durante a leitura somos colocados a par de um pouco de sua vida. Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa, a resistência de Alice e a forma com que ela começa a lidar com as coisas nos mostram seus principais medos e com eles unidos com as dúvidas infantis, fazem muitas vezes o mundo virar um monstro.

O livro também traz umas cenas interessantes com a interação de Alice com a psicóloga, naturalizando esta situação que às vezes pode ser assustadora para algumas crianças. Alice tira de letra, mas é importante o fato de termos esse cenário dentro de um livro mais juvenil. Muitas crianças e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se identificando com uma personagem de um livro que conversa com eles de uma forma mais próxima.

Cris acerta em vários pontos da história e é bonito ver jovens escritoras começando a traçar seus caminhos na literatura, porém em algumas partes achei que o livro se perde em alguns detalhes que não são tão necessários, algo que pode ser facilmente melhorado nos próximos livros para conseguir segurar ainda mais os jovens leitores em seu livro.

Alice pode ser uma grande companheira para as meninas e meninos que assim como ela, lidam com grandes questões em suas mentes e precisam de uma ajuda para respondê-las.

Disponível em <https://pausaparaumcafe.com.br/querida-alice-de-cris-casagrande/>

1. Assinale a alternativa que apresenta o gênero do texto.

- a) Resumo.
- b) Resenha.
- c) Carta ao leitor.
- d) Entrevista.
- e) Editorial.

2. É possível identificar a opinião da autora do texto, em qual trecho?

- a) “ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.”

- b) “Alice é uma menina doce, mas com muita personalidade”
- c) “O livro também traz umas cenas interessantes com a interação de Alice com a psicóloga”
- d) “Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa”
- e) “a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito simpático”

3. Analise: “Muitas crianças e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se identificando com uma personagem de um livro que conversa com eles de uma forma mais próxima.” E assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração principal.

- a) Sujeito simples.
- b) Sujeito composto.
- c) Sujeito indeterminado.
- d) Sujeito oculto.
- e) Sujeito elíptico.

Matemática

4. Um automóvel está sendo vendido por R\$ 22.000,00 á vista. A venda a prazo é feita com parcelamento em 60 meses com uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor pago pelo automóvel quando a compra é feita à prazo?

- a) R\$ 44.500,00
- b) R\$ 45.600,00
- c) R\$ 35.800,00
- d) R\$ 48.400,00
- e) R\$ 46.800,00

5. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & a \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ b & -9 \end{bmatrix}$. Sabendo que a matriz $A+B = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 10 & -4 \end{bmatrix}$, assinale a alternativa que apresenta o produto $a \cdot b$

- a) 32
- b) 40
- c) 35
- d) 28
- e) 42

6. Considere os pontos A(-7, 4) e B(-3, 6). Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do ponto médio M do segmento \overline{AB} .

- a) M (-2,1)
- b) M (-10,10)
- c) M (-5,5)
- d) M (-4,-2)
- e) M (4,-4)

Informática Básica

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+C no programa Word (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- Sublinhado.
 - Selecionar tudo.
 - Fechar.
 - Recortar.
 - Copiar.
8. Assinale a alternativa que não representa um navegador de internet.
- Mozilla Firefox.
 - Internet Explorer.
 - Google Chrome.
 - Google Drive.
 - Edge.
9. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- Desfazer uma ação.
 - Alternar aplicativos abertos.
 - Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
 - Atualizar a janela ativa.
 - Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

Conhecimentos Gerais

10. Sobre a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Claro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O Prefeito poderá solicitar urgência para que haja apreciação e deliberação final sobre projetos de sua iniciativa.
- () A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
- () Após a emancipação do município, não haverá a possibilidade de incorporação, fusão ou desmembramento de distritos.
- () São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- V – V – V – F.
 - F – F – F – V.
 - V – V – F – F.
 - V – V – F – V.
 - F – V – V – F.
11. “São entes administrativos autônomos, criados por Lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas”. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Claro, esta é a definição de
- Autarquia.
 - Empresa Pública.

- Sociedade de Economia Mista.
- Fundação Pública.
- Empresa Privada.

12. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, qual o setor com maior participação no PIB do Município?
- Agropecuária.
 - Serviços.
 - Royalties de Petróleo.
 - Indústria.
 - Extração de Minerais.

Conhecimentos Específicos

13. Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, é prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica. Analise as assertivas a respeito dos itens necessários para implementação e assinale a alternativa correta.
- O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
 - Para a equipe são necessários um médico e um enfermeiro supervisor cadastrados no SCENS, vinculado à equipe de ACS.
 - A atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no território; cadastrar, preencher e informar os dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.
 - A atividade desenvolvida pelo ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho, como exemplo o cadastramento das famílias, cuja população não deve ultrapassar 750 pessoas.
 - A partir das necessidades do território deve-se priorizar o atendimento da população com maior grau de vulnerabilidade e risco epidemiológico.
- Apenas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas II, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas II, III, IV e V estão corretas.
14. São competências do trabalho do Agente Comunitário de Saúde, exceto:
- cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
 - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
 - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, sem critério específico.
 - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde.
 - estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde.

15. **A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pela Portaria nº 3.088/2011, com a finalidade de criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à pessoas com sofrimento mental ou transtorno mental e com necessidades recorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Qual o ponto da rede com estratégias voltadas de desinstitucionalização?**
- Serviços Residências Terapêuticos.
 - Centros de Atenção Psicossocial.
 - Unidades de Acolhimento.
 - Centros de Convivência.
 - Consultório de Rua.
16. **O envelhecimento pode ser definido como um processo dinâmico e progressivo no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a perda da capacidade de adaptação do indivíduo. Compreende-se como senilidade**
- os processos de modificações que ocorrem no organismo que envelhece, acompanhadas de alterações associadas ao envelhecimento patológico.
 - os processos de alterações e características envolvidas no envelhecimento ativo.
 - os aspectos próprios do envelhecimento ativo, perpassando por modificações e alterações em diversos órgãos e sistemas.
 - o envelhecimento saudável onde ocorre que ocorrem no organismo que envelhece.
 - o envelhecimento saudável e ativo, que englobam as alterações e aspectos normais desse processo.
17. **A avaliação multidimensional do idoso é considerada a melhor forma para o manejo da fragilidade do idoso, sendo uma das formas de se obter essa avaliação os instrumentos, a Secretaria de Saúde do Estado (SESA/PR) propõe a aplicação do Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável (Vulnerable Elders Survey – VES 13) pelo Agente Comunitário de Saúde previamente treinado e supervisionado pelo enfermeiro. São itens que compõe o VES -13, exceto:**
- faixa etária.
 - autopercepção de saúde.
 - sintomas depressivos.
 - incapacidades das atividades básicas de vida diária.
 - limitações físicas.
18. **A sífilis é uma infecção sistêmica, com evolução crônica, causada pelo Treponema pallidum, uma bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade. Com relação a transmissibilidade, assinale a alternativa correta.**
- A infecção é universal podendo ser adquirida 21 dias após o contato.
 - A infecção secundária pode ser transmitida pelo contato direto com as lesões.
 - Por sua alta patogenicidade mesmo com início do tratamento, pode ser transmitida em até 15 dias.
 - Nos estágios iniciais a sífilis primária pode ser transmissibilidade ocorre a qualquer momento, indiferente do início do tratamento.
 - A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas).
19. **A vacina bacilo de Calmette-Guérin (BCG) vem sendo utilizado há várias décadas e é uma das principais estratégias da Organização Mundial da Saúde para o controle da mortalidade por formas graves da infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis, com uma eficácia em torno de 75% contra as formas graves da doença. Assinale a alternativa correta em relação aos efeitos adversos que merecem a atenção e conduta individualizada.**
- Reação lupóide.
 - Aparecimento de linfadenopatia em outras cadeias ganglionares.
 - Linfadenopatia regional supurada.
 - Abcesso subcutâneo.
 - Cicatriz queiloide profunda.
20. **O sarampo é uma patologia infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. O Agente etiológico é**
- Poliovírus pertencentes ao gênero Enterovirus.
 - Vírus RNA pertencente ao gênero Togaviridae.
 - Vírus RNA pertencente ao gênero Herpetoviridae.
 - RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus.
 - Poliovírus pertencente ao gênero Herpetoviridae.
21. **Um das queixas recorrentes das puérperas é a demora na apojadura. Quanto às orientações necessárias ao caso, assinale a alternativa correta.**
- Deve se estimular a mama com sucção do bebê e ordenha.
 - Deve se estimular o uso de esgotadeira eletrônica.
 - Deve se estimular o banho de sol nos seios.
 - Deve se estimular o uso do próprio leite materno na hidratação do seio.
 - Deve se estimular o uso de sutiãs confortáveis e compressas quentes.
22. **Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- O sarampo é uma doença de notificação compulsória conforme Portaria de Consolidação nº 4 de 28 de agosto de 2017 GM/MS.
 - Indivíduos imunodeprimidos comunicantes com indivíduos suspeitos de sarampo, devem receber a vacina Tríplice Viral (SCR) nas primeiras 72 horas.
 - Não compartilhar copos, talheres, maquiagem e alimentos é uma forma de prevenção contra o sarampo.
 - Profissionais de saúde devem ter duas doses da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola documentadas, independente da idade.
 - Pessoas de 1 a 49 anos devem ter o registro de uma dose da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola documentadas.
 - Os profissionais de saúde utilizar de máscara cirúrgica ajustada à face, como proteção individual.
- F – V – V – F – V – V.
 - F – V – F – F – V – F.
 - V – F – F – V – V – F.
 - V – F – V – V – F – F.
 - F – V – V – F – F – F.

23. **Referente ao Subsistema Nacional Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA), analise as assertivas e assinale a alternativa incorreta.**
- I. **O SINVSA compreende um conjunto de ações voltado a organizações, órgãos e entidades que tenham qualquer relação com o meio-ambiente.**
- II. **Saúde ambiental compreende a área da saúde pública afeta ao conhecimento científico e a formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural.**
- III. **Os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana associados à contaminantes ambientais, especialmente os relacionados com a exposição a agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo serão de responsabilidade da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde.**
- IV. **Compete aos municípios definir indicadores locais para o monitoramento de contaminantes ambientais na água, ar e solo de importância e repercussão na saúde pública.**
- V. **As ações de promoção de saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde deverão ser realizadas em articulação com fóruns intrasetoriais e intersetoriais relacionadas à questão ambiental.**
- a) II e V.
b) I e IV.
c) III e V.
d) II e IV.
e) I e V.
24. **São sinais clínicos da dengue que surgem usualmente entre 2 a 7 dias da exposição ao agente, exceto:**
- a) exantema.
b) leucopenia.
c) anemia.
d) mialgia.
e) petéquias.
25. **O acompanhamento de um usuário com Diabetes Mellitus requer o planejamento com a participação de toda equipe. Assinale a alternativa incorreta.**
- a) Abordar e orientar a respeito dos sinais de hipoglicemia.
b) Orientar sobre o uso do medicamento.
c) Orientar sobre o uso da insulina que causa lipodistrofia, caso o rodízio seja aplicado.
d) Abordar sobre as complicações como neuropatia periférica.
e) Orientar sobre os efeitos colaterais do tratamento.
26. **Segundo as orientações do Ministério da Saúde (2014), o tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica. Esse tratamento envolve**
- a) mudanças no estilo de vida.
b) associação com fitoterápicos.
c) utilização de apenas um diurético.
d) práticas integrativas.
e) Nenhuma das alternativas.
27. **Segundo o Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, compete à Secretaria de Atenção Primária à Saúde.**
- a) Produzir e difundir tecnologias efetivas, para a melhoria da qualidade visando ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
b) Participar da elaboração, da implementação e da regulação da rede assistencial do SUS.
c) Participar do planejamento e no monitoramento dos materiais utilizados nas unidades de saúde.
d) Desenvolver e coordenar estratégias que reorientem o modelo de atenção à saúde na direção dos atributos essenciais e derivados da atenção primária à saúde.
e) Desenvolver e fomentar ações de divulgação de metodologias e programação geral das ações e serviços de saúde.
28. **O acompanhamento de condições crônicas se faz necessário a estratificação de risco, e existem diferentes formas de ser realizado. O Ministério da Saúde tem como proposta a busca de identificar os grupos de pessoas com necessidades semelhantes, de acordo com os critérios de**
- a) participação em atividades coletivas e vulnerabilidade social.
b) severidade da condição crônica estabelecida e capacidade de autocuidado.
c) longevidade e comorbidades.
d) tempo de exposição e potencial modificação dos fatores de risco.
e) capacidade cognitiva e estabilidade da condição crônica.
29. **A escabiose é uma dermatose infecciosa com relevância na população pediátrica. Seu agente etiológico é**
- a) Siphonartera scabidae.
b) Otodectes sarnidae.
c) Sarcoptidae scabidio.
d) Mallophiredae sarnibidae.
e) Sarcoptes scabiei.
30. **A encefalite rábica é uma antropozoonose transmitida para o homem pela inoculação do vírus Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus, presente na saliva e secreções do animal infectado, apresenta uma letalidade de quase 100%. O território do Paraná é definido epidemiologicamente como**
- a) área livre de raiva canina.
b) área endêmica de raiva.
c) área livre de todos os tipos de raiva.
d) área endêmica de todos os tipos de raiva.
e) área livre de raiva quirópteros.
31. **Considerando o uso da vacina antirrábica humana, assinale a alternativa correta.**
- a) São necessárias 4 doses de pré-exposição, nos dias 0, 3, 7 e 28.
b) São necessárias 3 doses de pré-exposição, nos dias 0, 3 e 28.
c) São necessárias 3 doses pós-exposição, nos dias 0, 7 e 28.
d) São necessárias 4 doses pós-exposição, nos dias 0, 3, 7 e 28.
e) São necessárias 4 doses pré-exposição, nos dias 0, 3, 15 e 30.

32. A meningite é uma infecção bacteriana aguda, apresenta um amplo espectro clínico, sendo importante a detecção precoce do caso. São os sinais clínicos:
- Sinal de Koch e Sinal de Letinski.
 - Sinal de Kernig e Sinal Brudzinski.
 - Sinal de Rigler e Sinal de Jobert.
 - Sinal de Chandelier e Sinal de Ortonali.
 - Sinal de Babinski e Sinal de Bonnet.
33. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no Brasil. Algumas condições contribuem para tal neoplasia, são conhecidos como fatores de risco o que se apresenta, exceto:
- amamentação.
 - ingestão de bebidas alcoólicas.
 - hormonais.
 - reprodutivos.
 - excesso de gordura corporal.
34. As síndromes diarreicas agudas possuem diversos fatores etiológicos, cuja manifestação predominante é o aumento de evacuações, com consistência aquosa. Em suas visitas domiciliares, o agente comunitário ao se deparar com uma situação de diarreia e vômito, em uma criança de 2 anos de idade, com sinais de desidratação, como diminuição das eliminações vesicais e olhos fundos, deve
- orientar a reidratação oral, com 50 ml de sais e eletrólitos.
 - orientar a hidratação oral com 200 ml de sal de reidratação oral.
 - orientar a hidratação oral com 200 ml de sal de reidratação oral, após os episódios de diarreia.
 - orientar os familiares a buscar os serviços de saúde.
 - orientar a aumentar a ingesta hídrica como sopas, soro caseiro, sucos e água.
35. Analise as assertivas a respeito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e assinale a alternativa incorreta.
- Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente a promoção, a defesa e o controle da efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integralidade, sem violação a quaisquer dos seus direitos.
 - O Sistema procurar assegurar que as opiniões das crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida consideração, em todos os processos que lhes digam respeito.
 - O sistema deve garantir os direitos das crianças e adolescentes através de duas linhas estratégicas: implementação de instâncias e facilitação do acesso.
 - O sistema deve se articular com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, em especial as de saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, dentre outras.
- I.
 - II.
 - III.
 - IV.
 - Nenhuma das alternativas.
36. A Lei nº 13.882, de 8 de outubro de 2019, sanciona uma ementa que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, para garantir
- o sigilo na investigação de casos suspeitos de violência.
 - a consulta com médico psiquiatra à todas as mulheres vítimas de violência doméstica.
 - a atenção contínua na rede de atenção e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.
 - a integração e articulação com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas.
 - a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio.
37. Os estudos científicos comprovam a superioridade do aleitamento materno em comparação a outras formulas lácteas e/ou leite, e é importante que as mulheres sejam orientadas sobre a prática. São benefícios do aleitamento materno exclusivo, exceto:
- menor sangramento pós-parto e, conseqüentemente, menor incidência de anemias.
 - é uma proteção para o bebê contra diarreia e infecções respiratórias.
 - menor prevalência de câncer de ovário, endométrio e mama.
 - proporciona a ingesta adequada de vitamina D e outros minerais.
 - promove um melhor desenvolvimento da cavidade oral do bebê.
38. “O espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS)”, corresponde a
- território.
 - área.
 - microárea.
 - segmento territorial.
 - peridomicílio.
39. A Linha Guia Mãe Paranaense preconiza o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento como parte da avaliação integral à saúde da criança. O calendário mínimo de consultas deve ser
- quinzenal até o 6º mês de vida.
 - semestral a partir de 24 meses.
 - mensal até 12 meses de vida.
 - mensal até os 9 meses de vida.
 - trimestral do 6º ao 12º mês.
40. Um dos objetivos do Programa Nacional de Controle do Tabagismo é de reduzir a morbimortalidade por doenças tabaco-relacionadas por meio da queda da prevalência de fumantes. Para alcançar essas metas, o programa utiliza estratégias que são, exceto:
- prevenção da iniciação ao consumo do tabaco por meio do Programa Saber Saúde.
 - proteção da população exposta à poluição tabágica ambiental, com ambientes livres de tabaco.
 - apoio à cessação do tabagismo.
 - mobilização de políticas legislativas e econômicas de apoio à regulação dos produtos derivados do tabaco.
 - acesso à abordagem de educação em saúde visando a redução de fumantes passivos.