



## PREFEITURA DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 019. PROVA OBJETIVA

#### ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica de Moacyr Scliar para responder às questões de números **01** a **08**.

#### *Quando eu tinha a tua idade*

Ai, Senhor, não nos deixe cair na tentação de dizer ao nosso filho ou à nossa filha qualquer coisa que comece com “Quando eu tinha a tua idade...”

Difícilmente haverá, nas sempre difíceis relações entre pais e filhos, frase mais perigosa. Para começar, ela alarga o *gap* entre as gerações, este fosso que separa adultos de crianças ou adolescentes, e cuja largura, nesta era de rápidas transformações, se mede em anos-luz. No entanto, os pais a usam, é uma coisa automática. Olhamos o quarto desarrumado e observamos: “Quando eu tinha a tua idade, fazia a cama sozinho”. Examinamos a redação feita para a escola e sacudimos a cabeça: “Quando eu tinha a tua idade, não cometia esses erros de ortografia. E a minha letra era muito melhor”.

Sim, a nossa letra era melhor. Sim, íamos sozinhos até o centro da cidade. Sim, aos dez anos já trabalhávamos e sustentávamos toda a família. Sim, éramos mais cultos, mais politizados, mais atentos. Conhecíamos toda a obra de Balzac, entoávamos todas as sinfonias de Beethoven. Éramos o máximo.

Mas éramos mesmo? Se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era menor, mais fácil de ser percorrida. Sim, trabalhávamos – mas havia outra alternativa?

Cada geração recorre às habilidades de que necessita. Sabíamos usar um martelo ou consertar um abajur, mas eles dedilham um computador com a destreza de um virtuose. Nós jogávamos futebol na várzea, mas agora que a febre imobiliária acabou com os terrenos baldios, os garotos fazem prodígios com o *skate* nuns poucos metros quadrados.

Bem, mas então não podemos falar aos nossos filhos sobre a nossa infância? Longe disso. Há uma coisa que podemos compartilhar com eles; os sonhos que tivemos, e que, na maioria irrealizados (ai, as limitações da condição humana), jazem intactos, num cantinho da nossa alma. São estes sonhos que devemos mobilizar como testemunhas de nosso diálogo com os jovens.

Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser; fale de suas fantasias:

– Quando eu tinha a tua idade, meu filho, eu era criança como tu. E era bom.

(Coleção melhores crônicas: Moacyr Scliar.  
Org. Luís Augusto Fischer. Global Editora. Adaptado)

- 01.** Pela leitura do texto, pode-se concluir corretamente que, para o cronista, os pais devem
- (A) compartilhar com os filhos os projetos que não conseguiram realizar, de maneira a incentivar os últimos a concretizá-los pelos genitores.
  - (B) omitir fatos de sua própria infância e adolescência, pois se comprovou que eles nada acrescentam para a formação das novas gerações.
  - (C) mostrar aos filhos que, há algumas décadas, os jovens rapidamente adquiriam autonomia, pois eram mais decididos a transformar fantasias em realidade.
  - (D) construir uma relação com os filhos pautada na cumplicidade e na franqueza acerca dos sucessos e dos fracassos.
  - (E) reconhecer o talento dos filhos, porém ainda preferir o autoritarismo ao total permissivismo no processo educativo.
- 02.** Assinale a alternativa em que o primeiro trecho elucida o sentido de um termo previamente empregado, e o segundo trecho se utiliza do exagero para intensificar uma ideia.
- (A) Ai, Senhor, não nos deixe cair na tentação de dizer ao nosso filho... (1º parágrafo); ... cuja largura, nesta era de rápidas transformações, se mede em anos-luz. (2º parágrafo)
  - (B) ... este fosso que separa adultos de crianças ou adolescentes... (2º parágrafo); Conhecíamos toda a obra de Balzac, entoávamos todas as sinfonias de Beethoven. (3º parágrafo)
  - (C) Sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era menor... (4º parágrafo); Cada geração recorre às habilidades de que necessita. (5º parágrafo)
  - (D) Nós jogávamos futebol na várzea... (5º parágrafo); Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser; fale de suas fantasias... (7º parágrafo)
  - (E) ... os garotos fazem prodígios com o *skate* nuns poucos metros quadrados. (5º parágrafo); Éramos o máximo. (3º parágrafo)
- 03.** No quarto e no sexto parágrafos, respectivamente, o ponto de interrogação em – mas havia outra alternativa? – e os parênteses em – (ai, as limitações da condição humana) – contribuem para:
- (A) levar o leitor a se questionar sobre o assunto; inserir observação relativa aos sonhos desfeitos.
  - (B) enfatizar uma declaração categórica do autor; acrescentar uma afirmação que gera surpresa no leitor.
  - (C) estabelecer interação entre cronista e leitores; descrever as dúvidas advindas dos sonhos irrealizados.
  - (D) apresentar retificações para as ideias expostas; introduzir um comentário aleatório que não compromete a narrativa.
  - (E) lançar uma pergunta retórica que evidencia a hesitação do cronista; indicar a incompletude de um pensamento.

04. Assinale a alternativa correta a respeito da expressão destacada nos trechos do texto.

- (A) Dificilmente haverá, nas sempre difíceis relações entre pais e filhos, frase mais **perigosa**. (2º parágrafo): está em sentido figurado, significando *imoral*.
- (B) ... e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma **impressão**? (4º parágrafo): está em sentido próprio, significando *aversão*.
- (C) ... mas eles dedilham um computador com a **destreza** de um virtuose. (5º parágrafo): está em sentido figurado, significando *ligeireza*.
- (D) ... mas agora que a **febre** imobiliária acabou com os terrenos baldios... (5º parágrafo): está em sentido figurado, significando *avidez*.
- (E) ... **jazem** intactos, num cantinho da nossa alma. (6º parágrafo): está em sentido próprio, significando *sofrem*.

05. É correto afirmar que o autor expõe suas ideias na crônica por meio de um tom

- (A) bem-humorado; faz uma análise subjetiva dos fatos e comenta situações ligadas ao cotidiano.
- (B) saudosista; usa um vocabulário arcaico e faz um relato respeitando a cronologia dos eventos.
- (C) cerimonioso; serve-se da linguagem literária e finaliza o texto com uma conclusão marcada pela ambiguidade.
- (D) de advertência; narra os acontecimentos de forma imparcial e procura interagir com os interlocutores.
- (E) de indignação; defende suas ideias com argumentos válidos e descreve um acontecimento inusitado.

06. No segundo parágrafo, em – e **cuja** largura, nesta era de rápidas transformações, se mede em anos-luz –, o termo destacado é um pronome relativo.

Considerando essa categoria de pronomes, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a seguir.

Infelizmente, vivemos em uma sociedade ——— ainda há crianças ——— dia a dia se limita ao esforço para enfrentar a miséria ——— elas sonham escapar.

- (A) onde ... a que o ... com que
- (B) onde ... cujo ... com que
- (C) em que ... cujo ... de que
- (D) de que ... a que o ... com que
- (E) de que ... cujo ... de que

07. No trecho – Se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas... –, as formas verbais estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. A mesma situação ocorre com a forma verbal destacada em:

- (A) Receberíamos muitas reclamações dos clientes, caso não **mantêssemos** o sistema de entrega em domicílio.
- (B) Mais consumidores adquiririam o produto se **dispôssemos** os diferentes modelos em espaços estratégicos do shopping.
- (C) O resgate dos sobreviventes teria sido mais rápido se o navio **contivesse** o número de botes salva-vidas adequado.
- (D) Caso os investidores **prevessem** que haveria desmatamento ilegal, não teriam construído o hotel na região.
- (E) Mesmo que nosso chefe se **contraposse** corajosamente às medidas injustas, permaneceríamos sem aumento salarial.

08. Assinale a alternativa correta quanto à norma-padrão de concordância verbal e nominal.

- (A) Não importa os sonhos fracassados, pois eles fazem parte da existência de todos os seres humanos.
- (B) Convencida da promoção constante do diálogo com os filhos, é assim que os familiares devem agir.
- (C) Ir sozinho até o centro da cidade e ter uma letra bonita eram aptidões que pertence ao passado.
- (D) Deve haver pais que ainda insistem em exigir dos filhos um comportamento idêntico ao que tiveram.
- (E) As gerações precisam enfrentar, por elas mesmos, os desafios que lhes são impostos ao longo do tempo.

Leia o texto para responder às questões de números **09 a 15**.

### *Esforço global*

Em Seul, na Coreia do Sul, as latas de lixo pesam automaticamente a quantidade de comida ali jogada. Em Londres, mercados pararam de colocar datas de validade em frutas e legumes para diminuir a confusão sobre o que ainda pode ser consumido. A Califórnia agora exige que os supermercados distribuam – e não joguem fora – produtos que não foram vendidos, mas que estão bons para o consumo.

Esses são exemplos de uma ampla gama de esforços que está sendo realizada mundialmente para enfrentar dois problemas urgentes: a fome e as mudanças climáticas.

Em todo o mundo, o desperdício de alimentos é responsável por 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, pelo menos o dobro das emissões da aviação. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, são alimentos suficientes para mais de 1 bilhão de pessoas.

Todas essas iniciativas apontam para uma desconexão no sistema global moderno: muitos alimentos são produzidos, mas não consumidos, mesmo enquanto pessoas passam fome.

Jogar fora as safras que foram plantadas, regadas, colhidas, embaladas e transportadas é um problema relativamente novo na história da humanidade. Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam: o caule de uma bananeira, cascas de vegetais, uma cenoura que crescia retorcida no subsolo. Hoje, 31% dos alimentos cultivados, transportados ou vendidos são desperdiçados.

Para Dana Gunders, diretora da ReFED, Ong focada na redução do desperdício de alimentos, “É melhor não produzir o que você sabe que não será consumido. Para fazer isso, é preciso redesenhar os sistemas. O que não é tão fácil quanto jogar sobras em uma caixa de compostagem”.

(Somini Sengupta. <https://www.estadao.com.br/sustentabilidade/por-dentro-do-esforco-global-para-manter-alimentos-perfeitamente-consumiveis-fora-do-lixao/> Tradução de Lívia Bueloni Gonçalves. Publicado em 22.10.2022. Adaptado)

**09.** De acordo com as informações do texto,

- (A) caules, cascas e raízes eram consumidos pelas pessoas, no passado, porque estas desconheciam a falta de valor nutritivo desses alimentos.
- (B) a produção de gases de efeito estufa relativa aos alimentos descartados não está em paridade com a produção relativa ao fluxo mundial dos diferentes meios de transporte.
- (C) mercados londrinos optaram por retirar a data de validade de alimentos perecíveis e não perecíveis para estender o período de consumo desses gêneros.
- (D) Gunders defende que os sistemas de produção devam ser repensados, ainda que praticamente toda a população mundial tenha acesso à alimentação.
- (E) o desperdício de alimentos, que hoje ultrapassa um quarto da produção mundial, visto sob a perspectiva histórica, é um fato não trivial.

**10.** Assinale a alternativa correta a respeito dos trechos do texto.

- (A) Em – para diminuir a confusão **sobre** o que ainda pode ser consumido (1º parágrafo) –, a preposição destacada indica condição, equivalendo a *acerca*.
- (B) Em – uma ampla gama de esforços que está sendo realizada **mundialmente** (2º parágrafo) –, o advérbio destacado indica tempo, equivalendo a *atualmente*.
- (C) Em – o desperdício de alimentos é responsável por 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa (3º parágrafo) –, a norma-padrão facultada a construção *são responsáveis*.
- (D) Em – que crescia retorcida no subsolo (5º parágrafo) – o trecho especifica o termo “cenoura”.
- (E) Em – O que não é tão fácil quanto jogar sobras em uma caixa de compostagem (último parágrafo) – a relação de sentido entre as ideias é de finalidade.

**11.** Assinale a alternativa em que a reescrita da última frase do primeiro parágrafo preserva o sentido original do texto.

- (A) Apesar de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, mesmo que agora exija dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, caso não comercializados, estejam apropriados ao consumo.
- (B) Por sua vez, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício, visto que agora exige dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, embora não comercializados, estejam apropriados ao consumo.
- (C) Além de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, à medida que agora exige dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, a exemplo dos não comercializados, estejam apropriados ao consumo.
- (D) Em tese, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício, portanto agora exige dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, supostamente não comercializados, estejam apropriados ao consumo.
- (E) Aliás, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício, a menos que agora exija dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, ainda não comercializados, estejam apropriados ao consumo.

12. Considere as frases.

- Durante séculos, as pessoas **usaram tudo o que podiam** para se alimentar.
- A ReFED é uma organização **focada na redução do desperdício** de alimentos.

Com base na norma-padrão de regência verbal e nominal, os trechos destacados podem ser substituídos, respectivamente, por:

- (A) serviram-se a tudo com que dispunham; avessa ao
- (B) usufruíram tudo de que dispunham; contrária ao
- (C) lidaram com tudo de que dispunham; cônica ao
- (D) aproveitaram tudo de que dispunham; atenta com o
- (E) valeram-se de tudo com que dispunham; desfavorável com o

13. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa que completa o seguinte trecho:

*Há instituições da sociedade civil que se opõem*

- (A) à logística inadequada aplicada na produção de alimentos.
- (B) à uma discrepância evidente no sistema alimentar mundial.
- (C) à cidades que não investem na distribuição racional dos alimentos.
- (D) à enfrentar o descarte de alimentos apenas por meio da compostagem.
- (E) à toda e qualquer negligência no reaproveitamento dos alimentos.

14. Considere as frases.

- Em Seul, os alimentos são pesados nas latas de lixo depois que os moradores ali \_\_\_\_\_.
- Hoje, a fome e as mudanças climáticas são os maiores problemas da humanidade, tanto que \_\_\_\_\_ na busca por um equilíbrio global.
- É inconcebível que haja pessoas passando fome, portanto medidas que \_\_\_\_\_ são sempre bem-vindas.

De acordo com a norma-padrão de emprego e de colocação dos pronomes, as lacunas das frases devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- (A) os despejam; a vêm desafiando; combatam-na
- (B) os despejam; vêm desafiando-lhe; combatam-na
- (C) os despejam; a vêm desafiando; a combatam
- (D) despejam-nos; vêm desafiando-lhe; combatam-na
- (E) despejam-nos; vêm desafiando-a; a combatam

15. Considerando a apresentação de dados em porcentagem, assinale a alternativa que está em conformidade com norma-padrão.

- (A) Aqueles 20% de área de várzea restantes no município já foi comercializado.
- (B) Quanto aos índices de desperdício de alimentos, 31% não se admite.
- (C) A editora decidiu que, para 2023, 15% das verbas será investida em autobiografias.
- (D) Dos sócios do clube presentes à reunião, 1% votaram pela terceirização dos funcionários.
- (E) Tratando-se da demissão voluntária dos funcionários, 0,5% optou pelo desligamento da empresa.

## MATEMÁTICA

16. Determinada mistura é composta por 60% de uma substância A e 40% de uma substância B. Do volume total dessa mistura, a parte correspondente à substância A é de 570 mL. Logo, corresponde à substância B um volume de

- (A) 228 mL.
- (B) 260 mL.
- (C) 332 mL.
- (D) 380 mL.
- (E) 406 mL.

17. Com informações apresentadas na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se concluir que a média aritmética simples, anual, do número de cabeças do rebanho bovino do município de Sorocaba, dos anos 2018 a 2021, era de 8 862,5 animais. Sabendo que o número de cabeças do rebanho bovino de 2020 era igual ao de 2018, que em 2019 havia 50 cabeças a menos que em 2018, e que em 2021 havia 300 cabeças a mais que em 2020, é correto afirmar que, em 2021, o número de cabeças do rebanho bovino do município de Sorocaba era de

- (A) 8 700.
- (B) 8 800.
- (C) 8 900.
- (D) 9 000.
- (E) 9 100.

18. A tabela a seguir foi elaborada com base nas informações apresentadas no Boletim Logístico, ano VI, outubro de 2022, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nela, pode-se observar a participação, do total de milho exportado, dos principais portos brasileiros de janeiro a setembro de 2021 e de 2022.

Participação dos principais portos brasileiros na exportação do milho		
Porto	Jan/Set 2021	Jan/Set 2022
Portos do Arco Norte (PA, MA, AM)	49,3%	45,0%
Santos – SP	36,1%	34,4%
Paranaguá – PR	6,3%	13,1%
Vitória – ES	2,4%	0,1%
São Francisco do Sul – SC	2,3%	3,2%
Rio Grande – RS	2,0%	1,4%
Imbituba – SC	1,0%	1,2%
Outros	0,6%	1,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(Conab. Adaptada)

Com base nas informações apresentadas, assinale uma alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira.

- (A) O porto de Santos exportou quantidade maior de milho, de janeiro a setembro de 2021, do que de janeiro a setembro de 2022.
- (B) De janeiro a setembro de 2022, os portos do Arco Norte exportaram uma quantidade 31,9% maior de milho do que a exportada pelo porto de Paranaguá.
- (C) De janeiro a setembro de 2021, o porto de Vitória exportou o dobro da quantidade de milho exportada de janeiro a setembro de 2022 pelo porto de Imbituba.
- (D) Mais da metade da quantidade de milho exportada de janeiro a setembro de 2021 e de janeiro a setembro de 2022 foi exportada pelos portos do Arco Norte.
- (E) De janeiro a setembro de 2022, a quantidade de milho exportada pelo porto de São Francisco do Sul foi o dobro da quantidade total de milho exportada pelos outros portos, não listados na tabela.
19. Em determinado concurso, para cada 5 vagas ofertadas em edital, havia 67 candidatos inscritos na primeira fase. Se o número de candidatos inscritos na primeira fase era igual a 21 mais 12 vezes o número de vagas ofertadas, e para a segunda fase será convocado um número de candidatos igual ao triplo do número de vagas ofertadas, então serão convocados para a segunda fase desse concurso
- (A) 36 candidatos.
- (B) 39 candidatos.
- (C) 42 candidatos.
- (D) 45 candidatos.
- (E) 48 candidatos.
20. Um lojista comprou 10 unidades de um produto x e 8 unidades de um produto y para revender, pagando, ao todo, R\$ 2.900,00. Ele vendeu metade da quantidade comprada do produto x, com acréscimo de R\$ 50,00 em relação ao valor pago, em cada unidade, e três quartos da quantidade comprada do produto y, com acréscimo de R\$ 40,00 em relação ao valor pago, em cada unidade, o que lhe gerou um valor em vendas de R\$ 2.240,00. O valor pago por esse comerciante em cada unidade do produto y foi de
- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 170,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 190,00.

21. Um pedaço de cartolina tem formato de triângulo retângulo, com um dos catetos medindo 24 cm e área de 84 cm<sup>2</sup>. O perímetro desse pedaço de cartolina é de
- (A) 52 cm.
  - (B) 54 cm.
  - (C) 56 cm.
  - (D) 58 cm.
  - (E) 60 cm.
22. Suponha que você tenha disponível R\$ 18.000,00, em cédulas de R\$ 50,00, e R\$ 15.000,00, em cédulas de R\$ 20,00, e precise dividir toda essa quantia no maior número de partes possível, todas contendo o mesmo valor, em reais, sendo nas quantidades de x cédulas de R\$ 20,00 e de y cédulas de R\$ 50,00, em cada parte. Nesse caso, em cada parte, o valor em notas de R\$ 20,00 deverá ser menor que o valor em notas de R\$ 50,00 em
- (A) R\$ 120,00.
  - (B) R\$ 100,00.
  - (C) R\$ 80,00.
  - (D) R\$ 60,00.
  - (E) R\$ 40,00.
23. Três máquinas iguais, trabalhando juntas, com a mesma capacidade de produção, produzem certa quantidade de suco de laranja em um período de tempo ininterrupto de 2 horas e 40 minutos. Para a produção de  $\frac{5}{6}$  dessa quantidade de suco, por apenas duas dessas máquinas, trabalhando nas mesmas condições, o tempo esperado é de
- (A) 3 horas e 00 minuto.
  - (B) 3 horas e 20 minutos.
  - (C) 3 horas e 33 minutos.
  - (D) 3 horas e 46 minutos.
  - (E) 4 horas e 06 minutos.

## LEGISLAÇÃO

- 24.** De acordo com a Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário são sanções aplicáveis em decorrência de
- (A) crimes contra a administração pública.
  - (B) improbidade administrativa.
  - (C) crimes cometidos por servidores públicos.
  - (D) infrações administrativas.
  - (E) crimes de responsabilidade.
- 25.** No tocante à readaptação do servidor público titular de cargo efetivo, o texto constitucional estabelece que ela
- (A) deve ser compatível com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física, não se aplicando na hipótese de limitações de ordem mental.
  - (B) será efetivada em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação do servidor, que permanecerá ainda que este venha a se recuperar.
  - (C) determina que o servidor possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
  - (D) deve ser compatível com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, devendo o servidor comprovar mensalmente a sua incapacidade.
  - (E) exige que o servidor possua habilitação e nível de escolaridade compatíveis com o cargo de destino, podendo o servidor escolher de qual cargo irá receber a remuneração.
- 26.** Taborda é ocupante de cargo público remunerado por meio de subsídios mensais. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, é certo que Taborda está limitado a um teto em sua remuneração. Todavia, o texto constitucional excepciona esse teto, permitindo que não sejam incluídos(as) nesse limite remuneratório
- (A) as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
  - (B) as vantagens de caráter pessoal previstas em lei.
  - (C) as vantagens percebidas legalmente por tempo de serviço.
  - (D) os quinquênios legais.
  - (E) os proventos de aposentadoria.
- 27.** Nos termos do texto constitucional, a avaliação especial de desempenho do servidor público em estágio probatório
- (A) pode ser dispensada quando o servidor comprovar que está apto ao serviço público.
  - (B) deve ser realizada pelo superior hierárquico imediato do servidor.
  - (C) deve ser feita semestralmente, para que o servidor seja confirmado na carreira.
  - (D) será também aplicada ao servidor ocupante de cargo em comissão.
  - (E) é condição obrigatória para a aquisição da estabilidade do servidor.
- 28.** Nos termos do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, o conjunto de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de salário correspondente, para ser exercido, na forma da Lei e em caráter provisório, por um empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, denomina-se
- (A) função gratificada.
  - (B) função atividade.
  - (C) atribuições.
  - (D) função pública.
  - (E) função especial.
- 29.** Assinale a alternativa que está em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba.
- (A) A responsabilidade civil decorrerá de conduta dolosa ou culposa devidamente apurada, ainda que não resulte em prejuízo para a Administração Municipal ou terceiros.
  - (B) O funcionário, em caso de negligência ou imprudência, será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Administração Municipal ou a terceiros.
  - (C) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da dívida, ainda que o servidor falecido não tenha deixado patrimônio.
  - (D) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário pelos prejuízos de forma solidária com a Administração Municipal para a sua integral reparação.
  - (E) A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da sua responsabilidade civil ou criminal, e nem o pagamento de indenização o exime da pena disciplinar cabível.

- 30.** O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba estabelece que, ao funcionário que, sem justa causa, deixar de se submeter a exame médico determinado por autoridade, será aplicada a pena de
- (A) suspensão, que não excederá a vinte dias.
  - (B) advertência.
  - (C) demissão.
  - (D) suspensão, limitada a 30 dias.
  - (E) afastamento das funções por prazo indeterminado.
- 31.** Ísis e Kael assumiram cargos públicos na Administração Pública Municipal por meio de concurso público e, após um ano do início do exercício das suas funções, foram instados a fornecer cópia da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que apresentaram à Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Todavia, Ísis se recusou a apresentar o documento e Kael apresentou cópia falsa da declaração. Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que
- (A) ambos ficarão sujeitos à pena de suspensão das suas funções, até que apresentem o referido documento.
  - (B) Ísis ficará sujeita à pena de advertência e Kael à pena de demissão do serviço público.
  - (C) ambos ficarão sujeitos à pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
  - (D) Ísis ficará isenta de qualquer sanção se já havia apresentado a declaração na data da posse e Kael deverá responder processo criminal pela sua conduta.
  - (E) Ísis ficará sujeita à pena de suspensão das suas funções e Kael ficará sujeito à pena de demissão.
- 32.** Uma vez verificada a prática de ato de improbidade, nos termos do que dispõe expressamente a Lei nº 8.429/92, a competência para representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada a respectiva investigação é
- (A) do Ministério Público.
  - (B) de qualquer pessoa.
  - (C) do Delegado de Polícia.
  - (D) do Corregedor Geral da Administração.
  - (E) do Ouvidor do respectivo órgão público.
- 33.** A respeito da comissão de ética, prevista no Decreto Municipal nº 21.776/2015 (Código de Ética da Administração Municipal), é correto afirmar que
- (A) é órgão colegiado autônomo integrante da estrutura da Procuradoria Geral do Município.
  - (B) a participação na Comissão é considerada função de relevante interesse público, com remuneração estipulada pelo Prefeito.
  - (C) tem como uma das suas atribuições sugerir à Câmara Municipal propostas de Projeto de Lei ou de Decreto, visando ao aperfeiçoamento da Legislação Municipal.
  - (D) será constituída por três membros nomeados pelo Prefeito, escolhidos dentre os servidores públicos estáveis e com reputação ilibada.
  - (E) estabelecerá seu regimento interno, a ser aprovado por maioria simples de votos dos seus membros e homologado pelo Prefeito.
- 34.** Segundo o Código de Ética da Administração Municipal de Sorocaba, na análise da gravidade da infração ética, deve(m) se considerar, entre outros fatores,
- (A) a vida pregressa do servidor investigado.
  - (B) os efeitos nocivos ao patrimônio público.
  - (C) se o servidor agiu para tentar impedir o resultado.
  - (D) se a conduta do servidor não atingiu a honra do Prefeito.
  - (E) a hierarquia do cargo do servidor investigado.
- 35.** Nos termos do Código de Ética da Administração Municipal de Sorocaba, detectada a prática de ato de improbidade administrativa, é dever da Comissão de Ética
- (A) informar à Procuradoria-Geral do Município, encaminhando-lhe cópia dos documentos de que disponha pertinentes à ação de responsabilização.
  - (B) instaurar o competente procedimento ético-administrativo contra o servidor investigado, para aplicação das sanções cabíveis.
  - (C) comunicar o Prefeito acerca dos fatos apurados, com cópia de todo o procedimento, para fins de aplicação da pena cabível.
  - (D) mandar instaurar o inquérito civil competente, para aplicação das sanções éticas cabíveis.
  - (E) comunicar a Corregedoria-Geral do Município, com cópias dos documento e demais provas de que dispuser para fins de aplicação das penalidades cabíveis.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito da equipe de enfermagem, o enfermeiro tem como uma de suas atribuições específicas
- (A) conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e normas que incidem sobre a AB nos âmbitos nacional, estadual, municipal e no Distrito Federal, com ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar a organização do processo de trabalho na unidade de saúde.
  - (B) elaborar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.
  - (C) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território.
  - (D) executar procedimentos de enfermagem, tais como curativos e coleta de material para exames.
  - (E) proceder à atenção domiciliar para pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde (UBS).
37. J.A., sexo feminino, 42 anos, transportada por vizinhos após apresentar “desmaio”, foi admitida, inconsciente, na sala de emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após avaliação, foram iniciadas, entre outros procedimentos de reanimação cardiopulmonar, compressões torácicas, punção de acesso venoso periférico e instalação do monitor/desfibrilador na paciente, constatando-se a presença de atividade elétrica sem pulso (AESP). Frente a essa situação, a conduta deve compreender, entre outras ações,
- (A) a administração imediata de 1 mg de epinefrina, por via intravenosa.
  - (B) prosseguir com as compressões torácicas em ritmo de 100 a 120 compressões por minuto por, pelo menos, dois minutos e, caso não ocorra o retorno da circulação espontânea, realizar a desfibrilação.
  - (C) a realização imediata da desfibrilação por meio da aplicação de choque único.
  - (D) a realização imediata da desfibrilação por meio da aplicação de dois choques consecutivos, com intervalo de, no máximo, 10 segundos.
  - (E) prosseguir com as compressões torácicas em ritmo de 100 a 120 compressões por minuto por, pelo menos, cinco minutos e, caso não ocorra o retorno da circulação espontânea, administrar 1 mg de epinefrina, por via intravenosa.
38. Ao realizar atendimento no domicílio de E.B., sexo masculino, 38 anos, desempregado, o enfermeiro socorrista constatou que o indivíduo apresentava: alteração do nível de consciência, agitação psicomotora, delírio, ansiedade, tremores e sudorese profusa. Familiares de E.B. esclareceram que o mesmo não era consumidor de drogas ilícitas, era etilista crônico há mais de dez anos, consumindo importante quantidade de aguardente diariamente, mas que, atualmente, vinha sendo acompanhado por um “irmão da igreja” com o propósito de parar de beber. Considerando o histórico, os sinais e sintomas apresentados por E.B. e o fato de não terem sido encontradas, no momento, alterações que indicassem outras patologias, o enfermeiro deve considerar que o diagnóstico (D) e a conduta (C) a ser adotada, de acordo com o protocolo de intervenção preconizado para o SAMU, devem compreender, entre outras ações,
- (A) D = intoxicação alcoólica, C = puncionar e manter acesso venoso periférico com solução ringer lactato.
  - (B) D = intoxicação alcoólica, C = avaliar a glicemia capilar e, se  $< 40$  mg/dL, administrar 20 mL de glicose 50%, por via intravenosa (IV).
  - (C) D = abstinência alcoólica, C = administrar diazepam 10 mg, por via intravenosa (IV), em bolus.
  - (D) D = intoxicação alcoólica, C = puncionar e manter acesso venoso periférico com soro glicosado 5%.
  - (E) D = abstinência alcoólica, C = administrar 2 mg de naloxona por via intravenosa (IV).
39. Para fundamentar sua prática, os enfermeiros que compõem as equipes de saúde da família que atendem comunidades de refugiados de um determinado país adotam a teoria de enfermagem que consiste na visão de que o mundo dos indivíduos e as estruturas sociais e culturais influenciam diretamente no seu estado de saúde, doença ou bem-estar. Com base nessa teoria, a enfermagem busca conhecer a situação sociocultural na qual o ser está inserido, utilizando essas informações para traçar ações para o cuidado do usuário/paciente como um todo. Assim sendo, a sistematização da assistência de enfermagem fundamenta-se
- (A) na Teoria da Saúde como Consciência Expandida, de Margaret Newman.
  - (B) na Teoria Geral dos Sistemas, de Martha Rogers.
  - (C) no Modelo de Adaptação (MAR), de Callista Roy.
  - (D) na Teoria da Diversidade e Universidade do Cuidado Cultural (TDUCC), de Madeleine Leininger.
  - (E) na Teoria Centrada nos Problemas, de Faye Glenn Abdellah.

40. Em consulta de enfermagem, durante o exame físico de A.F., 69 anos, sexo feminino, ao realizar o exame do abdome, o enfermeiro executou as seguintes técnicas procedimentais:

- I. ausculta;
- II. palpação;
- III. inspeção;
- IV. percussão;

A sequência correta em que devem ser realizadas é:

- (A) ausculta, inspeção, percussão e palpação.
- (B) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
- (C) percussão, ausculta, inspeção e palpação.
- (D) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
- (E) inspeção, palpação, ausculta e percussão.

41. Considere os diferentes aspectos relacionados à assistência à vítima de queimadura e assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se considerar a realização do resfriamento da área queimada ou exposta a produtos químicos corrosivos por meio de enxague com água ou soro fisiológico 0,9%, até 60 minutos após o acidente.
- (B) Áreas com queimaduras que apresentam bolhas com base de cor branca, secas e menos dolorosas devem ser classificadas como sendo de 3º grau.
- (C) Todas as vítimas com superfície corporal queimada (SCQ) maior ou igual a 10% são classificadas como casos graves.
- (D) Caso a vítima apresente queimaduras em pilares axilares, deve ser posicionada com a cabeceira elevada, com os membros superiores aduzidos, em ligeira flexão, e em nível mais baixo que o coração.
- (E) O descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida e/ou a presença de vasculite no interior da lesão (pontos avermelhados) são considerados sinais de infecção.

42. P.S., 14 anos de idade, com 16<sup>3/7</sup> semanas de idade gestacional, compareceu à UBS para tomar a segunda dose da vacina papilomavírus, conforme agendamento em seu cartão de vacinas. Frente a essa situação, o técnico de enfermagem procurou orientação com o enfermeiro, que deve esclarecer que a aplicação da segunda dose dessa vacina

- (A) pode ser realizada normalmente nessa oportunidade.
- (B) deve ser adiada para após o parto, devendo completar o esquema vacinal, preferencialmente, até 45 dias após o parto.
- (C) deve ser adiada para até 60 dias após o parto, quando poderá receber a vacina, desde que ainda não tenha completado os 15 anos de idade.
- (D) só pode ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação.
- (E) só pode ser aplicada a partir da 28ª semana de gestação.

43. Observe atentamente a tabela a seguir.

DOSES APLICADAS DA VACINA POLIOMIELITE 1,2,3 – INATIVADA (VIP) SEGUNDO FAIXA ETÁRIA, EM MENORES DE CINCO ANOS. MUNICÍPIO X. ANO 2022.

Faixa etária	Doses aplicadas			
	1ª	2ª	3ª	TOTAL
Menores de um ano	480	450	420	1350
1 a 4 anos	100	180	280	560
TOTAL	580	630	700	1410

Considerando-se que, para o ano de 2022, a população estimada de menores de um ano é de 500 crianças e de 1 a 4 anos é de 1250 crianças, é correto afirmar que a taxa de abandono (TAb) para menores de um ano e sua interpretação (I) são:

- (A) TAb = 84%, I = alta.
- (B) TAb = 12,5%, I = alta.
- (C) TAb = 12,5%, I = média.
- (D) TAb = 17,31%, I = alta.
- (E) TAb = 17,1%, I = média.

Para responder às questões de números **44** e **45**, considere o relato a seguir.

A.T. compareceu à UBS com seu bebê, sexo feminino, nascido a termo, atualmente com 6 meses e 4 dias de idade, para consulta de enfermagem de puericultura. Relatou ao enfermeiro que, até aquele momento, a criança estava em aleitamento materno exclusivo em livre demanda, dormia bem durante a noite, tentava pegar objetos e, ao alcançá-los, colocava-os na boca, emitia e procurava sons e rolava para a posição de bruços espontaneamente. Ao realizar o exame físico do bebê, o enfermeiro constatou que o perímetro cefálico, peso e estatura estavam dentro da faixa da normalidade para a idade. Ao avaliar o desenvolvimento, confirmou o relato materno, mas constatou que a criança ainda não se sentava sem apoio das mãos nem duplicava as sílabas quando estimulada. Dando prosseguimento à consulta, o enfermeiro explicou para a mãe a importância da introdução de alimentos a partir do 6º mês de vida e as medidas de prevenção da anemia, orientando-a sobre como proceder.

**44.** No que diz respeito ao padrão de desenvolvimento do bebê, o enfermeiro deve considerar que

- (A) todos os marcos de desenvolvimento para a faixa etária estão presentes e a próxima consulta deve ser agendada conforme rotina do serviço.
- (B) o desenvolvimento está normal, mas com fatores de risco, e informar a mãe sobre os sinais de alerta, orientando-a sobre a importância em estimular a criança adequadamente, e agendar a próxima consulta conforme rotina do serviço.
- (C) a criança apresenta atraso em, pelo menos, um marco do desenvolvimento para a sua faixa etária, a próxima consulta deve ser agendada em 60 dias e a mãe deve ser orientada sobre a estimulação correta do bebê.
- (D) a criança apresenta atraso em, pelo menos, dois marcos do desenvolvimento para a sua faixa etária e a próxima consulta deve ser agendada com o pediatra em 30 dias, para avaliação e acompanhamento.
- (E) ocorre provável atraso no desenvolvimento devido à ausência de um ou mais marcos para a faixa etária anterior e a criança deve ser encaminhada ao pediatra para avaliação e acompanhamento.

**45.** Quanto à oferta de novos alimentos, o enfermeiro deve orientar a mãe, entre outros aspectos, que

- (A) devido à introdução de alimentos deve amamentar a criança, no máximo, quatro vezes ao dia.
- (B) o açúcar não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos.
- (C) para a hidratação da criança é recomendável oferecer água de coco, em livre demanda, ou suco de frutas naturais, três vezes ao dia, a partir do momento da introdução da papa de legumes.
- (D) a comida deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais e sem sal.
- (E) a criança, no início, deverá receber a comida passada pela peneira ou processada com liquidificador.

**46.** Conforme atualização recente realizada pelo Ministério da Saúde (2022), como medida de prevenção da anemia, o enfermeiro deve prescrever sulfato ferroso na dosagem estabelecida em protocolo, observando o seguinte esquema: oferta diária de sulfato ferroso por

- (A) 30 dias consecutivos, intercalados com uma pausa de 30 dias na oferta do suplemento, perfazendo, no total, 9 ciclos de suplementação para a criança de 6 a 24 meses de idade.
- (B) 3 meses consecutivos, seguida de uma pausa de 30 dias na oferta do suplemento e, ao final desse período, iniciar um novo ciclo de 3 meses de suplementação diária, perfazendo o total de 3 ciclos de suplementação para a criança de 6 a 36 meses de idade.
- (C) 3 meses consecutivos, seguida de uma pausa de três meses na oferta do suplemento e, ao final do 3º mês da pausa, iniciar um novo ciclo de 3 meses de suplementação diária, perfazendo o total de 2 ciclos de suplementação para a criança de 6 a 24 meses de idade.
- (D) 30 meses consecutivos, até que a criança complete três anos de idade.
- (E) 12 meses consecutivos, para crianças entre 6 e 24 meses de idade.

**47.** Assinale a alternativa que apresenta a situação (S) e apresentação (A) do feto representado na figura a seguir.



(Google images)

- (A) S = pélvica, A = longitudinal.
- (B) S = longitudinal, A = pélvica incompleta.
- (C) S = transversa, A = pélvica completa.
- (D) S = longitudinal, A = sacra.
- (E) S = pélvica completa, A = transversa.

48. Entre 70 e 90% dos casos de toxoplasmose em pacientes imunocompetentes são assintomáticos ou apresentam sintomas inespecíficos. Considerando-se que o diagnóstico da toxoplasmose aguda materna baseia-se na sorologia com detecção de anticorpos específicos das classes IgM e IgG, observe e relacione as duas colunas a seguir de modo a tornar verdadeira a associação entre os resultados sorológicos para toxoplasmose e sua interpretação a seguir.

<b>Resultado sorológico para a toxoplasmose</b>	<b>Interpretação para sorologia realizada antes da 16ª semana de gestação</b>
I. IGG (-) e IGM (+).	a. Suscetível.
II. IGG (+) e IGM (+), com baixa avidéz.	b. Compatível com infecção pregressa, adquirida há, pelo menos, seis meses.
III. IGG (+) e IGM (-).	c. Infecção aguda inicial ou falso IGM (+).
IV. IGG (-) e IGM (-).	d. Infecção aguda, indicado o início imediato de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta as associações corretas.

- (A) I – a; II – d; III – c; IV – b.  
 (B) I – c; II – a; III – b; IV – d.  
 (C) I – d; II = a; III – c; IV – b.  
 (D) I – c; II – d; III – b; IV – a.  
 (E) I – d; II – c; III – b; IV – a.
49. As lesões precursoras do câncer de colo do útero são assintomáticas e podem ser detectadas através da realização periódica do exame citopatológico, principal estratégia de rastreamento utilizada no Brasil. Ao realizar a coleta de material para o exame citopatológico do colo uterino, o enfermeiro deve considerar que
- (A) a coleta de material da ectocérvice é contraindicada em gestantes devido ao risco de rotura da bolsa amniótica.  
 (B) a identificação do Cisto de Naboth durante a coleta de material em colo uterino determina a necessidade de realização de colposcopia para avaliação.  
 (C) mulheres com história de vaginismo devem ser tratadas previamente à coleta com a administração vaginal de creme de estriol 0,1%, duas vezes por semana, sempre nos mesmos dias, por 30 dias.  
 (D) a coleta de material deve ser realizada na porção final da vagina em mulheres submetidas a histerectomia devido a uma lesão precursora ou câncer de colo do útero.  
 (E) o rastreamento do câncer de colo uterino deve ser realizado em todas as mulheres na faixa etária de 25 a 60 anos.

50. No Brasil, desde 1989, não são detectados casos de poliomielite, porém a redução observada na cobertura vacinal pode acarretar a volta da doença. Assim sendo, os profissionais da saúde devem estar atentos para a identificação precoce de indivíduos que apresentem sinais e sintomas compatíveis com a poliomielite. No âmbito da vigilância epidemiológica, são considerados como suspeitos todos os casos de deficiência motora

- (A) flácida, de início súbito, em indivíduo de qualquer idade, com história de viagem nos últimos 30 dias.  
 (B) flácida, de início súbito, em indivíduos com menos de 15 anos de idade.  
 (C) espástica, em indivíduos com menos de 15 anos de idade, não vacinados ou sem comprovação de terem sido vacinados contra poliomielite.  
 (D) espástica, em indivíduos com menos de 5 anos de idade, não vacinados ou com esquema vacinal incompleto da vacina contra poliomielite.  
 (E) atáxica, de início súbito, em indivíduos com menos de 15 anos de idade.

51. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) constitui uma das estratégias para vincular o portador de tuberculose aos cuidados e ao serviço e promover a adesão durante o seguimento do tratamento. Para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), será considerado TDO se a observação da tomada dos medicamentos que compõem o tratamento para tuberculose ocorrer

- (A) diariamente, no domicílio, sob supervisão de familiares, por, no mínimo, seis meses de tratamento, desde que estes preencham e assinem a ficha de acompanhamento da tomada diária da medicação do TDO, entregando-a na UBS.  
 (B) diariamente, no domicílio ou UBS, durante os primeiros dois meses de tratamento, sob supervisão de profissional de saúde ou familiar capacitado para tal.  
 (C) no mínimo três vezes por semana durante todo o tratamento, sob supervisão de familiares ou amigos, desde que estes preencham e assinem a ficha de acompanhamento da tomada diária da medicação do TDO, entregando-a na UBS.  
 (D) no mínimo duas vezes por semana durante os primeiros dois meses de tratamento, sob supervisão do enfermeiro ou técnico de enfermagem.  
 (E) no mínimo três vezes por semana durante todo o tratamento, sob supervisão de profissionais de saúde ou outros profissionais capacitados, desde que supervisionados por profissionais de saúde.

**52.** Em relação à hanseníase, é correto afirmar que

- (A) todas as formas da doença são transmissíveis por contato direto pessoa a pessoa, que é facilitado pelo convívio de doentes não tratados com indivíduos susceptíveis.
- (B) a hanseníase paucibacilar (PB) se caracteriza pela presença de 1 a 5 lesões cutâneas com alteração de sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou tátil e baciloscopia obrigatoriamente positiva.
- (C) a manifestação clássica, na pele, da reação hansênica do tipo 1 é o eritema nodoso hansênico (ENH), que consiste em nódulos subcutâneos, dolorosos, geralmente múltiplos.
- (D) a gravidez, especialmente o período pós-parto, parasitoses intestinais e focos de infecção dentária, entre outras condições, constituem fatores desencadeantes de reações hansênicas.
- (E) em contatos de casos de hanseníase é contraindicada a aplicação da vacina BCG.

**53.** Ao avaliar uma gestante, com 30 semanas de idade gestacional, com suspeita diagnóstica de *Monkeypox* (MPX), constatou-se a presença de 82 lesões de pele compatíveis com a doença. Com base no escore de gravidade preconizado pela OMS, o examinador deve considerar que se trata de um caso de gravidade

- (A) mínima.
- (B) leve.
- (C) moderada.
- (D) grave.
- (E) crítica.

Para responder às questões de números **54 a 56**, considere o relato a seguir.

M.F., 18 anos, sexo masculino, portador de diabetes tipo 1 há 12 anos, compareceu à consulta de enfermagem para acompanhamento. Informou ao enfermeiro que vinha fazendo uso regular da insulina, conforme prescrição médica, preferindo aplicá-la no abdome por considerar mais fácil e que, recentemente, havia recebido a caneta descartável com agulha de 4 mm para aplicação do medicamento, mas estava com dúvidas se a estava usando corretamente. Relatou ainda ao enfermeiro ser tabagista há 6 anos, consumindo 10 a 15 cigarros/dia e que, após ter tomado consciência dos malefícios que o cigarro causa, havia estabelecido que iria parar de fumar a partir do seu próximo aniversário, em uma semana. Ao realizar o exame físico de M.F. o enfermeiro obteve: temperatura = 36,8 °C; pulso = 72 batimentos por minuto; respiração = 17 movimentos por minuto; pressão arterial = 128 X 84 mmHg e glicemia capilar (2 horas pós-prandial) = 176 mg/dL. À inspeção e palpação do abdome, observou área com acúmulo de gordura, formando nódulos endurecidos nas regiões direita e esquerda, a cerca de 5 cm do umbigo. Finalizando a consulta, o enfermeiro aplicou um instrumento para a avaliação quantitativa do grau de dependência física à nicotina e discutiu com M.F. o processo de cessação do tabagismo, além de fazer as orientações necessárias a respeito do uso correto da caneta.

**54.** A alteração no tecido cutâneo do abdome observada pelo enfermeiro é compatível com

- (A) lipo-hipertrofia, devendo o enfermeiro orientar M.F. a não aplicar a insulina nestes locais até a regeneração do tecido porque, sendo a absorção imprevisível, pode resultar em hiperglicemias ou hipoglicemias inexplicáveis.
- (B) lipoatrofia, resultante de falha no planejamento do rodízio de locais de aplicação da insulina, tornando-se importante orientar M.F. sobre a técnica de rodízio que deve observar, rigorosamente.
- (C) lipodistrofia, decorrente da realização da prega cutânea com técnica incorreta, devendo o enfermeiro esclarecer como realizar o procedimento corretamente e propiciar condições de simulação da técnica correta.
- (D) lipo-hipertrofia, e M.F. deve ser informado que a presença de nódulos, embora visualmente desconfortável, não interfere no efeito da insulina, e pode ser reduzida e/ou evitada por meio da aplicação de compressas mornas no local, após a aplicação da insulina.
- (E) lipoatrofia, e o enfermeiro deve orientar M.F. que a absorção da insulina aplicada é imprevisível, podendo resultar em hiperglicemias ou hipoglicemias inexplicáveis e maior variabilidade glicêmica.

**55.** No que diz respeito ao uso correto da caneta para aplicação da insulina, o enfermeiro deve esclarecer, entre outros itens, que

- (A) quando lacradas, as canetas de insulina devem ser conservadas em temperatura ambiente.
- (B) a assepsia com álcool 70% no local escolhido para aplicação da insulina é contraindicada.
- (C) injetada a insulina, a agulha deve ser mantida no tecido subcutâneo por, no mínimo, 10 segundos.
- (D) o botão injetor da caneta deve ser solto/liberado antes que a agulha seja retirada do tecido subcutâneo.
- (E) a realização da prega subcutânea é obrigatória quando é utilizada a caneta para aplicação da insulina.

**56.** No que diz respeito ao tabagismo, o instrumento que o enfermeiro deve utilizar para a avaliação quantitativa (I) e, de acordo com Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), o estágio motivacional (EM) em que M.F. se encontra para a cessação do tabagismo são:

- (A) I = Questionário de Tolerância de Fagerström e EM = Preparação.
- (B) I = Escala de Razões para Fumar Modificada e EM = Ação.
- (C) I = Questionário de Tolerância de Fagerström e EM = Contemplação.
- (D) I = Escala de Razões para Fumar Modificada e EM = Preparação.
- (E) I = Questionário de Tolerância de Fagerström e EM = Ação.

57. Indivíduos classificados como pré-hipertensos devem ser monitorados mais de perto porque estudos têm mostrado que apresentam maior risco de doença cardiovascular, doença arterial coronária e acidente vascular encefálico que a população com nível pressórico classificado como normal. Atualmente, classificam-se como pré-hipertensão os seguintes valores obtidos para pessoas com idade igual ou maior de 18 anos:
- (A) PAS\* = 140 – 150 mmHg e/ou PAD\*\* = 90 – 95 mmHg.
  - (B) PAS\* = 135 – 145 mmHg e PAD\*\* = 85 – 95 mmHg.
  - (C) PAS\* = 130 – 135 mmHg e PAD\*\* = 85 – 89 mmHg.
  - (D) PAS\* = 130 – 139 mmHg e/ou PAD\*\* = 90 – 95 mmHg.
  - (E) PAS\* = 130 – 139 mmHg e/ou PAD\*\* = 85 – 89 mmHg.
- \* pressão arterial sistólica \*\* pressão arterial diastólica
58. O Ministério da Saúde (2014) recomenda que, na consulta de enfermagem para a estratificação de risco para doenças cardiovasculares, seja utilizado o Escore de Framingham como ferramenta. Essa estimativa baseia-se na presença de múltiplos fatores de risco, tais como:
- (A) níveis pressóricos, sexo, níveis de HDLcolesterol e LDLcolesterol, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA).
  - (B) idade, glicemia, triglicérides, colesterol total, creatinina e tabagismo.
  - (C) sexo, idade, TGO, TGP, glicemia, triglicérides e circunferência abdominal (CA).
  - (D) níveis pressóricos, tabagismos, alcoolismo, níveis de HDLcolesterol e LDLcolesterol e glicemia.
  - (E) idade, sexo, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de HDLcolesterol e LDLcolesterol.
59. Em um município com 70 000 habitantes, considerando a criação e inauguração, em breve, de uma unidade CAPS II que prestará atendimento para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive em casos de uso de substâncias psicoativas, a todas as faixas etárias, o enfermeiro responsável técnico foi solicitado para o cálculo de pessoal de enfermagem que deverá atuar nessa unidade. Após aplicar o método para dimensionamento de pessoal de enfermagem preconizado pelo Conselho Federal de Enfermagem, concluiu que seriam necessários, pelo menos, 36 profissionais de enfermagem, cuja distribuição percentual deve ser de, no mínimo,
- (A) 82% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
  - (B) 70% de enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem.
  - (C) 25% de enfermeiros, 50% de técnicos de enfermagem e 25% de auxiliares de enfermagem.
  - (D) 40% de enfermeiros, 40% de técnicos de enfermagem e 20% de auxiliares de enfermagem.
  - (E) 50% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.
60. No que diz respeito ao Programa Saúde nas Escolas (PSE), é correto afirmar que
- (A) o planejamento das ações do PSE considera o perfil epidemiológico nacional, o contexto escolar e social e a disponibilidade de profissionais de saúde para atuar, em caráter voluntário, no projeto.
  - (B) o público beneficiário do PSE são, exclusivamente, os estudantes da Educação Básica, gestores e os profissionais de educação e saúde.
  - (C) a UBS é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde.
  - (D) as atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação.
  - (E) no âmbito da saúde, ações de promoção e prevenção desenvolvidas no Programa Saúde nas Escolas são desenvolvidas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), responsáveis pelos territórios nos quais as escolas estão inseridas.

