

CONCURSO PÚBLICO CISSUL

EDITAL Nº 02/2016

CARGO: ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Noções de Informática, 10 (dez) questões de Saúde Pública, e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Para cada questão existe apenas **UMA** resposta correta.
- ❖ Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado.
- ❖ Essa resposta deve ser marcada na **FOLHA DE RESPOSTAS** que você recebeu.
- ❖ Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno.

ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **FOLHA DE RESPOSTAS**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Na **FOLHA DE RESPOSTAS**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **FOLHA DE RESPOSTAS NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 A B C D
2 A B C D

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). *(ITEM 10.1.3)*
- ❖ Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas **60 (sessenta) minutos** do início das provas. *(ITEM 10.1.20)*
- ❖ Os candidatos **NÃO** poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. *(ITEM 10.1.23)*
- ❖ O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. *(ITEM 10.1.3)*
- ❖ Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. *(ITEM 9.13)*

PÁGINA EM BRANCO

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Leia este trecho.

“E este ‘enorme presente’ é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que “não para de não chegar”.

Nesse trecho, o verbo que está no presente do indicativo é

- A) fazer.
- B) boiar.
- C) parar.
- D) chegar.

QUESTÃO 2

Em relação à concordância nominal e considerando a norma padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que apresenta incorreção.

- A) As ambulâncias são distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência.
- B) O Ministério da Saúde vem concentrando esforços no sentido de implementar a Política Nacional de Atenção às Urgências, das quais o SAMU192 é componente fundamental.
- C) O SAMU é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.
- D) O SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte.

INSTRUÇÃO: As questões de 3 e 4 dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 1**. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1



Disponível em: <<http://blogedenevaldoalves.com.br/reuniao-discute-prevencao-de-acidentes-de-moto-no-distrito-de-rajada/>>. Acesso em: 20 set.2016.

QUESTÃO 3

Nas campanhas de prevenção, os textos tendem a ser curtos e diretos. Na composição desse texto, é **CORRETO** afirmar que as frases “Acidente de trânsito!” e “Você também é responsável” classificam-se, respectivamente, como

- A) nominal e nominal.
- B) nominal e verbal.
- C) verbal e nominal.
- D) verbal e verbal.

QUESTÃO 4

A primeira oração da frase “Caso ocorra acidente com moto, não toque na vítima” é uma

- A) oração coordenada assindética.
- B) oração coordenada sindética adversativa.
- C) oração subordinada adverbial condicional.
- D) oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 5

Leia a frase a seguir.

A partir de agora, o SAMU irá dispor de atendimento prioritário quando houver problemas no abastecimento de energia elétrica.

Disponível em <http://www.fhs.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=765:samu-firma-parceria-com-energisa-para-ter-atendimento-prioritario&catid=77&Itemid=484>. Acesso: 13 set. 2016.

Ao ter sido reescrita, houve alteração do sentido original dessa frase em:

- A) A partir de agora, o SAMU irá carecer de atendimento prioritário desde que haja problemas no fornecimento de energia.
- B) Doravante, o SAMU contará com atendimento prioritário contanto que tenha problemas no abastecimento de energia elétrica.
- C) De agora em diante, o SAMU irá oferecer atendimento prioritário no caso de haver problemas no abastecimento de energia elétrica.
- D) De hoje em diante, o SAMU terá atendimento prioritário quando existirem problemas no abastecimento de energia elétrica.

QUESTÃO 6

Leia estes trechos de diálogos:

- I. – A senhora disse que os médicos receberam-na imediatamente?
– Sim, foi um atendimento rápido e de muita qualidade.
- II. – A paciente ainda está esperando por mim?
– Não, desculpou-se, mas teve que sair.
- III. – Eles atenderam à sua filha, Maria?
– Sim, eles a olharam e a medicaram.

Em relação à colocação pronominal e à regência verbal, estão de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa os diálogos

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 7

Em relação ao uso de crase, assinale a alternativa em que o acento grave está empregado de forma **CORRETA**.

- A) Atendendo às necessidades particulares, os pacientes são socorridos por uma equipe do SAMU mais ou menos completa, composta ou não por médico.
- B) Às ambulâncias do SAMU são equipadas com remédios, maca, colares, pranchas, pinça, bisturi, desfibrilador, respirador e bomba de infusão.
- C) Muitos pacientes em estado grave demoram a ser atendidos, já que à atendimento prioritário para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
- D) Para atender à um “código vermelho” (pessoa sob risco de morte), a ordem é voar baixo, com luz e sirene ligadas, para chegar ao local em até 15 minutos.

QUESTÃO 8

O Novo Acordo Ortográfico assinado pelos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Assinale a alternativa em que o conjunto de palavras **NÃO** está grafado de acordo com as regras do Novo Acordo Ortográfico.

- A) Assembléia, heróico, jibóia.
- B) Bocaiuva, feiura, argui.
- C) Constrói, anéis, céu.
- D) Piauí, açai, saúde.

QUESTÃO 9

Leia este texto.

O SAMU192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. O SAMU realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. Atualmente, o SAMU192 atende 75% da população brasileira: 149,9 milhões habitantes, distribuídos em 2921 municípios com acesso ao SAMU 192 no território nacional.

Trecho extraído do texto O que é o SAMU192?, disponível no site do Ministério da Saúde do Brasil.

De acordo com as regras de concordância verbal da gramática normativa da Língua Portuguesa, o verbo empregado inadequadamente no texto é

- A) funciona.
- B) realiza.
- C) reúne.
- D) atende.

QUESTÃO 10

No trecho:

Ando em crise, mas não é muito grave: ando em crise com o tempo. Que estranho “presente” é este que vivemos hoje, correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do que a vida (da maneira que seria se o tempo...).

Nesse trecho, o verbo que está no gerúndio é

- A) andar.
- B) viver.
- C) correr.
- D) ficar.

QUESTÃO 16

Sobre o disposto no artigo 199º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, sem necessidade de contratos ou convênios.
- B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C) É vedada a comercialização de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, podendo ser comercializados sangue e derivados em hospitais particulares.
- D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

QUESTÃO 17

Segundo o artigo 7º da Lei Federal n. 8.080/90, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, obedecem a determinados princípios.

Sobre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde, segundo a Lei Federal n. 8.080/90, está **INCORRETO** afirmar que este garante:

- A) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços exclusivamente preventivos, atuando nos níveis básicos do sistema.
- C) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

QUESTÃO 18

A Lei n. 8.142/90 instituiu duas “instâncias colegiadas” para a participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Dessas instâncias, participam os seguintes segmentos da sociedade:

- I. Prestadores de serviços.
- II. Profissionais de saúde.
- III. Usuários dos serviços de saúde.
- IV. Representantes do governo.

Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos segmentos participantes:

- A) Apenas II e III participam.
- B) Apenas II e IV não participam.
- C) Apenas III não participa.
- D) I, II, III e IV participam.

QUESTÃO 19

Sobre a Lei Federal n. 8.080/90, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) As ações que se destinam a garantir individualmente, condições de bem-estar físico e mental dizem respeito à saúde, sem levar em conta a coletividade.
- B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- D) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

QUESTÃO 20

Está **INCORRETO** afirmar que são atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito administrativo do Sistema Único de Saúde:

- A) A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- B) A elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- C) A restrição de pesquisas e estudos na área de saúde às instituições internacionais.
- D) A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

QUESTÃO 21

Está **CORRETO** afirmar que as prioridades do Pacto pela Vida e alguns dos seus objetivos são baseados na(s)/no(s):

- A) Saúde do idoso, mortalidade infantil e câncer de pâncreas.
- B) Câncer de colo de útero e de mama, promoção da saúde e atenção de média e alta complexidade.
- C) Mortalidades infantil e materna, atenção básica à saúde e doenças neurológicas desmielinizantes.
- D) Saúde do idoso, atenção básica à saúde e doenças emergentes e endemias.

QUESTÃO 22

Segundo a portaria n. 399/2006, o Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do Sistema Único de Saúde.

Sobre o Pacto de Gestão desta portaria está **CORRETO** afirmar que:

- A) Tem diretrizes baseadas na premissa de centralização.
- B) Tem diretrizes baseadas em regionalização.
- C) Retira quaisquer responsabilidades sobre a gestão do Ministério da Saúde.
- D) Determina que as deliberações das Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite devem ocorrer por vetos e interdições.

QUESTÃO 23

A humanização do Sistema Único de Saúde pode ser entendida como:

- I- Aumento do grau de corresponsabilidade entre sujeitos na produção de saúde.
- II- Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão.
- III- Valorização exclusivamente dos usuários do sistema de saúde.
- IV- Compromisso com qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s).

- A) I, II e IV apenas.
- B) I, II, III apenas.
- C) II apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

Muitos serviços de atendimento às urgências convivem com filas extensas. A não distinção de riscos pode levar a agravamento de casos na fila de espera e até mesmo ao óbito. Para organização da demanda, devem ser avaliados riscos e vulnerabilidade e deve-se garantir um atendimento mais humano e eficiente.

A classificação de risco é uma ferramenta para organização da demanda.

São alguns dos objetivos desta classificação, **EXCETO**:

- A) Informar o paciente de que ele não corre risco imediato, assim como a seus familiares sobre o tempo provável de espera.
- B) Promover o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do processo de trabalho.
- C) Dar melhores condições de trabalho para os profissionais pela imposição da ambiência, redução e restrição do cuidado horizontalizado.
- D) Garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado.

QUESTÃO 25

O Estado de Minas Gerais optou por realizar a classificação de risco nos pontos de atenção à saúde, utilizando o Protocolo de Manchester. Este atendimento inicial identifica sinais que permitam atribuir o grau de prioridade clínica no atendimento e o tempo máximo de espera recomendado.

De acordo com o Protocolo de Manchester, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha, que corresponde a um início de atendimento com prazo máximo de trinta minutos.
- B) Aos casos de gravidade média é atribuída a cor amarela, com um prazo máximo de atendimento em uma hora.
- C) Os pacientes com as cores verde e azul apresentam casos de menor gravidade, podendo ser atendidos em um tempo maior.
- D) Os casos muito urgentes recebem a cor laranja, para serem atendidos em dez minutos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Durante avaliação da biomecânica do trauma envolvida em situação de colisão frontal de um veículo contra um objeto fixo, percebeu-se que o condutor era o único ocupante do veículo e não estava utilizando o cinto de segurança, o *air bag* não acionou e o para-brisa apresentava fratura (em olho de boi, ficou “estrelado”) no lado esquerdo.

Nesta situação, poderão ser lesionados **MAIS** provavelmente:

- A) O crânio, a coluna cervical e o tórax.
- B) O tórax, o abdômen e os joelhos.
- C) A coluna torácica, os joelhos e o crânio.
- D) O ombro, a coluna cervical e a região pélvica.

QUESTÃO 27

Uma equipe de suporte avançado de vida atendeu uma vítima de parada cardiorrespiratória com o ritmo assistolia realizando as seguintes ações não listadas em ordem cronológica de realização.

São ações que devem ser executadas, **EXCETO**:

- A) Desfibrilação.
- B) Administração de adrenalina.
- C) Compressões torácicas externas.
- D) Intubação orotraqueal.

QUESTÃO 28

No atendimento pré-hospitalar móvel a uma paciente vítima de trauma contuso, sem sangramento externo e que apresenta sinais de choque, são ações indicadas no atendimento inicial da equipe de atendimento pré-hospitalar móvel, **EXCETO**:

- A) Segurança da cena.
- B) Estabilização da via aérea.
- C) Reposição volêmica.
- D) Avaliação secundária detalhada.

QUESTÃO 29

São possíveis alterações isquêmicas que podem ser observadas no eletrocardiograma de um paciente infartado, **EXCETO**:

- A) Supradesnivelamento do segmento ST.
- B) Infradesnivelamento do segmento ST.
- C) Inversão de onda T.
- D) Supressão da onda P.

QUESTÃO 30

Uma situação de risco de morte surge quando uma vítima de trauma torácico desenvolve o pneumotórax hipertensivo. Nessa situação, é fundamental que a equipe de atendimento pré-hospitalar móvel reconheça, de imediato, os sinais e os sintomas para iniciar as intervenções específicas.

São sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo, **EXCETO**:

- A) Distensão de veias jugulares.
- B) Desvio da traqueia.
- C) Aumento da pressão de pulso.
- D) Timpanismo torácico.

QUESTÃO 31

Sobre a intubação orotraqueal sob visualização direta em pacientes traumatizados, analise as afirmativas abaixo:

- I- Deve ser realizada com a cabeça e o pescoço do paciente alinhados e imobilizados em posição neutra.
- II- Antes de tentar a intubação, o paciente deve ser ventilado com máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional com altas concentrações de oxigênio.
- III- A intubação orotraqueal “face a face” é um método alternativo quando situações no pré-hospitalar impeçam o socorrista de se posicionar atrás da cabeça do paciente.
- IV- Em situações em que o paciente não possa ser intubado e nem ventilado com máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional, a ventilação percutânea transtraqueal é um método alternativo.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

A gravidez causa alterações anatômicas e fisiológicas em diversos sistemas do organismo da gestante. Essas mudanças alteram o padrão de possíveis lesões e podem tornar a avaliação da gestante vítima de trauma. Sobre as alterações na gestante e a repercussão na avaliação do socorrista, analise as afirmativas abaixo:

- I- A frequência cardíaca da gestante diminui cerca de 15 a 20 batimentos por minuto abaixo do normal no terceiro trimestre.
- II- Se houver indicação de imobilização de coluna, deve ser elevado o lado direito da prancha de 10 a 15cm, mantendo-a inclinada.
- III- O peristaltismo fica diminuído, de modo que a comida pode ficar no estômago por muitas horas após a alimentação, aumentando o risco de vômito seguido de aspiração.
- IV- A reanimação adequada da mãe é a chave para a sobrevivência da mãe e do feto.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) II, III e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

Uma equipe de Suporte Avançado de Vida do SAMU está atendendo uma vítima de mergulho em águas rasas com traumatismo raquimedular e com quadro de choque neurogênico, dos achados semiológicos abaixo.

Assinale aquele achado que **MELHOR** caracteriza o quadro e permite a diferenciação clínica dos demais tipos de choque.

- A) Taquicardia.
- B) Pele fria e úmida.
- C) Bradicardia.
- D) Hipotensão.

QUESTÃO 37

Uma equipe de Suporte Avançado de Vida do SAMU está atendendo uma criança de 02 anos vítima de trauma que apresenta sinais de choque.

Sobre o acesso para tratamento desta criança, está **INCORRETO** afirmar que:

- A) O acesso intraósseo deve ser considerado como via emergencial quando o acesso venoso não for possível.
- B) A via intraóssea não pode ser utilizada na coleta de amostras sanguíneas para exames laboratoriais.
- C) Um local de escolha para punção intraóssea é a região anteromedial da tíbia proximal, 1 a 3cm distal a tuberosidade tibial.
- D) A via intraóssea permite administrar todos os medicamentos e fluidos, de maneira rápida e segura.

QUESTÃO 38

Sobre o trauma abdominal, analise as afirmativas abaixo:

- I- O problema agudo mais grave da vítima de traumatismo abdominal é a hemorragia.
- II- Na suspeita de lesão abdominal, a vítima deverá ser transferida para hospital com recursos suficientes para realização de laparotomia.
- III- Nos casos de trauma penetrantes no abdômen, em pacientes hemodinamicamente instáveis devido à hemorragia, deve se manter a pressão sistólica entre 75 e 85mmHg até o controle da hemorragia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 39

Ao avaliar uma vítima de ferimento penetrante, o socorrista deve avaliar os ferimentos de entrada e de saída. A lesão tecidual ocorre no local de entrada no corpo na trajetória da bala e na saída do corpo. Sobre as lesões penetrantes, sua avaliação e atendimento, analise as afirmativas abaixo:

- I- O orifício de saída possui forma redonda ou oval.
- II- O ferimento de entrada é estrelado e alargado.
- III- Os gases oriundos da boca da arma de fogo, posicionada próxima à pele, produzem queimaduras de segundo e terceiro grau.
- IV- Quando os ossos são atingidos, seus fragmentos tornam-se projéteis secundários que laceram tecidos vizinhos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) III e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

Considerando as diretrizes da *American Heart Association (AHA)* 2015 para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), analise as afirmativas a seguir.

- I- Durante a reanimação cardiopulmonar no adulto, as ventilações realizadas pelo profissional de saúde, na vítima com dispositivo de via aérea avançada instalado, devem obedecer à proporção de uma ventilação a cada 06 segundos.
- II- A Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) representa atividade elétrica organizada sem a capacidade de gerar fluxo sanguíneo.
- III- A presença de fibrilação ventricular indica o uso de cardioversão elétrica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 21 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 02 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 22 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 03 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 23 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 04 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 24 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 05 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 25 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 06 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 26 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 07 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 27 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 08 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 28 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 09 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 29 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 30 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 31 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 32 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 33 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 34 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 35 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 36 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 37 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 38 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 39 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 40 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**