



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

### COMPETÊNCIA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

#### INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Dois olhos, dois mundos

- 1 “Temos dois olhos. Com um nós vemos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem. Com o outro nós vemos as coisas da alma, eternas, que permanecem.” Assim escreveu o místico Ângelus Silésius.
- 5 No consultório do oftalmologista estava uma gravura com o corte anatômico do olho. Científica. Verdadeira. Naquela noite o mesmo oftalmologista foi se encontrar com sua bem amada. Olhando apaixonado os seus olhos e esquecido da gravura pendurada na parede do seu consultório, ele falou: "Teus olhos, mar profundo...". No consultório ele jamaisalaria assim. Falaria como cientista. Mas os olhos da sua amada o transformaram em poeta.
- 10 Cientista, ele fala o que vê com o primeiro olho. Apaixonado, ele fala o que vê com o segundo olho. Cada olho vê certo no mundo a que pertence.

O filósofo Ludwig Wittgenstein criou a expressão "jogos de linguagem" para descrever o que fazemos ao falar. Vejamos, por exemplo, o jogo de palavras da poesia: "...e, no fundo dessa fria luz marinha, nadam meus olhos, dois baços peixes, à procura de mim mesma". Aí um homem contesta o que o poema diz: "Mas isso não pode ser verdade. Se a Cecília Meireles estivesse no fundo do mar, ela teria se afogado. E olhos não são peixes...". Pobre homem... Não sabe que a poesia não é a linguagem para dizer as coisas que existem. É jogo para fazer beleza. A ciência também é um jogo de palavras. É o jogo da verdade, falar o mundo como ele é.

15

20

[...]

Dois olhos, dois mundos, cada um vendo bem no seu próprio mundo...

- 25 Aí vieram os burocratas e expulsaram os poetas. Sendo cegos do segundo olho, os burocratas não conseguem ver o que os poetas veem. E os poemas passaram a ser interpretados literalmente. E, com isso, o que era belo ficou ridículo. Todo poema interpretado literalmente é ridículo.
- 30 Não haveria conflitos se o primeiro olho visse bem as coisas do seu lugar e o segundo olho visse bem as coisas do seu lugar. Conhecimento e poesia, assim, de mãos dadas, poderiam ajudar a transformar o mundo.

ALVES, Rubem. *Psique Ciência & Vida*. Ano IV, n. 49. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 66. Adaptado.

01) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o oftalmologista, como cientista que é, quando apaixonado, modifica sua linguagem até mesmo em seu consultório.
- B( ) a poesia não é uma linguagem.
- C( ) a ciência é um jogo de palavras que não traduz somente a verdade do mundo científico, mas também a verdade do mundo dos apaixonados.
- D( ) temos dois olhos, com um vemos as coisas passageiras e com o outro, as coisas perenes.
- E( ) todas as pessoas têm dois olhos, o do lado esquerdo é o olho do coração, dos apaixonados.

**02)** Ainda de acordo com o texto 1, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Tanto a poesia como a ciência são jogos de linguagem.
- B( ) O mundo está dividido em dois tipos de pessoas: aquelas que só veem a realidade crua com olhos de cientista e de burocrata; e aquelas que só veem a realidade subjetivamente transformada, com olhos de poeta.
- C( ) O autor mostra-se descrente em relação a uma possível transformação do mundo a partir de uma integração entre conhecimento e poesia.
- D( ) Os poetas, assim como o místico Ângelus Silésius, foram expulsos dos templos, dos consultórios e dos escritórios, pelos burocratas.
- E( ) Os médicos só veem o mundo com olhos de cientista.

**03)** Nos três primeiros parágrafos do texto 1, encontram-se cinco passagens entre aspas. Identifique como **verdadeiras (V)** as afirmativas que justificam corretamente o uso desses sinais de pontuação e como **falsas (F)** as que justificam erroneamente o uso desses sinais no texto.

- ( ) No primeiro parágrafo, as aspas delimitam um trecho que está sendo citado, destacando-o do resto do texto.
- ( ) No segundo parágrafo, as aspas realçam ironicamente uma expressão que é típica da fala daquela pessoa.
- ( ) Em “jogos de linguagem”, no terceiro parágrafo, as aspas indicam o título de uma obra.
- ( ) No terceiro parágrafo, Rubem Alves introduz, entre aspas, o trecho de um poema que foi escrito por outra pessoa.
- ( ) A última passagem entre aspas se justifica pela mudança de interlocutor numa sequência de diálogo entre Wittgenstein e Rubem Alves.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V – F
- B( ) V – F – F – V – F
- C( ) V – V – V – F – F
- D( ) F – F – V – F – V
- E( ) V – F – F – V – V

**04)** Considere as relações sintático-semânticas, estabelecidas entre as orações de cada frase abaixo.

- I. “O filósofo Ludwig Wittgenstein criou a expressão ‘jogos de linguagem’ para descrever o que fazemos ao falar.” (linhas 13 e 14)
- II. “Não haveria conflitos se o primeiro olho visse bem as coisas do seu lugar e o segundo olho visse bem as coisas do seu lugar.” (linhas 30 e 31)
- III. “Sendo cegos do segundo olho, os burocratas não conseguem ver o que os poetas veem.” (linhas 25 e 26)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas.

- ( ) Em I, existe uma relação semântica de finalidade.
- ( ) Em II, há duas orações condicionais ligadas pela conjunção aditiva “e”.
- ( ) Em III, existe uma relação semântica de causalidade.
- ( ) Em I e III, o vocábulo que introduz orações subordinadas de tipos diferentes.
- ( ) Em I, “ao falar” equivale a “quando falamos”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V – V
- B( ) V – F – V – F – V
- C( ) V – V – V – F – V
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) V – F – V – V – F

05) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente às construções extraídas do texto 1.

- ( ) Na linha 1, “do tempo”, “efêmeras” e “que desaparecem” são expressões que delimitam o sentido da palavra “coisas”, remetendo à ideia de transitoriedade.
- ( ) Em “Cada olho vê certo no mundo a que pertence (linha 11), que é um pronome relativo que retoma a palavra mundo (linha 11)
- ( ) O oposto de bem em “Cada um vendo bem no seu próprio mundo” (linha 24) é mau.
- ( ) A construção “Conhecimento e poesia, assim, de mãos dadas” (linha 31) poderia ser reescrita, sem perda de sentido, da seguinte forma: “Conhecimento e poesia, contudo, de mãos dadas”.
- ( ) O excerto “Com um nós vemos as coisas do tempo [...] Com o outro nós vemos as coisas da alma” (linhas 1 e 2) pode ser assim reescrito, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo de sentido: “Com um nós vemos as coisas do tempo [...] Com o outro, as coisas da alma”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – F – F
- B( ) V – F – V – V – V
- C( ) F – V – V – F – V
- D( ) V – F – F – V – F
- E( ) V – V – F – F – V

06) No segundo parágrafo do texto 1, há um jogo de temporalidade verbal. Enumere as formas verbais da coluna 2 de acordo com as situações temporais descritas na coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. Situação ocorrida anteriormente ao momento da enunciação.	( ) estava (linha 5)
II. Situação existente, de modo contínuo, anteriormente ao momento da enunciação.	( ) foi (linha 6)
III. Situação que poderia ter acontecido anteriormente ao momento da enunciação ou ainda poderá acontecer no futuro.	( ) olhando (linha 7)
IV. Situação que ocorre no momento presente da enunciação.	( ) falaria (linha 8)
V. Situação que perdura no tempo, concomitante a outra ocorrida anteriormente ao momento da enunciação.	( ) vê (linha 10)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** da segunda coluna, de cima para baixo.

- A( ) III, V, IV, I, II
- B( ) II, IV, I, III, V
- C( ) I, II, V, IV, III
- D( ) II, I, V, III, IV
- E( ) IV, I, III, II, V

**07)** Analise as afirmativas abaixo.

- I. Os pronomes possessivos seus e teus em “seus olhos” (linha 7) e “teus olhos” (linha 8) remetem ao mesmo referente: a amada do médico.
- II. O sujeito do verbo diz em: “Aí um homem contesta o que o poema diz: [...]” (linhas 15 e 16) é “um homem”.
- III. Os adjetivos “Científica” e “Verdadeira” (linha 6) estão no feminino singular para concordar com o substantivo “gravura” (linha 5)
- IV. A expressão “Pobre homem” (linha 17) tem o mesmo sentido que “homem pobre”.
- V. A frase “Cada olho vê certo no mundo a que pertence” (linha 11) pode ser assim reescrita, sem ferir a norma culta da língua portuguesa e sem alteração de sentido: “Cada olho vê certo no mundo o qual pertence.”

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D( ) Somente a afirmativa III é correta.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**08)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação ao funcionamento dos elementos sublinhados no texto.

- ( ) Em “Mas os olhos da sua amada o transformaram em poeta” (linha 9), mas é uma conjunção que indica contraste entre a fala do cientista e a do poeta.
- ( ) Em “Falaria como cientista” (linha 9), como é uma conjunção que exprime comparação entre os termos “consultório” e “cientista”.
- ( ) Em “ele fala o que vê com o primeiro olho”, o vocábulo o funciona como artigo definido nas duas ocorrências.
- ( ) Em “Aí vieram os burocratas” (linha 25), o vocábulo aí tem valor locativo significando “nesse lugar”.
- ( ) As palavras “desaparecem” (linha 1) e “descrever” (linha 13) são verbos formados pelo acréscimo do prefixo des- com valor de negação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – V – V – V
- B( ) V – F – V – F – F
- C( ) V – V – F – F – V
- D( ) F – V – F – V – F
- E( ) V – F – F – F – F

## Texto 2

### Elogio ao ócio: é preciso descansar para lembrar

- 1 A relação entre sono e memória é bem conhecida pelos cientistas, mas um estudo publicado na revista *Neuron* acaba de mostrar que o descanso – enquanto se está acordado – também é importante para a formação de lembranças. Por meio de ressonância magnética funcional, pesquisadores da Universidade de Nova York observaram o cérebro de voluntários e
- 5 perceberam que um período curto de ócio aumentou a capacidade de recordar imagens que haviam sido apresentadas anteriormente numa tarefa de memorização. O teste revelou que, enquanto os participantes descansavam, houve grande interação entre o hipocampo e o córtex cerebral, o que é fundamental para a consolidação de memórias.

*Mente&Cérebro*. São Paulo: Ediouro. Ano XVII, n. 206, março 2010, p. 22.

09) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o sono é o descanso necessário para a formação de lembranças; não basta o descanso enquanto se está acordado.
- B( ) o descanso é importante para a melhoria da capacidade da memória.
- C( ) um período longo de descanso aumenta a capacidade de recordar imagens, diferentemente de um período curto de descanso.
- D( ) o texto apresenta a palavra “ócio” (linha 5) como sinônimo de preguiça.
- E( ) o título do texto poderia ser reescrito, sem alteração de sentido, como: “É preciso descansar para lembrar do elogio ao ócio”.

10) Leia o excerto e analise as afirmativas abaixo.

“O teste revelou que, enquanto os participantes descansavam, houve grande interação entre o hipocampo e o córtex cerebral, o que é fundamental para a consolidação de memórias.” (linhas 6-8)

- I. A oração adverbial temporal está entre vírgulas porque se encontra intercalada no período
- II. As formas verbais sublinhadas podem ser substituídas, sem prejuízo de significado, respectivamente por: mostrou; estavam descansando; aconteceu.
- III. Em “o que é fundamental”, o que retoma “os participantes descansavam”.
- IV. A sequência “é fundamental para a consolidação de memórias” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, tanto por “é fundamental para que as memórias se consolidem”, como por “é fundamental para as memórias se consolidarem”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- C( ) Somente a afirmativa II é correta.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

11) Considerando a norma culta da língua portuguesa escrita e as relações de sentido entre as frases, assinale como **verdadeiras (V)** as reescrituras que reúnem apropriadamente as orações abaixo em um único período, e como **falsas (F)** as que apresentam desvio da norma.

Homens e animais circulam aterrorizados pela cidade cinzenta. Eles estão totalmente sujos. Isso ocorre por causa das cinzas do vulcão. O vulcão entrou em erupção repentinamente.

- ( ) Homens e animais, totalmente sujos por causa das cinzas do vulcão que entrou em erupção repentinamente, circulam aterrorizados pela cidade cinzenta.
- ( ) Homens e animais circulam pela paisagem cinzenta do vulcão que entrou em erupção repentinamente, sendo que estes estão totalmente aterrorizados e sujos por causa das cinzas daquele.
- ( ) O vulcão, cujas cinzas deixaram os homens e os animais sujos, que circulam aterrorizados pela cidade cinzenta, entrou em erupção repentinamente.
- ( ) Estando totalmente sujos, homens e animais circulam aterrorizados pela cidade, que está cinzenta por causa do vulcão, no qual entrou em erupção repentinamente.
- ( ) Totalmente sujos por causa das cinzas do vulcão que entrou em erupção repentinamente, homens e animais circulam aterrorizados pela cidade cinzenta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – F – V
- B( ) F – F – F – V – V
- C( ) V – F – F – F – V
- D( ) V – V – V – V – F
- E( ) F – F – F – V – F

12) Quanto ao uso da norma culta escrita, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Os candidatos cuja inscrição não foi homologada conseguiram entrar com recurso em tempo hábil.
- B( ) Eram previsíveis as dificuldades que enfrentariam qualquer candidato que resolvesse fazer a prova.
- C( ) Pedro pensava que seria garantido a sua vaga se não houvessem tantos candidatos.
- D( ) Quanto menos pessoas concorrerem, maiores serão as chances que os candidatos saiam-se bem no concurso.
- E( ) É esperado que todos têm conhecimento sobre como deve proceder os funcionários públicos.

## LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
B ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  
C ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
E ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.  
( ) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.  
( ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.  
( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – F – F – V – V  
B ( ) F – V – F – F – V  
C ( ) V – V – F – V – F  
D ( ) F – F – V – V – V  
E ( ) V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente a afirmativa I está correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional compatível com seu nível de formação. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), analise as afirmativas abaixo.

- I. É proibido promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas de organização da categoria ou instituições.
- II. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- III. É dever do profissional de enfermagem avaliar criteriosamente sua competência técnica e científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando for capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- IV. É dever do profissional de enfermagem disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

17) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.  
O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- A( ) organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas nas empresas prestadoras desses serviços.
- B( ) prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- C( ) prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- D( ) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, bem como executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
- E( ) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

18) A ideia de acolhimento nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) já existe há algum tempo, porém com o surgimento da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, o acolhimento passa a ser entendido e realizado de um outro modo. Desta forma, em relação ao **acolhimento** como uma diretriz da PNH, analise as afirmativas abaixo.

- I. Deve ser entendido no campo da saúde como uma ferramenta tecnológica de intervenção envolvendo qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia de acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços.
- II. É considerado uma dimensão espacial, que se traduz em recepção e triagem administrativa e ambiente confortável, e também uma ação de repasse de encaminhamentos para serviços especializados.
- III. No acolhimento preconizado pela PNH, muitas vezes os serviços oferecidos são incongruentes com a demanda, fazendo com que os profissionais de saúde acreditem que seu objeto de trabalho é a doença ou o procedimento.
- IV. O acolhimento na área da saúde deve ser entendido como uma diretriz ética, estética, política e constitutiva dos modos de se produzir saúde.
- V. É um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos os que procuram os serviços.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

19) Considerando as terminologias utilizadas para identificar os tipos de cirurgias, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita:

(1) Postectomia	( ) retirada do baço
(2) Ooforectomia	( ) retirada da língua
(3) Colectomia	( ) retirada do prepúcio
(4) Glossectomia	( ) retirada da vesícula biliar
(5) Esplenectomia	( ) retirada do(s) ovário(s)

Assinale a alternativa em que a sequência está **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) 4, 5, 2, 3 e 1
- B( ) 5, 1, 4, 3 e 2
- C( ) 5, 4, 1, 3 e 2
- D( ) 3, 4, 5, 2 e 1
- E( ) 4, 1, 2, 3 e 5

**20)** A prevenção da disseminação de patógenos no ambiente hospitalar exige o estabelecimento de medidas de controle durante o período de transmissibilidade para cada doença em particular. Em relação às medidas adotadas pelos profissionais de saúde para evitar a transmissibilidade das doenças no ambiente hospitalar, analise as afirmativas abaixo.

- I. São recomendações para evitar a transmissibilidade da tuberculose: uso de máscara tipo N95 antes de entrar no quarto do paciente, quarto privativo e, se houver contato com secreções, o uso de luvas.
- II. São medidas para evitar a transmissibilidade da pneumonia: uso de avental, máscara tipo cirúrgica durante o período de transmissibilidade, quarto privativo e luvas no contato com o paciente.
- III. São medidas para evitar gripe por Influenza A (H1N1): higienização frequente das mãos, uso de máscara tipo N95 quando em contato com partículas de aerossóis dos pacientes infectados, uso de avental estéril.
- IV. São medidas para evitar a transmissão de diarreia infecciosa: uso de quarto privativo ou comum para o mesmo microrganismo, uso de luvas e avental no contato com roupas e material infectante do paciente.
- V. São medidas para evitar a proliferação de bactérias multirresistentes: uso de quarto privativo ou comum para o microrganismo, uso obrigatório de luvas no contato com o paciente e uso de avental se houver contato com secreções do paciente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas

**21)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

A limpeza dos artigos médico-hospitalares é...

- A( ) o processo de remoção das bactérias da pele por meios mecânicos.
- B( ) a destruição de microrganismos patogênicos, exceto esporos e vírus, através da aplicação direta de meios físicos.
- C( ) a medida usada para impedir a proliferação de microrganismos por meio do uso de detergentes.
- D( ) a destruição de todos os microrganismos, incluindo os esporos e vírus, por meios físicos e químicos aplicados aos materiais hospitalares.
- E( ) o processo que visa à remoção de sujidade visível (matéria orgânica ou inorgânica) e, por conseguinte, à retirada da carga microbiana dos artigos, utilizando-se água, detergente ou produtos enzimáticos, com ou sem ação mecânica.

**22)** A prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde constituem grandes desafios dos serviços de saúde. A higienização apropriada das mãos é considerada a medida mais importante para reduzir a transmissão de infecções nos serviços de saúde. Em relação à higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo.

- I. A microbiota transitória que coloniza a camada superficial da pele sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos com água e sabonete líquido, por meio de fricção mecânica.
- II. A microbiota residente, que está aderida às camadas mais profundas da pele, é a mais resistente à remoção apenas com água e sabonete.
- III. A contaminação das mãos dos profissionais pode ocorrer durante contato direto com o paciente ou por meio do contato indireto com produtos e equipamentos no ambiente próximo a ele, como bombas de infusão, estetoscópios e outros.
- IV. Muitos surtos de infecção são controlados após a adoção de medidas que melhoram a adesão à higienização das mãos pelos profissionais de saúde.
- V. A técnica correta de higienização das mãos compreende a sequência: abrir a torneira e molhar as mãos; aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido; ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si; esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa; esfregar os polegares realizando movimentos circulares; esfregar os punhos; enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete; secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelo punho e seguindo pelas mãos; fechar a torneira com a mão.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

**23)** A dor do câncer é frequente e, caso não seja controlada adequadamente, gera desgaste e sofrimento ao paciente. A maioria dos pacientes refere dor moderada ou intensa em mais de um local, podendo ser contínua ou ter duração de várias horas ao dia.

Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente com dor indique com **(V)** a afirmativa **Verdadeira** e com **(F)** a afirmativa **Falsa**.

- ( ) A dor é sentida diferentemente por cada paciente.
- ( ) Após a identificação da dor é importante administrar a terapia analgésica e, se não prescrita, comunicar ao médico para que o faça.
- ( ) O alívio da dor é um direito do paciente e deve ser respeitado pelos profissionais.
- ( ) Os aspectos emocionais – depressão, ansiedade e medos – não influem na intensidade da dor.
- ( ) Os analgésicos para a dor devem ser administrados somente quando o paciente refere dor forte.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – V – F – F
- B( ) V – F – V – F – V
- C( ) F – V – F – V – F
- D( ) F – F – V – V – F
- E( ) V – V – F – V – V

**24) Assinale a alternativa CORRETA.**

Foi prescrito para um paciente internado na clínica médica o volume de 1500 ml de soro glicosado 5% para correr em 12 horas. O gotejamento planejado em gotas/minuto é igual a...

- A( ) 36 gts/min.
- B( ) 28 gts/min.
- C( ) 40 gts/min.
- D( ) 38 gts/min.
- E( ) 42 gts/min.

**25) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.**

Foram prescritos ao paciente 450mg de cefalexina de 6/6horas por via endovenosa. Sabendo-se que o medicamento foi diluído em 5 ml e que o frasco de cefalexina contém 1 grama, quantos ml deverão ser administrados ao paciente cada vez?

- A( ) 1,75 ml.
- B( ) 2,25 ml.
- C( ) 4 ml.
- D( ) 2,5 ml.
- E( ) 3 ml.

**26) Em relação ao sistema hematológico, assinale a alternativa CORRETA.**

- A( ) A principal função da circulação sanguínea é o transporte de nutrientes pela corrente sanguínea.
- B( ) As plaquetas têm a função de defesa do organismo.
- C( ) Os elementos que compõem o sangue são: leucócitos, eritrócitos e plaquetas e a parte líquida, o plasma.
- D( ) A função do sistema hematológico é filtrar as toxinas e regular a pressão arterial.
- E( ) Os leucócitos são responsáveis pelo transporte de oxigênio ao organismo.

**27) Em relação ao controle dos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os locais mais utilizados para a verificação do pulso quando verificamos os sinais vitais do paciente são as artérias radial e femoral.
- II. O pulso pode estar acima do seu valor normal; neste caso dizemos que o paciente está taquidispneico.
- III. Na verificação dos Sinais Vitais, a presença de sons respiratórios pode ser identificada por respirações por minuto.
- IV. A dor, o medo e a ansiedade podem ser fatores que alteram os níveis pressóricos, elevando-os.
- V. A colocação do manguito muito frouxo no braço leva a um resultado falsamente baixo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

**28)** O Diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, sendo uma das patologias que vêm crescendo mundialmente. Em relação ao diabetes *mellitus*, analise as afirmativas abaixo.

- I. A hipoglicemia caracteriza-se pela diminuição dos níveis de glicose sanguínea, o que ocasiona uma série de sintomas, como sudorese, tremor, visão turva, pele fria e pegajosa.
- II. A insulina regular tem ação rápida, apresenta aspecto leitoso e pode ser administrada por via endovenosa, intramuscular e subcutânea.
- III. A monitorização da glicemia pode ser realizada diariamente, por meio do teste de glicemia capilar ou glicoteste, e ajuda a avaliar a eficácia da dose de insulina.
- IV. O jejum prolongado, a realização excessiva de exercícios físicos e doses incorretas tanto de insulina como de hipoglicemiantes orais podem ser causas frequentes de hipoglicemia.
- V. A insulina NPH tem ação intermediária e aspecto límpido e só pode ser administrada por via subcutânea.
- VI. O rodízio de locais na aplicação da insulina é importante para evitar a lipodistrofia e, conseqüentemente, a menor absorção da droga.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, III, IV e VI estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e VI estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II, III, IV, V e VI estão corretas.

**29)** Um paciente chega à emergência com quadro de crise convulsiva tônico-clônica. Em relação aos cuidados de enfermagem para este paciente, indique com **(V)** a afirmativa **Verdadeira** e com **(F)** a afirmativa **Falsa**.

- ( ) Restringir o paciente para prevenir trauma.
- ( ) Lateralizar a cabeça para prevenir broncoaspiração.
- ( ) Elevar o tórax para evitar asfixia.
- ( ) Manter acesso venoso para possível administração de medicamentos.
- ( ) Aspirar vias áreas em caso de sialorreia intensa para evitar broncoaspiração.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) V – F – F – V – F
- B( ) F – V – F – V – V
- C( ) F – V – V – V – V
- D( ) V – V – F – F – V
- E( ) V – F – F – F – F

**30) Assinale a alternativa CORRETA.**

J.C.M, 46 anos de idade, chegou à emergência acompanhado de familiar, com dor retroesternal em aperto ou opressão, dormência em membro superior esquerdo, dificuldade para respirar, pressão arterial 180/110 mmHg. Estes sintomas apresentados pelo paciente são característicos de...

- A( ) cirrose hepática.
- B( ) acidente vascular cerebral.
- C( ) pneumonia.
- D( ) asma brônquica.
- E( ) infarto agudo do miocárdio.

**31) A cistite é uma infecção comum nas mulheres. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos principais sintomas apresentados.**

- A( ) Febre alta, náuseas.
- B( ) Urgência miccional e vômitos.
- C( ) Disúria e urgência miccional.
- D( ) Incontinência urinária e sudorese.
- E( ) Anúria e febre alta.

**32) No que se refere ao processo de limpeza de feridas durante a realização de curativo, indique com (V) a afirmativa Verdadeira e com (F) a afirmativa Falsa.**

- ( ) A solução salina (0,9%) é a mais indicada para a limpeza de feridas por ser uma solução isotônica, possuindo o mesmo pH do plasma humano, não agredindo os tecidos.
- ( ) A limpeza de uma ferida que se encontra em processo de cicatrização por segunda intenção, com presença de tecido de granulação, deve ser realizada com irrigação de solução salina (0,9%) morna, na temperatura corporal, sem que se faça fricção sobre os tecidos recém formados.
- ( ) Ao realizar o curativo de uma ferida com cicatrização por primeira intenção utilizando pinças estéreis, pode-se utilizar uma única pinça para remoção do curativo anterior e para a limpeza da ferida, trocando de pinça apenas quando se for realizar a cobertura.
- ( ) Ao realizar a limpeza de uma ferida deve-se começar pela sua parte interna, utilizando movimentos rítmicos, nunca passando o lado sujo da gaze duas vezes sobre a lesão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V
- B( ) F – V – F – V
- C( ) V – V – F – V
- D( ) F – V – F – F
- E( ) V – V – F – F

**33)** A alimentação enteral é a administração de nutrientes diretamente no estômago, duodeno ou jejuno, através de sonda. É considerada mais benéfica do ponto de vista fisiológico e com melhor custo-benefício que a alimentação parenteral.

Em relação à alimentação enteral e suas vias de administração, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) os princípios de assepsia cirúrgica, como a lavagem cuidadosa das mãos, refrigeração adequada da fórmula, limpeza do equipamento com água e sabão devem ser seguidos.
- B( ) gastrostomia é a inserção da sonda diretamente no jejuno, seja por meio cirúrgico ou através de um procedimento endoscópico percutâneo.
- C( ) a alimentação enteral por seringa envolve a colocação da fórmula enteral em uma seringa grande (60 ml), presa a uma sonda de alimentação, de forma a permitir sua infusão por sifonagem.
- D( ) a sondagem nasoduodenal é a introdução de uma sonda pelo nariz e que se localiza na cárdia. Em geral a radiografia é necessária para verificar o posicionamento correto da sonda.
- E( ) as principais indicações clínicas para administração de alimentação enteral são: aumento das necessidades metabólicas relacionadas a trauma, queimaduras e câncer; estado de coma; cirurgia de cabeça e pescoço; má absorção; obstrução do esôfago ou orofaringe; anorexia nervosa grave; aspiração recorrente.

**34)** A transfusão sanguínea é um evento irreversível que acarreta benefícios e riscos em potencial para o receptor. Analise as afirmativas abaixo sobre os cuidados de enfermagem durante a terapia transfusional.

- I. Em caso de reação transfusional deve ser interrompida imediatamente a transfusão e o banco de sangue deve ser comunicado.
- II. As principais reações transfusionais são: febre alta a moderada, calafrios, dispneia e urticária.
- III. No caso de reação transfusional deve ser mantido um acesso venoso com soro fisiológico (SF) 0,9%.
- IV. No caso de reação transfusional deve-se diminuir o fluxo da infusão e chamar imediatamente o banco de sangue para coletar amostra do sangue do receptor.
- V. No caso de reação transfusional deve-se fazer controle dos sinais vitais para avaliar o quadro clínico do paciente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

35) Em relação aos medicamentos e sua ação, relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
1. Analgésicos opioides	( ) bromoprida, ondasetrona
2. Hipoglicemiantes	( ) clonazepam, bromazepam
3. Antieméticos	( ) morfina, codeína
4. Antiarrítmicos	( ) quinidina, amiodarona
5. Ansiolíticos	( ) cloridrato de metformina, clorpropamida

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) 5 – 1 – 3 – 4 – 2
- B( ) 3 – 5 – 1 – 4 – 2
- C( ) 2 – 4 – 3 – 1 – 5
- D( ) 3 – 2 – 5 – 1 – 4
- E( ) 4 – 2 – 1 – 5 – 3

36) A administração de medicamentos é uma das várias atividades do técnico de enfermagem. Em relação ao preparo e administração de medicação endovenosa indique com **(V)** a afirmativa **Verdadeira** e com **(F)** a afirmativa **Falsa**.

- ( ) A administração de medicação endovenosa (EV) permite a rápida concentração de um medicamento na corrente sanguínea de um paciente.
- ( ) A administração contínua, usando dispositivo para controle de infusão, tem como vantagem a capacidade de infundir grandes e pequenas quantidades com exatidão, sem risco de tromboflebite.
- ( ) A seleção adequada de uma veia para punção deve levar em conta a mobilidade do paciente, a duração da terapia e o tipo de infusão.
- ( ) A veia basilíca mediana na face interna do cotovelo é indicada para infusões de longa permanência por permitir que o braço possa ser dobrado facilmente.
- ( ) A diluição correta do medicamento, conforme indicação do fabricante, previne a infiltração do medicamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V – V
- B( ) F – F – F – V – V
- C( ) V – V – V – V – F
- D( ) V – F – V – F – F
- E( ) V – F – F – F – V

37) Considerando a terapêutica farmacológica utilizada na Síndrome Coronariana Aguda (SCA), relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
1. Betabloqueadores	( ) São utilizados(as) como parte da terapêutica antiplaquetária; sua ação tem início em 12 e 24 horas.
2. Nitratos	( ) Diminuem a frequência cardíaca, diminuem a pressão arterial e também a contratilidade miocárdica.
3. Inibidores dos canais de cálcio	( ) São vasodilatadores com efeitos vasculares periféricos e coronarianos, levando à diminuição da dor.
4. Ticlopidinas	( ) Apresentam ação antisquêmica, reduzindo tanto a contratilidade miocárdica e vascular como a velocidade de condução do atrioventricular.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) 1, 4, 3 e 2
- B( ) 1, 3, 4 e 2
- C( ) 3, 1, 2 e 4
- D( ) 4, 2, 3 e 1
- E( ) 4, 1, 2 e 3

38) A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença associada à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em relação ao HIV-AIDS, indique com **(V)** as afirmativas **Verdadeiras** e com **(F)** as afirmativas **Falsas**.

- ( ) O agente causal é um retrovírus que infecta e depleta o sistema imunológico.
- ( ) Com a invasão progressiva do HIV, a imunidade diminui e as infecções oportunistas, que caracterizam a AIDS, começam a aparecer.
- ( ) O HIV é transmitido por transfusão de sangue ou derivados, por contato sexual (relação vaginal, anal, sexo oral) e no período perinatal (de uma mãe infectada para a criança).
- ( ) A AIDS provoca a rápida degeneração do sistema imunológico com o desenvolvimento de infecções parasitárias e malignidades.
- ( ) Os líquidos corporais conhecidos por transmitir o HIV são sangue, saliva, suor e leite humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – V – F – F
- B( ) V – V – F – F – V
- C( ) F – F – F – V – F
- D( ) F – V – V – F – F
- E( ) V – F – V – V – F

39) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A obstrução intestinal é uma emergência clínica e pode ser caracterizada por:

- A( ) prurido generalizado, ganho de peso, náuseas e irritabilidade.
- B( ) insônia, distensão abdominal, vômitos e lipotimia.
- C( ) dor abdominal, náuseas, vômitos e ausência total ou parcial de fezes.
- D( ) irritabilidade, dor abdominal e prurido generalizado.
- E( ) distensão abdominal, vômitos, diarreia e irritabilidade.

40) Na assistência de enfermagem no período perioperatório, analise as afirmativas abaixo.

- I. A verificação do peso e da altura no pré-operatório favorece o controle da dosagem do anestésico a ser utilizado no Centro Cirúrgico.
- II. O controle dos sinais vitais deverá obedecer ao protocolo da instituição, até que o paciente fique estável.
- III. Vômitos e náuseas são comuns no período pós-operatório. Se ocorrerem, deve-se colocar o paciente em decúbito ventral para evitar a aspiração.
- IV. No período pós-operatório deve-se orientar o paciente a imobilizar cuidadosamente as incisões abdominais com as mãos, quando houver movimento ou tosse.
- V. Deve-se estimular o paciente à movimentação e mudança de decúbito para favorecer a circulação e evitar a estase venosa.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.









