



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  
EDITAL Nº 001 / 2022

MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safáris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml>.

[Acesso em 16/11/2022](#))

- 1) De acordo com o texto, o que faz com que “o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada” é:
  - a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
  - b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
  - c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
  - d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.
- 2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:
  - a) alternância.
  - b) oposição.
  - c) comparação.
  - d) conformidade.
- 3) Em “Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:
  - a) núcleo do sujeito composto.
  - b) adjunto adnominal.
  - c) complemento nominal.
  - d) adjunto adverbial.

- 4) “onça-pintada” é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que não sofreu alteração após esse Acordo.
  - a) ultrassonografia.
  - b) contrarregra.
  - c) minissaia.
  - d) supprassumo.

- 5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes umas das outras” (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.
  - a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
  - b) A velha planilha mantém os dados anteriores.
  - c) As páginas contém material diversificado.
  - d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

Considere a última oração do texto “*ainda que à distância pareçam iguais*” (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.

- 6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:
  - a) conjuntiva de valor concessivo.
  - b) prepositiva de valor adversativo.
  - c) adverbial de valor temporal.
  - d) adjetiva de valor explicativo.
- 7) O acento grave presente em “à distância” permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:
  - a) “fincando a maior planície alagável do mundo” (1º§).
  - b) “destaque na literatura brasileira há décadas” (1º§).
  - c) “mas sua floresta dificulta a observação do animal” (3º§).
  - d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§).
- 8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:
  - a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
  - b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
  - c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
  - d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

## Texto II

### Depois que

(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

**9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:**

- lápides.
- lembranças.
- mulheres.
- tumbas.

**10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:**

- futura que se relaciona com o passado.
- presente, afetada pelo passado.
- passada que se prolonga no tempo.
- presente com caráter atemporal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

**11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:**

- O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
- O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

**12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:**

- 76
- 66
- 49
- 27

**13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:**

- Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
- Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
- Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
- Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

**14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:**

- Dedução
- Indução
- Abdução
- Tratamento

**15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:**

- Disjunção
- Disjunção exclusiva
- Bicondicional
- Condicional

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.**

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| (1) BMP  | (A) arquivo compactado. |
| (2) AVI  | (B) arquivo de imagem.  |
| (3) ZIP  | (C) arquivo de vídeo.   |
| (4) XLSX | (D) arquivo do Excel.   |

- 1A - 2B - 3C - 4D
- 1B - 2C - 3A - 4D
- 1B - 2D - 3A - 4C
- 1D - 2C - 3B - 4A

**17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.**

	A	B
1	7	8
2	9	10

- Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesesseis).
- Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezesete).

- As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
- A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
- A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
- As afirmativas 1 e 2 são falsas

**18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:**

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla \_\_\_\_\_ move o cursor para o final da linha atual, a tecla \_\_\_\_\_ move o cursor para o início da linha atual".

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Ctrl / Shift
- b) Home / End
- c) Shift / Ctrl
- d) End / Home

**19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
- ( ) Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
- ( ) A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

**20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:**

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3. Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

**Da relação apresentada:**

- a) existem somente o 1 e 2
- b) existem somente o 1 e 3
- c) existem somente o 2 e 3
- d) existem 1, 2 e 3

**HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO**

**21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.**

- a) Mato Grosso e Rondônia
- b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
- c) Mato Grosso e Goiás
- d) Mato Grosso e Pará

**22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma incorreta.**

- a) Sinop
- b) Tangará da Serra
- c) Porto Estrela
- d) Rio Preto

**23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o \_\_\_\_\_ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Rio Iguaçu
- b) Rio Coxipó
- c) Rio Madeira
- d) Rio Grande

**24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.**

- a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
- b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
- c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
- d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

25) Localizado no norte de Mato Grosso, o \_\_\_\_\_ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Parque Estadual Cristalino
- b) Parque Nacional do Jamanxim
- c) Parque Nacional de Anavilhanas
- d) Parque Nacional de Aparados da Serra

### LEGISLAÇÃO

26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- ( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- ( ) O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

- a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- b) Participação da comunidade
- c) Seletividade na prestação dos serviços
- d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.

- a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
- b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
- c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras de gestão compartilhada do SUS
- d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa incorreta.

- a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
- b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
- c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
- d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) A \_\_\_\_\_ separa a escala média da escala vestibular, e a \_\_\_\_\_ recobre a lâmina reticular do órgão de Corti.  
**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**
- membrana tectória / membrana de Reissner
  - membrana de Reissner / membrana tectória
  - membrana de Deiters / membrana de Reissner
  - membrana tectória / membrana de Deiters
- 32) **Paciente de 32 anos, chega ao PS com cefaléia holocraniana intensa, irritabilidade, edema peripalpebral esquerdo e hipoestesia facial esquerda. Diante do exposto, a primeira conduta é:**
- administrar dipirona e dar alta com orientações
  - iniciar tratamento antiagregante e trombolítico para AVC
  - isolar o paciente e administrar antibiótico de largo espectro
  - solicitar uma tomografia de crânio e seios da face, após analgesia
- 33) **Assinale a alternativa correta sobre rinite ocupacional.**
- Os equipamentos de proteção individual não são eficazes para sua prevenção e tratamento
  - Fazem parte da investigação diagnóstica de rinite ocupacional os exames de citologia nasal e identificação de IgE específica
  - Não se observou utilidade diagnóstica no teste de provocação nasal
  - A rinite ocupacional não possui mecanismos de hipersensibilidade em suas bases fisiopatológicas
- 34) **Paciente de 40 anos do sexo masculino chega ao PS com paralisia aguda do nervo facial. Assinale a alternativa correta sobre qual patologia abaixo não faz parte do seu diagnóstico diferencial.**
- schwannoma vestibular
  - doença de Lyme
  - herpes zoster
  - sarcoidose
- 35) **As rinossinusites agudas constituem-se em afecções frequentes na prática otorrinolaringológica. Assinale a alternativa correta sobre as rinossinusites agudas infecciosas.**
- O *S. aureus*, mais comum em crianças, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae* são as espécies mais comuns de bactérias isoladas dos seios maxilares dos pacientes
  - A rinossinusite viral aguda (resfriado comum), com sintomatologia de duração menor que 10 dias, deve ser tratada no início com antibioticoterapia para evitar complicações
  - Os exames complementares, como radiografia simples, apresentam baixa sensibilidade e especificidade; o diagnóstico é sempre clínico
  - A antibioticoterapia só deve ser iniciada com um exame de cultura positivo, colhido por meio de swab nasal
- 36) **Na rinossinusite aguda na infância, a sintomatologia de início súbito geralmente se manifesta como:**
- febre, hiposmia e obstrução nasal
  - rinorreia anterior, odontalgia e febre
  - rinorreia, obstrução nasal e hiposmia
  - rinorreia, obstrução nasal e tosse
- 37) **Em geral a timpanometria é solicitada como complemento audiométrico. A curva Ar na timpanometria é sugestiva de:**
- descontinuidade ossicular
  - barotrauma
  - otosclerose
  - mirringite bolhosa
- 38) **A Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do Governo Federal, criada em 06/07/1978, descreve as operações, atividades e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. Aborda também os limites de tolerância e o valor do adicional de insalubridade, de acordo com os seus níveis em cada ambiente de trabalho e atividade. De acordo com a NR-15, a exposição a ruído num período de 8 horas diárias não deve exceder:**
- 65dB
  - 75dB
  - 85dB
  - 95dB
- 39) **Na última década o implante coclear se tornou uma realidade corriqueira em grandes centros. Podemos indicar o implante coclear em pacientes com:**
- deficiência auditiva idiopática progressiva bilateral de grau severo, sem rendimento adequado com aparelho de amplificação sonora individual
  - deficiência auditiva pós-lingual profunda devido a meningite, com ossificação completa da luz coclear
  - deficiência auditiva severa por otosclerose apresentando índice de reconhecimento de fala maior que 70% na logoaudiometria
  - deficiência auditiva profunda congênita associada à agenesia de VIII par craniano
- 40) **Uma das indicações para a cirurgia de implante coclear são as deficiências auditivas pós-meningite. Diante do exposto, é correto afirmar que:**
- a ressonância magnética é um dos principais exames para avaliação e indicação cirúrgica de implante coclear em pacientes com perda auditiva pós-meningite
  - a deficiência auditiva pós meningite se constitui na principal indicação dos implantes cocleares
  - constitui-se em contraindicação absoluta para implante coclear a presença de sinais de ossificação da cóclea
  - a meningite viral, de maior incidência na população, é a que gera maior indicação de implantes cocleares

- 41) A hidropisia endolinfática ou Doença de Menière possui diagnóstico diferencial com várias outras afecções otorrinolaringológicas. Em pacientes com hidropisia endolinfática, a vertigem:
- pode ser acompanhada por diplopia ou dispraxia
  - durante cada crise tem duração ininterrupta de dias a semanas
  - é sempre acompanhada por zumbido, anacusia e plenitude aurial
  - é de início súbito tem duração, em geral, de 20 minutos a 24 horas
- 42) As indicações dos implantes cocleares incluem pacientes que, sob o aspecto audiológico:
- possuem alteração de processamento auditivo central
  - possuem até 6 anos de idade, portadores de surdez severa ou profunda bilateral que, mesmo com uso de aparelho de amplificação sonora individual (por 3 meses quando de 12 a 23 meses de idade, ou por 6 meses quando de 2 a 6 anos), tiveram pouco ou nenhum benefício para o desenvolvimento da comunicação
  - possuem cofose uni ou bilateral, sendo adultos pré-linguais sem código linguístico estabelecido
  - possuem surdez severa, adultos, que mediante o uso de prótese auditiva convencional, têm um reconhecimento de sentenças em apresentação aberta de 65%
- 43) Um paciente de 40 anos de idade se apresenta no Pronto Atendimento com síndrome de Horner. Ele tem paralisia dos nervos cervicais simpáticos e, portanto, ptose, miose, anidrose e:
- enofthalmia
  - exofthalmia
  - hipoacusia
  - rinite vasomotora
- 44) Todos abaixo são sítios que exercem atividade predominante de proliferação e/ou desenvolvimento de células envolvidas na resposta imunológica, exceto:
- linfonodos
  - fígado
  - medula óssea
  - anel linfático de *Waldeyer*
- 45) O espectro das principais bactérias envolvidas na rinossinusite aguda inclui *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* e:
- Bacteroides
  - Neisseria sp*
  - Corynebacteria*
  - Streptococcus pyogenes*
- 46) Rapaz de 18 anos de idade apresenta-se no ambulatório com queixa de aumento de volume em região mandibular de crescimento lento. O RX revela osso mandibular com uma aparência concêntrica, em camadas (“casca de cebola”). O diagnóstico mais provável é:
- sarcoma ameloblástico
  - sarcoma de Ewing
  - cementoma
  - odontoma
- 47) Menino de 10 anos com febre, odinofagia discreta, halitose, tosse, fadiga e disfagia, além de dispnéia leve e adenopatia cervical. Apresenta pseudomembrana acinzentada que recobre as tonsilas, os pilares amigdalianos e a úvula, de difícil destacamento, que sangra à tentativa de remoção. O diagnóstico mais provável é:
- Angina de Plaut-Vincent
  - Mononucleose infecciosa
  - Difteria
  - Infecção por *Candida albicans*
- 48) Paciente de 20 anos, nadadora, queixa-se de otites externas recorrentes. O principal agente etiológico responsável por esses quadros é:
- Pseudomonas aeruginosa*
  - Streptococcus pneumoniae*
  - Streptococcus beta-hemolítico do grupo A*
  - Staphylococcus aureus*
- 49) Paciente de 45 anos de idade, portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com otorrêia indolor, escassa, inodora e fluida. Ao exame, observou-se uma perfuração de membrana timpânica com tecido de granulação em orelha média. Apresentava uma perda auditiva significativa, desproporcional ao resto dos sintomas. O diagnóstico mais provável é:
- Otite média aguda necrotizante
  - Otite média sífilítica
  - Otite média tuberculosa
  - Herpes zoster ótico
- 50) Paciente do sexo feminino, 15 anos, com abaulamento indolor em região malar direita. A tomografia revelou um padrão “marmóreo/vidro fosco” no osso da maxila, caracterizado por áreas hipodensas intercaladas com áreas hiperdensas, correspondendo à substituição de tecido ósseo por tecido fibroso. O diagnóstico mais provável é:
- Doença de Paget
  - Hipertireoidismo
  - Doença de Hand-Schuller-Christian
  - Displasia fibrosa

- 51) O suprimento arterial da porção ântero-superior do septo nasal é realizado através da artéria:**
- Palatina descendente
  - Etmoidal anterior
  - Etmoidal posterior
  - Esfenopalatina
- 52) A epistaxe constitui-se em urgência otorrinolaringológica. O local de origem mais frequente de ocorrência de epistaxe é:**
- ântero-septal, do plexo de Kiesselbach
  - ântero-lateral, da artéria etmoidal
  - pósterio-septal, da artéria esfenopalatina
  - pósterio-lateral, da artéria nasal lateral posterior
- 53) Paciente de 30 anos com furunculose nasal. O provável agente etiológico dessa afecção é o:**
- P. aeruginosa*
  - M. catharralis*
  - S. aureus*
  - S. pneumoniae*
- 54) Paciente imunossuprimido, procedente de Porto Alegre, com obstrução nasal, rinorreia purulenta, cacosmia e dor facial persistente há 3 meses, cujo RX de seios da face mostra imagem radiopaca que se assemelha a corpo estranho metálico. O microrganismo mais provável de ser encontrado na cultura desse material dos seios paranasais seria:**
- Aspergillus sp*
  - Mucor sp*
  - Staphylococcus aureus*
  - Streptococcus pyogenes*
- 55) Uma criança de 4 anos de idade chega ao atendimento de emergência com quadro de dispnéia progressiva de início súbito, mantendo seu corpo inclinado para frente. A primeira conduta seria:**
- obter acesso venoso e infundir cristalóides
  - examinar a cavidade oral e faringe com uma espátula
  - não estimular a criança, fazer um RX lateral de pescoço e preparar a sala cirúrgica
  - colher exames de sangue
- 56) Homem de 25 anos apresenta-se no setor de emergência do hospital após um acidente automobilístico com rouquidão, enfisema cervical subcutâneo e perda da palpação da proeminência laríngea. O próximo passo do manejo seria:**
- laringoscopia direta
  - manipulação externa do pescoço
  - entubação endotraqueal
  - preparar-se para realização de traqueostomia, caso seja necessária
- 57) Uma criança de quatro meses de vida é trazida pela mãe ao consultório por apresentar estridor persistente há 2 meses. Segundo a mãe, a criança melhora quando colocada em posição pronada. O diagnóstico mais provável seria:**
- laringocele
  - laringomalácea
  - estenose subglótica
  - paresia de prega vocal
- 58) Menino de 6 anos sofreu uma injúria cervical do tipo “clothesline” (trauma fechado, brusco, contusão) enquanto andava de bicicleta. Após uma hora do trauma veio ao pronto-socorro com hemoptise em pequena quantidade e rouquidão. Seu tratamento seria:**
- corticóide endovenoso e alta hospitalar
  - infusão de cristalóides e provável entubação endotraqueal
  - observação por 3 horas e alta se não piorar dos sintomas
  - laringoscopia direta e observação mínima por 12 horas
- 59) Paciente procedente da zona rural da região Nordeste do Brasil apresentando lesão ulcerogranulomatosa em região septal anterior do nariz, ocasionando perfuração ampla de bordos friáveis e sangrantes. Realizada biópsia local, que evidenciou a presença de formas amastigotas intracelulares. O diagnóstico desse paciente é:**
- hanseníase
  - lues
  - leishmaniose
  - paracoccidiodomicose
- 60) Com relação às doenças ulcerogranulomatosas, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**
- O diagnóstico da histoplasmose é feito pela observação direta do fungo (aspecto de “roda de leme”) em exame de citologia ou histopatologia.
  - Nos casos mais agressivos da leishmaniose em sua forma cutâneo-mucosa, causada pelo protozoário *Leishmania braziliensis*, o acometimento mucoso nasal precede o acometimento cutâneo e visceral.
  - A granulomatose de Wegener tem como tríade clínica clássica: lesões granulomatosas necrosantes no trato respiratório, vasculite e glomerulonefrite.
  - A hanseníase tuberculóide apresenta baciloscopia negativa e acomete apenas pele, gânglios e nervos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - F - V
  - F - F - V - V
  - F - F - V - F
  - F - V - F - V